

BESTIARIO



CONTENTS

DOCTRINA, NATURALEZA, CATEGORÍA Y ROL

El cuerpo explica el comportamiento
Naturaleza
Categoría
Características y Estadísticas Base
Rol

SISTEMA DE ZONAS

Dos capas anatómicas
Cobertura anatómica
Zonas: PV y Bloqueo
Núcleo: PV sin Bloqueo
Primordiales y daño físico
Colapso de zona
Ejemplo
Derrota

RASGOS

Estructura de un rasgo
Categorías de condición
Descubrir rasgos
Neutralizar un rasgo

CICLOS AUTÓNOMOS

Alcance por categoría
Mecánica en el ATB
Vínculo a zonas
Dificultad de lectura

FÓRMULAS DE TIRADAS, NR Y HOJA DE CRIATURA

Fórmulas de tiradas

NR y construcción de encuentros

Hoja de criatura

Workflow de diseño

BESTIARIO

DOCTRINA, NATURALEZA, CATEGORÍA Y ROL

Cada criatura es un sistema biológico diseñado para matar o sobrevivir, y cada comportamiento letal tiene una anatomía que lo hace posible.

EL CUERPO EXPLICA EL COMPORTAMIENTO

Una criatura que respira hielo tiene un órgano que produce ese frío. Una que regenera tejido tiene una glándula que lo impulsa. Una que barre con la cola tiene una cola que existe porque ese barrido existe.

El punto de partida siempre son los comportamientos: qué hace la criatura, cómo ataca, cómo responde, cómo presiona el campo de batalla. Las zonas — las partes del cuerpo que el sistema registra — son consecuencia de esos comportamientos, no su origen.

Si un comportamiento no tiene zona, no es un comportamiento: es una abstracción. Las abstracciones no pertenecen al diseño de criaturas.

Cuando una zona colapsa, el comportamiento vinculado a ella se detiene. Los jugadores que apuntan a zonas dismantelan a la criatura parte por parte: cuando una zona colapsa, el comportamiento que sostenía muere con ella. La pregunta táctica no es cuánto daño hacer en general, sino qué órgano mutilar primero, y cómo responderá la criatura al dolor y a la pérdida.

NATURALEZA

La naturaleza describe la composición biológica de la criatura y su relación con el Tauma. El peligro viene del NR — una Mortal puede ser tan letal como una Anomalía; la naturaleza describe qué es la criatura, no cuánto daña.

MORTAL

Carne, hueso, ácido y quitina. Sin Tauma en su composición ni en sus procesos internos. La resistencia a daño elemental es biológica — pieles gruesas, conchas, densidad, masa — y se expresa a través de los valores de Bloqueo en las zonas relevantes.

ANOMALÍA

Organismos mutados donde el Tauma se ha integrado parasíticamente a sus procesos biológicos. El Tauma es parte indisoluble de su metabolismo, no una habilidad que activa o controla.

- **Afinidad elemental:** 50% de reducción de daño del elemento afiliado.
- **Vulnerabilidad elemental:** +50% de daño del elemento opuesto.

PRIMORDIAL

Anomalías sin estructura biológica convencional. Entidades compuestas enteramente de la distorsión del Limbo.

- **Afinidad elemental:** 100% de reducción de daño del elemento afiliado.
- **Vulnerabilidad elemental:** +100% de daño del elemento opuesto.

Para los Primordiales, los ataques que alcanzan zonas sin relación con su lógica estructural causan 0 de daño. El daño significativo requiere que los jugadores comprendan la composición de la criatura lo suficiente como para identificar qué atacar.

CATEGORÍA

La categoría define el tipo de presencia que tiene la criatura en el mundo y en un encuentro: su rol en el ecosistema y el alcance de sus ciclos autónomos. El poder lo determina el NR.

COMÚN

Representa la población general de una especie. Sin rol organizativo especial. Sus ciclos autónomos son estrictamente biológicos: expresan la propia fisiología de la criatura — cómo carga una habilidad elemental, cómo recupera su cuerpo, cómo cambia de postura entre ataques.

CAMPEÓN

Un individuo poderoso que comanda o coordina a un grupo. Sus ciclos autónomos incluyen ciclos biológicos y ciclos de coordinación de aliados — habilidades que funcionan porque otras criaturas están presentes y que modifican el comportamiento de esas aliadas (Preparación, acceso a tácticas, Bloqueo, posicionamiento).

ELITE

Un individuo excepcional, más allá de cualquier otro miembro de su especie. Sus ciclos autónomos incluyen ciclos biológicos y ciclos ambientales — procesos que cambian el propio campo de batalla: visibilidad, terreno, condiciones elementales, estabilidad espacial.

Una criatura Elite no es un Común o un Campeón con más potencia — es un encuentro que modifica el espacio mismo donde están los jugadores.

Las criaturas Elite tienen además:

Metamorfosis — El colapso de órganos principales desencadena respuestas biológicas de supervivencia catastrófica. Cada fase modifica a la bestia, alterando los comportamientos disponibles, los ciclos y el entorno de forma impredecible. Las fases no están telegrafiadas; los jugadores las sufren a medida que desmantelan a la criatura.

Apoteosis — El organismo llevado más allá de su límite evolutivo; el pico de adrenalina o inestabilidad antes del colapso total. Se activa después de completar todas las fases de Metamorfosis. Concede a la criatura +3 a todas las tiradas de ataque. Reduce en 1 el rango de amenaza crítica para los jugadores que la atacan.

Golpe Final — La acción coordinada específica que pone fin a la criatura durante la Apoteosis. Se define por criatura. Requiere daño umbral entregado a través de un ataque coordinado declarado. Hasta que se ejecute el Golpe Final, la criatura en Apoteosis no puede reducirse por debajo de 1 PV en ninguna zona.

CARACTERÍSTICAS Y ESTADÍSTICAS BASE

A diferencia de versiones anteriores de diseño abstracto, las criaturas de *Transcendence* están ancladas al mismo motor simulacionista que los jugadores. Toda bestia, sin importar su intelecto, posee las 9 características base: **Fuerza, Agilidad, Tenacidad, Astucia, Intelecto, Sabiduría, Aura, Presencia y Compostura**.

A partir de estas características, se derivan sus atributos de supervivencia de la misma forma que un personaje jugador: - **Preparación:** $(\text{Agilidad} + \text{Astucia} + \text{Compostura}) / 3$ (redondeado hacia arriba). Puede recibir bonificadores pasivos si la bestia es un depredador de emboscada. - **Resiliencia:** $(\text{Tenacidad} + \text{Sabiduría} + \text{Compostura}) / 3$ (redondeado hacia arriba).

NIVEL BASE Y TIRADAS DE COMBATE

Las criaturas no tienen “Niveles de Especialización” genéricos en armas como un jugador. En su lugar, el juego les asigna un **Nivel Base** dictado por su letalidad biológica: $\text{Nivel Base} = \text{NR} + \text{Rango}$ (donde el *Rango* es 1 para NR 1-2, R2 para NR 3-4, R3 para NR 5-6).

Este Nivel Base se suma a la Característica relevante de la criatura para calcular las resoluciones de combate, logrando una asimetría matemática real:

- **Tirada de Ataque (T.A):** Característica (según el arma natural) + Nivel Base
- **Tirada de Defensa (T.D):** Agilidad + Nivel Base
- **Tirada de Reacción (T.R):** Tenacidad + Nivel Base
- **Tirada de Contención (T.C):** Compostura + Nivel Base
- **Tirada de Impacto (Daño Fijo):** $(\text{Rango})d(\text{Dado de arma}) + (\text{NR} \times \text{Grado}) + \text{Característica}$ asociada al ataque.

(Nota: En la ficha de la criatura, estos valores se entregan pre-calculados en el bloque de combate para agilizar el juego en la mesa).

ESPECIALIZACIONES (T.E) BIOLÓGICAS

Las criaturas no reciben bonificadores genéricos a sus Tiradas de Especialización. Para reflejar su biología e instintos, el bloque de estadísticas lista únicamente las **Especializaciones** que la bestia posee realmente (elegidas estrictamente del Catálogo, como *Percepción, Acrobacias, Rastreo o Supervivencia*). Si una criatura es forzada a tirar una especialización que no posee en su lista, tira exclusivamente con su Característica (sin sumar Nivel Base).

ROL

El rol define la función táctica de la criatura en el ecosistema de combate. Bajo este sistema anclado en características, el rol ya no otorga bonificadores numéricos a las tiradas; su función mecánica es dictar el multiplicador base de los Puntos de Vida (PV) al momento de construir sus zonas anatómicas, y guiar su comportamiento de IA en mesa.

ROL	MULTIPLICADOR DE PV	FUNCIÓN
Protector	× 3	Absorbe ataques; protege a Comunes; prioriza Bloqueo
Golpeador	× 2	Fuente de daño principal; ataques agresivos y emboscadas
Soporte	× 1,5	Coordina aliados; aplica condiciones; rastrea o debilita
Lanzador	× 1	Ataques a distancia o biológicos; se mantiene lejos del daño

SISTEMA DE ZONAS

Cada criatura es una anatomía. No una barra de vida — una estructura física con partes que hacen cosas concretas y un interior que las mantiene vivas. Cuando los jugadores atacan, atacan partes específicas del cuerpo. El sistema necesita una respuesta para cada parte que puedan ver y alcanzar.

DOS CAPAS ANATÓMICAS

Una criatura tiene siempre dos capas:

Zonas — todo lo exterior y atacable. Cada zona es una parte del cuerpo con PV y Bloqueo. Algunas sostienen comportamientos tácticos; otras son puramente estructurales. Cuando una zona colapsa, pierde su función y, según la anatomía, puede abrir paso al interior.

Núcleo — el interior vital. Las vísceras, el corazón, el sistema nervioso central, los pulmones — lo que sea que mantenga viva a la criatura. El Núcleo tiene PV pero no tiene Bloqueo: una vez alcanzado, el daño entra sin filtro. No es una zona con posición atacable directamente desde fuera — está siempre detrás de las zonas que lo rodean.

La criatura muere cuando el Núcleo llega a 0 PV.

COBERTURA ANATÓMICA

Las zonas deben cubrir **todo lo que un jugador pueda percibir y atacar**. Eso incluye partes sin comportamiento especial: patas, flancos, cabeza, cola, superficie dorsal. Si un jugador declara que ataca una parte del cuerpo, el sistema necesita tener números para eso.

No toda zona necesita un comportamiento táctico. Una zona puede existir únicamente para describir cuánto aguanta esa parte del cuerpo y qué cambia cuando colapsa. Lo que no puede existir es una parte visible sin zona.

ZONAS: PV Y BLOQUEO

Los PV y el Bloqueo de cada zona se derivan del NR de la criatura, su rol y su naturaleza.

PV BASE POR ZONA

DESIGNACIÓN	PV BASE
Zona	NR × 10

MULTIPLICADOR DE ROL (SOBRE PV)

ROL	MULTIPLICADOR
Protector	× 3
Golpeador	× 2
Soporte	× 1,5
Lanzador	× 1

BLOQUEO BASE Y MULTIPLICADOR DE NATURALEZA

El Bloqueo base de todas las zonas es $NR \times 2$. La naturaleza lo escala:

NATURALEZA	MULTIPLICADOR DE BLOQUEO
Mortal	× 1
Anomalía	× 1,5
Primordial	× 2

MODIFICADOR DE BLOQUEO POR COBERTURA DE ZONA

Cada zona aplica un modificador según el tejido que la compone. Esto crea puntos débiles reales entre zonas de la misma criatura.

COBERTURA	MODIFICADOR DE BLOQUEO
Tejido blando, membrana, vísceras expuestas	× 0,5
Piel, plumas, pelaje	× 1
Escamas, cuero grueso	× 1,5
Caparazón, placas óseas, exoesqueleto	× 2

DAÑO A ZONAS

El daño a una zona es `Impacto - Bloqueo de esa zona`. Se aplica directamente a los PV de la zona. El Narrador registra un número por zona.

NÚCLEO: PV SIN BLOQUEO

El Núcleo representa el interior vital de la criatura — lo que la mantiene funcionando. No tiene Bloqueo: es tejido blando expuesto, sin armadura natural.

PV DEL NÚCLEO

DESIGNACIÓN	PV BASE
Núcleo	NR × 15

El multiplicador de rol aplica igual que en las zonas.

ACCESO AL NÚCLEO

El Núcleo no puede atacarse directamente desde el exterior bajo condiciones normales. Para alcanzarlo, el ataque debe llegar a través de una zona colapsada que anatómicamente rodee o cubra el interior vital.

Qué zonas permiten acceso al Núcleo al colapsar es una decisión de diseño por criatura, no una regla de sistema. Depende de la anatomía: destruir el torso de un cuadrúpedo expone sus órganos internos; destruir sus patas lo inmoviliza pero no abre acceso a las vísceras.

Cada zona que otorga acceso al Núcleo al colapsar debe declararlo en su entrada: “Al colapsar: expone el Núcleo.”

DAÑO AL NÚCLEO

Cuando un ataque alcanza el Núcleo a través de una zona colapsada, el daño es $\text{Impacto} - 0$ — sin Bloqueo. El Narrador aplica el Impacto completo directamente a los PV del Núcleo.

PRIMORDIALES Y DAÑO FÍSICO

Las zonas de los Primordiales son inmunes al daño físico. Cualquier ataque físico produce 0 de daño independientemente del Impacto. El multiplicador de naturaleza $\times 2$ aplica únicamente al daño de Tauma. Para herir a un Primordial, los jugadores necesitan Aspectos y deben identificar qué zonas pueden recibir daño de Tauma dada la lógica estructural del ser.

COLAPSO DE ZONA

Cuando una zona llega a 0 PV:

- La zona queda destruida.
- Su función estructural desaparece: protección, movilidad, arma o cualquier capacidad que dependiera de esa parte del cuerpo.
- El comportamiento táctico vinculado a ella, si tiene uno, deja de estar disponible.
- Cualquier ciclo autónomo anclado a esa zona se retira del ATB.
- Si la zona declara que expone el Núcleo: los ataques posteriores dirigidos a esa área alcanzan el Núcleo sin Bloqueo.

El colapso de una zona no derrota a la criatura — la cambia. Le quita capacidades. Puede exponerla. Pero sigue viva hasta que el Núcleo llegue a 0.

EJEMPLO

Un cuadrúpedo Golpeador Mortal con NR 4:

Patas — $\text{Piel} \cdot \text{PV} = (4 \times 10) \times 2 = 80$ · Bloqueo = $(4 \times 2) \times 1 \times 1 = 8$ Al colapsar: movimiento reducido a la mitad; no puede usar técnicas de carga. No expone el Núcleo.

Hocico — Tejido blando · PV = **80** · Bloqueo = $(4 \times 2) \times 1 \times 0,5 = 4$ Al colapsar: pierde la mordida como arma; no puede excavar. No expone el Núcleo.

Torso — Escamas · PV = **80** · Bloqueo = $(4 \times 2) \times 1 \times 1,5 = 12$ Al colapsar: pierde la protección dorsal. **Expone el Núcleo.**

Núcleo (vísceras) · PV = $(4 \times 15) \times 2 = 120$ · Bloqueo = 0 Solo accesible a través del Torso colapsado. Al llegar a 0: la criatura muere.

DERROTA

Una criatura muere cuando el Núcleo llega a 0 PV.

Para criaturas Elite, el colapso del Núcleo puede activar una fase de Metamorfosis en lugar de muerte inmediata. La Apoteosis y el Golpe Final definen cómo termina el encuentro.

RASGOS

Cada rasgo es una ventaja evolutiva o un instinto predatorio. Cuando el entorno o el combate cumplen las condiciones de su biotipo, la bestia opera con letalidad absoluta (Ventaja de Ejecución en un tipo específico de tirada). Sin condición activa, la tirada es directa.

ESTRUCTURA DE UN RASGO

ELEMENTO	DEFINICIÓN
Condición de activación	El estado que debe ser verdadero
Efecto	Ventaja de Ejecución en un tipo de tirada (T.A., T.D., T.R., T.E.)

Un rasgo no modifica números — determina qué dado conservar. Aplican todas las reglas de Ventaja de Ejecución.

CATEGORÍAS DE CONDICIÓN

CATEGORÍA	TIPO DE DISPARADOR
Comportamiento	Qué ha hecho la criatura o el oponente en este encuentro
Entorno	Dónde está la criatura o qué condiciones están activas
Estado emocional	Estado de salud, estado de aliados, o estado del enemigo
Rol de combate	Posición que ocupa la criatura en el encuentro
Naturaleza	Disparado por estado Mortal / Anomalía / Primordial
General	Condiciones transversales o incondicionales

DESCUBRIR RASGOS

Los jugadores cazan a ciegas hasta que estudian a su presa. Para identificar la táctica innata de una bestia:

- Una T.E. exitosa de Identificación, Interpretación o Medicina durante el combate revela un rasgo y su condición de activación.
- La tirada revela cómo está cazando la criatura. Los jugadores deben actuar sobre ese conocimiento para neutralizar la amenaza.

NEUTRALIZAR UN RASGO

Cuando los cazadores quiebran la condición de activación, obligan a la bestia a abandonar su instinto primario perdiendo la Ventaja de Ejecución en esa tirada.

Pero las bestias acorraladas se adaptan. A partir de ese momento, la criatura entra en estado de adaptación y usa **Ventaja de Aprendizaje** para esa tirada: lanza 2d10, conserva el dado menor para ejecutar, usa el mayor como dado de aprendizaje. Para más detalle sobre cómo funciona la Ventaja de Aprendizaje, ver *Reglas fundamentales · Sistema de tiradas y competencias* (Cap. 3).

El progreso se acumula a lo largo de la cacería. Cuanto antes neutralicen los jugadores la táctica principal de una bestia, más tiempo tendrá para aprender una nueva forma de matarlos.

CICLOS AUTÓNOMOS

El ecosistema no espera su turno. Un ciclo autónomo es un pulso biológico o una detonación ambiental inminente. Es una entrada adicional en el ATB —separada de la activación principal de la criatura— que representa un comportamiento recurrente con su propio Ritmo. Ocupa su propia posición en la línea del ATB, con su propio momento de activación y su propio efecto al dispararse.

ALCANCE POR CATEGORÍA

La categoría determina qué tipos de ciclos puede tener una criatura. No determina cuántos — eso depende del NR y la complejidad del diseño.

CATEGORÍA	TIPOS DE CICLO DISPONIBLES
Común	Biológicos únicamente: fisiología propia, carga elemental, postura, regeneración
Campeón	Biológicos + coordinación de aliados: ciclos que modifican el comportamiento de criaturas cercanas
Elite	Biológicos + ambientales: ciclos que modifican el campo de batalla mismo

Un depredador solitario (Común) con NR alto puede tener muchos impulsos biológicos. Un Campeón es más letal porque se comunica con su manada y coordina tácticas de cacería, afectando a otras criaturas del encuentro. Un Elite no solo ataca; asfixia, altera o corrompe el campo de batalla entero a su alrededor: modifica la visibilidad, el terreno, las condiciones climáticas o la estabilidad del entorno.

MECÁNICA EN EL ATB

- El Narrador declara la existencia de un ciclo autónomo cuando entra por primera vez en el ATB.

- El ciclo ocupa su propia posición en la línea del ATB, visible para todos los jugadores.
- El reloj biológico de la criatura es un misterio letal. El costo de Ritmo de su próxima activación **no se declara por defecto** — es información oculta hasta que los jugadores logren predecir a la bestia (mediante técnicas) o el ciclo detone en sus caras.
- Cuando el ciclo llega a su posición en el ATB, su efecto se ejecuta; luego inicia el siguiente paso con un nuevo costo de Ritmo (que puede ser igual o distinto al anterior).

Los jugadores pueden ver que el ciclo existe y que está en el ATB. No saben cuándo exactamente se activará la próxima vez.

VÍNCULO A ZONAS

Los ciclos biológicos están anclados a la zona que los impulsa. Si esa zona colapsa, el ciclo se retira del ATB. Los efectos activos que ya generó pueden persistir o no, según lo especificado en la criatura.

Los ciclos ambientales de criaturas Elite no están vinculados a ninguna zona específica — son una propiedad de la presencia de la criatura en el espacio. Persisten a través de las fases de Metamorfosis salvo que el diseño de la criatura especifique lo contrario. Terminan con la derrota de la criatura.

DIFICULTAD DE LECTURA

Interpretar el pulso biológico y táctico de una bestia mientras ataca y se defiende se vuelve progresivamente más difícil a medida que la criatura entra en pánico o desata más caos en la zona. Una criatura Común con múltiples ciclos activos puede ser tan impredecible como una Elite con pocos.

CICLOS AUTÓNOMOS ACTIVOS	DIFICULTAD
1	Fundamental
2–3	Desafiante
4–5	Rigurosa
6–7	Exigente
8+	Extrema

Esta escala aplica como umbral para cualquier T.E. que intente leer un ciclo. El Narrador no tira — la dificultad es fija en el momento del intento.

La técnica **Medir el Ciclo** (Astronomía — Novato) permite determinar el costo de Ritmo de las próximas N activaciones de un ciclo autónomo visible, donde N es el rango actual de Astronomía del personaje.

FÓRMULAS DE TIRADAS, NR Y HOJA DE CRIATURA

FÓRMULAS DE TIRADAS

Todas las tiradas de criatura usan el NR como escalador principal. Las características se definen por criatura según su anatomía y rol.

TIRADA	COMÚN	CAMPEÓN	ELITE
T.A.	$1d10 + NR +$ característica	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} +$ característica	$1d10 + NR \times 2 +$ característica
T.D.	$1d10 + NR +$ característica	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} +$ característica	$1d10 + NR \times 2 +$ característica
T.R.	$1d10 + NR +$ característica	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} +$ característica	$1d10 + NR \times 2 +$ característica
T.E.	$1d10 + NR +$ característica	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} +$ característica	$1d10 + NR \times 2 +$ característica
T.I.	$\text{daño} \times (NR \div 3)^{\dagger} +$ característica	$\text{daño} \times (NR \div 2)^{\dagger} +$ característica $\times 2$	$\text{daño} \times NR +$ característica $\times 3$

[†] Resultado fraccionario: redondear hacia arriba.

Estas son líneas base de calibración. Ajusta por criatura si comportamientos específicos justifican pesos de tirada distintos entre zonas o tipos de ataque.

NR Y CONSTRUCCIÓN DE ENCUENTROS

La categoría define el rango de NR recomendado relativo al NR del grupo (NRg):

CATEGORÍA	OFFSET DE NR	NIVEL DE AMENAZA
Común	NRg + 1 a 2	Desafío relevante; exige atención
Campeón	NRg + 3 a 5	Amenaza seria; requiere enfoque táctico
Elite	NRg + 6 a 10+	Amenaza existencial; cacería letal que exige preparación, conocimiento anatómico de la bestia y coordinación absoluta

Estos rangos son puntos de partida. Ajusta según la composición del grupo, la información que tengan sobre la criatura, y el nivel de preparación que hayan podido reunir.

Un Común puede tener el mismo NR que un Campeón o un Elite — lo que diferencia a cada categoría es el tipo de presión que ejerce en el encuentro.

HOJA DE CRIATURA

Las criaturas no usan hoja de personaje. El Narrador trabaja con una ficha compacta que registra solo lo que importa para las tiradas, los ciclos y el comportamiento en combate.

CABECERA

Nombre · NR · Naturaleza · Categoría · Rol

CARACTERÍSTICAS

Solo las que la criatura usa en sus tiradas. No todas las características del sistema — solo las relevantes para sus técnicas, ataques y procesos.

[Característica]: [valor]
[Característica]: [valor]
...

ZONAS

ZONA	DESIGNACIÓN	PV	BLOQUEO	AL COLAPSAR
[nombre]	Zona / Núcleo	[valor]	[valor]	[qué pasa]

RASGOS

[Nombre del rasgo]
Condición: [cuándo se activa]
Efecto: [Ventaja de Ejecución en qué tirada]

CICLOS AUTÓNOMOS

[Nombre del ciclo]
Ritmo: [costo por activación]
Efecto: [qué ocurre al dispararse]
Ancla: [zona / ambiental]

PARA CRIATURAS ELITE

Metamorfosis
Fase [N]: se activa cuando [zona] colapsa
– [qué cambia: comportamientos, ciclos, entorno]
Apoteosis
[efecto de la fase final]
Golpe Final
[condición + acción coordinada requerida]

WORKFLOW DE DISEÑO

Este orden evita criaturas incoherentes: comportamientos sin cuerpo que los explique, zonas sin comportamiento que las justifique.

1. **Define qué hace la criatura en combate.** Lista todos los comportamientos: tipos de ataque, respuestas defensivas, efectos recurrentes, presencia ambiental.
2. **Identifica el órgano o estructura anatómica que habilita cada comportamiento.** Esto no es “sabor” narrativo opcional — es el núcleo biológico del combate. Si una táctica predatoria no tiene una glándula, músculo o conducto físico que la produzca, no pertenece a este mundo.
3. **Asigna cada zona su designación (Zona o Núcleo)** según su función, no su posición anatómica. La garganta de una criatura que respira fuego puede ser Núcleo si todo depende de ella.
4. **Define naturaleza, categoría y rol.** Esto te da el offset de NR, el alcance de ciclos, los multiplicadores de PV y los multiplicadores de Bloqueo.
5. **Aplica las fórmulas de zona.** PV y Bloqueo son derivados, no inventados. Aplica el modificador de cobertura por zona para diferenciar Bloqueo entre zonas blandas y duras.
6. **Escribe las técnicas** ancladas a sus zonas.
7. **Escribe los ciclos autónomos** anclados a sus zonas (biológicos) o como presencia ambiental (ciclos ambientales Elite). Respeta el alcance de la categoría.
8. **Escribe los rasgos.** Para cada rasgo: condición de activación, tirada afectada, cómo puede descubrirla un jugador.
9. **Define las consecuencias del colapso de zona.** Para cada zona: ¿qué comportamiento desaparece? ¿qué ciclo se retira del ATB? Si es Elite, ¿activa una fase de Metamorfosis?
10. **Si es Elite: define las fases de Metamorfosis y la Apoteosis.** Cada fase dispara en un colapso específico. Cada fase cambia algo del encuentro — comportamientos, ciclos, entorno. La Apoteosis y el Golpe Final cierran el encuentro.


BESTIARIO

Las entradas de criatura se documentarán aquí una vez que la disección anatómica y táctica esté completa: naturaleza, categoría, rol, órganos vitales (zonas), instintos predatorios (rasgos), pulsos biológicos (ciclos) y el comportamiento errático del monstruo en cada fase de trauma (colapso).

NR 1

CARROÑERO ABISAL

ROL: GOLPEADOR
NATURALEZA: MORTAL



CARACTERÍSTICAS

FUE3

AGI2

TEN3

AST1

INT-1

SAB2

AUR0

PRE1

COM1

PREPARACIÓN3

RESILIENCIA2

T.A.
+5

T.D.
+4

T.R.
+5

T.C.
+3

ARMAS

Fauces (1d8 + 4) · Garras (1d6 + 4)

ESPECIALIZACIONES

Agarre (+5) · Percepción (+4) · Rastreo (+3) · Tolerancia (+5)

Masa compacta de músculo y placa ósea adaptada al subsuelo y a la caza sin luz. Sus ojos desaparecieron hace generaciones — las branquias sensoriales a los lados del cuello leen calor corporal, firma olfativa y vibración del suelo con precisión letal. Cuando detecta sangre activa, deja de rastrear para interceptar.

ZONAS ANATÓMICAS					
HUESO Placas Óseas Frontales Planchas óseas frontales. Ancla de Desgarre Ciego.	PV 20 BLQ 4	ORGANO Branquias Sensoriales Sistema sensorial único. Ancla de Fijación del Rastro. Destruirlas anula Cazador Sin Ojos.	PV 20 BLQ 1	CUERO GRUESO Lomo Acorazado Masa central. Ancla de Absorción Reactiva. Al colapsar: expone el Núcleo.	PV 20 BLQ 3
CUERO ESCAMADO Patas Delanteras Extremidades excavadoras. Ancla de Barrido de Túnel.	PV 20 BLQ 3	CUERO Patas Traseras Impulso explosivo. Ancla de Salto de Emboscada. Colapso: movimiento a la mitad.	PV 20 BLQ 2	VISCERAS Núcleo Órganos vitales. Accesible por Lomo colapsado. A 0 PV: la criatura muere.	PV 30 BLQ 0

RASGOS	
Cazador Sin Ojos (Entorno) En oscuridad completa o niebla densa: Ventaja de Ejecución en T.A. Requiere branquias funcionales; dañarlas o bloquearlas químicamente anula este rasgo.	Frenesi de Sangre (Estado) Al perseguir o atacar presa con Sangrado activo: Ventaja de Ejecución en T.A. y en cualquier T.E. dirigida a ese objetivo.

TÉCNICAS						
TÉCNICA	ANCLA	RITMO	RANGO / ÁREA	T.A.	T.I.	EFFECTO
Desgarre Ciego	Placas Front.	5	1 mt / 1 criatura	+4	1d8+5	Si daña PV: T.R. Alteraciones (Leve) o queda Sangrado.
Barrido de Túnel	Patas Del.	6	1 mt / Cono 2m	+4	1d6+5	Todos en cono reciben el ataque. Si daño: T.R. (Leve) o Derribado.
Salto de Emboscada	Patas Tras.	5	5 mt / 1 criatura	Arma	Arma	Mueve hasta 5m y ataca. Si >3m antes del impacto: +2 al daño.
Absorción Reactiva	Lomo	3	Personal	—	—	Reacción — Al recibir ataque: +2 Bloqueo de la zona impactada.
Fijación del Rastro	Branquias	3	10 mt / 1 criatura	—	—	+2 T.A. e ignora coberturas visuales contra el objetivo marcado. Una marca activa.

NR 1

GARRAPATA ABISAL

ROL: GOLPEADOR / EMBOSCADOR

NATURALEZA: MORTAL

TAMAÑO: PEQUEÑO



CARACTERÍSTICAS

FUE	AGI	TEN	AST	INT	SAB	AUR	PRE	COM
1	3	1	2	-2	1	-1	2	0

PREPARACIÓN

RESILIENCIA

VEL.

TREPAR

3	1	8 m	10 m
---	---	-----	------

T.A.	T.D.	T.R.	T.C.
+3	+4	+1	+1

ARMAS

Drenaje Ácido (1d8) · Embestida (1d6)

ESPECIALIZACIONES

Sigilo +4 · Trepar +4 · Acrobacias +2 · Atletismo +2

Depredador parasitario del tamaño de un lobo mastín, con exoesqueleto oxidado y patas multiarticuladas. Evolucionó para drenar a las aberraciones colosales. Yace en letargo en el techo industrial, despertando al percibir sangre fresca para caer en picada sobre su presa.

ZONAS ANATÓMICAS					
PLACA Caparazón de Óxido Placa dorsal hiper-densa. Ancla de Embestida de Caída. Impactos rebotan – arma atacante realiza T.R. de Ruptura.	PV15 BL4	ORGANO Saco de Tinta Vientre ácido. Ancla de Vómito Corrosivo. Al colapsar: estalla en 2m – T.R. Veneno o Escaldado. Expone el Núcleo.	PV12 BL1	APÉNDICE Probóscide Mandíbulas retráctiles. Ancla de Drenaje Ácido. Al colapsar: pierde toda capacidad de succionar; Drenaje Ácido deja de estar disponible.	PV10 BL0
QUITINA Patas Articuladas Ocho extremidades para superficies verticales. Al colapsar: pierde trepar; si colgante, cae. Anula Cazador de Sombras.	PV15 BL2	VISCERAS Núcleo Por Saco de Tinta colapsado. A 0 PV: la criatura muere.	PV20 BL0		

RASGOS

Cazador de Sombras (Entorno)

Ventaja de Ejecución en T.D. mientras trepe superficies verticales/colgantes o esté Oculto en la oscuridad. Se anula si es iluminado, derribado al suelo, o si sus Patas Articuladas colapsan.

TÉCNICAS						
TECNICA	ANCLA	RITMO	RANGO / ÁREA	T.A.	T.I.	EFFECTO
Embestida de Caída	Caparazón	6	3 mt (Vertical)	Fuerza	Fuerza	Se deja caer desde el techo. Si impacta: daño y T.R. Física o Derribado. Si falla: la garrapata cae al suelo y pierde Cazador de Sombras.
Vómito Corrosivo	Saco de Tinta	4	Cono 2m	Agilidad	Tenacidad	Expulsa fluidos ácidos a presión. Todos en el área sufren daño. T.R. Alteraciones o Corroidos.
Drenaje Ácido	Probóscide	5	1 mt / 1 objetivo	Agilidad	Tenacidad	Drena sangre e inyecta anticoagulante. Ventaja de Ejecución si objetivo Derribado o Agarrado. Si impacta: T.R. Veneno o sufre Inhibido (Leve).

NR 1

HORROR DE RESINA

ROL: PROTECTOR

NATURALEZA: ANOMALÍA

TAMAÑO: PEQUEÑO



CARACTERÍSTICAS

FUE	AGI	TEN	AST	INT	SAB	AUR	PRE	COM
1	-1	4	-1	-2	0	0	-1	2

PREPARACIÓN

RESILIENCIA

VEL.

0

3

4 m

T.A.	T.D.	T.R.	T.C.
+2	+1	+6	+2

ARMAS

Extremidad Fosilizada (1d6 + 2)

ESPECIALIZACIONES

Tolerancia +6 · Agarre +3

Experimentos biológicos Vesper descartados y sellados vivos en ámbar. Pequeñas amalgamas asimétricas fusionadas con la resina que debía ser su tumba. Al descongelarse, el ámbar que aún tienen pegado es lo único que mantiene unidos sus cuerpos mutilados. Son extremadamente lentos, pero casi impermeables a las armas convencionales.

ZONAS ANATÓMICAS

CAPARAZON

Coraza de Ámbar

Cuerpo recubierto de resina petrificada. Ancla de Embestida Torpe y Abrazo Pegajoso. Al colapsar: expone la Bolsa Amniótica.
Debilidad: Fuego ablanda la resina — Bloqueo baja a 3 por el resto del combate.

PV

30

BLO

6

ÓRGANO VITAL

Bolsa Amniótica

Saco blando en espalda o cuello donde la resina nunca endureció. Atacable directamente sin colapsar la Coraza. A 0 PV: la criatura muere.

PV

45

BLO

0

RASGOS

Fusión Estructural (Físico)

Su bajo centro de gravedad y la resina pegajosa lo hacen casi inamovible. Inmune a la Alteración Derribado.

Prisión Combustible (Debilidad)

Cualquier cantidad de daño por Fuego ablanda la resina. Pierde el modificador de Caparazón — Bloqueo de la Coraza de Ámbar baja a 3 por el resto del combate.

TÉCNICAS

TÉCNICA	ANCLA	RITMO	RANGO / ÁREA	T.A.	T.I.	EFEECTO
Golpe Fosilizado	Coraza	6	1 mt / 1 criatura	+2	1d6+3	Golpe con extremidad pesada recubierta de ámbar.
Abrazo Pegajoso	Coraza	5	1 mt / 1 criatura	+2	—	En lugar de daño: C.R. Agilidad o el objetivo queda Apresado (pegado a la resina del Horror).
Embestida Torpe	Coraza	3	3 mt / 1 criatura	+1	1d8+3	Mueve 3m en línea recta tropezando. Solo disponible si no está en combate cuerpo a cuerpo.