
Transparent Edge CDN para Magento 2

Guía de Instalación, Configuración y Uso

Versión 1.0.0 | Abril 2026

Transparent Edge Services

Índice

1. Introducción
2. Requisitos
3. Instalación
4. Configuración Inicial (Setup Wizard)
5. Panel de Configuración
 - 5.1 General
 - 5.2 Cache y TTLs
 - 5.3 Warm-up
 - 5.4 i3 (Optimización de Imágenes)
 - 5.5 Web Performance (WPO)
 - 5.6 Redis
 - 5.7 Avanzado
6. Invalidación de Cache
 - 6.1 Automatica (quirúrgica)
 - 6.2 Manual (full ban)
 - 6.3 CLI
7. Generador VCL
8. Speculation Rules
 - 8.1 Modos de funcionamiento
 - 8.2 Diferencia entre prefetch y prerender
 - 8.3 Configuración
 - 8.4 Exclusiones de seguridad
 - 8.5 Endpoint JSON
 - 8.6 Verificación
9. Comandos CLI
10. Resolución de Problemas
11. Soporte

1. Introducción

El plugin Transparent Edge CDN para Magento 2 integra tu tienda Magento con la red de distribución de contenido (CDN) de Transparent Edge Services, proporcionando aceleración web, invalidación quirúrgica de cache mediante Surrogate-Keys, optimización automática de imágenes (i3), y mejoras de rendimiento web (WPO).

Características principales

- CDN con Surrogate-Keys: invalidación quirúrgica por producto, categoría, página CMS o bloque, sin afectar al resto del cache.
- TTLs controlados desde origen: el plugin gestiona las cabeceras Cache-Control desde Magento, sin necesidad de modificar VCL manualmente.
- i3 Image Optimization: conversión automática a WebP/AVIF con ajuste de calidad configurable.
- Warm-up automático: precalentamiento de cache tras cada invalidación, incluyendo homepage, categorías y sitemap.
- Auto-flush de cache: el plugin limpia automáticamente las caches internas de Magento tras cada cambio, eliminando el banner amarillo de 'cache invalidada'.
- WPO (Web Performance Optimization): inyección automática de preload para recursos críticos (LCP, CSS, fonts), lazy load de iframes/videos, y DNS prefetch.
- Redis Manager: auto-detección y configuración de Redis para Object Cache, FPC y sesiones, con backup y rollback automático.
- Generador VCL: genera configuración VCL lista para copiar en el Dashboard de Transparent Edge.

2. Requisitos

Componente	Versión mínima	Notas
Magento	2.4.5+	Probado en 2.4.7
PHP	8.1+	Requiere typed properties
Cuenta TE	Activa	Company ID, Client ID y Secret
Dominio	Configurado en TE	Dado de alta en el Dashboard
Redis (opcional)	6.0+	Para Object Cache, FPC y sesiones

☞ MariaDB 10.11 requiere un fix en app/etc/di.xml: cambiar la regex `^10\.[2-6]\.` por `^10\.` en la línea ~1862.

3. Instalación

Paso 1: Subir los archivos del plugin

Copia el contenido del paquete en el directorio de código de Magento:

```
mkdir -p app/code/TransparentEdge/CDN
cp -r transparentedge-magento/* app/code/TransparentEdge/CDN/
chown -R www-data:www-data app/code/TransparentEdge/
```

Paso 2: Activar el módulo

```
bin/magento module:enable TransparentEdge_CDN
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
chown -R www-data:www-data generated/ var/
```

Paso 3: Verificar la instalación

```
bin/magento module:status | grep TransparentEdge
```

Debe mostrar TransparentEdge_CDN en la lista de módulos activos.

☞ Si hay un plugin antiguo de TE (TransparentCDN_TransparentEdge), eliminalo primero con `composer remove transparentcdn/transparentedge` y borra su entrada de `setup_module` en la base de datos.

4. Configuración Inicial (Setup Wizard)

Tras la instalación, accede al admin de Magento y navega a Transparent Edge > Setup Wizard en el menu lateral. El wizard te guiara en 4 pasos:

- Paso 1 — Credenciales API: introduce el Company ID, Client ID y Client Secret de tu cuenta Transparent Edge. Estos datos se obtienen del Dashboard de TE (dashboard.transparentcdn.com).
- Paso 2 — Preset de cache: elige un perfil de TTLs segun tu tipo de sitio: Ecommerce (TTLs conservadores), Estandar (equilibrado) o Agresivo (maximo rendimiento).
- Paso 3 — Test de conexión: el wizard verifica que las credenciales son correctas y que puede comunicarse con la API de TE.
- Paso 4 — Warm-up inicial: configura las opciones de precalentamiento de cache: homepage, categorías y sitemap.

Al completar el wizard, el plugin está listo para funcionar. Todas las opciones son modificables posteriormente desde Transparent Edge > Configuración.

5. Panel de Configuración

Accede a Transparent Edge > Configuración para ajustar todos los parametros del plugin. Las secciones disponibles son:

5.1 General

Opcion	Descripcion	Valor por defecto
Activar CDN	Habilita/deshabilita el plugin	Si
Company ID	Identificador de empresa en TE	(del wizard)
Client ID	Clave publica OAuth2	(del wizard)
Client Secret	Clave privada OAuth2	(del wizard)
Test Connection	Verifica la conexión con la API	-

5.2 Cache y TTLs

Los TTLs (Time To Live) controlan cuanto tiempo permanece el contenido en cache. Se configuran desde el origen mediante cabeceras Cache-Control:

Parametro	Descripcion	Ecommerce	Estandar	Agresivo
HTML CDN (s-maxage)	Tiempo en cache CDN	4h	24h	48h
HTML Browser (max-age)	Tiempo en cache del navegador	10min	30min	1h
Estaticos CDN	CSS, JS, imagenes	30d	30d	30d
Estaticos Browser	CSS, JS, imagenes (navegador)	1d	1d	1d
Stale While Revalidate	Sirve stale mientras revalida	24h	24h	48h
Stale If Error	Sirve stale si el origen falla	24h	24h	48h
Soft Purge	Marca como stale en vez de borrar	Si	Si	Si

5.3 Warm-up

Tras cada invalidación, el plugin precalienta automáticamente las páginas más importantes para que los visitantes siempre encuentren contenido cacheado:

- Homepage: precalienta la página principal.
- Categorías: recorre todas las categorías activas y las precalienta.
- Sitemap: parsea el sitemap.xml configurado y precalienta todas las URLs.
- Rate limit: controla el número de peticiones concurrentes para no sobrecargar el servidor.
- URLs personalizadas: permite añadir URLs adicionales al warm-up.

5.4 i3 (Optimización de Imágenes)

i3 es el motor de procesamiento de imágenes de Transparent Edge. Transforma las imágenes del catálogo automáticamente:

- Auto WebP: Conversión automática a WebP para navegadores compatibles.
- Auto AVIF: Conversión automática a AVIF para navegadores compatibles (Chrome 85+, Firefox 93+).
- Calidad: Ajuste de calidad configurable (por defecto 85%).
- Ancho máximo: Limitación de ancho máximo para evitar servir imágenes sobredimensionadas.

La transformación se aplica a imágenes en `/media/catalog/`, `/media/wysiwyg/` y `/media/captcha/`. El VCL generado incluye la configuración necesaria.

5.5 Web Performance (WPO)

Optimizaciones HTML automáticas para mejorar Core Web Vitals. Se aplican en el origen antes de cachear, beneficiando a todos los visitantes:

Feature	Que hace	Impacto en CWV
Preload LCP	Detecta la imagen hero/banner y la precarga con <code>fetchpriority="high"</code>	LCP (Largest Contentful Paint)
Preload CSS	Precarga las hojas de estilo críticas (<code>styles-l.css</code> , <code>styles-m.css</code>)	LCP, FCP
Preload Fonts	Precarga fonts woff2 referenciadas en el HTML	CLS (Cumulative Layout Shift)
Lazy Load	Añade <code>loading="lazy"</code> a iframes (YouTube, Maps) y videos	LCP, TBT
DNS Prefetch	Auto-detecta dominios externos y añade hints <code>dns-prefetch/preconnect</code>	FCP, LCP

¡El WPO no modifica JavaScript ni CSS de Magento. Solo inyecta hints HTML estándar, lo que garantiza compatibilidad total con RequireJS, checkout y extensiones de terceros.

5.6 Redis

Gestor integrado de Redis para reemplazar el almacenamiento en archivos de Magento. Accesible desde la sección Redis de la configuración del plugin:

- Auto-detección: prueba automáticamente localhost:6379, sockets Unix y Docker.
- 3 backends independientes: Object Cache (db0), Full Page Cache (db2) y Sesiones (db3).
- Backup automático: crea una copia de app/etc/env.php antes de cada cambio.
- Rollback: restaura la configuración anterior con un clic si algo falla.

⌵ Los cambios de Redis modifican app/etc/env.php directamente. Siempre se crea un backup previo en env.php.te-backup. Tras activar Redis, se recomienda vaciar las caches: bin/magento cache:flush

5.7 Avanzado

Opcion	Descripcion
Admin Bypass	Los administradores logueados ven siempre contenido fresco (bypass CDN mediante cookie)
Debug Mode	Añade cabeceras de depuración a las respuestas HTTP
Exclude URLs	Patrones de URL a excluir del cache (una por línea, soporta regex)
Exclude Cookies	Cookies que fuerzan bypass de cache (una por línea)

6. Invalidación de Cache

6.1 Invalidación Automatica (Quirúrgica)

El plugin intercepta los eventos de Magento y envia invalidaciones quirúrgicas a la CDN mediante Surrogate-Keys. Solo se invalidan los objetos afectados:

Accion del usuario	Tags invalidados	Tipo
Guardar producto	product-ID + categorías del producto	Ban quirúrgico
Guardar categoria	category-ID + categorías padre	Ban quirúrgico
Guardar página CMS	page-ID	Ban quirúrgico
Guardar bloque CMS	block-ID	Ban quirúrgico
Accion masiva (20 productos)	20x product-ID	Ban quirúrgico
Borrar producto	product-ID + categorias	Ban quirúrgico
Cambio de tema	te-all (todo el site)	Ban total
Cambio de configuración	te-all	Ban total
Regla de precios	te-all	Ban total
Reindexacion	te-all	Ban total

Las invalidaciones aparecen como bans en el Dashboard de Transparent Edge (dashboard.transparentcdn.com > Invalidaciones).

6.2 Invalidación Manual (Full Ban)

Para forzar una limpieza completa del cache CDN, usa el boton Transparent Edge > Purge CDN Cache en el menu lateral del admin, o bien desde System > Cache Management > Flush Magento Cache.

6.3 Invalidación por CLI

```
bin/magento transparentedge:purge
```

Ejecuta un full ban y precalienta las páginas principales.

7. Generador VCL

El plugin genera automáticamente la configuración VCL necesaria para el Dashboard de Transparent Edge. Accede a Transparent Edge > Configuración > i3 y pulsa el botón Vista previa VCL.

El VCL generado incluye:

- Bypass de cache para URLs de admin, checkout y cuenta de cliente.
- Limpieza de cookies en archivos estáticos.
- Configuración de i3 (auto_webp con calidad configurable).
- Eliminación de parámetros de tracking (UTM, gclid, fbclid) para mejorar el hit ratio.
- Cabeceras de bypass para administradores logueados.

Copia el VCL generado y pégalo en el Dashboard de Transparent Edge (dashboard.transparentcdn.com > Configuración VCL).

8. Speculation Rules

El plugin genera y sirve un JSON de Speculation Rules que indica al navegador qué páginas pre-descargar (prefetch) o pre-renderizar (prerender) antes de que el visitante haga clic. Esto reduce el tiempo de carga percibido en la navegación interna a prácticamente cero.

Compatible con Chrome 109+, Edge 120+ y Safari 18+ (parcial). En navegadores sin soporte, la funcionalidad se ignora silenciosamente (progressive enhancement).

8.1 Modos de funcionamiento

Modo	Pre fetch	Prerender	Cuándo se activa
Conservativo	Sí	No	Al hacer clic en un enlace (más seguro)
Balanced	Sí	No	Al pasar el ratón por un enlace (~200ms antes del clic). Recomendado
Aggressive	Sí	Sí	Prefetch: al ver el enlace en pantalla. Prerender: al hacer clic

8.2 Diferencia entre prefetch y prerender

Prefetch solo descarga el HTML de la página destino en segundo plano. Es ligero (solo una petición HTTP) y no ejecuta JavaScript ni CSS. Cuando el visitante hace clic, el navegador ya tiene el HTML y solo necesita renderizarlo.

Prerender va un paso más allá: descarga el HTML Y lo renderiza completamente en una pestaña oculta (ejecuta JavaScript, CSS, carga imágenes, etc.). Cuando el visitante hace clic, la página aparece instantáneamente porque ya estaba completamente renderizada.

≡ **IMPORTANTE sobre el modo Aggressive:** El prerender ejecuta todo el JavaScript de la página, incluyendo scripts de analítica (GA, GTM, Meta Pixel, etc.). Esto puede inflar los pageviews en las herramientas de analítica con visitas fantasma que el usuario nunca realizó realmente. Por este motivo, el prerender solo se activa con eagerness 'conservative' (al hacer clic), nunca al hacer hover ni al ver el enlace en pantalla. Usar el modo Aggressive solo con clientes que comprendan este impacto en sus métricas.

8.3 Configuración

Acceder a Transparent Edge > Configuración > Speculation Rules:

- Enable: Activar Speculation Rules (desactivado por defecto)
- Modo: Conservative / Balanced / Aggressive
- Inyección del header: PHP (desde origen, compatible con todos los entornos) o VCL (desde el edge de la CDN, recomendado, requiere red desplegar el VCL en el Dashboard)

8.4 Exclusiones de seguridad

El plugin excluye automáticamente más de 40 rutas que jamás deben ser pre-descargadas porque modifican estado o contienen datos privados:

- Compra: Checkout, carrito, multishipping
- Cliente: Mi cuenta, wishlist, newsletter, reviews
- Pagos: PayPal, Braintree, Stripe, Adyen, Redsys, Paycomet, Klarna, Amazon Pay
- API/AJAX: REST API, GraphQL, customer/section/load
- Admin/Búsqueda: Panel de administración, búsqueda de catálogo
- Selectores: Enlaces con rel=nofollow, download, o target=_blank

8.5 Endpoint JSON

Las reglas se sirven desde un endpoint público cacheable en la CDN:

```
/transparentedge/speculationRules/index
```

El endpoint responde con Content-Type: application/speculationrules+json, TTL de 24h en CDN (s-maxage=86400), y Surrogate-Key propia (te-speculation-rules) para invalidación independiente cuando cambia la configuración del plugin.

8.6 Verificación

Para comprobar que funciona correctamente:

- Header: `curl -sI https://mitienda.com/ | grep speculation` — debe mostrar la cabecera Speculation-Rules
- JSON: `curl -s https://mitienda.com/transparentedge/speculationRules/index` — debe devolver el JSON
- DevTools: Chrome DevTools > Application > Speculative loads — muestra las reglas activas
- Prefetches: Chrome DevTools > Network — al hacer hover en un enlace deben aparecer peticiones de tipo prefetch

9. Comandos CLI

Comando	Descripción
<code>bin/magento transparentedge:purge</code>	Ejecuta un full ban de la CDN y precalienta las páginas principales
<code>bin/magento transparentedge:warmup</code>	Precalienta manualmente las páginas (homepage, categorías, sitemap)
<code>bin/magento transparentedge:status</code>	Muestra el estado de la configuración del plugin y la conexión con la API

10. Resolución de Problemas

Las cabeceras Surrogate-Key no aparecen

Verifica que el plugin esta activo (bin/magento module:status) y que CDN esta habilitado en la configuración. Comprueba con: `curl -sI https://tu-dominio/ | grep surrogate-key`

Cache-Control muestra no-cache, no-store

Es normal con el FPC built-in de Magento. El plugin detecta la cabecera X-Magento-Cache-Control y sobrescribe el no-cache con los TTLs configurados. Si no funciona, verifica que el plugin esta compilado: `rm -rf generated/code && bin/magento setup:di:compile`

Los cambios no se reflejan en el frontend

El plugin auto-flushea las caches de Magento. Si el contenido no cambia: 1) Verifica var/log/transparentedge.log para confirmar que la invalidación se envio. 2) Comprueba el Dashboard de TE para ver si el banner aparece. 3) El navegador puede tener cache local (max-age del browser TTL).

Error de permisos al compilar o vaciar cache

Ejecuta: `chown -R www-data:www-data generated/ var/` y asegurate de parar php-fpm antes de borrar generated/code.

Redis: 'Redis not found'

Verifica que Redis esta corriendo (systemctl status redis). Si requiere autenticación, introduce la contraseña en el campo Password y pulsa Detectar de nuevo.

MariaDB 10.11: error de regex

Edita app/etc/di.xml (línea ~1862) y cambia la regex `^10\.[2-6]\.` por `^10\.` También en vendor/magento/magento2-base/app/etc/di.xml.

11. Soporte

Para soporte técnico o consultas sobre el plugin:

Canal	Contacto
Email	help+cdn@transparentedge.eu

Dashboard	dashboard.transparentcdn.com
Documentacion CDN	docs.transparentedge.eu
Repositorio	github.com/TransparentEdge

Transparent Edge Services

CDN europeo de alto rendimiento con procesamiento de imagenes, seguridad integrada y soporte técnico especializado.