



clés d'accès au cloud mongo db pour stockage données :

`mongodb+srv://TRAORE:traore2375@cluster0.bymat.mongodb.net/test`




## Dashboard mongo compass




Database Name :rent car


Collections Employeee



Collection Station



## Collection Car



## Collection RENTAL

collection customer

+ Create Database

Q NAMESPACES

rent\_car

Car

customer

employee

rental

station

rent\_car.customer

COLLECTION SIZE: 486B   TOTAL DOCUMENTS: 2   INDEXES TOTAL SIZE: 20KB

Find

Indexes

Schema Anti-Patterns ⓘ

Aggregation

Search Indexes ●

INSERT DOCUMENT

FILTER

{ field: 'value' }

▶ OPTIONS

Apply

Reset

QUERY RESULTS 1-2 OF 2

\_id: ObjectId("61e55f9afb86dc8402f9e3b6")

insert into custo.: "insert into customer (customer\_number"

first\_name: " first\_name"

last\_name values.: " last\_name) values (222222"

'TRAORE': " 'TOURE'"

'OUMAROU'));" " "Doe'));"

\_id: ObjectId("61e55f9afb86dc8402f9e3b7")

insert into custo.: "insert into customer (customer\_number"

first\_name: " first\_name"

last\_name values.: " last\_name) values (333333"