

Parafarmacia Padre Pio — Divisione del Lavoro

Documento operativo — chi fa cosa

Versione 1.0 — Maggio 2026 Piattaforma: Bibot Core


Scopo del documento

Questo documento prende come riferimento il documento tecnico Bibot "Implementazioni e-commerce" e separa con chiarezza:

- **Cosa fa la Dashboard custom Bibot** (il design Parafarmacia Padre Pio sviluppato lato Bibot Core)
- **Cosa deve configurare lo sviluppatore in GHL** (workflow, custom field, pipeline, template)

L'obiettivo è evitare sovrapposizioni e identificare con precisione il perimetro di ogni attore prima del go-live.

Architettura di riferimento



Punti chiave: - Gli ordini Shopify entrano via webhook nel **nostro endpoint** (non direttamente in GHL come Conca/Spagnoletti/Bagnara) - Il nostro endpoint **scrive sia in Supabase** (storico per riga) **sia in GHL** (aggregati per contatto come custom field) - La Dashboard legge da entrambe le fonti - I workflow GHL si innescano dai tag che il nostro endpoint applica sul contatto

PARTE A — Cosa fa la Dashboard (lato Bibot Core)

Tutto ciò che è qui sotto è **sviluppato dal team Bibot Core** dentro `app/designs/parafarmacia-padre-pio/`. Lo sviluppatore GHL non deve toccarlo.

A.1 Moduli della Dashboard

#	Modulo	Funzionalità principali
1	Dashboard analitica	KPI Vista d'Insieme · Top Clienti · Clusterizzazione · Funnel Marketplace · Categorie Prodotto
2	Contatti	Lista contatti con filtri smart-list (sostituiscono le smart list GHL), sidebar contatto, messaggistica diretta, CRUD
3	Importazioni	3 box Amazon / eBay / Store con upload CSV, deduplica, applicazione tag automatica, trigger automazioni
4	Ordini	Archivio ordini Shopify in tempo reale con line items, indirizzi, metodo pagamento
5	Campagne	Editor campagne WhatsApp / SMS, audience, schedulazione
6	Recensioni Google	Generatore QR code per recensioni store fisico, viewer recensioni
7	Impostazioni	Brand, utenti, integrazioni, soglie cluster, tag

A.2 Backend e infrastruttura

Costruiti dal team Bibot Core:

- **Endpoint webhook ordini:** `/api/parafarmacia/order-webhook` — riceve ogni ordine Shopify, salva in Supabase, aggiorna custom field GHL, ricalcola cluster, applica tag
- **Endpoint redirect tracciato:** `/api/parafarmacia/r/[token]` — alimenta il funnel marketplace tracciando i click WhatsApp
- **Tabella `parafarmacia_orders`** (Supabase): storico completo di ogni ordine con line items, indirizzi, metodo pagamento, payload raw
- **Tabella `parafarmacia_funnel_events`** (Supabase): eventi del funnel (imported, whatsapp_sent, link_clicked, first_order, second_order)

- **Libreria** `lib/parafarmacia/` : `ghl.ts` (wrapper GHL), `cluster.ts` (computeCluster), `queries.ts` (aggregazioni dashboard)
- **Logica deduplica per telefono** (chiave primaria di matching, come da briefing §2.1)
- **Calcolo automatico cluster** Bronzo / Argento / Oro / Premium ad ogni ordine, con scrittura tag su GHL

A.3 Segmentazione clienti (al posto delle smart list GHL)

Il documento tecnico §9 elenca 14 smart list da creare. **Tutte queste viste vivono nel Modulo Contatti della Dashboard**, come filtri dinamici già pronti — non serve crearle come smart list native GHL.

Vista (filtro)	Criterio nel Modulo Contatti
Carrelli abbandonati recenti	Tag <code>cart_abandoned</code> + ultimi 7gg
Carrelli abbandonati attivi	Tag <code>cart_abandoned</code> + ultimi 14gg
Carrelli non recuperati	Tag <code>non_recuperato_14d</code>
Lead senza acquisto	<code>data_primo_ordine</code> vuoto
Clienti primo ordine	<code>numero_ordini</code> = 1
Clienti ricorrenti	<code>numero_ordini</code> ≥ 2
Clienti VIP	Tag <code>cluster-premium</code>
Clienti inattivi 60/90/120gg	<code>data_ultimo_ordine</code> > soglia
Interesse categoria X	Tag <code>categoria-*</code>
Codice sconto inviato non convertito	<code>ultimo_codice_sconto_inviato</code> valorizzato + nessun ordine dopo

I filtri sono salvabili come "viste preferite" dal titolare/team direttamente nella Dashboard.

Nota workflow GHL: i workflow GHL che hanno bisogno di triggerare su queste condizioni (es. win-back per inattivi 60gg) usano **condizioni su custom field** direttamente (es. "se `data_ultimo_ordine` > 60 giorni fa"), senza bisogno di una smart list GHL intermedia.

A.4 Dati alimentati automaticamente sui contatti GHL

Ad ogni ordine, l'endpoint Bibot Core **scrive su questi custom field GHL** (in upsert):

Campo GHL	Tipo	Aggiornato automaticamente
numero_ordini	Numero	Sì, incrementato ad ogni ordine
spesa_totale	Valuta	Sì, somma cumulativa
aov	Numero	Sì, ricalcolato (spesa_totale / numero_ordini)
data_primo_ordine	Data	Sì, settato al primo ordine
data_ultimo_ordine	Data	Sì, sovrascritto ad ogni ordine
nome_prodotto	Testo	Sì, ultimo prodotto acquistato
id_ordine	Testo	Sì, ID ultimo ordine Shopify
Tag cluster (cluster-bronzo ecc.)	Tag	Sì, ricalcolato e aggiornato
Tag origine (cliente-online)	Tag	Sì, applicato al primo ordine sul sito

PARTE B — Cosa deve fare lo sviluppatore in GHL

Tutto ciò che è qui sotto è **da configurare manualmente nel sub-account GHL di Padre Pio** dallo sviluppatore. La Dashboard non lo fa.

B.1 Custom Field aggiuntivi da creare in GHL

Oltre ai campi che il nostro webhook scrive (Parte A.3), per supportare tutte le automazioni del documento servono questi campi aggiuntivi:

Campo	Tipo GHL	Uso	Chi lo scrive
<code>consenso_email_marketing</code>	Boolean	Opt-in email	Form Shopify + opt-out workflow
<code>consenso_whatsapp_marketing</code>	Boolean	Opt-in WhatsApp	Form Shopify + STOP keyword
<code>utm_source</code>	Testo	Attribuzione campagna	Frontend Shopify (vedi Parte C)
<code>utm_medium</code>	Testo	Attribuzione campagna	Frontend Shopify
<code>utm_campaign</code>	Testo	Attribuzione campagna	Frontend Shopify
<code>categoria_ultimo_acquisto</code>	Dropdown	Cross-sell, segmentazione	Webhook ordine (estensione da fare nel nostro codice)
<code>categorie_acquistate</code>	Tag list	Segmentazione categoria	Webhook ordine (estensione)
<code>ultimo_carrello_abbandonato</code>	Data	Trigger recupero	Webhook <code>checkouts/abandon</code> (vedi B.5)
<code>valore_ultimo_carrello</code>	Numero	Priorità recupero	Webhook checkouts
<code>link_ultimo_checkout</code>	URL	Link diretto al carrello	Webhook checkouts
<code>stato_cliente</code>	Dropdown	Stato customer journey	Workflow GHL
<code>ultimo_codice_sconto_inviato</code>	Testo	Controllo pressione sconti	Workflow GHL
<code>consumabile</code>	Boolean	Flag per riacquisto automatico	Webhook ordine (in base alla categoria)
<code>ciclo_riacquisto_giorni</code>	Numero	Intervallo reminder consumabili	Configurazione manuale per prodotto

Valore del dropdown `stato_cliente` : `Prospect` · `Lead caldo` · `Carrello abbandonato` · `Primo ordine` · `Cliente ricorrente` · `VIP` · `Inattivo` · `Non recuperato`

B.2 Tag taxonomy da preparare in GHL

I tag operativi che i workflow useranno come trigger ed exit. Vanno **creati esplicitamente** nel pannello tag GHL (anche solo applicandoli una prima volta a un contatto di test):

Stato carrello / recupero: - `cart_abandoned` (applicato dal workflow recupero quando parte) - `cart_recovered` (applicato al completamento ordine) - `non_recuperato_14d` (applicato dopo regola anti-spam 14 giorni)

Lead / acquisizione: - `lead_newsletter` · `lead_caldo` · `lead_ads` - `amazon` · `ebay` · `store` (applicati dal Modulo Importazioni) - `cliente-online` (applicato dal webhook al primo ordine sito)

Stato cliente: - `primo-ordine` · `cliente-ricorrente` · `vip` · `inattivo` · `non-recuperato`

Cluster (gestiti automaticamente dal webhook): - `cluster-bronzo` · `cluster-argento` · `cluster-oro` · `cluster-premium`

Categoria prodotto (opzionali, applicati dal webhook): - `categoria-integratori` · `categoria-farmaceutici` · `categoria-cosmesi` · ecc.

B.3 Workflow GHL da configurare

Questi sono i workflow nativi di GHL. Lo sviluppatore li costruisce nell'editor workflow del sub-account.

Workflow 1 — Welcome post-import Amazon

- **Trigger:** tag `amazon` applicato (dal Modulo Importazioni)
- **Sequenza:** WhatsApp soft-push verso il sito → +24h reminder → +72h codice sconto first-buy → +7gg ultimo touch
- **Exit condition:** tag `cliente-online` applicato (significa che ha acquistato)
- **Filtro:** `consenso_whatsapp_marketing = true`

Workflow 2 — Welcome post-import eBay

Stessa logica di Workflow 1, copy differente.

Workflow 3 — Welcome post-import Store

- **Trigger:** tag `store`
- **Canale principale:** SMS (clienti store fisico spesso non hanno WhatsApp Business attivo)
- **Sequenza:** SMS welcome → +3gg promo riservata clienti store → +7gg invito a registrarsi al sito

Workflow 4 — Carrello abbandonato (multi-step)

- **Trigger:** tag `cart_abandoned` (applicato dal webhook checkouts/abandon, vedi B.5)
- **Sequenza** (come da §8 del doc):
- +30/60 min — Email reminder con link checkout
- +4h — WhatsApp breve e diretto (solo se consenso WhatsApp)
- +24h — Email con benefit, assicurazioni, recensioni
- +48h — Email/WhatsApp con codice sconto leggero (solo cliente idoneo)

- +72h — Email ultimo promemoria
- +7gg — Email soft con contenuto di valore
- +14gg — Uscita workflow + tag `non_recuperato_14d`
- **Exit condition:** ordine completato (tag `cart_recovered`)
- **Regola critica:** i codici sconto **solo dal secondo o terzo touchpoint**, mai subito (anti-abuso)

Workflow 5 — Primo ordine

- **Trigger:** `numero_ordini` passa da 0 a 1
- **Sequenza:** conferma ordine → tracking → +7gg richiesta recensione → +14gg nudge secondo acquisto
- **Output:** aggiornamento `stato_cliente = "Primo ordine"`

Workflow 6 — Post ordine standard

- **Trigger:** ogni `order.paid` (tutti gli ordini)
- **Azioni:** aggiornamento campi, task customer care, tracking spedizione

Workflow 7 — Secondo ordine / cross-sell

- **Trigger:** `numero_ordini` passa a 2, oppure tag categoria + tempo idoneo
- **Sequenza:** messaggio cross-sell con prodotto complementare basato su `categoria_ultimo_acquisto`

Workflow 8 — Win-back inattivi

- **Trigger:** `data_ultimo_ordine` > 60 giorni fa (smart list)
- **Sequenza progressiva:** 60gg promo soft → 90gg promo media → 120gg ultimo tentativo con codice sconto importante
- **Exit:** ordine completato → tag `cluster-*` aggiornato

Workflow 9 — Anti-spam 14 giorni

- **Trigger:** tag `cart_abandoned` presente da >14 giorni senza acquisto
- **Azioni:**
 - Rimuove `cart_abandoned`
 - Applica `non_recuperato_14d`
 - Sposta `stato_cliente` in "Non recuperato" o "Lead non convertito"
 - Esclude da codici sconto per 30 giorni
 - Inserisce in nurturing soft (max 1-2 comunicazioni/mese)

Workflow 10 — Riacquisto consumabili

- **Trigger:** ordine completato + `consumabile = true`
- **Delay:** `ciclo_riacquisto_giorni` (20/30/45/60/90 in base al prodotto)
- **Azione:** WhatsApp reminder riacquisto con link diretto al prodotto

Workflow 11 — VIP / loyalty

- **Trigger:** tag `cluster-premium` applicato (gestito automaticamente dal webhook)
- **Sequenza:** welcome VIP → comunicazione esclusiva → benefit/omaggio → anteprime offerte
- **Frequenza:** bassa, comunicazioni di alto valore

Workflow 12 — Richiesta recensione store fisico

- **Trigger:** ordine da store (tag `store` + nuovo ordine) + 3 giorni
- **Canale:** SMS dedicato con QR/link Google Reviews
- **Filtro:** cliente con consenso, non già recensito

B.4 Pipeline GHL da configurare

Tre pipeline native (entità GHL, non viste della Dashboard):

Pipeline 1 — Customer Journey

Stage: `Nuovo lead` → `Interessato` → `Checkout iniziato` → `Carrello abbandonato` → `Primo ordine` → `Cliente attivo` → `Cliente ricorrente` → `VIP` → `Inattivo` → `Non recuperato`

Le opportunity si muovono automaticamente tramite workflow.

Pipeline 2 — Customer Care / Post ordine

Stage: `Ordine ricevuto` → `In lavorazione` → `Spedito` → `Consegnato` → `Richiesta assistenza` → `Reso/Rimborso` → `Risolto`

Mosse tramite eventi Shopify (`order.fulfilled` , `order.delivered` , ecc.) e task manuali del team.

Pipeline 3 — Preordine / Lancio (opzionale, solo se previsto da Padre Pio)

Stage: `Interessato` → `Lista attesa` → `Preordine aperto` → `Preordine completato` → `Non convertito` → `Follow-up lancio`

B.5 Webhook Shopify aggiuntivi (oltre a `orders/paid`)

Per coprire tutto il customer journey, lo sviluppatore deve configurare nel pannello Shopify Admin questi webhook aggiuntivi (le destinazioni e gli endpoint vengono forniti dal team Bibot Core):

Evento Shopify	Endpoint Bibot	Cosa fa
<code>orders/paid</code>	<code>/api/parafarmacia/order-webhook</code>	✅ Già descritto in Parte A.3
<code>checkouts/create</code>	<code>/api/parafarmacia/checkout-webhook</code>	Marca contatto come "checkout iniziato", crea opportunity nello stage corrispondente
<code>checkouts/update</code>	<code>/api/parafarmacia/checkout-webhook</code>	Aggiorna valore carrello e link checkout sul contatto
<code>orders/cancelled</code>	<code>/api/parafarmacia/order-webhook</code>	Aggiorna stato ordine in Supabase, eventuale task customer care
<code>refunds/create</code>	<code>/api/parafarmacia/refund-webhook</code>	Aggiorna <code>parafarmacia_orders</code> , decrementa aggregati su GHL
<code>orders/fulfilled</code>	<code>/api/parafarmacia/fulfillment-webhook</code>	Trigger post-ordine tracking, sposta opportunity in pipeline Post ordine

Nota: Shopify non emette nativamente un evento "checkout abandoned". Lo gestiamo con un job lato Bibot Core che ogni 30 minuti scansiona i checkout in Supabase senza `order_id` associato e applica il tag `cart_abandoned` se sono passati >X minuti dal `checkouts/create`.

B.6 Template messaggi da creare in GHL

I testi dei messaggi sono **template GHL**, non file nel design. Lo sviluppatore li crea nel pannello GHL (sezione Templates) usando i testi forniti dal cliente (vedi briefing §5 punto 6).

Template minimi richiesti:

Email: - Welcome post-import (3 varianti: Amazon/eBay/Store) - Carrello abbandonato — Step 1 (reminder) - Carrello abbandonato — Step 2 (benefit/rassicurazioni) - Carrello abbandonato — Step 3 (codice sconto) - Carrello abbandonato — Step 4 (ultimo promemoria) - Conferma ordine - Tracking spedizione - Richiesta recensione - Codice sconto manuale - Win-back 60/90/120 - Newsletter mensile

WhatsApp: - Welcome post-import (3 varianti) - Carrello abbandonato (1 messaggio diretto) - Richiesta recensione - Codice sconto VIP - Riacquisto consumabili

SMS: - Welcome post-import Store - Richiesta recensione store fisico - Codice sconto store

B.7 Gestione consensi (punto aperto del documento)

Il documento §14 lascia esplicitamente aperta la domanda: "*come gestiamo i consensi? come vengono salvati?*"

Implementazione proposta (da concordare):

Fase	Dove	Chi
Capture	Checkout Shopify (checkbox obbligatorio) + form Bibot di newsletter	Shopify dev / Bibot frontend
Storage	Custom field <code>consenso_email_marketing</code> e <code>consenso_whatsapp_marketing</code> (Boolean) sul contatto GHL	Webhook Bibot Core (li scrive nel payload)
Enforcement	Filtro all'inizio di ogni workflow GHL: "Se consenso = false, skip"	Sviluppatore GHL
Revoca email	Link unsubscribe in fondo a ogni email → workflow GHL che setta consenso a false	Sviluppatore GHL
Revoca WhatsApp	Parola chiave "STOP" → workflow GHL che setta consenso a false	Sviluppatore GHL
Audit	Custom field <code>consenso_data_ultimo_update</code> per timeline	Sviluppatore GHL

Checklist operativa pre go-live

Lato Bibot Core (~4 settimane)

- ☐ Migrazione Supabase: `parafarmacia_orders` + `parafarmacia_funnel_events`
- ☐ Endpoint `/api/parafarmacia/order-webhook`
- ☐ Endpoint `/api/parafarmacia/checkout-webhook`
- ☐ Endpoint `/api/parafarmacia/refund-webhook`
- ☐ Endpoint `/api/parafarmacia/fulfillment-webhook`
- ☐ Endpoint `/api/parafarmacia/r/[token]` (redirect tracciato)
- ☐ Libreria `lib/parafarmacia/` (ghl, cluster, queries, funnel)
- ☐ Job scheduler abbandono carrelli (ogni 30 min)
- ☐ Design: shell + tema brand cliente
- ☐ Modulo 1 — Dashboard analitica
- ☐ Modulo 2 — Contatti (con filtri smart-list integrati)
- ☐ Modulo 3 — Importazioni
- ☐ Modulo 4 — Ordini
- ☐ Modulo 5 — Campagne
- ☐ Modulo 6 — Recensioni Google
- ☐ Modulo 7 — Impostazioni

Lato sviluppatore GHL (~3-4 giorni)

- ☐ Creazione 14 custom field aggiuntivi (Parte B.1)
- ☐ Creazione tag taxonomy (Parte B.2)
- ☐ Workflow 1 — Welcome Amazon
- ☐ Workflow 2 — Welcome eBay
- ☐ Workflow 3 — Welcome Store
- ☐ Workflow 4 — Carrello abbandonato (multi-step)
- ☐ Workflow 5 — Primo ordine
- ☐ Workflow 6 — Post ordine standard
- ☐ Workflow 7 — Secondo ordine / cross-sell
- ☐ Workflow 8 — Win-back inattivi
- ☐ Workflow 9 — Anti-spam 14 giorni
- ☐ Workflow 10 — Riacquisto consumabili

- ☐ Workflow 11 — VIP / loyalty
- ☐ Workflow 12 — Richiesta recensione store
- ☐ Pipeline 1 — Customer Journey
- ☐ Pipeline 2 — Customer Care / Post ordine
- ☐ Pipeline 3 — Preordine / Lancio (se prevista)
- ☐ Template email (11+)
- ☐ Template WhatsApp (5+)
- ☐ Template SMS (3+)
- ☐ Configurazione consensi e enforcement nei workflow

Da fornire al team (cliente)

Dal briefing §5:

- ☐ Accesso Shopify (utente collaboratore)
 - ☐ Conferma numeri WhatsApp (Business + standard)
 - ☐ Lista utenti con accesso (titolare + Stefano)
 - ☐ Branding (logo, colori)
 - ☐ Bozze testi messaggi (welcome, recensione, riacquisto, sconto)
 - ☐ Accesso Google Business Profile
-

Riepilogo

Area	Effort	Owner
Sviluppo Dashboard Bibot Core	~4 settimane	Team Bibot Core
Configurazione GHL	~3-4 giorni	Sviluppatore GHL
Formazione cliente	~1 ora	Team Bibot Core + cliente

Totale go-live: ~4 settimane dalla firma del contratto.

Documento operativo — versione 1.0 — Maggio 2026 Bibot Core — Implementazione Parafarmacia Padre Pio