



TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa

Release 1.0.0

Consiglio Nazionale delle Ricerche

08 lug 2025

Indice

1 Panoramica della soluzione	2
2 Architettura della soluzione	3
2.1 Scansione dei siti delle PA	3
3 Componenti principali	5
3.1 Public Sites Service	6
3.2 Config Service	9
3.3 Result Service	10
3.4 Result Aggregator Service	13
3.5 Task Scheduler Service	15
3.6 Rule Service	16
3.7 Crawler service	17
3.8 Conductor service	18
3.9 UI service	21
4 Installazione e configurazione	23
4.1 Autenticazione	23
4.2 Autorizzazione	24
4.3 Config Service	24
4.4 Public Sites Service	25
4.5 Result Service	27
4.6 Result Aggregator Service	27
4.7 Task Scheduler Service	28
4.8 Risorse hardware consigliate	29
5 Manuale Amministratore	31
5.1 Homepage	31
5.2 Menù «Cerca Amministrazioni»	34
5.3 Menù «Mappa delle Amministrazioni»	34
5.4 Funzione «Controlli» - Cronologia controlli e Scan On Demand (SOD)	39
5.5 Funzione «Storico» - Cronologia controlli	39
5.6 Menù «Regole»	43
5.7 Menù «Grafico per regola»	48
5.8 Menù «Mappa per regola»	54
5.9 Menù «Esplora Sezioni»	54
5.10 Menù «Accesso area riservata»	57

6 Manuale Utente	63
6.1 Menù utente «Mappa delle Amministrazioni»	63
6.2 Menù Utente «Cerca Amministrazioni»	63
6.3 Menù Utente «Regole»	65
7 Appendice	73
7.1 Autori	73
8 Glossario	74
Indice	75

Piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa

La trasparenza amministrativa rappresenta un pilastro fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, garantendo ai cittadini, agli operatori economici e agli organismi di controllo la possibilità di accedere in modo semplice e immediato alle informazioni riguardanti l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto Legislativo 33/2013 ha istituito l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare una serie di dati, documenti e informazioni nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di corruzione e di favorire una maggiore accountability.

Tuttavia, l'applicazione di questa normativa si è rivelata nel tempo complessa e disomogenea, generando difficoltà sia per le amministrazioni stesse, che devono gestire la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, sia per gli utenti finali, che incontrano ostacoli nell'individuazione e nella consultazione delle informazioni.

A fronte di queste criticità, la **piattaforma TrasprenzAI** (realizzata nell'ambito della collaborazione istituzionale tra *CNR* e *ANAC*) nasce con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti delle amministrazioni pubbliche.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo:

- <https://www.trasprenzai.it>

CAPITOLO 1

Panoramica della soluzione

La piattaforma **TrasparenzAI** nasce con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti delle amministrazioni pubbliche.

Il problema principale riscontrato è la grande eterogeneità delle modalità di pubblicazione. Ogni amministrazione, pur rispettando formalmente gli obblighi normativi, adotta soluzioni tecniche differenti per l'organizzazione e la struttura della sezione, con variazioni nella denominazione delle sotto-sezioni, nei percorsi di accesso e nella tipologia dei file pubblicati.

Questa frammentazione complica la consultazione delle informazioni e rende estremamente difficoltosa la verifica della loro presenza e conformità. Se per un cittadino alla ricerca di un determinato documento può risultare frustrante dover navigare in siti web strutturati in modo diverso, per *ANAC* diventa ancora più complesso ed oneroso monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione su scala nazionale.

La piattaforma risponde a queste necessità introducendo un sistema automatizzato in grado di verificare in modo sistematico la presenza e la struttura delle sezioni *Amministrazione Trasparente*, fornendo un quadro aggiornato della situazione a livello nazionale.

Questo strumento non si limita a rilevare le irregolarità, ma offre anche un supporto alle amministrazioni per adeguarsi agli standard richiesti, migliorando così il livello complessivo della trasparenza amministrativa.

L'assenza di un meccanismo centralizzato che permetta di uniformare la pubblicazione delle informazioni, rappresenta un ostacolo alla piena efficacia della normativa vigente e la piattaforma si pone l'obiettivo di colmare questa lacuna attraverso l'adozione di strumenti tecnologici avanzati.

Basata su un'architettura modulare con microservizi dockerizzati, *TrasparenzAI* è riutilizzabile per progetti basati su tecniche di web scraping programmabile. I componenti software sviluppati sono rilasciati alla comunità con licenza opensource. Con questo progetto, *CNR* e *ANAC* mirano a costruire un sistema di controllo e vigilanza che sia efficiente, flessibile e orientato all'evoluzione digitale delle pubbliche amministrazioni, ponendo le basi per la futura stagione della trasparenza.

Qui puoi trovare tutta la documentazione a corredo del software opensource concesso in riuso (architettura, componenti, installazione econfigurazione, manuale amministratore interfaccia web).

Se sei interessato al codice sorgente della piattaforma lo puoi trovare su github:

- <https://github.com/trasparenzai>

CAPITOLO 2

Architettura della soluzione

La piattaforma è composta da molti componenti, integrati in una architettura a microservizi, comunicanti tramite il paradigma REST. Ogni microservizio è realizzato con framework opensource e rilasciato a sua volta come software opensource. Anche tutti i componenti infrastrutturali utilizzati nella piattaforma sono opensource, azzerando i costi di licenza e permettendo una totale riusabilità di questa piattaforma per scopi uguali o analoghi a quelli per cui è stata pensata.

È previsto un accesso differenziato alle funzionalità della piattaforma, tramite un sistema di autenticazione e autorizzazione basato sul protocollo OAuth2 e dei ruoli predefiniti inseriti nel token JWT.

Sia l'interfaccia WEB, realizzata dal componente *UI Service*, che ogni API REST, è integrata quindi con un IDP OAuth2. Il servizio in staging realizzato per ANAC utilizza [Keycloak](#) come IDP OAuth2.

Il grafico in Fig. 2.1 sottostante riassume i componenti principali del sistema.

Rispetto a una tipica architettura a microservizi è stato scelto di non introdurre al momento un API Gateway e un Service Discovery, in quanto la sua adozione potrebbe dipendere dalle politiche di deploy della soluzione. In particolare qualora si decida di usare Kubernetes potrebbe essere indicato utilizzare i meccanismi di API Gateway e Service Discovery disponibili nel coordinatore dei container.

2.1 Scansione dei siti delle PA

La fase di scansione dei siti delle PA viene coordinata dal servizio *Conductor Service*. Questo servizio è basato sul componente opensource [Conductor](#) realizzato da Netflix.

La definizione dei workflow e dei task necessari per compiere tutte le operazioni di analisi, verifica e salvataggio dei risultati delle scansioni dei siti delle PA è definita tramite alcuni file JSON. Questo garantisce una facile configurabilità e adattabilità di questa soluzione a evoluzioni di questa piattaforma oppure a problematiche di crawling e analisi di natura diversa da quella di questo progetto.

L'avvio della fase di scansione di tutti i siti delle PA viene avviata dal microservizio *Task Scheduler Service*, il quale invoca via REST il *Conductor Service* con una cadenza configurabile (per esempio 3 o 4 volte la settimana).

La lista dei siti delle PA è prelevata dal microservizio *Public Site Service*, mentre i risultati delle validazioni sono inseriti sia nel microservizio *Result Service* che nel servizio *Result Aggregator Service*. Inoltre le screenshot delle



Figura2.1: TrasparenzAI - Overview Diagram

pagine HTML ritenute problematiche dal sistema vengono archiviate in uno storage *S3 like*, in particolare nel servizio fornito in staging ad ANAC viene utilizzato il prodotto Opensource **Minio**.

Le regole applicate per la verifica della corrispondenza del sito con la legge sulla trasparenza sono definite tramite il servizio **Rule Service**. Quest'ultimo è stato realizzato in modo da essere un servizio generico di applicazioni di regole di parsing e configurabile tramite file JSON.

Per l'attività di crawling e di rendering delle pagine HTML da analizzare, la soluzione prevede l'utilizzo di un proprio crawler per prelevare lo streaming html delle pagine da analizzare e l'adozione di un **Selenium Hub** per distribuire su più istanze di Google Chrome il rendering delle pagine HTML che contengono codice javascript da interpretare.

CAPITOLO 3

Componenti principali

Il sistema TrasparenzAI è di tipo modulare ed è composta sia da componenti sviluppati ad-hoc per il progetto che da software opensource già disponibili.

Di seguito la lista dei componenti sviluppati per il progetto:

- <https://github.com/trasparenzai/public-sites-service>
- <https://github.com/trasparenzai/rule-service>
- <https://github.com/trasparenzai/result-service>
- <https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service>
- <https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service>
- <https://github.com/trasparenzai/conductor>
- <https://github.com/trasparenzai/workflow-definition>
- <https://github.com/trasparenzai/ui-service>
- <https://github.com/trasparenzai/crawler-service>

Ogni componente è stato realizzato nell'ottica di un possibile riuso da parte della comunità opensource italiana (per esempio, progetti di crawling e analisi di siti di web simili). I componenti sono stati sviluppati principalmente in Java (con [Spring Boot](#)) e Python ([FastAPI](#) e [Uvicorn](#)) per la parte backend e typescript ([Angular](#)) per la parte frontend.

I software opensource utilizzati sono:

- [Keycloak](#)
- [Postgresql](#)
- [Minio](#)
- [Selenium Grid](#)
- [Selenium Node Chrome](#)
- [Conductor](#)
- [Traefik](#)

Del software *Conductor* è stato effettuato un fork per introdurre l'autenticazione come client OAuth2 nei task che interagiscono con le API REST della piattaforma.

3.1 Public Sites Service

Public Sites Service è il componente che si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali.

Public Sites Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni degli enti che possono essere inserite/aggiorinate tramite gli OpenData di *IndicePA*, oppure inserite tramite appositi servizi endpoint REST.

L'idea è quella di avere una fonte facile da consultare e estendibile delle informazioni delle organizzazioni pubbliche da analizzare. In particolare sono trattate automaticamente le info utili derivanti *IndicePA* ma è possibile inserire altri enti da sottoporre a analisi, inserendoli via REST in questo servizio oppure integrando altre fonti esterne sincronizzate automaticamente.

Public Sites Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- mostrare la lista degli enti presenti negli OpenData di *IndicePA*
- inserire ed aggiornare all'interno del servizio le informazioni degli Enti tramite gli OpenData di *IndicePA*
- geolocalizzare gli Enti italiani tramite il servizio Nominatim di OpenStreetMap
- visualizzare i dati di un Ente
- mostrare la lista paginata degli Enti presenti nel servizio, con possibilità di filtrarli per codiceCategoria, codiceFiscaleEnte, codiceIpa, denominazioneEnte
- inserire, aggiornare e cancellare le informazioni degli Enti all'interno del servizio (direttamente senza passare da *IndicePA*)

Il servizio sincronizza e rende disponibili via REST anche le informazioni dei comuni italiani, prelevando ogni notte il CSV dal sito dell'ISTAT dei comuni e aggiornando questo info dentro il servizio stesso. Le info dei comuni servono anche per effettuare una geolocalizzazione più precisa degli enti, che su *IndicePA* sono classificati solamente tramite il codice catastale del comune.

L'aggiornamento dei dati locali al servizio Public Sites Service tramite *IndicePA* avviene ogni mattina alle 6:30. L'aggiornamento dei dati locali al servizio Public Sites Service tramite il CSV di ISTAT avviene ogni mattina alle 6:40.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- <https://github.com/trasparenzai/public-sites-service>

3.1.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.1.2 Mappa delle PA Italiane

Il servizio contiene anche una mappa geografica delle PA italiane realizzata tramite leaflet.

3.1.3 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrate nell'esempio seguente:

The screenshot shows the TrasparenzAI API documentation interface. At the top, there's a navigation bar with the Swagger logo, the URL '/public-sites-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Public sites Service' is displayed with a version '0.1.0' and a 'GAS 3.0' badge. A brief description states: 'Public Sites Service si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali'. On the left, there's a sidebar titled 'Servers' with a dropdown menu set to 'ipublic-sites-service - Public Sites Service URL'. On the right, there's an 'Authorize' button with a lock icon. The main content area is divided into sections: 'Geo Controller' (with 13 API endpoints listed), 'Admin Controller' (with 10 API endpoints listed, one of which is highlighted in red), and 'Company Controller' (with 8 API endpoints listed, one of which is highlighted in red). Each endpoint entry includes a method (e.g., POST, GET), a path, and a brief description.

Geo Controller Visualizzazione e gestione delle informazioni geografiche

Admin Controller Metodi di supporto per visualizzazione e gestione dei comuni italiani

Company Controller Gestione delle informazioni degli Enti

Mappa Pubbliche Amministrazioni Italiane



```
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

3.2 Config Service

Config Service è il componente che si occupa di archiviare e distribuire alcune informazioni di configurazione dei servizi che compongono lo stack del progetto TrasparenzAI.

Config Service mantiene nel proprio datastore locale le configurazioni che sono fornite agli altri microservizi. Le configurazioni possono essere inserite/aggiorinate tramite gli appositi endpoint REST presenti in questo servizio.

Le configurazioni disponibili sono fornite sia sotto forma di endpoint REST con le relative CRUD, che nel formato utilizzato da *Spring Cloud Config* attraverso il path **/config**, inserendo il nome del servizio e il profilo richiesto nell'url, come per esempio:

```
$ http GET :8888/config/task-scheduler/default  
  
{  
    "label": null,  
    "name": "task-scheduler",  
    "profiles": [  
        "default"  
    ],  
    "propertySources": [  
        {  
            "name": "task-scheduler-default",  
            "source": {  
                "tasks.fake.cron.expression": "0 46 15 * * ?",  
                "test.property1": "testme"  
            }  
        }  
    ],  
    "state": null,  
    "version": null  
}
```

I microservizi Spring che vogliono utilizzare questo servizio di configurazione centralizzato possono farlo specificando nella propria configurazione tre parametri tipo:

```
spring.config.import=optional:configserver:http://localhost:8888/config  
spring.cloud.config.username=config-service-user  
spring.cloud.config.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENTI
```

Dove naturalmente va impostato il corretto URL a cui risponde questo servizio.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- <https://github.com/trasparenzai/config-service>

3.2.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.2.2 Sicurezza

L'accesso in lettura alla configurazione di tipo *Spring Cloud Config* disponibile al path /config è protetto con autenticazione di tipo *Basic Auth*, i microservizi che vogliono utilizzare questo path per ottenere la configurazione devono utilizzare l'utente e la password specificati tramite i parametri *spring.security.user.name* e *spring.security.user.password*, i quali possono essere specificati nel *docker-compose.yml* come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.user.name=config-service-user  
- spring.security.user.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENT
```

Invece gli endpoint REST di questo servizio disponibili al path /properties sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel *docker-compose.yml* come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
  ↳realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
  ↳keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

3.3 Result Service

Result Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza dei siti degli enti pubblici italiani in relazione al decreto legge 33/2013 sulla transparenza.

Result Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- inserire, aggiornare e cancellare all'interno del servizio le informazioni di una verifica effettuata su un sito web di una PA
- visualizzare i dati di una verifica su un sito web
- mostrare la lista delle verifiche effettuate
- esportare in CSV i risultati delle validazioni presenti

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- <https://github.com/trasparenzai/result-service>

3.3.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.3.2 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. E' necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrare nell'esempio seguente:

The screenshot shows the Swagger UI interface for the config-service API. At the top, it displays the title "OpenAPI definition" with a "v0" version indicator and a "OAS 3.0" badge. Below this, there's a URL field containing "http://edica33.ha.cnr.it/config-service" and a "Generated server url" dropdown. The main content area is organized into sections for different controllers:

- profile-controller**:
 - GET /profile
 - GET /profile/properties
- property-entity-controller**:
 - GET /properties
 - POST /properties
 - GET /properties/{id}
 - PUT /properties/{id}
 - DELETE /properties/{id}
 - PATCH /properties/{id}
- encryption-controller**:
 - POST /config/encrypt
 - POST /config/encrypt/{name}/{profiles}
 - POST /config/decrypt
 - POST /config/decrypt/{name}/{profiles}
 - GET /config/key
 - GET /config/key/{name}/{profiles}
 - GET /config/encrypt/status
- environment-controller**:
 - GET /config/{name}/{profiles}/{label}
 - GET /config/{name}/{profiles}
 - GET /config/{name}-{profiles}.yaml
 - GET /config/{name}-{profiles}.yml
 - GET /config/{name}-{profiles}.properties
 - GET /config/{name}-{profiles}.json
 - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.yaml
 - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.yml
 - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.properties
 - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.json

The screenshot shows the Swagger UI interface for the Transparency Results Service API. At the top, there's a header with the Swagger logo, the URL '/result-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Transparency Results Service' is displayed with a version of 0.2.0 and OAS 3.0. A sub-header notes that the service handles validation results for Italian public websites according to decree 33/2013. The main content area is titled 'Result Controller' and describes it as 'Gestione delle informazioni dei risultati di validazione dei siti delle PA'. It lists various API endpoints with their methods, URLs, descriptions, and security status (indicated by lock icons). The endpoints include:

- GET /v1/results: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- PUT /v1/results: Creazione di un risultato di validazione.
- POST /v1/results: Aggiornamento dei dati di un risultato di validazione.
- PUT /v1/results/bulk: Creazione di più di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/{id}: Visualizzazione delle informazioni di un risultato di validazione.
- DELETE /v1/results/{id}: Eliminazione di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/lastRunAsCsv: visualizzazione dei risultati dell'ultima validazione registrata nel sistema.
- GET /v1/results/lastResult: Visualizzazione delle informazioni del ultimo risultato memorizzato nel sistema.
- GET /v1/results/csv: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema.
- GET /v1/results/countAndGroupByWorkflowIdAndStatus: visualizzazione delle informazioni presenti nel sistema raggruppate per flusso e stato della regola applicata.
- GET /v1/results/all: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- DELETE /v1/results/byWorkflow/{id}: Eliminazione dei risultati di validazione associati a un workflow id.

```
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

3.4 Result Aggregator Service

Result Aggregator Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza, aggregando i risultati di validazione con altre informazioni sugli enti pubblici prelevate da altri servizi.

Result Aggregator Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- inserire, aggiornare e cancellare all'interno del servizio le informazioni di una verifica effettuata su un sito web di una PA ed dei dati geografici degli enti pubblici
- esportare in geoJson i risultati delle validazioni presenti arricchiti con la geolocalizzazione degli enti

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- <https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service>

3.4.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.4.2 Dipendenze e configurazione

Questo servizio ha due dipendenze dagli altri componenti per funzionare:

- il **Result Service** da cui leggere le info sulle verifiche
- il **Public Site Service** da cui prelevare le info geografiche delle PA

L'indirizzo di entrambi questi servizi è configurabile nel file `application.properties` oppure tramite variabili d'ambiente se avviato tramite Docker.

3.4.3 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrare nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

Inoltre questo servizio interagisce con il `_result_service_` e il `_public_site_service_` per prelevare i risultati da aggregare.

The screenshot shows the Swagger UI interface for the Transparency Results Service API. At the top, there's a header with the Swagger logo, the URL '/result-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Transparency Results Service' is displayed with a version of 0.2.0 and OAS 3.0. A sub-header notes that the service handles validation results for Italian public websites according to decree 33/2013. The main content area is titled 'Result Controller' and describes it as 'Gestione delle informazioni dei risultati di validazione dei siti delle PA'. It lists various API endpoints with their methods, URLs, descriptions, and security status (indicated by lock icons). The endpoints include:

- GET /v1/results: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- PUT /v1/results: Creazione di un risultato di validazione.
- POST /v1/results: Aggiornamento dei dati di un risultato di validazione.
- PUT /v1/results/bulk: Creazione di più di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/{id}: Visualizzazione delle informazioni di un risultato di validazione.
- DELETE /v1/results/{id}: Eliminazione di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/lastRunAsCsv: visualizzazione dei risultati dell'ultima validazione registrata nel sistema.
- GET /v1/results/lastResult: Visualizzazione delle informazioni del ultimo risultato memorizzato nel sistema.
- GET /v1/results/csv: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema.
- GET /v1/results/countAndGroupByWorkflowIdAndStatus: visualizzazione delle informazioni presenti nel sistema raggruppate per flusso e stato della regola applicata.
- GET /v1/results/all: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- DELETE /v1/results/byWorkflow/{id}: Eliminazione dei risultati di validazione associati a un workflow id.

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare questi parametri nel *docker-compose.yml*, in particolare verificare *client-id*, *client-secret* e *issuer-uri*.

Esempio di configurazione dell'environment nel docker-compose.yml:

```
# Generare un Service Account Oidc con questo client-id, oppure cambiare questo valore
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-id=result-aggregator
# Client Secret da generare nel Identity Provider e impostare qui
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=client_secret_da_generare
# URL dell'issuer OIDC da impostare
- spring.security.oauth2.client.provider.oidc.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
  ↳keycloak/realms/trasparenzai
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.authorization-grant-type=client_
  ↳credentials #DEFAULT
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.scope=openid #DEFAULT
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.provider=oidc #DEFAULT
```

3.5 Task Scheduler Service

Task Scheduler Service è il componente che si occupa di avviare alcuni processi eseguiti a intervalli fissi, come per esempio l'**avvio delle scansioni** dei siti del PA per la verifica della corrispondenza dei requisiti e la **cancellazione dei risultati di scansione più vecchi**.

Nell'utilizzo tramite **docker-compose.yml** ricordarsi di impostare nel **.env** la corretta variabile d'ambiente che specifica l'url del config-service da utilizzare e la password per l'autenticazione Basic Auth con il *config-service*:

```
environment:
- confighost=${CONFIG_HOST}
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Le informazioni di configurazione dei cron relativi ai workflow possono essere visualizzate all'url **/task/workflowCronConfig**.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su **GitHub**:

- <https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service>

3.5.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo **/swagger-ui/index.html**.

3.5.2 Dipendenze e configurazione

Questo servizio ha quattro dipendenze per funzionare:

- il **Config Service** da cui prelevare i parametri per l'avvio dei nuovi flussi e la configurazione con le policy di cancellazione dei vecchi risultati
- il **Conductor Service** per avviare nuovi flussi di scansioni dei siti, per prelevare la lista dei flussi terminati e per cancellare dal Conductor i flussi più vecchi
- il **Result Service** per cancellare i risultati di validazione più vecchi
- il **Result Aggregator Service** per cancellare i risultati di validazione aggregati più vecchi

L'indirizzo di questi servizi è configurabile nel file **application.properties** oppure tramite variabili d'ambiente se avviato tramite Docker.

The screenshot shows the Task Scheduler Service OpenAPI documentation. At the top, there's a header with the Swagger logo, the URL '/task-scheduler-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Task Scheduler Service OpenAPI' is displayed with a version of '0.1.0' and 'OAS 3.0'. A sub-header says 'OpenAPI per task-scheduler-service'. In the center, there's a 'Servers' dropdown set to 'http://dica33.ba.cnr.it/task-scheduler-service - Generated server url' and an 'Authorize' button. The main content area is titled 'task-info-controller' and lists several API endpoints:

- POST /tasks/startWorkflow** (green background)
- GET /tasks/workflowIdsToPreserveFromConfig** (blue background)
- GET /tasks/workflowCronConfig** (blue background)
- GET /tasks/expiredWorkflows** (blue background)
- GET /tasks/completedWorkflows** (blue background)
- DELETE /tasks/deleteWorkflow** (red background)
- DELETE /tasks/deleteExpiredWorkflows** (red background)

3.6 Rule Service

Rule Service è il componente che definisce ed implementa le regole relative al D.Lgs. n. 33-2013 sulla trasparenza nella PA.

Fornisce l'albero delle regole definito in [application.yaml](#) oppure all'interno del [Config Service](#), che quindi può essere modificato o ampliato sia attraverso variabili di ambiente o della JVM prima di avviare il servizio, oppure aggiornando la configurazione per poi successivamente invocare l'endpoint dell'actuator per recepire le modifiche.

È possibile interagire con il servizio attraverso degli endpoint REST che permettono la consultazione dell'albero delle regole in formato **json**, e la verifica di una o più regole su un contenuto **html**

3.6.1 Docker

Il servizio è dotato del plugin **jib** che permette di effettuare la **build** tramite [gradle](#) e fornisce l'immagine per l'esecuzione tramite **docker**

```
./gradlew jibDockerBuild  
docker run -p 8080:8080 -ti rule-service:{version}
```

La documentazione relativa ai servizi REST è consultabile [qui](#) ed è possibile interagire con i servizi attraverso **Swagger** alla seguente [URL](#), inoltre è possibile visualizzare l'albero delle regole in formato **json**

Ottimamente verificare la regola **root** ad esempio attraverso una **cURL** con un **html** di esempio:

```
curl -X POST http://localhost:8080/v1/rules -H 'Content-type:application/json' --data  
→ 'PGh0bWw+CiAgICA8aGVhZD4KICAgICAgICA8dG10bGU+R2VuZXJpY2EgQW1taW5pc3RyYXppb25lPC90aXRsZT4KICAgIDwvaGVh  
→ '| jq .
```

In alternativa scaricare il contenuto del Sito istituzionale di una Pubblica Amministrazione

```
curl "https://www.anticorruzione.it" | base64 > base64.html
curl -X POST http://localhost:8080/v1/rules -H 'Content-type:application/json' --data-binary @base64.html | jq .
```

La risposta **json** del servizio:

```
{
  "url": "https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente",
  "ruleName": "amministrazione-trasparente",
  "term": "Amministrazione Trasparente",
  "content": "Amministrazione Trasparente",
  "where": "text",
  "leaf": false,
  "status": 200,
  "score": 4.3884144
}
```

3.7 Crawler service

Il servizio ha il compito di interfacciarsi con i siti web visitati dalla piattaforma e recuperare le informazioni pubblicate via web. In particolare, riceve una richiesta di accesso al sito specificato dal Conductor e in risposta fornisce la pagina acquisita, codificandola in formato Base64, e interagisce con l'object store per l'archiviazione del contenuto della pagina e/o dello screenshot renderizzato dal browser.

I dettagli relativi agli endpoint e ai JSON da fornire sono disponibili agli url /doc e /redoc in formato Swagger/OpenAPI.

In particolare, il webscraping-service si aspetta di ricevere un JSON contenente i seguenti parametri:

- url: contiene l'url da visitare, anche privo di schema http/https
- crawlingMode: httpStream | htmlSource - contiene la modalità di crawling
- saveObject: False | True - indica se l'oggetto deve essere salvato nell'object store o semplicemente restituito in risposta alla richiesta
- saveScreenshot: False | True - indica se lo screenshot della pagina deve essere salvato nell'object store.

```
{
  "url": "www.cnr.it",
  "crawlingMode": "htmlSource",
  "saveObject": true,
  "saveScreenshot": false,
}
```

Relativamente alle modalità di crawling, htmlSource prevede la renderizzazione della pagina mediante un browser pilotato dal Selenium-hub e l'estrazione dal browser del sorgente HTML.

Nel caso invece delle richieste httpStream, il servizio di webscraping si connette alla porta TCP sulla quale ascolta il web server analizzato e recupera lo stream HTTP riveniente dalla richiesta GET /url .

Questo metodo ha il vantaggio di essere estremamente veloce e di richiedere minori risorse computazionali ma ha lo svantaggio di non costruire la pagina in maniera corretta, in presenza di contenuti dinamici.

Di conseguenza il metodo htmlSource è da preferire poichè la pagina viene costruita utilizzando un browser pilotato da selenium-hub e richiedendo al browser di fornire il sorgente HTML della pagina costruita in fase di navigazione, simulando pertanto la stessa esperienza che avrebbe un navigatore accedendo al sito.

3.8 Conductor service

Il coordinatore è basato su [Netflix - Conductor](#) una piattaforma gratuita e open source per l'orchestrazione dei microservizi, attraverso flussi di lavoro che definiscono le interazioni tra servizi, il progetto principale è stato [forkato](#) per permettere e gestire l'autenticazione e l'autorizzazione sull'esecuzione dei flussi e sul passaggio della stessa ai microservizi invocati dal flusso.

Nel progetto [workflow-definition](#) sono presenti le definizioni in formato *json* dei flussi necessari al completamento degli obiettivi del progetto.

3.8.1 Flusso principale - Amministrazione Trasparente

Importante

Il flusso [principale](#) necessita dei seguenti parametri di input per la sua corretta invocazione come mostrato in Tabella 3.1

Tabella 3.1: Parametri di Input per il flusso principale

<i>Nome</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valore consigliato/default</i>	<i>Può essere Vuoto?</i>
<code>page_size</code>	Dimensione della pagina per il recupero delle PA	2000	No
<code>pa-rent_workflow_id</code>	Identificativo del flusso, viene valorizzato con UUID generato	vuoto	Si
<code>codice_categoria</code>	Se valorizzato filtra le PA che fanno parte della categoria	vuoto	Si
<code>codice_ipa</code>	Se valorizzato individua la singola PA	vuoto	Si
<code>crawling_mode</code>	Modalità base di esecuzione del crawler può assumere i valori <code>httpStream</code> e <code>htmlSource</code>	<code>httpStream</code>	No
<code>crawler_save_object</code>	Booleano indica se salvare sempre la pagina HTML	false	No
<code>crawler_save_screenshots</code>	Booleano indica se salvare sempre lo screenshot della pagina	false	No
<code>rule_name</code>	Nome della regola	amministrazione-trasparente	No
<code>root_rule</code>	Nome della regola di base dell'albero	amministrazione-trasparente	No
<code>execute_child</code>	Booleano indica se controllare le regole figlie	true	No
<code>id_ipa_from</code>	Identificativo numerico della PA da cui partire	0	No
<code>connection_timeout</code>	Timeout in millisecondi della connessione	60000	No
<code>read_timeout</code>	Timeout in millisecondi della lettura	60000	No
<code>connection_timeout_max</code>	Timeout in millisecondi della connessione	120000	No
<code>read_timeout_max</code>	Timeout in millisecondi della lettura	120000	No
<code>crawler_child_type</code>	Modalità di esecuzione dei flussi figli può assumere i valori <code>SUB_WORKFLOW</code> e <code>START_WORKFLOW</code>	<code>START_WORKFLOW</code>	No
<code>rule_base_url</code>	URL di base del microservizio delle Regole	<code>URL</code>	No
<code>public_company_base_url</code>	URL di base del microservizio delle PA	<code>URL</code>	No
<code>result_aggregator_url</code>	URL di base del microservizio Aggregato	<code>URL</code>	No
<code>result_base_url</code>	URL di base del microservizio dei Risultati	<code>URL</code>	No
<code>crawler_uri</code>	URL di base del microservizio Crawler	<code>URL</code>	No

3.8.2 Dettagli del flusso principale

Il primo **TASK** del flusso si occupa di invocare l'aggiornamento della configurazione del microservizio delle regole. Dopo aver valorizzato la variabile necessaria al controllo delle pagine elaborate, il flusso invoca il **microservizio delle PA** descritto in *Public Sites Service* e recupera le informazioni necessarie.

Il blocco recuperato contentente le informazioni di *n* PA viene parcellizzato in base al parametro fornito in input `page_size` e diviso per *10*, utilizzando infine il **TASK FORK/JOIN** vengono eseguiti in parallelo *10* istanze del flusso **Rule** valorizzando il parametro in input `companies`.

All'uscita del **TASK delle PA**, se il flusso è stato eseguito non per una singola PA, allora vengono rielaborati i risultati con i codici *400* e *407* con i timeout massimi ed eseguiti i flussi **Crawler Result Failed**.

Infine viene eseguito il **TASK** per elaborare la Mappa geolocalizzata dei risultati.

In Fig. 3.1 l'immagine del flusso:





Figura3.1: Flusso principale - *Amministrazione Trasparente*

3.8.3 Flusso per singola Amministrazione

Il flusso **Rule Detail** come mostrato in Fig. 3.2 viene eseguito per una singola PA passata come parametro in input ipa, controlla inizialmente la presenza della **URL istituzionale** e successivamente invoca il **crawler** il cui risultato viene passato al **microservizio delle regole** e la cui risposta è utilizzata come input al **Task dei risultati**



L'interfaccia web è progettata seguendo le linee guida dell'**accessibilità**, della **responsività** e del **design istituzionale**, secondo quanto previsto da [Designers Italia](#). L'aspetto è professionale, ordinato e coerente con la comunicazione della Pubblica Amministrazione.

CAPITOLO 4

Installazione e configurazione

Prima di cominciare assicurati di avere a disposizione sufficiente risorse di CPU, memoria RAM e spazio disco per l'utilizzo desiderato della piattaforma. Controlla la sezione [Risorse hardware consigliate](#) per verificare il dimensionamento necessario in produzione.

La modalità consigliata di installazione è tramite **Docker**, assicurati che su ogni server sui cui effettuare il deploy dei componenti dell'architettura sia installato sia Docker, che Docker Compose.

La piattaforma è composta da diversi servizi e microservizi, esposti solitamente tramite interfacce REST via HTTP/HTTPS. L'esposizione dei servizi/microservizi pubblici tramite protocollo cifrato HTTPS è fortemente consigliata, è possibile utilizzare a questo scopo uno dei vari proxy http/https disponibili. Per la piattaforma fornita in staging è stato utilizzato [Traefik](#).

4.1 Autenticazione

La piattaforma necessita di un Identity Provider OAuth2 per l'autenticazione e autorizzazione nell'accesso ai componenti dell'architettura.

Nell'ambiente di staging è stato utilizzato Keycloak come Identity Provider ma un qualunque IDP compatibile OAuth2 può andare bene.

Per configurare i vari componenti è necessario procurarsi l'endpoint per ottenere il token jwt e l'endpoint contenente i certificati pubblici del IDP, per esempio:

- `jwt.issuer-uri` -> <https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenza>
- `jwt.jwk-set-uri` -> <https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenza/protocol/openid-connect/certs>

Sarà necessario impostare questi due parametri nei vari microservizi, come spiegato nel seguito.

Ci sono due tipologie di accesso ai servizi della piattaforma, quello degli utenti (le persone fisiche) e quello dei client (i vari componenti si autenticano se devono comunicare tra di loro).

Per quanto riguarda i client è necessario creare tre *Service Account* di tipo *OpenId Connect* e autenticazione di tipo **client_credentials**, i tre `client_id` devono essere:

- crawler
- result-aggregator
- task-scheduler

I valori dei rispettivi *client secret* dovrà essere impostato nei microservizi *crawler-service*, *result-aggregator-service* e *task-scheduler-service*.

A questi tre service account deve inoltre essere assegnato un *Service Account Role* di tipo **ROLE_SUPERUSER**.

È inoltre necessario creare un client, sempre di tipo *OpenId Connect*, per l'interfaccia Web Angular JS, il client si deve chiamare **angular-public** e deve avere impostato come **valid redirect url** il valore https://www.trasparenzai.it/*.

4.2 Autorizzazione

L'accesso all'interfaccia web è condizionato dalla presenza o meno di determinati ruoli nel token JWT fornito dal sistema di autenticazione. I ruoli attualmente previsti sono:

- ROLE_USER
- ROLE_ADMIN
- ROLE_SUPERUSER

Le funzionalità mostrate nell'interfaccia web cambiano in funzione del ruolo dell'utente, è quindi necessario attribuire nel Identity Provider OAuth2 il ruolo desiderato ai propri utenti.

4.3 Config Service

Config Service è il componente che si occupa di archiviare e distribuire alcune informazioni di configurazione dei servizi che compongono lo stack del progetto TrasparenzAI.

Config Service mantiene nel proprio datastore locale le configurazioni che sono fornite agli altri microservizi.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- <https://github.com/trasparenzai/config-service>

Nel repository github è compreso anche un script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.3.1 Sicurezza

L'accesso in lettura alla configurazione di tipo Spring Cloud Config disponibile al path `/config` è protetto con autenticazione di tipo Basic Auth, l'utente e la password possono essere indicati nel `docker-compose.yml` come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.user.name=config-service-user  
- spring.security.user.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENT
```

Invece gli endpoint REST di questo servizio disponibili al path `/properties` sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel `docker-compose.yml` come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

4.3.2 Configurazione di default

Il config-service viene fornito con una configurazione predefinita da personalizzare secondo le proprie esigenze.

In particolare sono presenti alcune URL degli altri microservizi che è necessario configurare secondo il proprio setup.

I dati di default possono essere modificati sia tramite l'API REST del servizio che tramite l'interfaccia web (il componente UI Service).

Nell'esempio seguente viene mostrata la configurazione predefinita modificabile direttamente tramite l'interfaccia web della piattaforma.

The screenshot shows the 'PARAMETRI' configuration page. At the top, there is a URL field containing 'https://monitorai.ba.cnr.it/conductor-server/api/workflow'. Below it, there are several configuration options:

- Dimensione pagina:** 2000
- Categoria:** Nome della Regola, AT_TO_BE_23-12-2024 - Amministrazione Traspar...
- Esegui regole figlie:** checked
- Salva pagina sempre:** checked
- Salva screenshot sempre:** checked
- Timeout di connessione iniziale:** 30000
- Timeout di risposta iniziale:** 60000
- Timeout di connessione massima:** 60000
- Timeout di risposta massima:** 120000
- Modalità di esecuzione dei flussi figli:** START WORKFLOW
- URL del servizio Risultati:** https://dica33.ba.cnr.it/result-service
- URL del servizio Crawler:** http://150.145.95.77:8080/crawl
- URL del servizio delle Regole:** https://monitorai.ba.cnr.it/rule-service
- URL del registro delle PA:** https://dica33.ba.cnr.it/public-sites-service
- URL del servizio dei dati Aggregati:** https://dica33.ba.cnr.it/result-aggregator-service
- Numero di controlli da conservare:** 9
- Controlli da conservare:** Controllo del 28/12/2024 21:00:17, stato COMPLETATO; Controllo del 05/03/2025 19:00:00, stato COMPLETATO

In particolare sono sicuramente da impostare:

- URL del servizio Risultati
- URL del servizio Crawler
- URL del servizio delle Regole
- URL del registro delle PA
- URL del servizio dei dati Aggregati

Nel caso si voglia modificare le tempistiche e la frequenza delle scansioni complete di tutte le PA è possibile utilizzare sempre l'interfaccia web.

4.4 Public Sites Service

Public Sites Service è il componente che si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali.

Public Sites Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni degli enti che possono essere inserite/aggiornate tramite gli OpenData di [IndicePA](#), oppure inserite tramite appositi servizi endpoint REST. Il servizio utilizza Nominatim di OpenStreetMap per la geolocalizzazione degli indirizzi degli enti pubblici.

Il codice sorgente è disponibile su [github](#):

Espressione per l'esecuzione di un nuovo controllo, la prossima esecuzione avverrà il 19/03/2025 alle ore 19, la successiva il 22/03/2025 alle ore 19

Ore Giorni Mesi

Conferma

Ogni ora

Ogni ora/e a partire dalle ore

Ora specifica (sceglierne una)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ogni ora tra le ore e ora

- <https://github.com/trasparenzai/public-sites-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.4.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel `docker-compose.yml` come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri `jwt.issuer-uri` e `jwk-set-uri` sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

4.4.2 Integrazione API Google Maps

Il servizio è già predisposto per l'integrazione con l'API di Google Maps per la geocalizzazione degli indirizzi degli enti pubblici. L'API Google Maps fornisce solitamente una migliore individuazione delle coordinate GPS degli indirizzi indicati nel [IndicePA](#). L'API Google Maps è però a pagamento, con un freetier per un numero iniziale di ricerche, è necessario procurarsi una Google Maps Key per poter utilizzare questo servizio, la quale richiede di inserire una carta di credito per gli eventuali pagamenti oltre il freetier.

L'utilizzo della API Google Maps può essere attivata nel public sites service impostando questo parametri nell'environment del docker-compose.yml:

- transparency.google.maps.enabled=true
- transparency.google.maps.key=LA_CHIAVE_DA_PRELEVARE_DAI_SISTEMI_GOOGLE

4.5 Result Service

Result Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza dei siti degli enti pubblici.

Result Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni relative ai risultati di validazione.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- <https://github.com/trasparenzai/result-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.5.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

- `spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenzai`
- `spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs`

I valori dei parametri `jwt.issuer-uri` e `jwk-set-uri` sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

4.6 Result Aggregator Service

Result Aggregator Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza, aggregando i risultati di validazione con altre informazioni sugli enti pubblici prelevate da altri servizi.

Result Aggregator Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni relative ai risultati di validazione.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- <https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

Questo servizio ha due dipendenze per funzionare:

- il *Result Service* da cui leggere le info sulle verifiche
- il *Public Sites Service* da cui prelevare le info geografiche delle PA

Attenzione: se il public-site-service o il result-service non sono avviati sullo stesso server tramite docker è necessario configurare l'url a cui rispondono, modificando nel `.env` le variabili d'ambiente `TRANSPARENCY_PUBLIC_SITE_URL` e `TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL`.

Per esempio nel `.env`:

```
TRANSPARENCY_PUBLIC_SITE_URL=https://dica33.ba.cnr.it/public-sites-service  
TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL=https://dica33.ba.cnr.it/result-service
```

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare nel .env il parametro **OIDC_CLIENT_SECRET**, impostando il valore generato quando si è creato il *Service Account result-aggregator*, vedi [Autenticazione](#).

Inoltre è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.6.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
  ↳realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
  ↳keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

4.7 Task Scheduler Service

Task Scheduler Service è il componente che si occupa di avviare alcuni processi eseguiti a intervalli fissi, come per esempio l'**avvio delle scansioni** dei siti del PA per la verifica della corrispondenza dei requisiti e la **cancellazione dei risultati di scansione più vecchi**.

Nell'utilizzo tramite **docker-compose.yml** ricordarsi di impostare nel **.env** la corretta variabile d'ambiente che specifica l'url del config-service da utilizzare e la password per l'autenticazione Basic Auth con il *config-service*:

```
environment:  
- confighost=${CONFIG_HOST}  
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Vedi [Config Service](#).

Il codice sorgente è disponibile su github:

- <https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

Questo servizio ha tre dipendenze per funzionare:

- il conductor-service tramite cui avviare i flussi di verifica e la cancellazione dei vecchi workflow
- il *Result Service* da cui cancellare i vecchi workflow
- il *Result Aggregator Service* da cui cancellare i vecchi workflow

La configurazione del **conductor-service** per avviare i nuovi flussi e cancellarli quelli vecchi viene letta automaticamente dal [Config Service](#).

Attenzione: è invece importante impostare nel **.env** le URL dei servizi *result-service* e *result-aggregator-service* modificando le variabili d'ambiente **TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL** e **TRANSPARENCY_RESULTAGGREGATOR_SERVICE_URL**:

```
# Configurazione indirizzi dei servizi dove cancellare i risultati del workflow scaduti
- transparency.clients.result-service.url=${TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL}
- transparency.clients.result-aggregator-service.url=${TRANSPARENCY_RESULT.Aggregator_
SERVICE_URL}
```

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare nel .env il parametro **OI-DC_CLIENT_SECRET**, impostando il valore generato quando si è creato il *Service Account task-scheduler*, vedi [Autenticazione](#):

```
# Client Secret da generare nel Identity Provider e impostare qui
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Inoltre è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.7.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
  ↵realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
  ↵keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

4.8 Risorse hardware consigliate

I test di funzionamento in produzione hanno evidenziato la necessità di suddividere l'architettura del sistema su almeno 3 distinte virtual machine (VM-A, VM-B, VM-C). In particolare, attese le risorse computazionali necessarie ai vari servizi, si consiglia l'installazione della piattaforma *TrasparenzAI* su almeno tre sistemi separati: VM-A) crawler ; VM-B) coordinamento; VM-C) gestione dei risultati e visualizzazione via Web.

Di seguito le risorse utilizzate per i test di funzionamento della piattaforma *TrasparenzAI*:

Tabella 4.1: Risorse VM-A

Software di virtualizzazione	VMware vSphere 7.5
HW CPU	Intel Xeon Gold 6342
VM Virtual CPU	32 vCPU
VM RAM	64GB
VM HDD sistema operativo	500GB
Sistema operativo VM	Ubuntu Server 24.04
Servizi e componenti	crawler-service, Selenium (Chrome Driver)

Tabella 4.2: Risorse VM-B

Software di virtualizzazione	VMware vSphere 7.5
HW CPU	Intel Xeon CPU E7-4890v2
VM Virtual CPU	32 vCPU
VM RAM	32GB
VM HDD data	2TB
VM HDD sistema operativo	500GB
Sistema operativo VM	Ubuntu Server 24.04
Servizi e componenti	<i>Rule Service, Conductor service</i>

Tabella 4.3: Risorse VM-C

Software di vir-tualizzazione	VMware vSphere 7.5
HW CPU	Intel Xeon CPU E7-4890v2
VM Virtual CPU	32 vCPU
VM RAM	64GB
VM HDD data	1TB
VM HDD sistema operativo	500GB
Sistema operativo VM	Ubuntu Server 24.04
VM	
Servizi e componenti	<i>Config Service, Public Sites Service, Result Aggregator Service, Result Service, UI service, Task Scheduler Service, Traefik, Keycloak, Minio</i>

CAPITOLO 5

Manuale Amministratore

Questo manuale descrive le funzioni disponibili agli utenti con ruolo «Amministratore» (Administrator) attraverso interfaccia web. L'interfaccia web permette accessi a funzioni differenziate in base al ruolo degli utenti (Public, Power User, Super User, Administrator). Per le informazioni relative all'installazione del software, la configurazione avanzata, il tuning e le scelte di sistema, si rinvia alle sezioni della documentazione che descrivono le funzionalità dei singoli servizi e componenti della piattaforma TrasparenzAI.

5.1 Homepage

La homepage (Fig. 5.1) della piattaforma TrasparenzAI è stata progettata per garantire immediatezza e semplicità nella consultazione dei risultati ottenuti. L'interfaccia mostra chiaramente i dati relativi all'ultima scansione effettuata, fornendo un quadro sintetico del numero di pubbliche amministrazioni analizzate e della conformità riscontrata. È possibile visualizzare la cronologia dettagliata dei controlli precedenti, ciascuno accompagnato da un report scaricabile in formato CSV, e una timeline interattiva che permette di consultare rapidamente l'evoluzione dei controlli nel tempo.

5.1.1 Header (intestazione)

Nella parte superiore della homepage (Fig. 5.2) sono presenti:

1. La barra superiore con il link al protocollo di collaborazione tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito del quale è stato sviluppata la **piattaforma TrasparenzAI** ([Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche del 7 agosto 2023](#)) e i link di accesso rapido a credits, documentazione, login.
2. Il menu di navigazione principale per l'accesso alle principali funzioni «Cerca amministrazioni», «Mappa delle Amministrazioni», «Regole», «Grafici e Mappe», «Esplora Sezioni». Il Menù è responsive e può essere collassato su dispositivi mobili.

5.1.2 Sezione ultimo controllo

La homepage mostra i principali dati dell'ultimo controllo eseguito con una layout a griglia con card (Fig. 5.3). La prima card illustra i dati raggruppati per stato, la card centrale invece mostra una torta con le percentuali degli stati la cui legenda è esplicitata nell'ultima card a destra.




Figura5.1: Interfaccia Web - Homepage




Figura5.2: Header (intestazione)




Figura5.3: Sezione ultimo controllo

5.1.3 Sezione cronologia dei controlli

La piattaforma offre un riepilogo visivo delle scansioni precedenti, ciascuna con dati sintetici e la possibilità di esportare i risultati. La sezione è composta da un carousel che permette di scorrere la cronologia dei controlli memorizzati dal sistema. Le informazioni includono data e ora del controllo, numero di amministrazioni analizzate, conformità rilevate. Qualora si abbia il ruolo necessario, è possibile l'esportazione in formato *csv* dei dati. Il link «*LEGGI DI PIÙ*» mostra la distribuzione geografica dei dati del singolo controllo (Fig. 5.4).




Figura 5.4: Sezione cronologia dei controlli

5.1.4 Sezione timeline

La sezione in homepage presenta una timeline verticale delle scansioni con il riepilogo dei risultati ottenuti. Ogni nodo nella linea del tempo consente di consultare nel dettaglio i dati della relativa scansione, fornendo una visione cronologica dell'attività di monitoraggio. Per ogni nodo è anche presente un link attivo alla distribuzione geografica dei dati del singolo controllo (Fig. 5.5).

5.2 Menù «Cerca Amministrazioni»

La piattaforma dispone di una funzione di ricerca avanzata (Fig. 5.6) che permette di individuare specifiche pubbliche amministrazioni utilizzando filtri. Questa funzionalità semplifica significativamente l'individuazione dell'Amministrazione di cui si ricercano le informazioni e i risultati del monitoraggio. Sono presenti filtri per Codice IPA, Denominazione Ente, Codice Fiscale, Categoria (es. Comuni, Istituti scolastici, Ordini professionali), Comune, Provincia, Regione e la selezione del criterio di ordinamento. I risultati della ricerca mostrano le informazioni generali delle Amministrazioni e le funzioni «Controlli», «Storico», «Regole», «Mappe» per l'accesso diretto ai dati dell'Amministrazione selezionata (Fig. 5.7).

5.3 Menù «Mappa delle Amministrazioni»

Il menù «Mappa delle Amministrazioni» (Fig. 5.8) accede alla funzione di visualizzazione geografica e ricerca interattiva delle Amministrazioni. L'utente può individuare l'Amministrazione che intende visualizzare attraverso la navigazione della mappa geografica o attivando la rilevazione della geolocalizzazione del dispositivo. Nel caso di attivazione della geolocalizzazione, la piattaforma visualizza le Amministrazioni presenti nell'area in cui è posizionato l'utente (si precisa che le coordinate geografiche di posizione sono gestite dal dispositivo utente e non vengono acquisite dalla piattaforma).

Utilizzando la funzione di «zoom» disponibile sul dispositivo utente (touch screen per i sistemi mobile e tablet, oppure la rotellina del mouse per i PC) è possibile ridimensionare la mappa (Fig. 5.9) fino al dettaglio della singola Amministrazione.



Figura5.5: Sezione timeline

The screenshot shows the TrasprenzAI platform's search interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile for 'IVAN DUCA'. On the right side of the header is a search bar with the placeholder 'Cerca amministrazioni' and a magnifying glass icon, which is also highlighted with a red box.

Below the header, there are several search filters:

- Codice IPA:** dropdown menu showing 'Comune' and 'Provincia'.
- Denominazione Ente:** dropdown menu showing 'Regione' and 'Ordinamento'.
- Codice Fiscale:** dropdown menu showing 'Città' and 'Prov/Reg'.
- Categoria:** dropdown menu showing 'Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali'.

Below these filters, a message states 'Presenti 23.667 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 24.' followed by a grid of 24 administrative entities:

Ente	Detailed Information
Ordine Medici Veterinari della Provincia di Genova	Codice IPA: omvpg Codice Fiscale: 80074470107 Categoria: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: http://www.fnovi.it/ordini-provinciali/Genova_id_ordine_prov=35 Indirizzo: Piazza Borgo Pila 40/47 - 16141 - Genova Regione: Liguria Presidente: Giuseppe Peirano Pec: ordinevet.ge@pec.fnovi.it Altro: info@ordineveterinariogenova.org
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MACHIAVELLI	Codice IPA: istsc_fisi00100r Codice Fiscale: 80024210488 Categoria: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: www.licemachiavelli-firenze.gov.it Indirizzo: Via Santo Spirito,39 - 50125 - Firenze Regione: Toscana Dirigente scolastico: Francesco Giari Pec: fisi00100r@pec.istruzione.it Altro: fisi00100r@istruzione.it
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara	Codice IPA: omvpa Codice Fiscale: 80020880680 Categoria: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: www.fnovi.it Indirizzo: Via Chieti, 5 - 65124 - Pescara Regione: Abruzzo Presidente: Leonardo Marchegiani Pec: ordinevet.pe@pec.fnovi.it Altro: ordvetpe@tin.it
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'LEINAUDI'	Codice IPA: istsc_cris00600t Codice Fiscale: 80003440197 Categoria: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: https://www.einaudicremona.edu.it
Ordine Dei Medici Veterinari della Provincia di Chieti	Codice IPA: omvpc Codice Fiscale: 80003810696 Categoria: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Consorzio di Campocatino in Liquidazione	Codice IPA: ccf Codice Fiscale: 80004390607 Categoria: Consorzi tra Amministrazioni Locali Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Indirizzo: Piazza Gramsci 13 - 03100 - Frosinone

Figura5.6: Menù - Cerca Amministrazioni

The screenshot shows the TrasprenzAI platform interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', 'ID', and a user profile. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Cerca amministrazioni' with a magnifying glass icon. The main content area has a title 'Filtro la tua ricerca' and several search filters: 'Denominazione Ente' (set to 'Comune di Napoli'), 'Codice IPA' (empty), 'Codice Fiscale' (empty), 'Categoria' (empty), 'Regione' (empty), 'Ordinamento' (empty), 'Comune' (selected), and 'Provincia' (empty). A detailed search result for 'Comune di Napoli' is displayed, including its address, contact information (Sindaco Gaetano Manfredi, Pec addresses), and various filters at the bottom. At the bottom of the page, there is a footer with logos for 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE', along with links for 'Note legali' and 'Privacy policy'.

Figura 5.7: Esempio ricerca filtro «Denominazione Ente»




Figura 5.8: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - immagine generale

strazione (Fig. 5.10), visualizzarne le informazioni e consultare i dati pubblicati della trasparenza amministrativa (Fig. 5.11).




Figura 5.9: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - zoom 1

5.4 Funzione «Controlli» - Cronologia controlli e Scan On Demand (SOD)

Il tasto “Controlli” attiva la finestra laterale (Fig. 5.12) con accesso all’elenco cronologico delle scansioni effettuate (cronologia dei controlli), alle relative informazioni generali (data, orario, tempo di scansione, ecc.), ai risultati delle singole verifiche effettuate. I dati di ogni scansione possono essere esportati dal sistema (per elaborazioni o interscambio) in un file di testo in formato CSV.

Il tasto «Effettua controllo immediato» (Fig. 5.13) attiva la **funzione Scan On Demand (SOD)** che avvia una scansione immediata del sito web dell’Amministrazione selezionata con possibilità di scelta dell’albero di regole da applicare (scansioni con alberi differenti per la medesima Amministrazione).

5.5 Funzione «Storico» - Cronologia controlli

Il tasto “Storico” (Fig. 5.15) attiva la funzione che visualizza la cronologia delle scansioni effettuate (cronologia dei controlli) per ogni Amministrazione, con le relative informazioni generali (data, orario, tempo di scansione, ecc.) e i risultati delle verifiche effettuate. I dati di ogni scansione possono essere esportati dal sistema (per elaborazioni o interscambio) con file di testo in formato CSV. La colorazione (verde, verde chiaro, arancione, rosso) della sezione intestazione di ogni scansione mostra lo stato relativo alla rilevazione della sezione «Amministrazione Trasparente» nella




Figura 5.10: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - zoom 2

The screenshot shows the TrasprenzAI platform interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile. Below the navigation is a search bar labeled 'Cerca amministrazioni' with a magnifying glass icon.

The main area features a map titled 'Controllo del 11/06/2025 19:00:00, stato COMPLETATO'. The map displays several administrative entities, each with a green border and a status indicator:

- Disposizioni Generali**: Conforme (2)
- Atti generali**: Conforme
- Organizzazione**: Conforme (4)
- Consulenti e collaboratori**: Conforme
- Bandi di gara e contratti**: Conforme
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo**: Conforme
- Articolazione degli uffici**: Conforme
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**: Conforme
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati**: Conforme
- Telefono e posta elettronica**: Conforme

To the right of the map, a detailed view of the 'Disposizioni Generali' entity is shown. It includes a 'Report Regole' section with a gauge chart showing a score of 50 (96.15%) and a search bar for 'Cerca regola ...'. Below this, there are sections for rule details, search history, and download links for 'Screenshot' and 'Pagina HTML'.

At the bottom of the page, there's a footer with logos for 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE', along with links for 'Note legali' and 'Privacy policy'.

Figura5.11: Menù - Mappa delle Amministrazioni (dati Amministrazione selezionata)

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

Cronologia dei controlli per: c_f839

- Controllo del 07/06/2025, concluso il 08/06/2025 07:18:48 in 12 ore 18 minuti e 48 secondi
- Controllo del 04/06/2025, concluso il 05/06/2025 07:49:51 in 12 ore 49 minuti e 51 secondi
- Controllo del 01/06/2025, concluso il 01/06/2025 17:16:17 in 12 ore 10 minuti e 57 secondi
- Controllo del 29/05/2025, concluso il 29/05/2025 14:07:46 in 8 ore 20 minuti e 37 secondi
- in 12 ore 18 minuti e 48 secondi
- Controllo del 04/06/2025, concluso il 05/06/2025 07:49:51 in 12 ore 49 minuti e 51 secondi
- Controllo del 01/06/2025, concluso il 01/06/2025 17:16:17 in 12 ore 10 minuti e 57 secondi
- Controllo del 29/05/2025, concluso il 29/05/2025 14:07:46 in 8 ore 20 minuti e 37 secondi
- Controllo del 24/05/2025, concluso il 25/05/2025 17:43:46 in 22 ore 43 minuti e 45 secondi
- Controllo del 22/05/2025, concluso il 22/05/2025 15:17:25

Esegui controllo immediato

Figura5.12: Funzione «Controlli»

Cronologia dei controlli per: c_f839

- Controllo del 11/06/2025, concluso il 12/06/2025 09:27:47 in 14 ore 27 minuti e 47 secondi
- Controllo del 07/06/2025, concluso il 08/06/2025 07:18:48 in 14 ore 27 minuti e 47 secondi
- Controllo del 07/06/2025, concluso il 08/06/2025 07:18:48 in 12 ore 18 minuti e 48 secondi
- Controllo del 04/06/2025, concluso il 05/06/2025 07:49:51 in 12 ore 49 minuti e 51 secondi
- Controllo del 01/06/2025, concluso il 01/06/2025 17:16:17 in 12 ore 10 minuti e 57 secondi
- Controllo del 29/05/2025, concluso il 29/05/2025 14:07:46 in 8 ore 20 minuti e 37 secondi
- Controllo del 24/05/2025, concluso il 25/05/2025 17:43:46 in 22 ore 43 minuti e 45 secondi
- Controllo del 22/05/2025, concluso il 22/05/2025 15:17:25

Nome della Regola

- amministrazione-trasparente - Amministrazione Trasparente
- amministrazione-trasparente-dlgs33 - Amministrazione Trasparente
- AT_TO-BE_23-12-2024 - Amministrazione Trasparente
- AT_semplicificato_52-regole - Amministrazione Trasparente
- AT_det-anac_1310-16 - Amministrazione Trasparente
- AT_digts33-13 - Amministrazione Trasparente

Esegui controllo immediato

Figura5.13: Funzione Scan On Demand

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

homepage del sito web dell'Amministrazione selezionata (conforme, conforme con testo alternativo, non raggiungibile, non trovato).

The screenshot shows the TrasparenzAI platform's search results page. At the top, there are navigation links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile 'ID IVAN DUCA'. Below the header, there is a search bar with placeholder text 'Cerca amministrazioni' and a magnifying glass icon. The main search area has a title 'Filtrata la tua ricerca'. It features several filter dropdowns: 'Controllo' (set to 'Completo'), 'Nome della Regola' (set to 'Amministrazione trasparente'), 'Stato' (set to 'Conforme'), 'Denominazione Ente' (empty), 'Codice IPA' (empty), 'Categoria' (empty), 'Ordinamento' (empty), and 'Codice Fiscale' (empty). On the right, there is a 'Scarica in csv' button. The search results are presented in a grid of cards. Each card contains the name of the administration, its code (e.g., 'omugp' for Genoa), category ('Pubbliche Amministrazioni'), tipology ('Pubbliche Amministrazioni'), and a brief description of its status and last update. At the bottom of each card are four buttons: 'Controlli', 'Regole', 'Storico' (which is highlighted with a red arrow), and 'Pagina HTML'. The results are paginated with a note 'Presenti 23.674 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.'

Figura 5.14: Funzione «Storico»

Le figure di esempio Fig. 5.15, Fig. 5.16 e Fig. 5.17 mostrano la cronologia storica di scansioni effettuate per Amministrazioni differenti.

5.6 Menù «Regole»

Il menù «Regole» (Fig. 5.18) attiva le funzioni relative alla gestione degli alberi delle regole che consente agli utenti di visualizzare e interagire direttamente con la struttura degli alberi di regole da verificare. Gli alberi delle regole sono navigabili tramite comandi intuitivi quali zoom, rotazione e adattamento alla finestra.

L'utente con ruolo «Amministratore» può effettuare operazioni per la creazione di nuovi alberi delle regole (Fig. 5.20), la gestione di alberi di regole già predisposti (Fig. 5.19), l'eliminazioni di nodi o dell'intero albero (Fig. 5.21).

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023

CREDITS DOCUMENTAZIONE ID IVAN DUCA

Cerca amministrazioni

Mappa delle Amministrazioni Regole Grafici e Mappe Esplora Sezioni

Filtra la tua ricerca

Controllo Nome della Regola Amministrazione trasparente Regole figlie non trovate Stato

Denominazione Ente Codice IPA Codice Fiscale Ordinamento Creazione descendente Scarica in CSV

c_f839 Categorie

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 07/06/2025 20:47:51
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 04/06/2025 22:19:18
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 31/05/2025 21:08:46
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 28/05/2025 20:44:36
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 21/05/2025 22:03:11
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 17/05/2025 23:24:20
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 14/05/2025 21:37:46
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 30/04/2025 21:07:46
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 05/03/2025 22:08:15
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

COMUNE DI NAPOLI
Acronimo: COMUNE DI NAPOLI
Codice IPA: c_f839
Codice Fiscale: 80014890638
Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Natura: 2430
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.napoli.it
Stato: Conforme
Aggiornato al: 29/12/2024 00:05:53
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente ①
URL della Regola: <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>

Presenti 12 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.



Figura 5.15: Funzione «Storico» - esempio 1

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

TrasparenzAI
 Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 luglio 2023

CREDITS DOCUMENTAZIONE ID: MAN DUC -

Cerca amministrazione

Mappa delle Amministrazioni Regole Grafici e Mappe Explora Sezioni

Filtra la tua ricerca

Controllo Nome della Regola

Regole figlie non trovate Stato

Denominazione Ente Codice IPA

Nome della Regola

Regole figlie non trovate

Regolamento Crea descendente Scava in CSV

Nome della Regola

Regole figlie non trovate

Regolamento Crea descendente Scava in CSV

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Conforme
Aggiornato al: 07/06/2025 19:13:27
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non raggiungibile
Aggiornato al: 05/06/2025 07:22:12
Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 01/06/2025 16:17:59
Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Conforme
Aggiornato al: 29/05/2025 19:16:24
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 25/05/2025 16:43:27
Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 13/05/2025 07:34:11
Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 17/05/2025 21:21:06
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Conforme
Aggiornato al: 30/04/2025 19:14:24
Nome della Regola: amministrazione-trasparente
Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 06/03/2025 05:58:19
Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

COMUNE DI PONSO

Codice IPA: **c_g823**
Codice Fiscale: **82002950283**
Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni
Sito istituzionale: www.comune.ponso.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 29/12/2024 09:58:27
Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termino ricercato: Amministrazione Trasparente

URL della Regola: <http://www.comune.ponso.it/44/1/Menu/7D/loc/Menu+218/740>

[Dettagli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

Presenti 12 occorrenze. Mostrati dalla 1 alla 12.

Note leggi Privacy policy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Figura5.16: Funzione «Storico» - esempio 2

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023
CREDITS DOCUMENTAZIONE ID IVAN DUCA ▾



TrasparenzAI
Plattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni

Cerca amministrazioni 

[Mappa delle Amministrazioni](#) [Regole](#) [Grafici e Mappe](#) [Esplora Sezioni](#)

Filtra la tua ricerca

Controllo x

Denominazione Ente x

Nome della Regola x

Nome della Amministrazione trasparente x

Regole figlie non trovate x

Stato x

Codice IPA x

c_pof4

Categoria x

Ordinamento x

Creazione descendente x

[Scarica in CSV](#)

Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 08/06/2025 04:54:32
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 05/06/2025 06:28:56
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 01/06/2025 14:56:40
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Scarica in CSV](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 29/05/2025 11:19:19
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 25/05/2025 15:11:00
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 22/05/2025 12:53:34
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 18/05/2025 10:52:48
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 15/05/2025 08:47:38
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 11/05/2025 05:35:12
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 01/05/2025 04:22:28
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 06/03/2025 05:12:37
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

 **COMUNE DI PAGANICO SABINO**

Codice IPA: **c_pof4**
Codice Fiscale: **00113470579**

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it

Stato: Non conforme
Aggiornato al: 29/12/2024 08:47:53
Nome della Regola: **amministrazione-trasparente**

[Controlli](#) [Regole](#) [Screenshot](#) [Pagina HTML](#)

Presenti: 12 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.

Note legali [Privacy policy](#)



Consiglio Nazionale delle Ricerche



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Figura5.17: Funzione «Storico» - esempio 3

5.6. Menù «Regole»

46




Figura5.18: Menù «Regole»




Figura5.19: Selezione albero delle regole per scansione

Il tasto «Nuovo albero delle regole» (Fig. 5.20) permette di creare nuovi alberi delle regole da applicare a scansioni generali o controlli specifici per singola Amministrazioni o classi di Amministrazioni.




Figura 5.20: Creazione di un nuovo albero delle regole

Per ogni elemento dell’albero selezionato, sono presenti i tasti «Modifica», «Nuovo» ed «Elimina» (Fig. 5.21). Il tasto «Modifica» permette di modificare i termini da ricercare per ogni regola, definendo un elenco di termini che la piattaforma deve considerare equivalenti al termine ricercato nel corso delle scansioni (esempio termine ricercato «Amministrazione Trasparente», termini alternativi «Società Trasparente», «Amm. Trasparente»). Tale funzionalità, aumenta la tolleranza della piattaforma nell’individuazione dei termini da ricercare e permette controlli con gradi di libertà configurabili, adattando la ricerca alla terminologia effettivamente utilizzata nei siti delle Amministrazioni. Il tasto «Nuovo» attiva la funzione di creazione di una nuova regola-foglia della regola attuale (sotto-sezione). Il tasto «Elimina» cancella definitivamente la regola selezionata.

5.7 Menù «Grafico per regola»

Il menù «Grafico per regola» (Fig. 5.22) accede alle funzioni di rappresentazione grafica dei risultati generati da ogni scansione.

Selezionando una sezione dell’albero delle regole, vengono visualizzati i dati in percentuale e numerici (muovendo il cursore del mouse sulle sezioni dei grafici a torta) relativi alla scansione in esame.

La Fig. 5.23 mostra la visualizzazione dei risultati relativi alla sezione principale Amministrazione Trasparente per la scansione effettuata il 07/06/2025.

Il menù a tendina «Nome della Regola» (Fig. 5.24) permette la selezione dei dati di scansione relativi alle varie sezioni dell’albero delle regole.

Nelle figure Fig. 5.25 e Fig. 5.26 sono mostrati i risultati delle sezioni «Organizzazione» e «Tassi di assenza».

The screenshot shows the 'Regole' (Rules) section of the TrasparenzAI platform. On the left is a hierarchical tree view of regulations. The root node is 'Amministrazione Trasparente' (22 items). It branches into 'Disposizioni Generali' (3 items), 'Organizzazione' (5 items), 'Personale' (12 items), 'Performance' (5 items), and 'Attività e procedimenti' (1 item). To the right of the tree view is a search bar and a sidebar for managing rules. The sidebar includes fields for 'Nome della Regola' (Rule Name) and 'Nome della Regola Padre' (Parent Rule Name), a search term 'Organizzazione', alternative terms 'Termini alternativi', and buttons for 'Modifica' (Edit), 'Nuovo' (New), and 'Elimina' (Delete). A red circle highlights the 'Modifica', 'Nuovo', and 'Elimina' buttons.

Figura5.21: Tasti per la modifica, la creazione e l'eliminazione di una regola

The screenshot shows the 'Analisi' (Analysis) section of the TrasparenzAI platform. On the left is a table titled 'Controllo del 07/06/2025' showing statistics: PA Analizzate (23.674), Homepage conforme (15.099), Homepage conforme con testo alternativo (720), Homepage non conforme (1.987), Sito PA non raggiungibile (1.878), and Sito PA non dichiarato (990). The main area displays a pie chart titled 'Analisi del 07/06/2025' with the following proportions: 4,18% (green), 7,93% (orange), 8,39% (red), and 3,04% (light blue). A callout box points to the 'Grafico per regola' (Rule Chart) menu option. On the right is a legend with six categories: Homepage conforme (green), Homepage conforme con testo alternativo (orange), Homepage non conforme (red), Sito PA non raggiungibile (light blue), and Sito PA non dichiarato (grey).

Figura5.22: Menù «Grafico per regola»




Figura5.23: Menù «Grafico per regola» - Regola «Amministrazione Trasparente» (radice albero)




Figura5.24: Menù «Grafico per regola» - selezione «Nome della Regola» da visualizzare




Figura5.25: Menù «Grafico per regola» - Regola «Organizzazione»




Figura5.26: Menù «Grafico per regola» - Regola «Tasso di assenza»

La visualizzazione congiunta del livello selezionato (a destra) e del livello superiore (a sinistra) dell'albero delle regole, permette la visualizzazione correlata delle sotto-sezioni con le relative sezioni superiori che le contengono (sezione padre).

5.8 Menù «Mappa per regola»

La voce di menù «Mappa per regola» (Fig. 5.27) permette di accedere alla rappresentazione grafica geolocalizzata dei risultati generati da ogni scansione. Il menù a tendina «Nome della Regola» permette la selezione della sezione dell'albero «Amministrazione Trasparente» di cui si vuole mostrare lo stato su scala geografica. Attraverso la funzione di zoom è possibile definire la dimensione spaziale da visualizzare ed i relativi dati aggregati per area (macro-cluster spaziali). La funzione di zoom permette l'individuazione della singola Amministrazione per visualizzarne i risultati della scansione.




Figura 5.27: Menù «Mappa per regola»

La Fig. 5.28 mostra lo zoom relativo alle macro-area italiane. I grafici sono riferiti alla scansione effettuata il 07/06/2025 per la sezione principale «Amministrazione Trasparente».

Il menù a tendina «Nome della Regola» (Fig. 5.29) permette la selezione dei dati di scansione relativi alle varie sezioni dell'albero delle regole.

Le figure Fig. 5.30 e Fig. 5.31 mostrano visualizzazioni della sezione principale «Amministrazione Trasparente» con livelli di zoom differenti.

La Fig. 5.32 mostra il livello di zoom massimo con identificazione della singola Amministrazione (esempio: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Cliccando sulla denominazione dell'Amministrazione è possibile accedere alla funzione di analisi delle singole regole, per la verifica di tutte le sezioni Amministrazione Trasparente. Per ogni sezione è fornito il link di accesso diretto alle relative pagine informative.

5.9 Menù «Esplora Sezioni»

Il menù «Esplora Sezioni» (Fig. 5.33) accede alle funzioni di analisi filtrata dei dati relativa ai controlli effettuati durante le scansioni temporali. E' possibile scegliere la scansione temporale, il nome della regola da verificare, lo stato, la denominazione dell'Amministrazione, il codice fiscale dell'Amministrazione, il codice IPA, la categoria.

Tutti i dati sono esportabili con file di interscambio in formato CSV.

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

The screenshot shows the main interface of the TrasparenzAI platform. At the top, there's a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile 'ID IVAN DUCA'. Below the navigation is the TrasparenzAI logo and a subtitle: 'Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni'. The main content area features a map of Europe where each country has a green circular icon with a percentage value indicating transparency. A search bar labeled 'Nome della Regola' and 'Amministrazione trasparente' is positioned above the map. The bottom of the page contains logos for 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE', along with links for 'Note legali' and 'Privacy policy'.

Figura5.28: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 1

This screenshot shows a detailed view of the 'Amministrazione trasparente' section of the TrasparenzAI platform. It features a map of Europe with a modal window overlay. The modal window contains two sections: 'Disposizioni Generali' and 'Organizzazione'. The 'Disposizioni Generali' section includes a link to a 'Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della...'. The 'Organizzazione' section includes a link to 'Atti generali'. The map in the background shows transparency scores for individual regions or districts across Europe, with values ranging from 70% to 100%.

Figura5.29: Menù «Mappa per regola» - selezione «Nome della Regola»

5.9. Menù «Esplora Sezioni»

55




Figura5.30: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 2




Figura 5.31: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 3

Il primo sotto-menù «Tutte le Regole» (Fig. 5.33) accede alla ricerca avanzata interamente configurabile dall’utente. Gli ulteriori sotto-menù offrono ricerche predefinite per le sezioni «Amministrazione Trasparente», «Patrimonio immobiliare», «Canoni di locazione o affitto», «Bandi di gara e contratti», «Bandi di concorso», «Prevenzione della corruzione», «Indicatore di tempestività dei pagamenti», «Bilanci».

Le figure Fig. 5.35, Fig. 5.36 e Fig. 5.37 mostrano alcuni esempi di selezioni relative alla sezione «Prevenzione della corruzione» con tabelle che evidenziano tutte le Amministrazioni (Fig. 5.36) e le sole Amministrazioni per le quali la sezione non è stata trovata sul sito web istituzionale (Fig. 5.37).

5.10 Menù «Accesso area riservata»

Dalla barra di menù presente nel header della homepage è possibile accedere con ruolo «Amministratore» (Administrator) selezionando il menù «Accesso all’area riservata» (Fig. 5.38). Inserite le credenziali, si avrà accesso tutte le funzioni della piattaforma accessibili attraverso l’interfaccia web e al sotto-menù «Configurazione» che permette di parametrizzare e personalizzare le principali funzioni della piattaforma stessa (Fig. 5.39).

Attraverso il sotto-menù «Configurazione» si accede alla pagina di configurazione che permette di definire il calendario di scansione dei siti; i parametri di controllo per le scansioni (alberi delle regole, ,screenshots, timeouts, storico delle scansioni da memorizzare, ecc.); la personalizzazione dei colori (Fig. 5.39). I valori dei parametri sono quelli già descritti nella sezione configurazione del Config Service.

Figura5.32: Menù «Mappa per regola» - singola Amministrazione

Categoria	Conteggio
Homepage conforme	15.099
Homepage conforme con testo alternativo	720
Homepage non conforme	1.987
Sito PA non raggiungibile	1.578
Sito PA non dichiarato	990

Figura5.33: Menù «Esplora Sezioni»




Figura5.34: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Tutte le Regole»




Figura5.35: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione»

The screenshot shows the TrasprenzAI platform interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile 'ID IVAN DUCA'. A search bar 'Cerca amministrazioni' is also present.

The main area is titled 'Filtro la tua ricerca' and displays a search result for 'Prevenzione della Corruzione'. The results are presented in a grid format, each row representing a different administrative entity:

- COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE**: Codice IPA: c_e310, Codice Fiscale: 00484170188, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: www.comune.invernoemonteleone.pv.it. Status: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:50. Nome della Regola: prevenzione-corruzione. URL della Regola: <https://www.comune.invernoemonteleone.pv.it/43/Menu.IDDettaglio=295707>.
- COMUNE DI PRAGELATO**: Codice IPA: c_g973, Codice Fiscale: 85003290013, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: www.comune.pragelato.to.it. Status: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:57. Nome della Regola: prevenzione-corruzione. URL della Regola: <http://www.serviziopublicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menù/tafid/20842/Default.aspx?IDDettaglio=61387&Portale=10094>.
- COMUNE DI MONTIANO**: Codice IPA: c_f668, Codice Fiscale: B1000990408, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: www.comune.montiano.fc.it. Status: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:58. Nome della Regola: prevenzione-corruzione. URL della Regola: <https://montiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>.
- ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MICHELANGELO BUONARROTI**: Codice IPA: istc_palc87100x, Codice Fiscale: 80026500829, Categorie: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: www.istitubuonarroti.edu.it. Status: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:58. Nome della Regola: prevenzione-corruzione. URL della Regola: <https://trasparenza-pa.net/?codelli=SC14332&node=26177>.
- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "LEINAUDI"**: Codice IPA: istsc_cris00600t, Codice Fiscale: 800034040197, Categorie: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: www.einaudicremona.edu.it. Status: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:01:00. Nome della Regola: prevenzione-corruzione. URL della Regola: <https://einaudicremona.edu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.
- COMUNE DI MONTESCUDAO**: Codice IPA: c_f640, Codice Fiscale: B3002110506, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: www.comune.montescudao.pi.it. Status: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:01:00. Nome della Regola: prevenzione-corruzione. URL della Regola: <https://montescudao.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>.

Each entity entry includes buttons for 'Controlli', 'Regole', 'Storico', and 'Pagina HTML'. A total count of 'Presenti 15.319 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.' is displayed at the bottom right.

Figura5.36: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione» - tutte le Amministrazioni

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa, Release 1.0.0

The screenshot shows the TrasparenzAI platform interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and 'ID IVAN DUCA >'. Below the navigation is the TrasparenzAI logo and a search bar labeled 'Cerca amministrazioni' with a magnifying glass icon.

The main area is titled 'Filtrla tua ricerca' (Filter your search). It includes filters for 'Controllo' (set to 'Completo'), 'Nome della Regola' (set to 'Prevenzione della Corruzione'), 'Regole figlie non trovate' (unchecked), 'Stato' (set to 'Non Trovato'), and 'Denominazione Ente' (empty). There are also filters for 'Codice IPA', 'Categoria', 'Ordinamento', and a download button 'Scarica in CSV'.

The search results table has three columns. The first column lists 'LORETO MULTISERVIZI SRL', 'ENTE NAZIONALE RISI', and 'ORDINE DELLA PROFESSIONE INTERPROVINCIALE DI PARMA E PIACENZA'. The second column lists 'COLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA'. The third column lists 'POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"'. Each row contains details like Codice IPA, Codice Fiscale, Categorie, Tipologia, Sito istituzionale, Stato, Aggiornato al, Nome della Regola, Termino, and ricercato. Each row also has buttons for 'Controlli', 'Regole', 'Storico', and 'Pagina HTML'.

At the bottom right of the results table, it says 'Presenti 284 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.'

Figura5.37: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione» - stato «non trovato»

This screenshot shows the TrasparenzAI homepage. The top navigation bar is identical to Figure 5.37. The main content area is titled 'Presenza della sezione Amministrazione Trasparente in Homepage'.

On the left, there's a 'Controllo del 07/06/2025' section with a 'COMPLETATO' status and a green 'CSV' button. It lists categories: PA Analizzate (23.674), Homepage conforme (18.099), Homepage conforme con testo alternativo (720), Homepage non conforme (1.987), Sito PA non raggiungibile (1.978), and Sito PA non dichiarato (990).

In the center, there's a large pie chart titled 'Analisi del 07/06/2025' showing the distribution of website types:

Categoria	Percorso (%)
Homepage conforme	4,18%
Homepage conforme con testo alternativo	7,93%
Homepage non conforme	8,39%
Sito PA non raggiungibile	3,04%

On the right, there's a 'Legenda' section with five items:

- █ Homepage conforme: Il sito contiene la sezione 'Amministrazione Trasparente' come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
- █ Homepage conforme con testo alternativo: La sezione 'Amministrazione Trasparente' è raggiungibile attraverso un link in homepage non rispondente al dettato del D.Lgs. 33/2013.
- █ Homepage non conforme: Il sito non contiene la sezione 'Amministrazione Trasparente' come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
- █ Sito PA non raggiungibile: Il sito fornito dall'Amministrazione non risulta raggiungibile.
- █ Sito PA non dichiarato

A red arrow points to the 'Configurazione' button in the top right corner of the header.

Figura5.38: Menù «Accesso area riservata»

5.10. Menù «Accesso area riservata»

61

The screenshot displays the configuration interface of the TrasparenzAI platform. At the top, there's a navigation bar with links for 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', 'ID', and 'IVAN DUCA'. Below the navigation is a search bar labeled 'Cerca amministrazioni' with a magnifying glass icon.

The main content area is divided into several sections:

- Controllo esecuzione:** A section for scheduling a new control. It shows the next execution will be on June 14, 2025, at 19:00, with the next one on June 18, 2025, at 19:00. It includes options for 'Ore', 'Giorni', 'Mesi', and a specific time selector from 0 to 23 hours.
- Impostazioni controllo:** Configuration for the control itself. It includes fields for 'Nome della Regola' (AT_TO_BE_23-12-2024 - Amministrazione Trasparente), 'Modalità di recupero della pagina HTML' (HTTP STREAM), and 'START WORKFLOW'. It also specifies URLs for services like 'URL del servizio Risultati' (https://dica33.ba.cnr.it/result-service) and 'URL del servizio Crawler' (http://150.145.95.77:8080/crawl).
- Impostazioni colori:** A section for color mapping. It lists six categories with corresponding hex codes: Conforme (#ff43a047), Conforme con testo alternativo (#66bb6a), Non conforme (#ff0300), Non raggiungibile (#fb8c00), Non Presente (#b0bec5), and Pagina non trovata (#ffe000). Each entry has a 'Conferma' button.

At the bottom of the configuration interface, there's a footer with the TrasparenzAI logo, the text 'Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.', and logos for 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE'.

Figura5.39: Menù «Configurazione»

CAPITOLO 6

Manuale Utente

Questo manuale descrive le funzioni riservate agli Utenti web della piattaforma TrasparenzAI. L'Utente, una volta digitata la URL della piattaforma nel proprio browser (esempio <https://www.trasparenzai.it/>), potrà ottenere semplicemente le informazioni delle Amministrazioni che si trovano nella propria area geografica, grazie alla funzione di geolocalizzazione (si precisa che le informazioni di posizionamento del dispositivo utente non vengono trasferite alla piattaforma, ma gestite esclusivamente localmente dal dispositivo utente). I paragrafi di questo manuale, descrivono come effettuare le ricerche e come accede alle informazioni di trasparenza amministrativa delle varie Amministrazioni.

6.1 Menù utente «Mappa delle Amministrazioni»

Il menù «Mappa delle Amministrazioni» (Fig. 6.1) accede alla funzione di visualizzazione geografica e ricerca interattiva delle Amministrazioni.

L'utente può individuare l'Amministrazione che intende visualizzare attraverso la navigazione della mappa geografica o attivando la rilevazione della geolocalizzazione del dispositivo (Fig. 6.2). Nel caso di attivazione della geolocalizzazione, la piattaforma visualizza le Amministrazioni presenti nell'area in cui è posizionato l'utente (si precisa che le coordinate geografiche di posizione sono gestite dal dispositivo utente e non vengono acquisite dalla piattaforma).

Utilizzando la funzione di «zoom» disponibile sul dispositivo utente (touch screen per i sistemi mobile e tablet, oppure la rotellina del mouse per i PC) è possibile ridimensionare la mappa fino al dettaglio della singola Amministrazione (Fig. 5.11), visualizzarne le informazioni e consultare i dati pubblicati della trasparenza amministrativa.

6.2 Menù Utente «Cerca Amministrazioni»

La piattaforma dispone di una funzione di ricerca avanzata (Fig. 6.4) che permette di individuare specifiche pubbliche amministrazioni utilizzando filtri. Questa funzionalità semplifica significativamente l'individuazione dell'Amministrazione di cui si ricercano le informazioni di trasparenza amministrativa pubblicati.

Sono disponibili molte possibilità di ricerca attraverso filtri - anche combinati - per Codice IPA, Denominazione Ente, Codice Fiscale, Categoria, Comune, Provincia, Regione e la selezione del criterio di ordinamento (Fig. 6.5, Fig. 6.6).

I risultati della ricerca mostrano le informazioni generali dell'Amministrazione (Fig. 6.7) e i tasti «Regole» (Fig. 6.8) e «Mappe» (Fig. 6.9) permettono l'accesso diretto alle informazioni di trasparenza amministrativa ed alla geolocalizzazione dell'Amministrazione selezionata.




Figura6.1: Menù Utente «Mappa delle Amministrazioni» - immagine generale




Figura6.2: Menù Utente «Mappa delle Amministrazioni» - autorizzazione posizione

6.3 Menù Utente «Regole»

Il menù «Regole» (Fig. 6.10) permette all’Utente la navigazione interattiva dell’albero delle regole previste per i controlli sulla presenza delle informazioni di trasparenza amministrativa. L’albero delle regole, mostra le sezioni informative previste dalla normativa che le Amministrazioni pubblicano sui rispettivi siti web.




Figura6.3: Menù Utente «Mappa delle Amministrazioni» - singola Amministrazione

The screenshot shows the search results page of the TrasprenzAI platform. At the top, there is a header bar with the title "TrasprenzAI" and a subtitle "Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni". Below the header, there are search filters for "Codice IPA", "Denominazione Ente", "Codice Fiscale", "CATEGORIA", "Regione", and "Ordinamento". The search results are displayed in a grid format, each row representing an entity with its name, Codice IPA, Codice Fiscale, CATEGORIA, and contact information. Each result row includes "Mappa" and "Regole" buttons.

Ente	Codice IPA	Codice Fiscale	CATEGORIA	Regione	Ordinamento
Ordine Medici Veterinari della Provincia di Genova	omvpg	80074470107	Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali	Liguria	
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MACHIAVELLI	istsc_fils00100r	80024210488	Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado	Toscana	
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara	omvpe	80020880680	Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali	Abruzzo	
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'LEINAUDI'	istsc_cris00600t	80003440197	Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado	Lombardia	
Ordine Dei Medici Veterinari della Provincia di Chieti	omvpc	80003810696	Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali	Abruzzo	
Consorzio di Campocatino in Liquidazione	ccf	80004390607	Consorzi tra Amministrazioni Locali	Lazio	

Figura6.4: Menù Utente - Cerca Amministrazioni

The screenshot shows the TrasparenzAI search interface. At the top, there are search filters for Codice IPA, Denominazione Ente, Codice Fiscale, and Regioni. Below these filters, there are three search results cards: 'Comune di Spriana', 'Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest', and 'Comune di Jerzu'. To the right of the cards, a dropdown menu titled 'Categoria' is open, showing a list of categories. A red arrow points to the 'Comuni e loro Consorzi e Associazioni' item in the list.

Figura6.5: Esempio ricerca filtro «Categoria»

This screenshot shows the same search interface as Figure 6.5, but with a different filter applied. The 'Regioni' dropdown menu is open, showing a list of regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, and Campania. A red arrow points to the 'Abruzzo' item in the list. The search results cards for 'Comune di Spriana', 'Consorzio Polizia Municipale Pa', and 'Comune di Jerzu' are visible below the filters.

Figura6.6: Esempio ricerca filtro combinato «Categoria e Regione»

The screenshot shows the TrasprenzAI platform's search interface. At the top, there is a blue header bar with the logo, the text "Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023", and links for "CREDITS", "DOCUMENTAZIONE", and "Accedi all'area riservata". A search bar labeled "Cerca Amministrazioni" is also present. Below the header, the main search form is displayed with the title "Filtrala tua ricerca". The search criteria include "Denominazione Ente" set to "Comune di Cremona", "Codice IPA" set to "c_d150", "Codice Fiscale" set to "00297960197", and "Categoria" set to "Comuni e loro Consorzi e Associazioni". There are dropdowns for "Regione" (set to "Lombardia") and "Ordinamento". Below the search form, the results for "Comune di Cremona" are shown, including its details: Codice IPA: c_d150, Codice Fiscale: 00297960197, Città: Comune di Cremona, Provincia: Cremona, Natura: 2430, and a Pec address: protocollo@comunedicremona.legal@mail.it. Two buttons at the bottom of the result card are circled in red: "Mappa" (with a location pin icon) and "Regole" (with a gear icon).

Figura6.7: Esempio - ricerca Amministrazione

The screenshot shows the TrasprenzAI platform interface. At the top, there's a navigation bar with links to 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', 'Accedi all'area riservata', and a search bar 'Cerca Amministrazioni'.

The main area features a tree view of transparency rules. A large red arrow points from the left side of the tree view towards the right panel, which displays a detailed report for a specific rule.

Report Regole

Check regole 52 / 52 (100.00%)

Nome della Regola: AT_TO-BE_23-12-2024

Termine ricercato: Amministrazione Trasparente

Termini alternativi:
Società Trasparente
Trasparenza Amministrativa
Amm. Trasparente
amministrazionetrasparente

Stato: Conforme

Contenuto trovato: Amministrazione trasparente

Aggiornato al: 14/06/2025 21:10:08

URL della Regola:
<https://trasparenza.comune.cremona.it/>

The footer section contains the TrasprenzAI logo and tagline 'Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni'. It also includes a note about the experimental project for innovative digital technologies for automatic analysis of the Transparency section of public administration websites and legal entities.

Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Logos for 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE'.

Links for 'Note legali' and 'Privacy policy'.

Figura6.8: Esempio - albero delle regole Amministrazione e accesso alle informazioni di trasparenza amministrativa




Figura6.9: Esempio - albero delle regole Amministrazione e accesso alle informazioni di trasparenza amministrativa

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023 | CREDITS | DOCUMENTAZIONE | Accedi all'area riservata

Cerca Amministrazioni

Mappa delle Amministrazioni | Regole

Zoom Out | Zoom In | Ruota | Adatta alla Finestra | Espandi tutti | Comprimi tutti | Compatta | Centra | Esporta

Amministrazione Trasparente (22+)

Disposizioni Generali (3+)

Organizzazione (5+)

Personale (12+)

Consulenti e collaboratori (1+)

Bandi di concorso

Cerca regola ...

Regola

Nome della Regola: amministrazione-trasparente

Termine ricercato: Amministrazione Trasparente

Termini alternativi: Società Trasparente, Amm. Trasparente, amministrazionetrasparente, amministrazione_trasparente, amministrazione-trasparente, societatransparente, societa_trasparente

TrasprenzAI Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni

Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Consiglio Nazionale delle Ricerche | ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Note legali | Privacy policy

Figura6.10: Menù Utente «Regole»

CAPITOLO 7

Appendice

7.1 Autori

Autore del codice: Ivan Duca <ivan.duca@cnr.it>

Autore del codice: Dario Elia <dario.elia@cnr.it>

Autore del codice: Claudia Greco <claudia.greco@cnr.it>

Autore del codice: Massimo Ianigro <massimo.ianigro@cnr.it>

Autore del codice: Cristian Lucchesi <cristian.lucchesi@cnr.it>

Autore del codice: Marco Spasiano <marco.spasiano@cnr.it>

CAPITOLO 8

Glossario

Amministrazione Trasparente

Sezione obbligatoria dei siti delle Pubbliche Amministrazioni prevista dal D.Lgs. 33/2013, contenente dati e documenti per garantire trasparenza e accountability.

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione, organismo di controllo e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Partner del progetto TrasprenzAI.

CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

IndicePA

Fonte OpenData ufficiale che elenca tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, utilizzata per alimentare la base dati della piattaforma.

Keycloak

Identity Provider opensource adottato per gestire l'autenticazione OAuth2 e la gestione dei ruoli utente.

Micservizi

Architettura software modulare in cui ogni funzione di TrasprenzAI è realizzata come servizio indipendente e integrato.

OpenAPI / Swagger UI

Strumenti per la documentazione automatica e l'interazione diretta con le API REST esposte dai micservizi.

Selenium Grid

Infrastruttura distribuita per il rendering delle pagine web dinamiche, basata su istanze multiple di browser Chrome.

Traefik

Reverse proxy e bilanciatore di carico che gestisce il traffico HTTPS verso i micservizi.

A

Amministrazione Trasparente, [74](#)
ANAC, [74](#)

C

CNR, [74](#)

I

IndicePA, [74](#)

K

Keycloak, [74](#)

M

Microservizi, [74](#)

O

OpenAPI / Swagger UI, [74](#)

S

Selenium Grid, [74](#)

T

Traefik, [74](#)