

Ein Herz wird nicht dement

Wegbegleiter und Arbeitsbuch für Angehörige

Wenn ein Mensch an Demenz erkrankt, verändert sich vieles. Doch der Mensch bleibt mehr als seine Krankheit.

**Der wichtigste
Gedanke**

Erinnerungen können verblassen. Worte können fehlen. Das Bedürfnis nach Liebe, Würde, Sicherheit und Zugehörigkeit bleibt.

Verstehen. Begleiten. Erinnern. Lieben.

Willkommen

Dieses Arbeitsbuch möchte Ihnen Orientierung geben und gleichzeitig Raum für Ihre eigenen Erfahrungen lassen. Es muss nicht von vorne bis hinten bearbeitet werden. Schlagen Sie die Seite auf, die Sie gerade brauchen.

Es gibt keine perfekte Begleitung. Gute und schwere Tage dürfen nebeneinander bestehen. Manchmal hilft Wissen, manchmal eine praktische Idee - und manchmal einfach ein Mensch, der bleibt.

Mein Versprechen an Sie

Dieses Arbeitsbuch will nicht bewerten. Es möchte entlasten, Mut machen und den Blick auf den Menschen hinter der Erkrankung bewahren.

Was beschäftigt mich im Augenblick am meisten?

Was ist Demenz?

Demenz ist ein Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen des Gehirns. Sie beeinträchtigen nach und nach Gedächtnis, Denken, Sprache, Orientierung und die Fähigkeit, den Alltag selbstständig zu bewältigen. Alzheimer ist die häufigste Ursache, aber nicht die einzige.

Demenz ist nicht einfach ein Teil des normalen Älterwerdens. Vergesslichkeit allein bedeutet noch keine Demenz. Eine ärztliche Abklärung ist wichtig, weil auch andere - teilweise behandelbare - Ursachen ähnliche Beschwerden auslösen können.

Was kann sich verändern?

- Neues wird schneller vergessen; frühere Erinnerungen bleiben oft länger erhalten.
- Worte fehlen, Gespräche werden anstrengender.
- Zeit, Ort und Situationen werden schwerer eingeordnet.
- Planen, Entscheiden und vertraute Tätigkeiten gelingen nicht mehr wie früher.
- Gefühle, Verhalten und Teile der Persönlichkeit können sich verändern.

Wichtig

Der Verlauf ist bei jedem Menschen anders. Gute und schwere Tage dürfen nebeneinander bestehen.

Was passiert mit meinem Angehörigen?

Ihr Angehöriger erlebt die Welt zunehmend anders. Was für Sie klar und logisch ist, kann für ihn verwirrend, bedrohlich oder unverständlich sein. Rückzug, Unruhe, Misstrauen oder Ärger sind häufig keine Absicht, sondern Ausdruck von Angst, Überforderung, Schmerzen oder fehlender Orientierung.

Hinter einem Verhalten kann ein Bedürfnis stehen

- „Ich will nach Hause.“ - Vielleicht wird Sicherheit und Geborgenheit gesucht.
- „Du hast mir etwas weggenommen.“ - Vielleicht kann der Gegenstand nicht gefunden werden.
- Unruhe oder Rufen - Vielleicht bestehen Schmerzen, Hunger, Durst, Harndrang oder Einsamkeit.
- Ablehnung von Hilfe - Vielleicht fühlt sich die Situation beschämend oder bedrohlich an.

Ein anderer Blick

Fragen Sie nicht zuerst: „Warum macht er das?“ Sondern: „Was könnte er gerade fühlen oder brauchen?“

Was bleibt erhalten?

Auch wenn sachliche Erinnerungen und Worte verloren gehen, können Gefühle und vertraute Eindrücke lange wirksam bleiben. Ein Mensch erinnert sich vielleicht nicht an den Besuch - aber das Gefühl von Wärme, Ruhe oder Freude kann bleiben.

- die Fähigkeit, Zuneigung und Ablehnung zu spüren
- das Bedürfnis nach Respekt, Nähe und Zugehörigkeit
- Reaktionen auf eine vertraute Stimme, eine angenehme Berührung oder Melodie
- Freude an Düften, Natur, Bewegung, Essen und kleinen Ritualen
- Teile der Persönlichkeit, des Humors und der Lebensgeschichte

Unser Leitgedanke

„Ein Herz wird nicht dement“ ist unser Leitgedanke. Auch Gefühle und Reaktionen können sich verändern. Würde und Bedürfnisse bleiben bestehen.

Was ist an meinem Angehörigen unverwechselbar geblieben?

Lebensqualität trotz Demenz

Ein Leben mit Demenz kann weiterhin wertvolle und erfüllte Augenblicke enthalten. Lebensqualität bedeutet nicht nur Selbstständigkeit oder geistige Leistung. Sie kann in einem Lächeln, einem Lieblingslied, Sonnenschein auf der Haut, einem guten Essen oder einer vertrauten Hand liegen.

Gleichzeitig darf die Erkrankung schwer sein. Es gibt Verluste, Angst, Erschöpfung und Trauer. Beides ist wahr: Demenz bringt Leid mit sich - und dennoch bleiben Würde, Bedürfnisse, Beziehungen und Momente des Wohlbefindens.

Lebensqualität wächst, wenn ...

- Schmerzen und andere Beschwerden erkannt und behandelt werden.
- der Mensch sich sicher, angenommen und nicht beschämt fühlt.
- vertraute Gewohnheiten und Vorlieben berücksichtigt werden.
- Überforderung vermieden und Selbstbestimmung so lange wie möglich erhalten wird.
- Nähe, Teilhabe und kleine Freuden Raum bekommen.

Ein kleiner Moment, der heute gutgetan hat:

So gelingt Begegnung leichter

- Gehen Sie auf Augenhöhe und nennen Sie den Menschen freundlich beim Namen.
- Sprechen Sie langsam, ruhig und in kurzen Sätzen.
- Stellen Sie nur eine Frage oder Aufgabe auf einmal.
- Geben Sie Zeit zum Antworten. Stille ist erlaubt.
- Korrigieren und prüfen Sie nicht unnötig. Sicherheit ist oft wichtiger als Recht haben.
- Bestätigen Sie Gefühle: „Das macht dir gerade Angst. Ich bleibe bei dir.“
- Bieten Sie zwei einfache Wahlmöglichkeiten statt offener Fragen.
- Nutzen Sie vertraute Musik, Fotos, Düfte, Gegenstände und Rituale.

Merksatz

Nicht gegen die Wahrnehmung kämpfen -
zuerst das Gefühl verstehen, dann Sicherheit
geben.

Ein Satz, der meinem Angehörigen Sicherheit gibt:

Wenn Gefühle übermächtig werden

Wenn ein Mensch mit Demenz weint, wütend wird oder sich zurückzieht, richtet sich dieses Verhalten meist nicht persönlich gegen die Angehörigen. Vielleicht wurde eine alte Erinnerung berührt. Vielleicht fühlt sich der Mensch verloren, überfordert, unverstanden oder nicht sicher. Auch Schmerzen, Müdigkeit, Hunger oder zu viele Reize können dahinterstehen.

Nicht jedes Gefühl lässt sich erklären. Neue Veränderungen bitte dem Pflorgeteam melden, damit auch körperliche Ursachen geprüft werden.

Liebevolle Unterstützung kann so aussehen

- ruhig auf den Menschen zugehen und auf Augenhöhe bleiben
- das Gefühl benennen: „Du bist gerade sehr traurig.“
- nicht widersprechen, korrigieren oder nach einer Erklärung drängen
- gemeinsam still sein und Tränen zulassen
- eine Hand oder Berührung nur anbieten, wenn sie gewünscht und angenehm ist
- Lärm, viele Stimmen und andere Reize reduzieren
- bei Rückzug in erreichbarer Nähe bleiben und später behutsam erneut Kontakt anbieten

Ich sehe dich

„Ich sehe, dass es dir gerade nicht gutgeht. Ich bleibe in deiner Nähe. Du bist nicht allein.“

Praktische Hilfen im Alltag

Menschen mit Demenz brauchen nicht ständig Beschäftigung oder Förderung. Viel wichtiger sind Sicherheit, Vertrautheit und das Gefühl: „Ich werde angenommen, so wie ich bin.“

Orientierung und Sicherheit geben

- Möglichst feste Tagesabläufe einhalten.
- Eine gut sichtbare Uhr und einen großen Kalender aufstellen.
- Türen oder Schränke mit Bildern und einfachen Worten beschriften.
- Für gute Beleuchtung sorgen und Stolperfallen beseitigen.
- Wichtige Dinge möglichst immer an denselben Platz legen.
- Handlungen ruhig ankündigen: „Ich helfe dir jetzt beim Anziehen.“

Bei Unruhe zuerst prüfen

Hat der Mensch Schmerzen, Hunger oder Durst? Muss er zur Toilette? Ist es zu laut? Ist er müde, allein oder überfordert?

Ein hilfreicher Satz	„Ich sehe, dass dich etwas beunruhigt. Ich bin bei dir.“
-----------------------------	--

Schmerzen wahrnehmen

Grimassieren, Schonhaltung, Abwehr bei Bewegung oder neues Rufen können auf Schmerzen hinweisen. Beschreiben Sie dem Pfllegeteam, was Sie beobachten.

Essen, Trinken und Mundgesundheit

Bei Husten beim Essen, veränderter Stimme oder Speiseresten im Mund fachlichen Rat holen. Schluckstörungen sollten abgeklärt werden. Keine Speisen oder Getränke gegen den Willen geben; geeignete Hilfen mit dem Team abstimmen.

Vertrautes bewahren und Freude ermöglichen

- Gemeinsam bekannte Musik hören.
- Alte Fotos anschauen, ohne Erinnerungen abzufragen.
- Kleine Geschichten aus der gemeinsamen Zeit erzählen.
- Vertraute Düfte, Speisen, Gegenstände und Rituale nutzen.
- Einfache Aufgaben übernehmen lassen: Handtücher falten, Blumen gießen oder Gemüse waschen.
- Spazieren gehen, im Garten sitzen oder gemeinsam Tiere beobachten.
- Nähe durch Blickkontakt, eine ruhige Stimme oder - wenn gewünscht - eine sanfte Handmassage anbieten.

Selbstständigkeit erhalten

Übernehmen Sie nicht sofort alles. Geben Sie kleine Hilfen und ausreichend Zeit. Legen Sie zum Beispiel die Kleidung in der richtigen Reihenfolge bereit. Achten Sie auf das, was noch gelingt - nicht nur auf das, was verloren geht.

Was meistens nicht hilft

- diskutieren, drängen oder ständig korrigieren
- Erinnerungen prüfen: „Weißt du das denn nicht mehr?“
- mehrere Anweisungen gleichzeitig geben
- über den Menschen sprechen, obwohl er dabei ist
- beschämen oder wie mit einem Kind sprechen

Sicherheit im Alltag

Mit fortschreitender Demenz können Gefahren schwerer eingeschätzt werden. Sicherheit entsteht am besten durch eine gut vorbereitete Umgebung – nicht durch Verbote oder Einschränkungen.

Wenn ein Mensch aufbricht

- Ein aktuelles Foto und eine kurze Personenbeschreibung bereithalten.
- Ein Kärtchen mit Namen und Ihrer Telefonnummer in Jacke oder Tasche stecken.
- Nachbarn und Geschäfte in der Nähe behutsam informieren.
- Ortungshilfen, zum Beispiel eine GPS-Uhr, möglichst mit Einverständnis und nach Beratung nutzen.
- Wird Ihr Angehöriger vermisst: nicht lange allein suchen, sondern sofort die Polizei über 110 verständigen.

Im Haushalt

- Herd, Gas und Bügeleisen sichern, zum Beispiel mit einer automatischen Herdabschaltung.
- Medikamente sicher aufbewahren, nach Plan stellen und die Einnahme begleiten.
- Reinigungsmittel, Werkzeug und scharfe Gegenstände sicher lagern.
- Die Wassertemperatur begrenzen, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Nachts ein kleines Licht auf dem Weg zur Toilette brennen lassen.
- Frühzeitig mit der Hausarztpraxis besprechen, ob Autofahren noch sicher möglich ist.

Was nicht schützt

Bettgitter, Festbinden, das Abschließen von Türen oder beruhigende Medikamente ohne ärztliche Verordnung können Stürze, Verletzungen und große Angst auslösen. Solche Maßnahmen sind außerdem rechtlich bedeutsam. Lassen Sie sich vorher beraten, zum Beispiel beim Pflegestützpunkt oder Pflegedienst. Oft gibt es sanftere Lösungen wie ein Niedrigbett, eine Sturzmatte oder einen Bewegungsmelder.

Was bei uns für mehr Sicherheit sorgen könnte:

Meine Beobachtungen

Beobachtungen helfen dabei, Bedürfnisse besser zu verstehen. Es geht nicht darum, Verhalten zu bewerten, sondern mögliche Auslöser und hilfreiche Reaktionen zu erkennen.

Was ist geschehen? Datum, Uhrzeit und Dauer:

Was könnte mein Angehöriger gefühlt oder gebraucht haben?

Was hat beruhigt oder Verbindung geschaffen?

Was möchte ich beim nächsten Mal ausprobieren?

Wem habe ich die Veränderung mitgeteilt? Wann?

Name / Funktion: _____

Datum / Uhrzeit: _____

Unsere Herzensmappe

Eine Herzensmappe sammelt das, was Sicherheit, Zugehörigkeit und Freude schenkt. Sie kann Angehörigen, Betreuungskräften und Pflegepersonen helfen, den Menschen besser kennenzulernen.

Vertraute Namen und wichtige Menschen:

Lieblingsmusik, Lieder und Stimmen:

Vertraute Düfte, Speisen und Getränke:

Rituale, Glaube und Gewohnheiten:

Das beruhigt und tröstet:

Das löst Unbehagen oder Ablehnung aus:

Was Angehörige früh regeln sollten

Solange der erkrankte Mensch seine Wünsche äußern und Entscheidungen treffen kann, sollte er einbezogen werden. Sprechen Sie nicht nur über ihn, sondern mit ihm.

- ärztliche Diagnostik, Behandlung und Medikamentenplan
- Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung
- Wünsche zu Wohnen, Pflege, Alltag und späterer Versorgung
- Finanzen, Versicherungen und wichtige Unterlagen
- Pflegegrad, Pflegeberatung und Entlastungsangebote
- Biografie: Gewohnheiten, Abneigungen, Lieblingsmusik, Essen, Glaube und Rituale

Selbstbestimmung

Auch bei fortschreitender Demenz zählen aktuelle Zeichen von Zustimmung, Unbehagen und Ablehnung. Würde und Wille bleiben wichtig.

Das möchte mein Angehöriger unbedingt bewahren:

Auch Sie als Angehörige zählen

Angehörige verlieren oft Stück für Stück Vertrautes, obwohl der geliebte Mensch noch da ist. Diese „Trauer zu Lebzeiten“ kann widersprüchliche Gefühle auslösen: Liebe, Ärger, Schuld, Scham, Hilflosigkeit und Erschöpfung.

Sie müssen das nicht allein tragen. Hilfe anzunehmen ist kein Versagen, sondern ein Schutz für Sie und Ihren Angehörigen.

Mögliche Entlastung

- Pflegeberatung und Pflegestützpunkt
- ambulante Dienste, Tagespflege oder Kurzzeitpflege
- Betreuungs- und Entlastungsangebote
- Angehörigengruppen und Demenzberatung
- Hausarztpraxis, Gedächtnisambulanz und bei Bedarf Palliativ- oder Hospizberatung
- feste kleine Zeiten nur für Sie - ohne schlechtes Gewissen

Erlaubnis an mich selbst

Ich darf lieben und müde sein. Ich darf traurig sein und trotzdem lachen. Ich darf Hilfe brauchen.

Was würde mich in dieser Woche ein wenig entlasten?

Wann ärztliche Hilfe wichtig ist

Plötzliche starke Verwirrtheit ist nicht automatisch „nur die Demenz“. Infektionen, Schmerzen, Flüssigkeitsmangel, Medikamente oder andere akute Erkrankungen können dahinterstecken.

- plötzliche deutliche Verschlechterung oder ungewöhnliche Schläfrigkeit
- Fieber, Atemnot, starke Schmerzen oder Sturz
- neue Lähmung, Sprachstörung oder ein schiefer Mund
- kaum Flüssigkeitsaufnahme oder Zeichen der Austrocknung
- akute Selbst- oder Fremdgefährdung

Im Notfall

Bei akuter Lebensgefahr oder Verdacht auf Schlaganfall: 112. Für dringende, nicht lebensbedrohliche medizinische Hilfe: 116 117.

Diese Informationen ersetzen keine ärztliche Diagnose oder individuelle medizinische, pflegerische oder rechtliche Beratung.

Hilfe und verlässliche Informationen

Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

030 259 37 95 14

Montag bis Donnerstag 9-18 Uhr, Freitag 9-15 Uhr

Beratung zu Diagnostik, Alltag, Pflege, Recht, Entlastung und Hilfen in der Nähe.

Weitere Anlaufstellen

- Hausärztliche Praxis oder Gedächtnissprechstunde
- Pflegekasse und örtlicher Pflegestützpunkt
- regionale Alzheimer-Gesellschaft oder Angehörigengruppe
- ambulante Pflege-, Betreuungs-, Hospiz- und Palliativdienste

Quellen und Vertiefung

Deutsche Alzheimer Gesellschaft: www.deutsche-alzheimer.de

Gesundheitsinformation des Bundes: www.gesund.bund.de/alzheimer-demenz

Bundesgesundheitsministerium: www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege

Weltgesundheitsorganisation: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

Stand der Informationen: August 2026

Pflegerische Hinweise überarbeitet: September 2026

Meine wichtigen Kontakte

Hausärztliche Praxis:

Gedächtnissprechstunde / Facharztpraxis:

Pflegeberatung / Pflegestützpunkt:

Ambulanter Dienst / Tagespflege:

Angehörigengruppe / Demenzberatung:

Person, die ich im Notfall anrufen kann:

Ich bin an Ihrer Seite



Über mich

Ich arbeite seit vielen Jahren in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Aus diesen Erfahrungen ist dieses Arbeitsbuch entstanden. Es soll Mut machen, Orientierung geben und dabei helfen, den Menschen hinter der Erkrankung nicht aus dem Blick zu verlieren.

Susanne Schnepel

Telefon und WhatsApp: 0178 530 99 89

info@trauer-begleiten.com

www.trauer-begleiten.com

Dieses Arbeitsbuch ist eine persönliche Orientierungshilfe und kein Ersatz für fachliche Beratung.

© 2026 Susanne Schnepel. Dieses Arbeitsbuch darf unverändert und kostenfrei weitergegeben, ausgedruckt und geteilt werden – zum Beispiel an Angehörige, Freunde oder Einrichtungen. Veränderungen, Auszüge oder eine kommerzielle Nutzung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung.