

Movabls

Application Name

Media Name

Interface Name

Function Name

Some Detail View

Current Item (x)

site.movabls.com [manage](#)[Community](#) [My Movabls](#) [\(Account\)](#)[Help!](#)

All Apps

AppOne



AppTwo [meta](#)

AppThree

AppFour

[New App](#)

Filter/Jump_

[Library Search](#)[Autocomplete...](#)[New Place](#)
[Import File](#)Media ([New](#)) ([Import File](#))Functions ([New](#))[Function Label](#)
[Function Label](#)
[Function Label](#)
[Function Label](#)
[Function Label](#)Interfaces ([New](#))✓ [Interface Label](#)
✓ [Interface Label](#)
✓ [Interface Label](#)
✓ [Interface Label](#)
✗ [Interface Label](#)



Movabls

Application Name

Media Name

Interface Name

Function Name

Some Detail View

Current Item (x)

Media Name [meta](#)+ [Inputs](#): newarray, anotherInput, aThirdInput[create interface](#)**B** **I** **U** **abc** style

for

if

else if

else

text/html

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6   <title>The Juicy Bunch</title>
7   <script type="text/javascript" src="/js/myjs"></script>
8   <link href="/css/mycss" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
9 </head>
10
11 <body>
12   <div id="content">
13     {for newarray as newtag}
14     <div>{newtag['name']} : {newtag[0]}</div>
15   {endfor}
16 </div>
17 </body>
18 </html>
```

Places That Use This Media

✓ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✗ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✓ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✓ [/URL](#)

Interfaces That Use This Media

✓ [Interface Label](#)✓ [Interface Label](#)✗ [Interface Label](#)

Code

WYSIWYG

Last Saved 15 Minutes Ago

Save Media

<http://site.movabls.com///>

Movabls

Application Name

Media Name

Interface Name

Function Name

Some Detail View

Current Item (x)

Media Name [meta](#)

Inputs

[create interface](#)

Name	Type	Description
newarray	Array	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
<input type="text" value="anotherInput_"/>	Int	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
aThirdInput	String	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

B **I** **U** **abc** style

for

if

else if

else

text/html

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6   <title>The Juicy Bunch</title>
7   <script type="text/javascript" src="/js/myjs"></script>
8   <link href="/css/mycss" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
9 </head>
10
11 <body>
12   <div id="content">
13     {for newarray as newtag}
14     <div>{newtag['name']} : {newtag[0]}</div>
15   {endfor}
```

Code

WYSIWYG

Last Saved 15 Minutes Ago

[Save And Close](#)[Save Media](#)

Places That Use This Media

✓ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✗ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✓ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✓ [/URL](#)

Interfaces That Use This Media

✓ [Interface Label](#)✓ [Interface Label](#)✗ [Interface Label](#)



Movabls

Application Name

Media Name

Interface Name

Function Name

Some Detail View

Current Item (x)

Function Name [meta](#)+ Arguments: [newarray](#), [anotherInput](#), [aThirdInput](#)[create interface](#)

```

1 $query = $this->get_query('media');
2 $query->execute(array($media_id));
3 $media = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
4 if (empty($media))
5     throw new Exception ("Media $media_id not found",500);
6 if (empty($this->mimetype)) {
7     $this->mimetype = $media['mimetype'];
8     header("Content-type: {$media['mimetype']}");
9 }
10 if (!empty($interfaces))
11     $tags = $this->run_interfaces($interfaces);
12 else
13     $tags = array();
14 //Create the media function if it doesn't exist yet, then run it
15 if (!isset($this->lambdas['media-' . $media['media_id']])) {
16     $render = new MovablsMediaRender($media['content'],array_keys($tags));
17     $code = ">\n". $render->output."<\n?";
18     $argstring = $this->create_argstring(array_keys($tags));
19     $this->lambdas['media-' . $media['media_id']] = create_function($argstring,$code);
20 }
21 return call_user_func_array($this->lambdas['media-' . $media['media_id']], $tags);
22
23

```

Places That Use This Function

✓ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✗ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✓ [/URL](#)✓ [Place Label](#)✓ [/URL](#)

Interfaces That Use This Function

✓ [Interface Label](#)✓ [Interface Label](#)✗ [Interface Label](#)

Code

Unit Test

Last Saved 15 Minutes Ago

Save Function



Movabls

Application Name

Media Name

Interface Name

Function Name

Some Detail View

Current Item (x)

Function Name [meta](#)☐ Arguments[create interface](#)

Name	Type	Description	Actions
newarray	Array	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	remove
<input type="text" value="anotherInput_"/>	Int	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	remove
aThirdInput	String	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	remove
New Argument			

Places That Use This Function

- ✓ [/URL](#)
- ✓ [Place Label](#)
- ✗ [/URL](#)
- ✓ [Place Label](#)
- ✓ [/URL](#)
- ✓ [Place Label](#)
- ✓ [/URL](#)

Interfaces That Use This Function

- ✓ [Interface Label](#)
- ✓ [Interface Label](#)
- ✗ [Interface Label](#)

```
1 $query = $this->get_query('media');
2 $query->execute(array($media_id));
3 $media = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
4 if (empty($media))
5     throw new Exception ("Media $media_id not found",500);
6 if (empty($this->mimetype)) {
7     $this->mimetype = $media['mimetype'];
8     header("Content-type: {$media['mimetype']}");
9 }
10 if (!empty($interfaces))
11     $tags = $this->run_interfaces($interfaces);
12 else
13     $tags = array();
14 //Create the media function if it doesn't exist yet, then run it
15 if (!isset($this->lambdas['media-'. $media['media_id']])) {
```

Code

Unit Test

Last Saved 15 Minutes Ago

[Save And Close](#)[Save Function](#)