


Google Colab přihlášení

1. Otevřete browser Google Chrome
2. Jděte na stránku <https://colab.research.google.com/>



a.

3. Přihlaste se pod Google účtem




a.

- b. Pokud Google účet nemáte, založte si nový

Načtení prvního cvičení


1. Klikněte na Upload notebook




a.

- 2.
3. V levém panelu vyberte možnost GitHub
4. Do místa pro URL zadejte <https://github.com/Travnickt3d/FITLS>

5. Sjedťte dolů na aktuální rok a vyberte první cvičení 2026/1_linear_regression.ipynb




6. Měli byste vidět načtený notebook s cvičením



a.


Spouštění příkladů

1. Klikněte na tlačítko play u první buňky s kódem




a.

2. Objeví se varování, že kód není od Google. To nevadí, je to náš kód, můžeme odsouhlasit.




a.

3. Colab by vám měl přiřadit výpočetní uzel. To poznáte podle zelené indikace v pravém horním rohu



a.

4. Buňka by se měla provést. Úspěšné provedení buňky poznáte podle zeleného checkmarku a uplynulého času výpočtu vlevo od tlačítka play.



a.

5. Pokud má buňka nějaký výstup, uvidíte jej pod hned pod políčkem s kódem

```
[3]
✓ Os  # Pokud řádek začíná symbolem "#", je to komentář. Následující řádek se neprovede:
# print("Tento text se nevypíše")

# Následující řádek se vypíše
print("Tento text se vypíše.")

# Následující kód je ukázka funkce
def function_name(function_input):
    """
    Zde se píše dokumentace funkce - co funkce dělá a jak ji používat.

    :param function_input - popis vstupu
    :return - popis výstupu
    """

    # Následuje kód funkce
    function_output = function_input * 2

    # Toto funkce vrátí
    return function_output


# Ukázka použití funkce
g_function_output = function_name(5)
print(f"Funkce vrátila hodnotu: {g_function_output}")

... Tento text se vypíše.
Funkce vrátila hodnotu: 10
```

a.


Příprava prostředí pro cvičení 2

1. Proveďte upload jako u cvičení 1, vyberte ale soubor s druhým cvičením



a.


2. Spusťte buňku s instalací knihoven



a.


3. Vyčkejte na dokončení instalace

4. Restartujte session



a.

5. Teprve potom spusťte import knihoven



a.