
PORTFOLIO

实习作品集

王　嘉澍



个人信息 PERSONAL INFORMATION



姓　　名：王嘉澍
年　　龄：26
电　　话：19912451669
邮　　箱：1009182513@qq.com
在读院校：四川美术学院
专业方向：建筑设计（本科）风景园林（硕士）

实践经历 PRACTICE EXPERIENCE

2022年于重庆洛克青年工作室参与乡村教室改建项目，担任设计阶段建模绘图、云南地区小学教室实地考察测量等工作。

2023年于北京中科院建筑设计研究院有限公司实习，参与医疗建筑方案平面修改、交通站点施工图纸微调、居住区布局调整、居住区建筑相关经济指标计算与调整、售楼部设计方案推敲等工作。

2024（校内）参与“基于场景体验的《建筑设计I》课程教学改革研究”市级课题项目，主要负责VR场景搭建、技术记录、材料填写等工作；多次参加“挑战杯”、创新创业等综合大赛，负责项目设计竞赛部分；担任2025-2026届研学会学术部部长。

2025（校内）参与“基于场景体验的《建筑设计I》课程教学”课程建设，担任课程助教；（校外）担任重庆城市职业学院职业技能大赛技术指导，主要负责SU以及犀牛建模指导、D5渲染指导、展板排版指导等工作。

软件技能 SOFTWARE SKILLS

获奖经历 SCHOLARSHIP AND AWARDS

国家级：
作品《双向&连接》获“米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展”全国决赛二等奖
作品《风翎叠构——西部江屿代谢生态舱计划》获第七届西部·向西5+2人居环境双年展西部赛区三等奖
作品《风屿新生·风机迭代生态舱计划》获第二十三届亚洲设计学年奖铜奖

市级：
作品《花间宴——绿色餐饮空间设计》入选第九届重庆美术作品展览
作品《叶屿循生·风机迭代生态舱计划》入选首届重庆市青年美术作品展览
作品《双向&连接》获“米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展”重庆赛区一等奖
作品《锈色潮汐：基于红色记忆下两江区工业遗址公园规划设计》获“米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展”重庆赛区三等奖
作品《风翎叠构——西部江屿代谢生态舱计划》获第七届西部·向西5+2人居环境双年展重庆赛区二等奖
作品《古道寻新迹·鸣玉镇老街桥再生模式探索》获第13届未来设计师重庆赛区三等奖
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛重庆市选拔赛三等奖
第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛重庆赛区比赛铜奖

校级：
作品《双向&连接》入选四川美术学院第二十五届学生作品年展
作品《寻烟》入选2023“开放的六月”优秀毕业作品展
2020-2021学年校级三等奖学金
2021-2022学年校级二等奖学金
2024-2025学年学业综合奖学金
2024入学奖学金

目　录 CONTENTS PAGE



01风翎叠构
可持续理念退役风机改造
—— 可拆卸装配式建筑设计




02数境织造
力学模拟下的参数化设计
—— 校园空间景观装置设计



03寻　烟
艺术活化乡村空间
—— 乡村农械体验园设计



04方圆纵横
步行系统激活江滩费地
—— 商业步行街设计



05聚　生
办公建筑与商业综合体
—— 商业综合体与办公楼设计



06双向&连接
多元文化视角下的网红打卡地
—— 艺术园区公共建筑设计



01

风 翎 叠 构

基于可持续设计与绿色设计
视角下的退役风机重构

作品类别

建筑设计

创作时间

研一下半学期（2025.5-2025.8）

作品简介

该作品依据可持续设计理念，借助新陈代谢派的相关设计手法，通过对西南片区的退役风力发电机设备再利用，打造可拆卸的新产代谢属性建筑体，以此响应国家号召，打造绿色城市。

项目职责


本人担任此项目的主设计，对项目的形态、搭接方式、拆解过程进行了一系列的概念性设计，并且自主完成建模、平立剖绘制、分析图制作等一系列工作。项目多次入选重庆美协相关展览。

入口空间：










退役的风力发电机的传统回收方式多为粉碎焚烧，再利用可能性低，部分难降解配件污染性强。



可持续理念则从风机的整个生命周出发，将退役零件充分再利用，与当地规划协同发展。

室内效果：











总平面图：




全生命周期设计：


本项目旨在打造可持续发展的新陈代谢性建筑。构建材料技术紧密结合、设计与产品相互融合的风力发电机全生命周期设计本项目旨在打造可持续发展的新陈代谢性建筑。构建材料技术紧密结合、设计与产品相互融合的风力发电机全生命周期设计。



剖面图：



舱体拆解：



风机导流罩外壳横置，进行简单加工和翻新后，采用了低能耗的切割模式，使单个导流罩分为三部分，便于组装和再次加工。


在原本的导流罩内侧，安装木质软材，更新舱体内部环境；同时内部软装材质还可更换为气囊等轻型材料。

在导流罩接口处进行切口，安装钢结构与玻璃材质结合的大型圆形落地窗，配合窗帘，同时解决入口与采光的问题。

在合适的高度添加轻型钢桁架，组成地面支撑结构。

地板下方的支撑结构，采用废弃的叶片材料，重新加工制成，减少材料损耗，增加废料利用。


材料运用：




在导流罩顶端同样进行切口，安装大型圆形落地窗，配合窗帘，解决通风与采光的问题。

装配方式：


叶片加工制作而成的可动桁架结构富有高度灵活性。




导流罩舱体单元，可横向或纵向垂直置入伸缩桁架中。




利用导流罩不同朝向的洞口分布，可设置楼梯等设施。



多个导流罩相拼接，可组成空间面积不同的舱体单元。



爆炸图：





02

数 境 织 造

基于壳体结构力学研究
视角下的景观建构设计

作品类别

景观装置

创作时间

研一上半学期（2024.10-2024.12）

作品简介


该作品旨在通过对壳体结构进行分，以及进一步的grasshopper辅助建模，提升学生对力学结构的认知，强化方案设计的落地性。同时以可拆卸景观装置激发川美空地空间活力。

项目职责


在此设计中，本人主要负责景观装置的犀牛模型建模、grasshopper建模；同时通过使用grasshopper对装置的每个部分进行编号、拆解、排料，用于解决手工模型3D打印与激光切割的相关问题。

模型分析：

形体生成：



插销结构：




在中点处建立圆片，使圆片半径大于每个三角的间隙。

在圆片与三角之间建立插口，使三角片每个边均有圆片相接。

将所有三角片与圆片分为两组编号，并依据缺口究度建立厚度。


依照kangaroo生成壳体的基础上将壳体分割，最终形成由圆、三角片组成的建构体。

形体拼接：



在三角片与圆片的拼接下，将犀牛模型的壳体模型转换为插销组形式的手工搭建模型。

模型爆炸图：



手工模型：

插销结构：



依照原始偏移距离调整圆形半径，建立缺口。



在中点处，以垂直于三角边的平面建立等半径的圆形。



选取偏移得到的三角形的三条边，显示其中点。



隐去原有三角形，在偏移得到的三角形边上制作缺口。



边向内偏移一定距离，在其内部形成一个小三角形。



将壳体进行分割，形成由三角形构建的建构体。

对壳体进行分割，根据得出的每个三角片，将其向内进行偏移，并取其中点建立圆片，由此形成插销单元。




效果图：












装置区位：



装置剖立面：



装置效果：



拼接分析：

A：三角片接地部分为两个缺口，其余有三处缺口。

B：圆片用于连接三角片，每片均有两处缺口。

C：为加强整体强度，三角和圆片均为双层设计。

周边流线

建构位置对设计楼平台原始人员流向的影响并不大，同时能起到丰富空间流线体验的作用，对于f栋的入口有一部分的引导和符号化作用。


周边视线

建构高度接近楼层净高，在设计楼各个平台除了楼栋遮挡外均可以看到。同时在设计楼外也能吸引视线，起到点景的作用。

视域范围

建构本身开洞较多，材料拼接方式导致建构本体通透性较强，在建构内部时，视线的辐射范围较广。西侧和东南侧视野较好

建模过程：



使用Kangraoo对基础曲线进行封面、拾取锚点边、对面的网格线施加弹力、对网格面施加垂直向上的应力，形成基础壳体。

将壳体划分成三角形，对各边进行偏移，并提取其中点，以垂直三角形各边的平面建立圆形。并将三角与圆片进行棒卵开口。

将三角片单独提取出来进行编号。依据每个三角片本身的法向量生成与其相平行的平面.并与等数量的点物件生成的平面相匹配，进行三角片排料。

将圆片单独提取出来进行编号。依据每个圆片本身的法向量生成与其相平行的平面，与等数量的点物件生成的平面相匹配，进行圆片排料。

对三角和圆片进行挤出，形成实体赋予材质。



03

寻　烟

艺术活化乡村空间
乡村农械体验园设计

作品类别

毕业设计

创作时间

大五下半学期（2023. 2-2023. 6）


作品简介


该作品旨在以艺术介入乡村的形式，通过空间叙事的设计手法，对恒合乡五星村进行规划和改造，充分考虑当地文化、气候、地势、文旅和农业资源，进行深入的概念设计。

项目职责

整体设计为小组作业，作品集中仅呈现本人负责部分，包括部分前期文化调查、理论支撑、气候调研、分析图制作，以及个人负责设计部分的效果图、分析图、平立剖等图纸。























农械馆主体建筑，担任整个园区的核心功能，内部采用灵活布局，空间开放，流动性强，设置多个平台，适合布展、组织活动、开展主题教育等功能安排。同时建筑结合地势设置三个出入口，紧密联系园区各个部分。



《天工开物》中记载有最常见的水车“天车”




除此之外，还有造型奇特的“龙骨水车”



向游客提供微缩零件，鼓励自主拼装



每间小屋都配有库房，便于材料补足修复



小屋兼顾洗手间和良好观景视野



石材



木材




毛竹



钢材




玻璃




原生态


材料占比



当地湿度较高，常年气候宜人，夜间寒冷。房屋墙壁多为石墙、土砖，并用木料加固；支撑结构采用由石柱木柱叠合支撑；窗扇较小，建筑外观朴素。









1	咖啡/水吧	1F
2	拼装小屋	1F
3	储 藏 室	1F
4	小 卖 部	1F
5	房　　舍	1F
6	茶　　室	1F
7	农 械 馆	3F
8	接 待 处	3F
9	备 餐 室	1F
10	中央楼梯	
11	雾波台阶	
12	水车农池	
13	巨石广场	
14	绿荫营地	
15	草甸后院	
16	神农巨石	
17	环雾之棚	
18	寻烟之廊	







场地立面图01




场地剖面图01




场地立面图02





场地剖面图02






建筑剖面图01








1	入口大厅	9	大厅上空
2	休 息 区	10	简 餐 吧
3	卫 生 间	11	水　吧
4	工 具 厅	12	眺 望 室
5	展陈平台	13	露　台
6	设 备 间	14	办 公 室
7	次 入 口	15	研讨大厅
8	肺装平台	16	储 藏 间







04

方　圆　纵　横

基于步行系统的重庆唐家沱
江滩废地更新和城市设计

作品类别

城市设计

创作时间

大五上半学期（2022.9-2023.1）


作品简介

该作品旨在通过引入轻轨云巴、步行系统以及对新老社区的结合改造，对重庆唐家沱地区进行棕地修复和废地更新，保留其街巷烟火气与老船厂码头文化，使此地重新换发生机活力。

项目职责

整体设计为小组作业，作品集中唐家沱地区整体平面图、前期分析等为小组合作完成，规划中部商业步行街为本人负责部分，包括分析图制作，以及效果图、分析图、平立剖等图纸绘制。

鸟瞰图：



前期调研




沿江码头　民国遗迹　旧工业区　东风船厂　围绕重工业产生的市民文化



与江北区其他重点商区的相对位置

唐家沱早期发展方向单一，以重工业区为主，周边的铁山坪公园，对岸的慈母山等有良好的景观价值。唐家沱适合作为周边风景区与江北主区的过渡承接。



原有干道　支路分布　交通站点

可以看出区域原始交通条件较差，不成体系需要重新规划



重点文化元素区域




方案概念：




根据地形划分出横向道路和台地关系，结合纵向放射道路划分基本方形城市区块。



选择最能反应旧有城市生活图景的区域进行部分保留和改建、加建，形成圆形中心区。





城市纵轴以商业步行为主题，支撑整个新城区的主体。



城市横轴重点考虑沿江景观，布置酒店群组、城市公园、广场与居住区。

1. 码头
2. 唐家沱历史博物馆
3. 文化广场
4. 综合文化商业建筑
5. 街心公园
6. 度假酒店1
7. 度假酒店2
8. 江口公园
9. 空中步道
10. 历史文化保护街区
12. 森林公园
13. 合院商业建筑
14. 办公金融中心
15. 商业中心广场
16. 商业步行街
17. 交通中转枢纽
18. 文化建筑
19. 居住区
20. 小学










建筑材料与路面材料











步行系统与建筑功能设置






场地高差处理与步行导则示意










街道西立面



街道东立面


商业步行街的空间设计，采用提取原场地中老建筑的体量大小、空间组合、排列方式等元素，并使用新的建筑单元体依照上述元素进行单元组合，在主路、次路以及高差变化的影响下，组成空间丰富、交通便捷、新旧交替的现代商业步行街空间。与老城区的肌理形成相辅相成，承上启下的空间关系。




参考保留区域建筑体量



设置基本单元和变体单元






单元①：对称空间



单元②：转角空间



单元③：丁字空间



单元④：庭院空间



单元⑤：高差空间



单元⑥：休憩空间




单元⑦：汇聚空间



单元⑧：环绕空间



单元⑨：开放空间




单元⑩：室内空间













05

聚　生

以大学城为基础地区面向青年群体
为毕业大学生提供创新创业平台的办公建筑设计

作品类别

办公建筑设计

创作时间


大四上半学期（2021.9-2022.1）

作品简介


该作品以重庆沙坪坝区大学城轻轨站附近一片空地为基础场地，旨在为当地学生和附近居民提供一个商站楼一体化的公共建筑。锻炼学生个人的高层建筑、商业建筑设计能力，学习相关专业规范。

项目职责


整体设计为小组作业，作品集中场地布置、各楼模型为小组四名同学合作完成，渲染图为个人制作。其余仅展示本人负责部分，包括效果图、分析图等制作，个人负责的商业楼平立剖等图纸绘制。



低角度鸟瞰



入口空间



入口空间



庭院空间：

建筑入口右侧设大中庭，布置绿植，增强裙楼部分通透性和空间体验，吸引游客参观、驻足，在此休息。



趣味环廊：

庭院周围，结合建筑相关功能设置环廊，环廊两侧均为玻璃幕墙，人群在通过的同时，也可观赏到建筑内外的景色。




中厅天井：

裙楼部分担任商业功能，满足周边人群购物、餐饮、娱乐、观影等需求。顶部多开有大型天窗，保证采光和人群舒适度。



门前广场：


在裙楼出口处，便是方案中部的大广场，设有绿植、水景和休闲步道。建筑与广场实虚结合，豁然开朗。



塔楼露台：


塔楼部分设置了层层露台，露天空间，连接各间工作室，为长时间在室内工作的人员提供休闲、交流场所。

各层功能：




特色餐饮
服装服饰
特邀展览
亲子乐园
精品生活
品牌主力
休闲运动
服务接待

流线分析：




疏散交通
商场扶梯
公共流线
办公流线


爆炸图：




前期调研：



剖面示意图：




首层平面图




①主力店
②休闲咖啡
③精品店
④大中庭
⑤广场通廊
⑥入口大厅
⑦建筑入/出口


二层平面图



三层平面图




四层平面图



西立面图



南立面图





06

双向 & 连接

基于地块多元文化属性和建筑自身主要功能
连接不同文化的文化建筑设计

作品类别

公共建筑设计

创作时间


大三下半学期（2021.3-2021.7）


作品简介


该作品以重庆四川美术学院黄桷坪校区附近一片空地为基础场地，旨在为连接当地学生、居民、游客，提供一个多元文交流理解的公共空间。以建筑连接场所与文化，使不同人群的文化相容。


项目职责


此设计为个人作业，作品集中场地布置、各楼模型均为本人独立完成，渲染图为个人制作。包括前期调研、概念解析、建筑建模、效果图、分析图等制作，以及平立剖等图纸绘制。













双曲线功能排布：场景示意图

方案中的各个功能空间与前期的调研和人群分析息息相关，充分考虑不同人群需求并按照两条曲线的走势逐一布置，同时也结合不同人群的分布对功能的排布进行了自上而下“游客——艺术群体——居民”的设置，以增加不同人群使用的便捷性和空间本身的合理性。




①涂鸦打卡

②登高远眺

③广场玩乐


④艺术创作

⑤电子阅览


⑥休闲阅读

⑦走廊观景


⑧公共阅读

⑨建筑入口


⑩中央大厅


⑩喝茶聊天



⑩相望相见





创意空间&环形展廊
露天阶梯花园


多功能厅
艺术家工作室


办公室&会议室
图书储藏处


阅读空间
社区活动室



公共空间&接待处
垂直交通


文化连接流线：


流线位于方案上部，功能串联排布，引导游客感受文化变迁，丰富游客空间体验。


阅读功能流线：

流线位于方案下部，空间紧凑，与文化流线互不干扰，有社区活动等附属功能。




三层平面图


四层平面图


五层平面图

