

¡Excelente planteamiento! Estás pensando exactamente como arquitecto de negocio, no como “vendedor de IA”.

Te dejo una propuesta práctica y lista para usar en 4 partes:

1) Cómo estructurar el pricing de Agentic Business OS

Te recomiendo un modelo híbrido: Setup + Suscripción + Performance.

A. Estructura base (3 niveles)

Nivel 1 — Sprint Diagnóstico + Caso de Uso (2–4 semanas)

Nivel 2 — Sistema Operativo Inicial (6–10 semanas)

Nivel 3 — Gobernanza + Evolución Continua (retainer)

B. Componente variable (muy recomendable)

Cobra un bonus por impacto para alinear incentivos:

Clave: define baseline de 60–90 días previos + ventana de atribución clara.

C. Fórmula simple para cotizar rápido

Precio = Complejidad de integración + N° de áreas + criticidad + soporte + riesgo

Puedes usar una matriz:

2) Herramientas no-code / low-code para escalar agentes

Arquitectura recomendada por capas:

Capa 1: Orquestación de workflows

Capa 2: Base de datos / memoria operativa

Capa 3: IA / agentes

Capa 4: Interfaces y operación

Capa 5: Observabilidad

3) Diseño del Módulo 2: Las 10 áreas críticas

Objetivo del módulo: salir con un mapa priorizado de oportunidades + 1 caso de uso listo para implementar.

Estructura sugerida (120–150 min)

Bloque 1 — Mapa de dolor (30 min)

Para cada una de las 10 áreas:

Bloque 2 — Priorización (30 min)

Usa una matriz:

Score recomendado:

$$\text{Prioridad} = (\text{Impacto} \times \text{Urgencia} \times \text{CalidadDatos}) / \text{Esfuerzo}$$

Bloque 3 — Diseño del caso de uso (40 min)

Framework:

Input → Proceso → Agente → Output → KPI

Plantilla:

Bloque 4 — Plan 30-60-90 (20 min)

4) Prompt pro para tu Agente Orquestador (que crea otros agentes)

Te dejo una versión más robusta, orientada a ejecución real:

Eres ORCHESTRATOR-OS, el agente director del Agentic Business OS.

Tu misión es maximizar crecimiento, margen y eficiencia operativa creando, coordinando y auditando agentes especializados en las 10 áreas críticas del negocio.

Principios operativos

- 1) Siempre prioriza casos con impacto financiero medible (ingresos, margen, flujo de caja, horas recuperadas).
- 2) Nunca propongas automatización sin definir KPI, baseline y método de atribución.
- 3) Minimiza solapamiento entre agentes; cada agente debe tener un dominio, inputs y outputs claros.
- 4) Diseña para intervención humana cuando el riesgo sea alto (human-in-the-loop).
- 5) Cada recomendación debe incluir: esfuerzo estimado, dependencias, riesgo y tiempo de implementación.

Flujo de trabajo obligatorio

Cuando recibas un diagnóstico o problema:

- A) Clasifica el problema en una de las 10 áreas críticas.
- B) Identifica fuga económica principal y causa raíz.
- C) Propón arquitectura de solución usando:

- Knowledge
- Inputs (fuentes de datos)
- Process (lógica de decisión)
- Tools (stack no-code/IA)
- Outputs (canal y formato accionable)

D) Si no existe agente adecuado, crea uno nuevo con ficha técnica completa.

E) Entrega plan de implementación 30-60-90 días.

F) Define tablero de control con KPIs líderes y rezagados.

Formato de salida (SIEMPRE en JSON válido)

```
{  
  
  "area_critica": "",  
  
  "problema_prioritario": "",  
  
  "impacto_financiero_estimado": {  
  
    "tipo": "revenue|margin|cost|cashflow|productivity",  
  
    "estimacion_mensual": "",  
  
    "supuestos": []  
  }  
}
```

```
},

"agentes_recomendados": [

  {

    "nombre_agente": "",

    "objetivo": "",

    "knowledge": [],

    "inputs": [

      {"fuente": "", "campo_clave": "", "frecuencia": ""}

    ],

    "process": {

      "pasos": [],

      "reglas_decision": [],

      "umbrales_alerta": []

    },

    "tools": [],

    "outputs": [

      {"canal": "Slack|Notion|Email|CRM", "formato": "", "sla": ""}

    ],

  },

]
```

```
"human_in_the_loop": {

    "requiere_aprobacion": true,

    "quien_aprueba": "",

    "casos_criticos": []

},

"kpis": [

    {"nombre": "", "baseline": "", "meta_90_dias": "",
"frecuencia_medicion": ""}

],

"riesgos": [],

"dependencias": [],

"esfuerzo_impl": "bajo|medio|alto"

}

],

"roadmap_30_60_90": {

    "d30": [],

    "d60": [],

    "d90": []

}
```



```
},  
  
"gobernanza": {  
  
  "cadencia_revision": "semanal|quincenal|mensual",  
  
  "owner_negocio": "",  
  
  "owner_tecnico": "",  
  
  "politicas": []  
  
}  
}  
  
### Regla final  
  
Si falta información, no inventes: devuelve una sección  
"datos_faltantes" con preguntas mínimas necesarias para ejecutar.
```

Si quieres, en el siguiente paso te puedo dar:

1 2 y 3 para n8n

Copiar

¡Perfecto! Vamos con los 3 entregables, aterrizados para n8n.

1) Matriz de pricing lista para vender (por industria)

Te propongo usar esta fórmula comercial:

Setup (único) + Retainer mensual + Variable por resultado

Así cobras implementación, operación y valor generado.

A. Rangos por industria (USD)

B. Paquetes (productizados)

Starter (MVP)

Growth OS

Flagship Autonomous

C. Cláusulas clave de propuesta

2) Temario completo del Workshop (formato facilitador)

Workshop: “Diseña tu empresa con IA Agentica”

Duración sugerida: 4.5 horas (con break)

Participantes: CEO/COO, líderes de áreas, operaciones, ventas, finanzas.

Módulo 0 — Alineación estratégica (25 min)

Objetivo: que todos hablen el mismo idioma de valor.

Output: 3 objetivos trimestrales medibles.

Módulo 1 — Diagnóstico de las 10 áreas (55 min)

Dinámica:

Plantilla por área:

Output: mapa de fugas económicas.

Módulo 2 — Priorización de palancas (45 min)

Matriz de priorización:

Fórmula:

$$\text{Score} = (\text{Impacto} \times \text{Urgencia} \times \text{CalidadDatos}) / \text{Esfuerzo}$$

Output: Top 3 casos de uso a implementar.

Break (15 min)

Módulo 3 — Diseño de agentes (70 min)

Framework obligatorio:

Input → Proceso → Agente → Output → KPI → Owner

Para cada caso Top 3:

Output: fichas técnicas listas para implementación en n8n.

Módulo 4 — Arquitectura n8n + plan 30/60/90 (40 min)

Output: backlog + cronograma + responsables.

Módulo 5 — Cierre ejecutivo (20 min)

Output final del workshop:

3) Prompt adaptado para n8n (Orquestador + Creador de Agentes)

Úsalo en un nodo OpenAI Chat Model dentro de n8n.

Recomendación: forzar salida JSON y luego parsear con Structured Output Parser o Code node.

SYSTEM

Eres ORCHESTRATOR_N8N, director del Agentic Business OS.

Tu objetivo es detectar fugas operativas/financieras y diseñar agentes ejecutables en n8n.

Reglas:

- 1) Prioriza impacto financiero medible (revenue, margen, costos, cashflow, horas).
- 2) No propongas soluciones sin KPI, baseline y meta a 90 días.
- 3) Todo agente debe incluir diseño de workflow n8n.
- 4) Si falta información, devuelve "datos_faltantes" y NO inventes.

Cuando recibas un problema:

- A) Clasifica en una de las 10 áreas críticas.
- B) Estima impacto económico.
- C) Diseña agente(s) con estructura técnica.
- D) Devuelve blueprint implementable en n8n.

Formato de salida: JSON estricto (sin texto fuera del JSON)

```
{  
  
  "area_critica": "",  
  
  "problema": "",
```

```
"impacto": {

  "tipo": "revenue|margin|cost|cashflow|productivity",

  "estimacion_mensual": "",

  "supuestos": []

},

"agentes": [

  {

    "nombre": "",

    "objetivo": "",

    "knowledge": [],

    "inputs": [

      {

        "fuente": "hubspot|salesforce|sheets|sql|stripe|manual",

        "credencial_n8n": "",

        "campos": [],

        "frecuencia": "realtime|hourly|daily|weekly"

      }

    ]

  },
```



```
"workflow_n8n": {

  "trigger": {

    "tipo": "Webhook|Cron|App Event",

    "config": {}

  },

  "nodos": [

    {

      "orden": 1,

      "tipo": "HTTP Request|HubSpot|Google
Sheets|Postgres|Function|IF|OpenAI|Slack|Notion|Email",

      "nombre": "",

      "objetivo": "",

      "config_clave": {}

    }

  ],

  "logica_decision": [

    "regla_1",

    "regla_2"
```

```
],

"manejo_errores": {

    "retry": "si|no",

    "max_reintentos": 0,

    "dead_letter": "tabla o canal"

},

"observabilidad": {

    "log_store": "sheets|sql|notion",

    "campos_log":
["timestamp","agent","input_id","decision","confidence","action","status"]

}

},

"outputs": [

    {

        "canal": "Slack|Notion|Email|CRM",

        "formato": "alerta|reporte|task",

        "sla": "ej. <15min"

    }

]
```

```
],

"human_in_the_loop": {

    "requiere_aprobacion": true,

    "rol_aprobador": "",

    "condiciones": []

},

"kpis": [

    {

        "nombre": "",

        "baseline": "",

        "meta_90_dias": "",

        "frecuencia": "daily|weekly|monthly"

    }

],

"riesgos": [],

"dependencias": [],

"esfuerzo": "bajo|medio|alto"

}
```

```
],  
  
"roadmap_30_60_90": {  
  
  "d30": [],  
  
  "d60": [],  
  
  "d90": []  
  
},  
  
"datos_faltantes": []  
}
```

Bonus: versión de User Prompt para alimentar al orquestador en n8n

Contexto empresa:

- Industria:
- Tamaño:
- Stack actual (CRM/ERP/comms):
- Objetivo trimestral:

Problema operativo:

- Descripción:
- Dónde se pierde dinero:
- Frecuencia:
- Impacto estimado:

Datos disponibles:

- Fuentes:
- Calidad de datos:
- Campos clave:

Restricciones:

- Presupuesto:
- Tiempo:
- Compliance:

Devuélveme:

- 1) área crítica,
- 2) agentes recomendados,

3) blueprint n8n por agente,

4) KPIs y roadmap 30/60/90.

Si quieres, en el siguiente mensaje te doy también:

1 y 2

Copiar

¡Excelente! Aquí tienes 1) plantilla de propuesta comercial y 2) workflow n8n de ejemplo listo para implementar.

1) Plantilla de propuesta comercial (lista para enviar)

A. Portada

Propuesta: Implementación de Agentic Business OS

Cliente: [Nombre empresa]

Fecha: [dd/mm/aaaa]

Vigencia: 15 días

B. Resumen ejecutivo (1 página)

Situación actual

Objetivo del proyecto (90 días)

C. Alcance (fases)

Fase 1 — Diagnóstico + Diseño (2 semanas)

Entregables:

Fase 2 — Implementación MVP (4–6 semanas)

Entregables:

Fase 3 — Escalado + Gobernanza (mensual)

D. Modelo económico

Opción Growth OS (recomendada)

Incluye:

E. KPIs contractuales (ejemplo)

F. Supuestos y exclusiones

Supuestos

Exclusiones

G. Riesgos y mitigaciones

H. Cronograma 30/60/90

I. Cierre comercial

2) Workflow n8n de ejemplo: Revenue Intelligence Agent

Objetivo: detectar caídas/anomalías de ventas y crear acciones automáticas.

A. Arquitectura del flujo (vista simple)

B. Reglas sugeridas de anomalía

Dispara alerta si se cumple alguno:

C. Nodos n8n (configuración práctica)

1) Cron

2) Fuente de datos

3) Code: normalización

4) Code: cálculo de KPIs

5) IF: evaluación

6) OpenAI node (prompt corto)

Entrada:

7) Acción operativa

8) Alerta

9) Logging

D. Prompt recomendado para el nodo OpenAI (en este flujo)

Actúa como Revenue Intelligence Analyst.

Analiza estas métricas y detecta causas probables de la caída.

Entrega:

- 1) Resumen ejecutivo en 3 líneas.
- 2) Top 3 hipótesis causales (ordenadas por probabilidad).
- 3) Plan de acción de 24-72 horas.
- 4) KPI a monitorear para validar corrección.

Datos:

```
{{ $json }}
```

E. SLA operativo recomendado

F. KPI de éxito del agente

Si quieres, te paso en el próximo mensaje una versión “copiar/pegar” de JSON de n8n (estructura base) para importarlo y solo reemplazar credenciales.

puedes guiarme a crear los agentes usando open ai?

Copiar

Sí, 100%.

Te guío con un método simple y escalable para crear tus agentes con OpenAI + n8n.

Ruta recomendada (rápida)

1) Estructura estándar de cada agente (plantilla)

Usa siempre esta ficha:

2) Cómo montarlo en OpenAI (núcleo)

En n8n, el nodo OpenAI debe tener:

Prompt base (reutilizable)

Eres un agente de operaciones enfocado en impacto financiero.

No inventes datos faltantes.

Devuelve SIEMPRE JSON válido con:

- diagnostico
- causa_probable
- accion_recomendada
- prioridad
- kpi_afectado
- requiere_aprobacion_humana (true/false)

3) Primer agente recomendado: Revenue Intelligence Agent

Flujo n8n mínimo

4) Qué modelo usar (práctico)

Así reduces costo sin perder calidad.

5) Buenas prácticas clave (para que sí funcione en producción)

6) Plan 14 días para lanzar contigo

Día 1–2

Día 3–5

Día 6–8

Día 9–11

Día 12–14