JAMES

EL MAYOR RESPALDO EN SU HOGAR

CATÁLOGO OCTUBRE 2020

El Servicio es un tema esencial en la filosofía de **JAMES Uruguay** y es en búsqueda de esa excelencia que realizamos todos los días los mayores esfuerzos.

Un equipo técnico especializado, una amplia flota de vehículos exclusivos, y el stock más importante de repuestos de electrodomésticos del país, nos permiten asegurar el mayor respaldo a nuestros productos.

Nuestro objetivo ha sido, es y continuará siendo atender más y mejor al cliente, renovando día a día nuestro compromiso de ofrecer los mejores productos con **EL MAYOR RESPALDO EN SU HOGAR**

JAMES

MÁXIMO CONFORT CON EL MAYOR RESPALDO

Hace más de medio siglo que acompañamos a los hogares uruguayos, tratando siempre de hacer las cosas bien y esforzándonos en poder hacerlas mejor.

Basados en esto pensamos en facilitar las pequeñas tareas del día a día con electrodomésticos útiles, prácticos y eficientes para hacer la vida familiar más fácil.

Desde nuestros comienzos hemos tenido una trayectoria de crecimiento constante que nos ha permitido ganar el respeto y la confianza del público más exigente.

En momentos de grandes cambios y de nuevos proyectos agradecemos su preferencia y renovamos nuestro compromiso de brindarles el máximo confort y seguridad con la **CONFIANZA** del **MAYOR RESPALDO.**

ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT

- DISEÑO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
- CONTROL REMOTO INFRARROJO MULTIFUNCIONAL CON DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO
- FUNCIÓN FRÍO/CALOR
- FUNCIÓN AUTO (FRÍO/CALOR)
- FUNCIÓN PARA AIRE NATURAL
- CONTROL DE DESHUMIDIFICACIÓN PARA EVITAR EXCESO DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE
- TERMOSTATO ELECTRÓNICO PARA CONTROL DE TEMPERATURA INTERIOR
- CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMABLE
- DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN TODAS DIRECCIONES CON MOVIMIENTO AUTOMÁTICO ASCENDENTE/DESCENDENTE
- REENCENDIDO AUTOMÁTICO ANTE UN EVENTUAL CORTE DE ENERGÍA
- FILTRO ANTI-BACTERIAS
- PROTECCIÓN GOLDENFIN

SISTEMA ON/OFF

5 MODELOS 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 BTU/h

SISTEMA SPLIT frío/calor

√ Evita dormir con el acondicionador encendido y las puertas de la habitación cerradas, la renovación del aire permite el ingreso de oxígeno al ambiente.

TECNOLOGÍA INVERTER

- MAYOR CONFORT
- MENOR CONSUMO
- BAJO NIVEL DE RUIDO

5 MODELOS 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 BTU/h

SISTEMA SPLIT frío/calor

WiFi

PERMITE CONTROLAR EL EQUIPO DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL

DESHUMIDIFICADORES

- MÍNIMO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- PROTEGE LOS AMBIENTES Y SU CALIDAD DE VIDA, CONTROLANDO EL PORCENTAJE DE HUMEDAD
- ELIMINA LA FORMACIÓN DE OLORES Y HONGOS E IMPIDE LAS MOLESTAS CONDENSACIONES
- LIMPIA EL AIRE CON SU FILTRO ECOLÓGICO
- MANTIENE CONSTANTE EL PORCENTAJE DESEADO DE HUMEDAD
- PREVIENE AFECCIONES RESPIRATORIAS Y DOLORES REUMÁTICOS CAUSADOS POR LA PERMANENCIA EN AMBIENTES DEMASIADO HÚMEDOS
- DESCONGELADO AUTOMÁTICO Y PROTECCIÓN CONTRA DESBORDE DE AGUA

√ Para una mejor limpieza de la rejilla filtro y el gabinete, usa agua y un detergente suave; no utilices lavandina o productos abrasivos.

MODELO DJ-10 DN

- Panel digital - LED display
- Función de reinicio automático
- Timer > Función Turbo
- Peso: 11,2 kg
- Capacidad de extracción de agua: 10 L/día
- Consumo real: 195 W
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 420 x 320 x 215 mm

MODELO DJ-20 DF

- Panel digital – LED display
- Ruedas direccionales
- Función de reinicio automático
- Timer
- Potencia regulable en 3 niveles: LOW, MED, HIGH
- Peso: 11,5 kg
- Capacidad de extracción de agua: 20 L/día
- 3 Modos: Dryer: ambiente seco Cont.: deshumidificación continua SMD: deshumidificación inteligente
- Consumo real: 303 W
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 510 x 350 x 245 mm

MODELO DJ-30 DP

- Panel digital – LED display
- Ruedas direccionales
- Función de reinicio automático
- Timer
- Función Turbo
- Peso: 15,5 kg
- Capacidad de extracción de agua: 30 L/día
- Función Ion: desactiva partículas de polvo y vapores químicos aéreos
- Consumo real: 341 W
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 500 x 386 x 260 mm

MODELO DJ-50 DP

- Panel digital – LED display
- Ruedas direccionales
- Función de reinicio automático
- Timer
- Función Turbo
- Peso: 19,8 kg
- Capacidad de extracción de agua: 50 L/día
- Consumo real: 550 W
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 616 x 392 x 282 mm

REFRIGERADORES COMBI

57 AÑOS JAMES

JAMES Retro

SIN ESCARCHA NO FROST

- FRÍO SECO
- DISEÑO CON FINOS ACABADOS EN CROMO
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO
- CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE PARA AMBOS COMPARTIMIENTOS
- SALIDAS DE AIRE MULTI AIR FLOW
- ESTANTE PARA HIELOS
- ILUMINACION INTERIOR LED
- AMPLIO ESPACIO EN ANAQUELES
- ALARMA SONORA DE PUERTA ABIERTA
- CAJÓN DE FREEZER DESLIZABLE
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB

MODELO J 153 RR

- Color PURE RED
- Capacidad útil total: 150 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 98 L
  Freezer: 52 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1227 x 485 x 610 mm

MODELO J 153 RN

- Color PIANO BLACK
- Capacidad útil total: 150 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 98 L
  Freezer: 52 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1227 x 485 x 610 mm

MODELO J 153 RV

- Color AQUA MINT
- Capacidad útil total: 150 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 98 L
  Freezer: 52 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1227 x 485 x 610 mm

MODELO J 153 RC

- Color CREAM BEIGE
- Capacidad útil total: 150 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 98 L
  Freezer: 52 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1227 x 485 x 610 mm

MODELO J 153 RA

- Color CITY BLUE
- Capacidad útil total: 150 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 98 L
  Freezer: 52 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1227 x 485 x 610 mm

FRÍO SECO / FRÍO HÚMEDO

MODELO J 373 RR

- Color RED
- Combinado:
  Frío húmedo en refrigerador
  Frío seco en freezer
- Capacidad útil total: 324 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 230 L
  Freezer: 94 L
- Selector de temperatura electrónico incorporado en gabinete
- Función Super
- Luz interior LED
- Alarma de puerta abierta para refrigerador
- Descongelado automático
- Soporte metálico para botellas
- Freezer con tres cajones y dos estantes de vidrio
- Patas delanteras regulables
- Ruedas traseras
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1860 x 555 x 650 mm

REFRIGERADORES FRÍO NATURAL

- FRIGOBAR
- TERMOSTATO REGULABLE
- AISLACIÓN TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDIDO
- PATAS DELANTERAS AJUSTABLES
- PUERTAS REVERSIBLES
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB

MODELO JN-50K
- Capacidad bruta total: 51 L
- Capacidad útil: 42 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  510 x 439 x 470 mm

MODELO JN-90 K
- Capacidad bruta total: 101 L
- Capacidad útil: 91 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  845 x 475 x 445 mm

MODELO JN 15B1
- Puerta de vidrio NEGRA
- Capacidad bruta total: 137 L
- Capacidad útil: 125 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  888 x 493 x 554 mm

MODELO JN-144 K
- Capacidad bruta total: 106 L
- Capacidad útil: 100 L
- Puerta reversible
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  847 x 496 x 496 mm

MODELO RJ-23 KS 1P
- 1 puerta > SILVER
- Tropicalizada
- Dispensador de agua
- Descongelado semi automático
- Bandejas ajustables
- Capacidad bruta total: 183 L
- Capacidad útil total: 176 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 154 L
  Congelador: 22 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1280 x 519 x 536 mm

MODELO RJ-23 K 1P
- 1 puerta
- COLOR BLANCO
- Tropicalizada
- Descongelado semi automático
- Bandejas ajustables
- Capacidad bruta total: 183 L
- Capacidad útil total: 176 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 154 L
  Congelador: 22 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1280 x 519 x 536 mm

MODELO RJN 20 K
- Estante de vidrio
- Luz interior LED
- Capacidad bruta total: 132 L
- Capacidad útil total: 120 L
- Capacidad:
  Refrigerador: 91 L
  Freezer: 29 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1170 x 490 x 490 mm

MODELO RJ 25 G2 KS
SILVER
- Estantes de vidrio
- Luz interior LED
- Capacidad bruta total: 226 L
- Capacidad útil total: 205 L
- Capacidad: Refrigerador: 164 L
  Freezer: 41 L
- Puerta reversible
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1435 x 550 x 540 mm

- AISLACIÓN TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDIDO
- SISTEMA DESCONGELADO AUTOMÁTICO EN REFRIGERADOR
- TERMOSTATO REGULABLE
- PATAS DELANTERAS AJUSTABLES
- EVAPORADOR INCORPORADO AL GABINETE
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB

MODELO RJ 25 G2 K
BLANCA
- Estantes de vidrio
- Luz interior LED
- Capacidad bruta total: 226 L
- Capacidad útil total: 205 L
- Capacidad: Refrigerador: 164 L
  Freezer: 41 L
- Puerta reversible
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1435 x 550 x 540 mm

MODELO RJN 29 K
BLANCA

MODELO RJN 29 KS
SILVER
- Estantes de vidrio
- Capacidad bruta total: 297 L
- Capacidad útil total: 270 L
- Capacidad: Refrigerador: 215 L
  Freezer: 55 L
- Puerta reversible
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1687 x 551 x 554 mm

REFRIGERADORES FRÍO SECO

- DESCONGELADO Y ARRANQUE TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- CONGELADO LIBRE DE ESCARCHA (NO FROST)
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO
- CAJA DE VEGETALES
- AMPLIO ESPACIO EN ANAQUELES
- LUCES LED
- GABINETE TEXTURADO
- ICE MAKER
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB

SIN ESCARCHA
NO FROST

MODELO JN 300 INOX
SÍMIL ACERO INOXIDABLE

MODELO JN 300 B
- Capacidad bruta total: 272 L
- Capacidad útil total: 249 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 186 L
  Freezer: 63 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1647 x 540 x 630 mm

MODELO JN 400 INOX
SÍMIL ACERO INOXIDABLE

MODELO JN 400 B
- Capacidad bruta total: 345 L
- Capacidad útil total: 317 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 234 L
  Freezer: 83 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1687 x 613 x 650 mm

MODELO J 501 INV B
CON MANIJAS
- Capacidad bruta total: 383 L
- Capacidad útil total: 361 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 265 L
  Freezer: 96 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1715 x 650 x 750 mm

MODELO J 501 INV INOX
SIN MANIJAS
SÍMIL ACERO INOXIDABLE
- Capacidad bruta total: 383 L
- Capacidad útil total: 361 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 265 L
  Freezer: 96 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1715 x 650 x 675 mm

√ Procura retirar todos los alimentos que necesitas de una sola vez. Las aperturas constantes elevan la temperatura del interior, influyendo en el estado de los mismos y el consumo eléctrico.

MODELO RJ-53 K INOX
- Display LED con control touch
- Función SUPER FREEZE, SUPER COOL, HOLIDAY
- Puertas simil acero inoxidable
- Alarma visual y sonora
- Luces interiores LED en ambos compartimientos
- Temperatura de freezer y refrigerador seleccionables
- Capacidad bruta total: 440 L
- Capacidad útil total: 400 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 305 L
  Freezer: 95 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1756 x 680 x 735 mm

MODELO RJ-65 K INOX
- Display LED con control touch
- Función SUPER FREEZE, SUPER COOL, HOLIDAY
- Puertas simil acero inoxidable
- Alarma visual y sonora
- Luces interiores LED en ambos compartimientos
- Temperatura de freezer y refrigerador seleccionables
- Capacidad bruta total: 539 L
- Capacidad útil total: 490 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 374 L
  Freezer: 116 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1756 x 790 x 735 mm
  Profundidad sin puertas: 610 mm

REFRIGERADORES FRÍO SECO CON DISPENSADOR

- DESCONGELADO Y ARRANQUE TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- CONGELADO LIBRE DE ESCARCHA (NO FROST)
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO
- CAJA DE VEGETALES
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO ANTIDERRAMES
- AMPLIO ESPACIO EN ANAQUELES
- LUCES LED
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB

MODELO JN 300 INOX D

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- Capacidad bruta total: 272 L
- Capacidad útil total: 247 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 184 L
  Freezer: 63 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: altura x ancho x profundidad
  1647 x 540 x 630 mm

MODELO JN 400 INOX D

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- Capacidad bruta total: 345 L
- Capacidad útil total: 315 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 232 L
  Freezer: 83 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1687 x 613 x 650 mm

MODELO J 501 INV INOX DE

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- Display LED con control touch
- Capacidad bruta total: 383 L
- Capacidad útil total: 359 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 263 L
  Freezer: 96 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1715 x 650 x 675 mm

MODELO J 611 INV INOX DE

- Display LED con control touch
- Símil Acero Inoxidable
- Luces interiores LED
  en ambos compartimientos
- Luz V-HEALTHY LED en cajón de vegetales
- Capacidad bruta total: 484 L
- Capacidad útil total: 440 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 325 L
  Freezer: 115 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1758 x 694 x 800 mm

MODELO J 621 INV B DE

- Blanco
- Display LED con control touch
- Luces interiores LED
  en ambos compartimientos
- Luz V-HEALTHY LED en cajón de vegetales
- Capacidad bruta total: 514 L
- Capacidad útil total: 468 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 353 L
  Freezer: 115 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1830 x 694 x 800 mm
  Profundidad sin puertas: 650 mm

MODELO J 621 INV INOX DE

- Display LED con control touch
- Símil Acero Inoxidable
- Luces interiores LED
  en ambos compartimientos
- Luz V-HEALTHY LED en cajón de vegetales
- Capacidad bruta total: 514 L
- Capacidad útil total: 468 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 353 L
  Freezer: 115 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1830 x 694 x 800 mm
  Profundidad sin puertas: 650 mm

MODELO RJ-72 K INOX

- Display LED con control touch
- Luces interiores LED en ambos compartimientos
- Función SUPER FREEZE, SUPER COOL, HOLIDAY
- Puerta simil acero inoxidable
- Alarma visual y sonora
- Temperatura de freezer y refrigerador seleccionables
- Capacidad bruta total: 600 L
- Capacidad útil total: 545 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 405 L
  Freezer: 140 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1806 x 860 x 735 mm
  Profundidad sin puertas: 610 mm

REFRIGERADORES COMBI

- FRÍO SECO
- AISLACIÓN TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDIDO
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO
- CONDENSADORA INCORPORADA A LAS PAREDES DEL GABINETE
- PATAS DELANTERAS AJUSTABLES
- CONGELAMIENTO Y ENFRIAMIENTO RÁPIDO
- AJUSTE DE TEMPERATURA COMPUTARIZADO
- DISPLAY LED
- LUCES LED
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB

MODELO RJ 415 MD

- Con dispensador
- Puertas reversibles
- Símil Inoxidable
- Iluminación interior LED en refrigerador
- Función SUPER (enfriamiento rápido)
- Capacidad bruta total: 317 L
- Capacidad útil total: 288 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 214 L
  Freezer: 74 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1880 x 595 x 635 mm

MODELO RJ 427 N

PUERTAS DE VIDRIO NEGRO ESPEJADAS

- Iluminación interior LED en refrigerador
- Función POWER COOL
  (enfriamiento rápido en refrigerador)
- Función POWER FREEZE hasta 48 h
  (enfriamiento rápido en freezer)
- Función VACATION
  (ahorro de energía)
- Cajón con frío extra (3 °C menos que el refrigerador), ideal para carnes
  Convertible en cajón para hielo al activar POWER FREEZE
- Alarma de puerta de refrigerador abierta
- Puertas reversibles
- Capacidad bruta total: 325 L
- Capacidad útil total: 295 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 219 L
  Freezer: 76 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1880 x 595 x 645 mm

SIN ESCARCHA
NO FROST

MODELO RJ 430 B

PUERTAS DE VIDRIO BLANCO ESPEJADAS

- Iluminación interior LED en refrigerador
- Función POWER COOL
  (enfriamiento rápido en refrigerador)
- Función POWER FREEZE hasta 48 h
  (enfriamiento rápido en freezer)
- Función VACATION
  (ahorro de energía)
- Cajón con frío extra (3 °C menos que el refrigerador), ideal para carnes
  Convertible en cajón para hielo al activar POWER FREEZE
- Alarma de puerta de refrigerador abierta
- Puertas reversibles
- Capacidad bruta total: 325 L
- Capacidad útil total: 295 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 219 L
  Freezer: 76 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1880 x 595 x 645 mm

√ Cuida la ubicación de tu refrigerador en el ambiente. Recuerda que la cercanía a las cocinas, hornos o estufas afecta su rendimiento, evita que los rayos del sol se reflejen directamente sobre tu heladera.

MODELO RJ-60 K INOX

- Dispensador de agua
- Display LED con control touch
- Función SUPER FREEZE, SUPER COOL, HOLIDAY
- Puerta simil acero inoxidable
- Alarma visual y sonora
- Temperatura de freezer y refrigerador seleccionables
- Capacidad bruta total: 497 L
- Capacidad útil total: 458 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 338 L
  Freezer: 120 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1756 x 790 x 735 mm
  Profundidad sin puertas: 610 mm

REFRIGERADORES FRENCH DOOR

SIN ESCARCHA
NO FROST

57 AÑOS JAMES

- FRENCH DOOR: REFRIGERADOR ARRIBA (2 PUERTAS)
- FREEZER INFERIOR (2 CAJONES)
- FRÍO SECO
- TECNOLOGÍA INVERTER
- ILUMINACIÓN INTERIOR LED EN REFRIGERADOR Y CAJÓN SUPERIOR DE FREEZER
- TEMPERATURA DE FREEZER Y REFRIGERADOR SELECCIONABLES
- DISPLAY LED CON CONTROL TOUCH
- CAJONES DE FREEZER EXTRAÍBLES, PARA FACILITAR ORDEN Y LIMPIEZA
- ALARMA DE PUERTA ABIERTA
- OPCIÓN SUPER FREEZE

12 years WARRANTY ON THE COMPRESSOR

MOTOR INVERTER

MODELO RJ 460 FTI MI

- Simil Acero Inox.
- Capacidad útil total: 467 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 336 L
  Freezer: 131 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1898 x 840 x 670 mm
  Profundidad sin puertas: 570 mm

12 years WARRANTY ON THE COMPRESSOR

MOTOR INVERTER

MODELO RJ 455 FTIKDD

- Dark Inox.
- Con dispensador
- Cajón intermedio con control independiente de temperatura (5 a -20 º)
- Capacidad útil total: 421 L
- Capacidad útil:
  Refrigerador: 299 L
  Freezer: 122 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1815 x 794 x 710 mm
  Profundidad sin puertas: 620 mm

REFRIGERADORES SIDE by SIDE

SIN ESCARCHA
NO FROST

12 years WARRANTY ON THE COMPRESSOR

MOTOR INVERTER

MODELO RJ 40K SBSI

- Display led con control touch
- Ice maker
- Función INTELIGENCIA ARTIFICIAL (regula automáticamente la temperatura)
- Capacidad bruta total: 568 L
- Capacidad útil total: 516 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 339 L
  Freezer: 177 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1786 x 910 x 658 mm
  Profundidad sin puertas: 550 mm

- FRÍO SECO
- BLOQUEO PARA NIÑOS
- FREEZER Y REFRIGERADOR CON FUNCIONES DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO
- TEMPERATURA DE FREEZER Y REFRIGERADOR SELECCIONABLES
- LUCES INTERIORES LED
- ALARMA DE PUERTA ABIERTA
- ESTANTES DE VIDRIO

12 years WARRANTY ON THE COMPRESSOR

MOTOR INVERTER

MODELO RJ 30M SBSI

- Motor INVERTER
- Home bar
- Sistema interno de filtrado de agua de carbón activado
- Dispensador automático de hielo y agua, incluye kit de instalación y filtro de agua
- Control de temperatura electrónico (touch)
- Capacidad bruta total: 535 L
- Capacidad útil total: 486 L
- Capacidad útil: Refrigerador: 334 L
  Freezer: 152 L
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1788 x 895 x 765 mm
  Profundidad sin puertas: 610 mm

FREEZERS

MODELOS VERTICALES

MODELO FVJ-100 KN

FRÍO HÚMEDO

- Capacidad bruta total: 88 L
- Capacidad útil: 82 L
- 3 Canastos con dispositivo anti-caídas
- Puerta reversible
- Patas niveladoras regulables
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  845 x 545 x 570 mm

MODELO FVJ-261 KN

FRÍO HÚMEDO

- Capacidad bruta total: 176 L
- Capacidad útil: 160 L
- 5 Canastos con frente de acrílico y dispositivo anti-caídas
- Alarma
- Opción Súper
- Puerta reversible
- Ruedas traseras
- Eficiencia energética: A
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  1440 x 555 x 560 mm

SIN ESCARCHA
NO FROST

MODELO FVJ-320 NFM

FRÍO SECO

- Capacidad bruta total: 250 L
- Capacidad útil: 227 L
- Eficiencia energética: B
- 5 Cajones más 2 compartimentos multiuso
- Incluye 6 estantes de vidrio
- Display electrónico
- Doble acción (freezer o refrigerador)
- Regulación de temperatura:
  de -16 a -24°C (freezer), de 2 a 8°C (refrigerador)
- Función SUPER para freezer y refrigerador
- Alarma de puerta abierta
- Manija de fácil apertura
- Ruedas traseras > Puerta reversible
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad
  1720 x 595 x 635 mm

MODELOS HORIZONTALES

- DOBLE ACCIÓN
- FRÍO HÚMEDO
- INTERIOR DE ALUMINIO

MODELO FHJ 100 KR

- Capacidad útil: 95 L
- Con patas y ruedas
- 1 Puerta con cerradura
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  845 x 540 x 585 mm

MODELO FHJ 150 KR

- Capacidad útil: 139 L
- Con patas y ruedas
- 1 Puerta con cerradura
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  845 x 700 x 585 mm

MODELO FHJ 210 KR

- Capacidad útil: 194 L
- Con patas y ruedas
- 1 Puerta con cerradura
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  845 x 895 x 580 mm

MODELO FHJ 250 KR

- Capacidad útil: 245 L
- Con patas y ruedas
- 1 Puerta con cerradura
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  840 x 1000 x 625 mm

MODELO FHJ 310 M

- Capacidad útil: 295 L
- Con patas y ruedas
- 1 Puerta
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  845 x 1115 x 680 mm

MODELO FHJ 410 M

- Capacidad útil: 418 L
- Con patas
- 1 Puerta
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  815 x 1415 x 745 mm

MODELO FHJ 510 M

- Capacidad útil: 496 L
- Con ruedas
- 2 Puertas
- Eficiencia energética: B
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  870 x 1645 x 715 mm

LAVARROPAS CARGA FRONTAL

57 AÑOS JAMES

MODELO LR 307 G2

- Frente BLANCO
- Laterales GRISES
- DE AMURAR EN PARED
- MOTOR INVERTER
- STAR DRUM: interior del tambor en forma de estrella (cuida la ropa delicada)
- Capacidad: 3 kg
- Centrifugado: 700 RPM
- Protección para niños (bloqueo)
- Incluye kit de instalación
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  550 x 292 x 600 mm

3 kg

MOTOR INVERTER
Made in Korea

6 kg

MODELO LR 1006 G3 BL

COLOR BLANCO

MODELO LR 1006 G3 S

SILVER

- Carga máxima: 6 kg de ropa seca
- Velocidad máxima de centrifugado: 1000 RPM (no regulable)
- 15 programas
- Bloqueo para niños
- Control de temperatura del agua
- Tecla de lavado rápido (acorta el tiempo de cada programa)
- Programa rápido (15 minutos)
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  595 x 525 x 840 mm

MODELO LR 1007 G2 BL

COLOR BLANCO

MODELO LR 1007 G2 S

SILVER

- Display multifunción
- Capacidad: 6 kgs de ropa seca
- Selección de velocidad de centrifugado en 5 niveles: 0/400/600/800/1000 RPM
- Tambor de lavado de acero inoxidable
- 15 programas
- Programa Rápido (15 minutos)
- Opción Enjuague Extra
- Temperatura de agua seleccionable
- Protección para niños (bloqueo)
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  595 x 525 x 840 mm

6 kg

6 kg

MODELO LR 6900 PLUS

- Display multifunción
- Selector de programas luminoso
- Capacidad: 6 kg de ropa seca
- Velocidad máxima de centrifugado: 900 RPM (no regulable)
- Tambor de lavado de acero inoxidable
- 15 Programas
- Función lavado rápido (acorta el tiempo de los programas)
- Programa lavado diario de 30 minutos
- Opción exclusión de centrifugado
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 60° C)
- Función plancha fácil
- Protección para niños (bloqueo)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  595 x 500 x 850 mm

6 kg

MODELO LR 1008 BL

- COLOR BLANCO
- Modelo SLIM compacto (ideal para espacios reducidos)
- Display multifunción
- Capacidad: 6 kg de ropa seca
- 15 Programas
- Inicio diferido: 3, 6, 9 y 12 h
- Lavado rápido (15 minutos)
- Luz indicadora de proceso
- Protección para niños (bloqueo)
- Control de temperatura del agua
- Velocidad máxima de centrifugado: 1000 RPM (no regulable)
- Función: antialérgico, prelavado
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  595 x 435 x 840 mm

6 kg

MODELO LR 1008 R

- COLOR ROJO
- Modelo SLIM compacto (ideal para espacios reducidos)
- Display multifunción
- Capacidad: 6 kg de ropa seca
- 15 Programas
- Inicio diferido: 3, 6, 9 y 12 h
- Lavado rápido (15 minutos)
- Luz indicadora de proceso
- Protección para niños (bloqueo)
- Control de temperatura del agua
- Velocidad máxima de centrifugado: 1000 RPM (no regulable)
- Función: antialérgico, prelavado
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  595 x 435 x 840 mm

6 kg

MODELO LR 1008 S

- SILVER
- Modelo SLIM compacto (ideal para espacios reducidos)
- Display multifunción
- Capacidad: 6 kg de ropa seca
- 15 Programas
- Inicio diferido: 3, 6, 9 y 12 h
- Lavado rápido (15 minutos)
- Luz indicadora de proceso
- Protección para niños (bloqueo)
- Control de temperatura del agua
- Velocidad máxima de centrifugado: 1000 RPM (no regulable)
- Función: antialérgico, prelavado
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  595 x 435 x 840 mm

LAVARROPAS CARGA FRONTAL

7 kg

MODELO LR 7100 PLUS

- Display LED multifunción
- Selector de programas luminoso
- Capacidad: 7 kg de ropa seca
- Selección de velocidad de centrifugado en 4 niveles: 0/600/800/1000 RPM
- Tambor de lavado de acero inoxidable
- 15 Programas
- Función lavado rápido (acorta el tiempo de los programas)
- Programa lavado diario de 30 minutos
- Función enjuague extra
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 60° C)
- Inicio diferido
- Función plancha fácil
- Protección para niños (bloqueo)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 595 x 550 x 850 mm

8 kg

MODELO LR 8120 PLUS

- Display LED multifunción
- Selector de programas luminoso
- Capacidad: 8 k de ropa seca
- Selección de velocidad de centrifugado en 5 niveles: 0/600/800/1000/1200 RPM
- Tambor de lavado de acero inoxidable
- 15 Programas.
- Lavado diario 30 minutos
- Función lavado rápido (acorta el tiempo de los programas)
- Función enjuague extra
- Temperatura de agua seleccionable (máximo: 60° C)
- Función plancha fácil
- Protección para niños (bloqueo)
- Inicio diferido
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 595 x 580 x 850 mm

10,5 kg

MODELO LR 1016 BL

MOTOR INVERTER

- COLOR BLANCO
- Motor INVERTER
- Display multifunción, con opción de silenciar la señal sonora
- Carga máxima: 10,5 kg
- Selección de velocidad de centrifugado en 6 niveles: 0/1600 RPM
- 16 Programas
- Bloqueo para niños
- Bloqueo de puerta electrónico (más seguro)
- Doble vidrio de puerta
- Diseño de tanque favorece el cuidado de los tejidos delicados
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 595 x 630 x 850 mm

10,5 kg

MODELO LR 1016 INOX

MOTOR INVERTER

- INOX > Motor INVERTER
- Display multifunción, con opción de silenciar la señal sonora
- Carga máxima: 10,5 kg
- Selección de velocidad de centrifugado en 6 niveles: 0/1600 RPM
- 16 Programas > Bloqueo para niños
- Bloqueo de puerta electrónico (más seguro)
- Doble vidrio de puerta
- Diseño de tanque favorece el cuidado de los tejidos delicados
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 595 x 630 x 850 mm

LAVASECARROPAS

- DISPLAY MULTIFUNCIÓN, CON OPCIÓN DE SILENCIAR LA SEÑAL SONORA
- BLOQUEO PARA NIÑOS
- MOTOR INVERTER
- BLOQUEO DE PUERTA ELECTRÓNICO (MÁS SEGURO)
- BAJO CONSUMO EN LAVADO Y SECADO
- POTENTE MOTOR DE SECADO BRINDA MAYOR CAUDAL DE AIRE Y MENOS CALOR (PROTEGE LAS PRENDAS)
- DOBLE VIDRIO DE PUERTA
- LAVADO Y SECADO PROGRAMABLES INDEPENDIENTEMENTE
- FUNCIÓN "MI CICLO" PERSONALIZA Y MEMORIZA EL PROGRAMA PREFERIDO POR EL USUARIO, PARA MAYOR FACILIDAD DE MANEJO
- FUNCIÓN "DEMORA": INICIO DIFERIDO (HASTA 24 HORAS)
- PERMITE REDUCIR LOS TIEMPOS DE LAVADO
- DISEÑO DE TANQUE FAVORECE EL CUIDADO DE LOS TEJIDOS DELICADOS

MODELO LSE 714 BL

MOTOR INVERTER

- COLOR BLANCO
- Capacidad de lavado: 7 kg
- Capacidad de secado: 3,5 kg
- Selección de velocidad máxima de centrifugado en 5 niveles: 0/1400 RPM
- 16 Programas
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  595 x 530 x 850 mm

MODELO LSE 1016 BL

MOTOR INVERTER

- COLOR BLANCO
- Capacidad de lavado: 10,5 kg
- Capacidad de secado: 7 kg
- Selección de velocidad de centrifugado en 6 niveles: 0/1600 RPM
- 16 Programas
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  595 x 630 x 850 mm

MODELO LSE 1016 INOX

MOTOR INVERTER

- INOX
- Capacidad de lavado: 10,5 kg
- Capacidad de secado: 7 kg
- Selección de velocidad de centrifugado en 6 niveles: 0/1600 RPM
- 16 Programas
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  595 x 630 x 850 mm

LAVARROPAS CARGA SUPERIOR

MODELO TOP 076A

- Capacidad: 5,5 kg de ropa seca
- 7 Programas
- Tambor de acero inoxidable
- Motor termoprotegido (mayor seguridad)
- Consumo máximo de agua por lavado: 40 L
- Interruptor de seguridad
- Lavado y enjuague automático
- Desagote automático con electrobomba
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  510 x 390 x 850 mm

MODELO WMTJ 680

- Capacidad: 6 kg de ropa seca
- 10 Programas
- Programa rápido de 24 minutos
- Control de nivel de agua opcional
- Display
- Centrifugado a 800 RPM
- Inicio diferido
- Protección para niños (bloqueo)
- 2 Filtros de pelusas
- Gabinete de plástico
- Desagote automático con bomba
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  530 x 560 x 870 mm

MODELO WMTJ 780

- Capacidad: 7 kg de ropa seca
- 10 Programas
- Programa rápido de 24 minutos
- Control de nivel de agua opcional
- Display
- Centrifugado a 800 RPM
- Inicio diferido
- Protección para niños (bloqueo)
- 2 Filtros de pelusas
- Gabinete de plástico
- Desagote automático con bomba
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  540 x 570 x 950 mm

MODELO WMTJ 1080

- Capacidad: 10,5 kg de ropa seca
- 10 Programas
- Programa rápido de 24 minutos
- Control de nivel de agua opcional
- Display > Cierre Soft
- Centrifugado a 700 RPM
- Inicio diferido
- Protección para niños (bloqueo)
- 2 Filtros de pelusas
- Desagote automático con bomba
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  601 x 625 x 1000 mm

MODELO WMT 1280 N

- Capacidad: 12 kg de ropa seca
- 6 Programas
- Control de nivel de agua opcional
- Display
- Centrifugado a 700 RPM
- Inicio diferido
- Protección para niños (bloqueo)
- Entrada de agua caliente
- Desagote automático con bomba
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  590 x 610 x 1000 mm

MODELO WMTJ 1580

- Capacidad: 15 kg de ropa seca
- 10 Programas
- Programa rápido de 23 minutos
- Control de nivel de agua opcional
- Display > Cierre Soft
- Centrifugado a 700 RPM
- Inicio diferido
- Protección para niños (bloqueo)
- 2 Filtros de pelusas
- Gabinete metálico
- Desagote automático con bomba
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  645 x 690 x 1060 mm

SECARROPAS

3 kg

MODELO SEM 30

- Capacidad: 3 kg
- Display c/control táctil
- 5 Programas: Extra, Rápido, Refrescar, Standard y Tiempo+
- Filtro extraíble
- Recordatorio para limpieza del filtro
- Sensores de humedad
- Apta para amurar a la pared
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  520 x 435 x 650 mm

7 kg

MODELO CL 96 C

- POR CONDENSACIÓN
  (no requiere ducto de salida)
- Capacidad: 7 kg
- Sensores de humedad
- Pantalla digital
- Inicio diferido: hasta 9 h
- 3 Ajustes de temperatura
- 6 Niveles de secado
- Depósito de agua de fácil acceso y vaciado
- Ruedas traseras
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  596 x 590 x 850 mm

7 kg

MODELO SEM 70 D

- Capacidad: 7 kg
- Display LED
- Programas especiales: Delicado, Rápido, Refrescar
- Programas particulares para tejidos: Algodón, MIX, Sintético, Lana y Ventilación
- Programación por tiempo: 30, 40, 50, 60 minutos
- Opción Antiarrugas
- Inicio diferido hasta 24 h
- Intensidad regulable
- Bloqueo para niños
- Opción de silenciar la señal sonora
- Indicador de filtro tapado
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  595 x 580 x 840 mm

CENTRIFUGADORAS

57 AÑOS JAMES

- TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE
- CENTRIFUGADO A 2800 RPM

5,2 kg

MODELO C-752

- COLOR BLANCO
- Capacidad: 5,2 kg
- Dimensiones:
  Diámetro x altura
  330 x 630 mm

5,2 kg

MODELO A-652

- INOXIDABLE
- Capacidad: 5,2 kg
- Dimensiones:
  Diámetro x altura
  330 x 630 mm

6,2 kg

MODELO A-662

- INOXIDABLE
- Capacidad: 6,2 kg
- Dimensiones:
  Diámetro x altura
  330 x 690 mm

MODELO LV 14 M J7617R-I

- INOXIDABLE > Display luminoso
- Capacidad: 14 cubiertos
- Diámetro máximo de plato: 305 mm
- Interior de acero inoxidable
- 8 Programas
- Consumo de agua lavado normal: 13,5 L
- Aviso sonoro de fin de lavado
- Programa de limpieza interna
- Inicio diferido (hasta 24 h)
- Dimensiones:

Ancho	600 mm
Profundidad con encimera	590 mm
Profundidad sin encimera	560 mm
Altura con encimera	843 mm
Altura sin encimera	813 mm

MODELO LV 14 M J7617R-B

- BLANCO > Display luminoso
- Capacidad: 14 cubiertos
- Diámetro máximo de plato: 305 mm
- Interior de acero inoxidable
- 8 Programas
- Consumo de agua lavado normal: 13,5 L
- Aviso sonoro de fin de lavado
- Programa de limpieza interna
- Inicio diferido (hasta 24 h)
- Dimensiones:

Ancho	600 mm
Profundidad con encimera	590 mm
Profundidad sin encimera	560 mm
Altura con encimera	843 mm
Altura sin encimera	813 mm

MODELOS COMPACTOS

- DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA FAMILIAS PEQUEÑAS O MEDIANAS
- INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE Y PVC
- CAPACIDAD: 6 CUBIERTOS

√ Al cargar los cubiertos, deben estar ubicados en el canasto diseñado para tal fin. Si se los coloca sueltos, podrían originar serios daños en el interior del lavavajillas.

MODELO LVCM-6CD INOX

- Diámetro máximo de plato: 255 mm
- 7 Programas
- Consumo de agua lavado normal: 8 L
- Aviso sonoro de fin de lavado
- Teclado con display luminoso
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  550 x 500 x 440 mm

MODELO LVCM-6CD

- Diámetro máximo de plato: 255 mm
- 7 Programas
- Consumo de agua lavado normal: 8 L
- Aviso sonoro de fin de lavado
- Teclado con display luminoso
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  550 x 500 x 440 mm

COCINAS A GAS

- TAPA DE VIDRIO
- MESADA DE ACERO INOXIDABLE
- LUZ EN EL HORNO
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL
- HORNO ENLOZADO
- ENTRADA DE GAS A LA IZQUIERDA (VISTA DE FRENTE)

MODELO C 105 B

COLOR BLANCO

- 4 Hornallas a gas
- Doble vidrio en la puerta
- Manija de metal en la puerta del horno
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  489 x 573 x 885 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C 105 B

COLOR NEGRO

- 4 Hornallas a gas
- Doble vidrio en la puerta
- Manija de metal en la puerta del horno
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  489 x 573 x 885 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C 105 B INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 Hornallas a gas
- Doble vidrio en la puerta
- Puerta del horno totalmente de vidrio espejado
- Manija de metal en la puerta del horno
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  489 x 573 x 885 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C 150 B

COLOR BLANCO

- 5 Hornallas a gas
- Quemador central mega llama
- Doble vidrio en la puerta
- Puerta del horno totalmente de vidrio
- Manija de metal en la puerta del horno
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  759 x 573 x 885 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C 150 B

COLOR NEGRO

- 5 Hornallas a gas
- Quemador central mega llama
- Doble vidrio en la puerta
- Puerta del horno totalmente de vidrio
- Manija de metal en la puerta del horno
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  759 x 573 x 885 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C 150 B INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 5 Hornallas a gas
- Quemador central mega llama
- Doble vidrio en la puerta
- Vidrio total en el horno
- Manija de metal en la puerta del horno
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  759 x 573 x 885 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

Para su tranquilidad todos nuestros modelos a gas o supergas cuentan con

TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN EL HORNO

COCINAS A GAS

- TAPA DE VIDRIO
- MESADA DE ACERO INOXIDABLE
- LUZ EN EL HORNO
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL
- HORNO ENLOZADO
- ENTRADA DE GAS A LA IZQUIERDA (VISTA DE FRENTE)

MODELO C-505 MBT

COLOR BLANCO

- 4 Hornallas a gas
- Supergas - Gas natural
- 1 Parrilla de horno
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  500 x 560 x 890 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C-510 MIT

TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

- 4 Hornallas a gas
- Supergas - Gas natural
- Doble vidrio en la puerta
- 1 Parrilla de horno y 1 bandeja
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  500 x 560 x 890 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

Para su tranquilidad todos nuestros modelos a gas o supergas cuentan con **TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN EL HORNO**

COCINAS A GAS CON GRILL A GAS

57 AÑOS JAMES

- TAPA DE VIDRIO
- 4 HORNALLAS
- LUZ EN EL HORNO
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL

MODELO C-26 A TKS - INOX

- MESADA ACERO INOXIDABLE
- Parrillas de hierro fundido en la mesada
- 4 Hornallas a Supergas - Gas natural (incluye kit de conversión)
- Horno enlozado
- Recordatorio digital sonoro
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Doble vidrio en puerta de horno
- Bandeja esmaltada (asadera) y parrilla
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  600 x 600 x 860 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C-29 A TKS - BL

- MESADA ENLOZADA BLANCA
- 4 Hornallas a Supergas - Gas natural (incluye kit de conversión)
- Horno enlozado
- Recordatorio mecánico sonoro
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Doble vidrio en puerta de horno
- Bandeja esmaltada (asadera) y parrilla
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  500 x 550 x 850 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C-212 A TKS - INOX

- MESADA ACERO INOXIDABLE
- 4 Hornallas a Supergas - Gas natural (incluye kit de conversión)
- Horno enlozado
- Recordatorio mecánico sonoro
- Doble vidrio en puerta de horno
- Bandeja esmaltada (asadera) y parrilla
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  500 x 550 x 850 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

Para su tranquilidad todos nuestros modelos a gas o supergas cuentan con **TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN EL HORNO**

COCINAS A GAS CON MESADA DE VIDRIO NEGRO

- LUZ EN EL HORNO
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL
- HORNO ENLOZADO
- ENTRADA DE GAS A LA IZQUIERDA (VISTA DE FRENTE)

MODELO C 700 V TITANIUM

COLOR GRIS

- Mesada de vidrio negro
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Mesa Top Control (perillas sobre mesada)
- Perillas extraíbles
- Doble vidrio en la puerta
- Puerta de horno extraíble
- 2 Parrillas de horno
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 515 x 638 x 942 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

Para su tranquilidad todos nuestros modelos a gas o supergas cuentan con **TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN EL HORNO**



MODELO C 700 V

COLOR BLANCO

- Mesada de vidrio negro
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Mesa Top Control (perillas sobre mesada)
- Perillas extraíbles
- Doble vidrio en la puerta
- Puerta de horno extraíble
- 2 Parrillas de horno
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 515 x 638 x 942 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

MODELO C 700 V

COLOR NEGRO

- Mesada de vidrio negro
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Mesa Top Control (perillas sobre mesada)
- Perillas extraíbles
- Doble vidrio en la puerta
- Puerta de horno extraíble
- 2 Parrillas de horno
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 515 x 638 x 942 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO

COCINAS A GAS CON GRILL ELÉCTRICO

57 AÑOS JAMES

- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL (HORNALLAS Y HORNO)
- VIDRIO PANORÁMICO DOBLE EN PUERTA DEL HORNO
- HORNO A GAS CON GRILL ELÉCTRICO
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO
- HORNO ENLOZADO
- TAPA DE VIDRIO
- LUZ EN EL HORNO

MODELO C-315 CH

COLOR BLANCO

- Opción entrada de gas a ambos lados (originalmente a la izquierda)
- Timer
- Bandeja esmaltada (asadera) y parrilla
- Supergas - Gas natural
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 560 x 580 x 880 mm

MODELO C-650 MB

FRENTE BLANCO

- Termostato
- Sistema de ventilación
- Supergas - Gas natural
- 1 Parrilla de horno
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 510 x 585 x 930 mm

MODELO C-655 MI

TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

- Termostato
- Sistema de ventilación
- Supergas - Gas natural
- 1 Parrilla de horno
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 510 x 585 x 930 mm

COCINAS COMBINADAS

- TAPA DE VIDRIO
- HORNO ELÉCTRICO DE ALTA EFICACIA
- VIDRIO PANORÁMICO DOBLE EN PUERTA DEL HORNO
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE LAS HORNALLAS
- HORNO ENLOZADO

MODELO C-205 B

COLOR BLANCO

- Mesada de acero inoxidable
- Hornallas a Supergas
- 1 Parrilla de horno
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 489 x 573 x 885 mm

MODELO C-205 B INOX

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- Mesada de acero inoxidable
- Hornallas a Supergas
- 1 Parrilla de horno
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 489 x 573 x 885 mm

MODELO C-205 B

COLOR NEGRO

- Mesada de acero inoxidable
- Hornallas a Supergas
- 1 Parrilla de horno
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 489 x 573 x 885 mm

MODELO C-550 TKS BL

COLOR BLANCO

- Supergas - Gas natural
- Horno de 4 funciones
- Luz en el horno > Grill
- Termostato > Bandeja esmaltada
- Puerta de horno extraíble para fácil limpieza
- Entrada de gas a la derecha
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 500 x 500 x 885 mm

MODELO C-555 TKS INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- Supergas - Gas natural
- Horno de 4 funciones
- Luz en el horno > Grill
- Termostato > Bandeja esmaltada
- Puerta de horno extraíble para fácil limpieza
- Entrada de gas a la derecha
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 500 x 500 x 885 mm

√ Nunca dejes paños o materiales inflamables cerca de las hornallas durante el uso de la cocina y ten presente que al utilizar aceite o manteca al freír, los cuidados deben ser aún mayores ya que estos productos son inflamables.

MODELO C-215 CH

COLOR BLANCO

- Supergas - Gas natural
- Mesada de acero inoxidable
- Luz en el horno
- Parrillas de hierro fundido
- Opción entrada de gas a ambos lados (originalmente a la izquierda)
- Bandeja esmaltada (asadera) y parrilla
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 560 x 580 x 880 mm

COCINAS COMBINADAS 3+1

- TAPA DE VIDRIO
- HORNALLAS A SUPERGAS - GAS NATURAL
- HORNO ELÉCTRICO DE ALTA EFICACIA
- VIDRIO PANORÁMICO DOBLE EN PUERTA DEL HORNO
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE LAS HORNALLAS
- HORNO ENLOZADO
- PARRILLA DE HORNO

MODELO C-221 A TKS INOX
MODELO C-221 A TKS BL

- Mesada acero inoxidable /enlozada
- 3 Hornallas a Supergas - Gas natural más 1 disco eléctrico (incluye kit de conversión)
- Luz en el horno
- Encendido electrónico incorporado a perillas y grifos de las hornallas
- Grill eléctrico
- Horno eléctrico de 4 funciones
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno)
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Entrada de gas opcional por ambos lados (originalmente a la derecha)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 860 mm

MODELO C-25 A TKS INOX

- Mesada acero inoxidable
- 3 Hornallas a Supergas - Gas natural más 1 disco eléctrico (incluye kit de conversión)
- Luz en el horno
- Encendido electrónico incorporado a perillas y grifos de las hornallas
- Grill eléctrico
- Horno eléctrico con convección (6 funciones)
- Timer digital (corta el funcionamiento del horno)
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Parrillas de hierro fundido
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 860 mm

MODELO C-211 A TKS INOX

- Mesada acero inoxidable
- 3 Hornallas a Supergas - Gas natural más 1 disco eléctrico (incluye kit de conversión)
- Luz en el horno
- Encendido electrónico incorporado a perillas y grifos de las hornallas
- Grill eléctrico
- Horno eléctrico (4 funciones)
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno)
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 500 x 550 x 850 mm

COCINA COMBINADA DOBLE HORNO

- HORNO ELÉCTRICO SUPERIOR
- HORNO A GAS INFERIOR



MODELO C-900A TKS INOX DH

- Mesada acero inoxidable
- 3 Hornallas a Super-Gas o Gas Natural (una de ellas con quemador wok/triple corona) Incluye kit de conversión
- 1 Disco eléctrico.
- Parrillas superiores de hierro fundido
- Accesorio de hornalla, para recipientes pequeños
- Encendido electrónico total
- Horno superior eléctrico con grill (4 funciones)
- Horno inferior a gas con termocupla de seguridad
- 2 bandejas esmaltadas y dos parrillas (una por horno)
- Parrillas (soportes) laterales en ambos hornos
- Timer mecánico
- Luz en ambos hornos
- Doble vidrio en puertas de hornos
- Vidrios internos de fácil extracción
- Hornos enlozados
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 600 x 630 x 860 mm

COCINAS ELÉCTRICAS

- VIDRIO DOBLE EN PUERTA DE HORNO
- LUZ EN EL HORNO
- HORNO ENLOZADO
- GRILL

√ No uses ollas con bases curvas o bordes salientes ya que pueden desestabilizarse fácilmente cuando se mueven.

MODELO C-801 A RTKS

COLOR BLANCO

- Enlozada
- 4 Discos
- Perillas y manija blanca
- Horno con 4 funciones
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno)
- Mesada enlozada blanca
- Tapa de Vidrio
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 500 x 550 x 808 mm

MODELO C-801 A RTKS INOX

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- 4 Discos
- Perillas y manijas silver
- Horno con 4 funciones
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno)
- Mesada en acero inoxidable
- Tapa de Vidrio
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 500 x 550 x 808 mm

MODELO C-201 A TKS

COLOR BLANCO

- 4 Discos
- Enlozada
- Perillas y manija blanca
- Horno de 6 funciones
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno)
- Mesada enlozada blanca
- Tapa de Vidrio
- Convección
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 813 mm

MODELO C-202 A TKS

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- 4 Discos
- Perillas y manija silver
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno)
- Mesada en acero inoxidable
- Horno de 6 funciones
- Tapa de Vidrio
- Convección
- Bandeja esmaltada (asadera)
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 813 mm

MODELO C-203 VATKS

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- 4 Placas vitrocerámicas
- Perillas y manija silver
- Horno de 6 funciones
- Timer digital
- Convección
- Parrillas laterales fácilmente desmontables
- 2 Bandejas esmaltadas: 1 simple y 1 profunda
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 813 mm

ANAFES

DE EMPOTRAR A GAS

MODELO 4 H AG - VN

- COLOR NEGRO (VIDRIO)
- Perillas grises metálicas
- Encendido electrónico
- Parrillas hierro fundido
- Quemador ultra rápido (triple corona)
- Entrada de gas a la izquierda
- Supergas - Gas natural
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  600 x 510 x 120 mm
- Dimensiones para instalación:
  Ancho x profundidad: 553 x 473 mm

MODELO 4 HG-TCS INOX

- ACERO INOXIDABLE
- Entrada de gas a la izquierda
- Supergas - Gas natural
- Termocupla de seguridad
- Parrillas de hierro fundido.
- Quemador ultra rápido (triple corona)
- Adaptador de hierro para wok
- Encendido electrónico incorporado a perillas
- Soporte adaptador para pequeñas superficies
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  580 x 510 x 90 mm
- Dimensiones para instalación:
  Ancho x profundidad: 560 x 490 mm

POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA

MODELO DE EMPOTRAR 2P

- Opción sobre mesada (portátil)
- Controles táctiles con 9 niveles de potencia
- Temporizador/Timer
- Función de apagado automático de seguridad
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  288 x 520 x 67 mm
- Dimensiones para instalación:
  Ancho x profundidad: 268 x 500 mm

MODELO DE EMPOTRAR 4P G2

- Controles táctiles con 9 niveles de potencia
- Recordatorio digital sonoro
- Timer digital: corta el funcionamiento
- Función de apagado automático de seguridad
- Alta eficiencia
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  590 x 520 x 57 mm
- Dimensiones para instalación:
  Ancho x profundidad: 560 x 490 mm

MODELO 4 H AG

COLOR BLANCO

MODELO 4 H AG

ACERO INOXIDABLE

- Encendido electrónico
- Entrada de gas a la izquierda
- Supergas - Gas natural
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  580 x 510 x 100 mm
- Dimensiones para instalación:
  Ancho x profundidad: 560 x 490 mm

HORNOS DE EMPOTRAR

- ELÉCTRICO
- CONVECCIÓN
- LUZ EN EL HORNO
- VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
- DOBLE VIDRIO EN LA PUERTA
- VIDRIO INTERIOR DE FÁCIL EXTRACCIÓN
- INTERIOR ESMALTADO
- 1 PARRILLA
- 7 FUNCIONES
- TIMER
- TERMOSTATO
- GRILL
- CAPACIDAD: 56 L
- DIMENSIONES:
  Ancho x profundidad x altura
  595 x 610 x 595 mm

56 L

MODELO HEE - BKD

- COLOR NEGRO
- Programador digital touch
- Perillas grises retráctiles (push)
- Parrillas laterales fácilmente desmontables
- 2 Bandejas esmaltadas: 1 simple y 1 profunda

56 L

MODELO HEE BL

- COLOR BLANCO
- 1 Bandeja esmaltada

56 L

MODELO HEE INOX

- ACERO INOXIDABLE
- Parrillas laterales fácilmente desmontables
- 2 Bandejas esmaltadas: 1 simple y 1 profunda

CAMPANAS EXTRACTORAS

- FILTROS METÁLICOS DE 5 CAPAS
- 3 VELOCIDADES
- APTOS PARA UTILIZAR CON FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO
- CON KIT DE INSTALACIÓN

Línea CURVEX

- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 773 m^3/h
- CHIMENEA REGULABLE PARA TODA LA LÍNEA HASTA 1050 mm
- 2 LUCES LED DE 3 W c/u
- MOTOR DE 270 W

MODELO 60 INOXIDABLE
- Peso: 15,2 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 90 x 600 x 500 mm

MODELO 90 INOXIDABLE
- Peso: 18,2 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 90 x 900 x 500 mm

Línea KAVEZ

- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 789 m^3/h
- CHIMENEA REGULABLE PARA TODA LA LÍNEA HASTA 750 mm
- 2 LUCES LED DE 3 W c/u
- MOTOR DE 270 W

MODELO 60 INOXIDABLE
- Peso: 9,0 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 270 x 600 x 500 mm

MODELO 70 INOXIDABLE
- Peso: 9,2 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 270 x 700 x 500 mm

MODELO 60 BLANCA
- Peso: 9,0 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 270 x 600 x 500 mm

MODELO 90 INOXIDABLE
- Peso: 10,7 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 270 x 900 x 500 mm

Línea SIBOX

- PANEL FRONTAL EN VIDRIO NEGRO DIGITAL/TOUCH
- CONTROL TOUCH
- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 805 m^3/h
- CHIMENEA REGULABLE PARA TODA LA LÍNEA HASTA 1050 mm
- MOTOR DE 270 W

MODELO 60 INOXIDABLE
- Peso: 14,8 kg
- 2 Luces halógenas de 50 W c/u
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 55 x 600 x 500 mm

MODELO 90 INOXIDABLE
- Peso: 16,8 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 55 x 900 x 500 mm

SIBOX ISLA

- PANEL FRONTAL EN VIDRIO NEGRO DIGITAL/TOUCH
- CONTROL TOUCH
- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 770 m^3/h
- CHIMENEA REGULABLE PARA HASTA 1046 mm
- 2 LUCES LED DE 3 W c/u
- MOTOR DE 240 W

MODELO 90 INOXIDABLE
- Peso: 16,8 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 56 x 900 x 625 mm

UMARA

- DIGITAL/TOUCH CONTROL
- POTENCIA DE EXTRACCION 755 m^3/h
- CHIMENEA REGULABLE HASTA 700 mm
- 2 LUCES LED DE 3,5 W c/u
- MOTOR DE 240 W

MODELO 60
- NEGRA / INOXIDABLE
- Peso: 12,97 kg
- Dimensiones sin chimenea: Altura x ancho x profundidad 470 x 600 x 365 mm

PURIFICADORES

- DOBLE FUNCIÓN: EXTRACTOR/PURIFICADOR
- 2 MOTORES DE 125 W c/u
- 2 LUCES LED DE 5,5 W c/u
- CAUDAL MÁXIMO DE EXTRACCIÓN: 382 m³/h
- 3 VELOCIDADES
- FILTRO CASSETTE METÁLICO 5 CAPAS
- FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO INCLUIDOS
- PESO: 7,5 kg
- DIMENSIONES:
  Altura x ancho x profundidad
  140 x 600 x 500 mm

MODELO 602
> INOXIDABLE

MODELO 602
> BLANCO

EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO

57 AÑOS JAMES

- APTOS PARA INSTALAR EN PARED O TECHO
- CON COMPUERTA ANTIRRETORNO
- INCLUYE KIT PARA INSTALACIÓN

MODELO EJ-100 S
> Potencia de extracción: 98 m³/h
> Potencia de motor: 15 W
> Diámetro de instalación: 100 mm
> Nivel de ruido: 41 dB
> Dimensiones:
Altura x ancho x profundidad
140 x 140 x 100 mm

MODELO EJ-200 S
> Potencia de extracción: 190 m³/h
> Potencia de motor: 20 W
> Diámetro de instalación: 120 mm
> Nivel de ruido: 43 dB
> Dimensiones:
Altura x ancho x profundidad
170 x 170 x 110 mm

MODELO EJ-100 VT
> Frente de vidrio blanco
> Potencia de extracción: 115 m³/h
> Potencia de motor: 8 W
> Diámetro de instalación: 100 mm
> Nivel de ruido: 31 dB > Timer
> Dimensiones:
Altura x ancho x profundidad
150 x 150 x 128 mm

MODELO EJ-200 VT
> Frente de vidrio blanco
> Potencia de extracción: 210 m³/h
> Potencia de motor: 11 W
> Diámetro de instalación: 120 mm
> Nivel de ruido: 33 dB > Timer
> Dimensiones:
Altura x ancho x profundidad
170 x 170 x 133 mm

MODELO EJ-300 S
> Potencia de extracción: 320 m³/h
> Potencia de motor: 25 W
> Diámetro de instalación: 150 mm
> Nivel de ruido: 43 dB
> Dimensiones:
Altura x ancho x profundidad
190 x 190 x 135 mm

MODELO EJ-300 VT
> Frente de vidrio blanco
> Potencia de extracción: 350 m³/h
> Potencia de motor: 19 W
> Diámetro de instalación: 150 mm
> Nivel de ruido: 35 dB > Timer
> Dimensiones:
Altura x ancho x profundidad
190 x 190 x 140 mm

HORNOS ELÉCTRICOS

MODELO HJ 34

- COLOR NEGRO
- Capacidad: 34 L
- Potencia: 1300 W
- Manija y perillas grises
- Timer de 90 minutos
- Horno de 3 funciones
- Termostato
- 2 bandejas esmaltadas
- 1 parrilla
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 480 x 330 x 366 mm

MODELO HJT - 45

- COLOR BLANCO
- Capacidad: 45 L
- Potencia: 1500 W
- Luz Interior > Turbo
- Timer hasta 90 minutos
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 660 x 330 x 490 mm

MODELO HJTI 45

- COLOR NEGRO
- Frente de acero inoxidable
- Capacidad: 45 L
- Potencia: 1400 W
- Luz interior > Turbo
- Horno de 4 funciones
- Timer 90 minutos
- Termostato.
- Interior esmaltado de fácil limpieza.
- 2 bandejas esmaltadas.
- 1 parrilla
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 590 x 330 x 455 mm

MODELO HJTI - 39

- SÍMIL ACERO INOXIDABLE
- Capacidad: 39 L
- Potencia: 1500 W
- 2 Bandejas > Turbo
- Horno de 4 funciones
- Luz Interior
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 590 x 330 x 400 mm

MODELO HJIN 39

- SÍMIL ACERO INOXIDABLE
- 2 Discos eléctricos
- Capacidad: 39 L
- Potencia total: 3000 W
- Luz Interior
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 590 x 395 x 410 mm

MODELO HJT 70

- COLOR NEGRO
- Frente de acero inoxidable
- Capacidad: 70 L
- Potencia: 1800 W
- Horno de 5 funciones
- Timer de 90 minutos
- Termostato
- Turbo > Luz interior
- Interior esmaltado de fácil limpieza
- 2 bandejas de gran tamaño esmaltadas
- 1 parrilla
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 632 x 418 x 486 mm

HORNO HALÓGENO

- Este horno de convección constituye un punto diferente a la cocción tradicional.
- Durante el proceso, la convección produce un círculo de aire caliente en movimiento que cocina los alimentos de una forma pareja.
- Los alimentos cocidos se transforman en un delicioso plato, conservando su sabor natural y, lo más importante, manteniendo todos los nutrientes.

MODELO HHJ - 12 - Halógeno

- Programación de temperatura para calentar y descongelar
- Retiene nutrientes y sabores de la comida
- Cocina y calienta muy rápido
- Vidrio resistente de alta temperatura
- Bajo consumo de electricidad
- Fácil operación con timer y control de temperatura
- Base desmontable
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 590 x 330 x 450 mm

HORNO MULTIFUNCIÓN FREIDORA SIN ACEITE

57 AÑOS JAMES

- FUNCIÓN DE HORNO, GRILL Y FREIDORA
- COCINA SIN ACEITE
- SPIEDO, BROCHETTES, PAPAS FRITAS
- MÚLTIPLES ACCESORIOS
- PANEL DE CONTROL LED

MODELO FJ-AF16

- Eléctrico
- Color Negro
- Capacidad: 16 L
- Panel de control LED
- Timer hasta 60 minutos
- Termostato
- Luz interna
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 360 x 370 x 390 mm

ACCESORIOS

- HORQUILLAS Y EJE SPIEDO
- CESTA ROTATIVA DE MALLA
- PINCHOS PARA BROCHETES
- HERRAMIENTA EXTRACCIÓN
- PARRILLA DE FLUJO DE AIRE
- BANDEJA DE GOTEO/VENTILADOR

MICROONDAS

- DISEÑO CON FINOS ACABADOS EN CROMO
- FUNCIÓN "ZERO STAND BY" (APAGA DISPLAY)
- TIEMPO DE COCCIÓN HASTA 60 MINUTOS
- DESCONGELADO POR PESO Y POR TIEMPO
- 4 PROGRAMAS DE AUTOCOCCIÓN
- SISTEMA EXCLUSIVO DE REFLEXIÓN CÓNCAVA
- BLOQUEO PARA NIÑOS

JAMES Retro

√ Si quieres conseguir calor uniforme y una buena cocción, no pongas recipientes muy grandes que puedan impedir que gire correctamente.

20 L

MODELO J 20 RV

- Color AQUA MINT
- Capacidad: 20 L
- 5 Niveles de potencia
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  265 x 445 x 365 mm

20 L

MODELO J 20 RC G2

- Color CREAM BEIGE
- Capacidad: 20 L
- 5 Niveles de potencia
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  265 x 445 x 365 mm

20 L

MODELO J 20 RR G2

- Color PURE RED
- Capacidad: 20 L
- 5 Niveles de potencia
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  265 x 445 x 365 mm

20 L

MODELO J 20 RA G2

- Color CITY BLUE
- Capacidad: 20 L
- 5 Niveles de potencia
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  265 x 445 x 365 mm

MICROONDAS

17 L

MODELO J - 17 GR

- BLANCO
- Capacidad: 17 L
- 6 Niveles de potencia
- Control mecánico
- Botón de apertura
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  262 x 452 x 320 mm

17 L

MODELO J - 17 GD

- BLANCO
- Capacidad: 17 L
- 10 Niveles de potencia
- Descongelado por peso
- Seguro para niños
- Botón de apertura
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  262 x 452 x 320 mm

20 L

MODELO J - 20 MDB

- BLANCO
- Capacidad: 20 L
- 5 Niveles de potencia
- Descongelado por peso y por tiempo
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  250 x 440 x 365 mm

20 L

MODELO J - 20 MDN

- NEGRO
- Capacidad: 20 L
- 5 Niveles de potencia
- Descongelado por peso y por tiempo
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  250 x 440 x 365 mm

23 L

MODELO J - 23 GDG

- BLANCO
- Capacidad: 23 L
- 8 Niveles de potencia
- Grill
- Botón de apertura
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  281 x 483 x 364 mm

23 L

MODELO J - 23 GDGP

- PLATEADO
- Capacidad: 23 L
- 8 Niveles de potencia
- Grill
- Botón de apertura
- Dimensiones:
  Altura x ancho x profundidad
  281 x 483 x 364 mm

MICROONDAS

23 L

MODELO J - 23 MDGI-N

- FRENTE INOXIDABLE
- Capacidad: 23 L
- 5 Niveles de potencia
- Grill combinado
- Timer digital
- Descongelado por peso y por tiempo
- Seguro de protección para niños
- Menús automáticos (8 programas)
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 293 x 485 x 410 mm

23 L

MODELO J - 23 MFL INV

- NEGRO > Capacidad: 23 L
- INVERTER
- Tecnología FLAT (sin plato giratorio)
- Control Touch
- Manija de aluminio
- 5 niveles de potencia
- Descongelado por peso/tiempo
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 305 x 500 x 420 mm

31 L

MODELO J - 31 MDGI-U

- FRENTE INOXIDABLE
- Capacidad: 31 L
- Programación Digital
- Grill combinado > Reloj
- Descongelado automático
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 335 x 520 x 444 mm

31 L

MODELO J - 31 KDGN

- Capacidad: 31 L
- Programación Digital
- Grill
- 10 Niveles de potencia
- Función ZerON: cero consumo de energía en modo de espera
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 304 x 515 x 375 mm

DE EMPOTRAR

28 L

MODELO J-28 ME

- Capacidad: 28 L
- 5 Niveles de potencia
- Interior de Acero Inoxidable
- Control digital
- Grill / Combinado
- Descongelado por peso y por tiempo
- Bloqueo para niños
- Menúes automáticos (8 programas)
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad: 388 x 595 x 400 mm
- Dimensiones de empotrar: Altura x ancho x profundidad: 380 x 560 x 545 mm

ASPIRADORAS

MODELO AJ-760

- Poder de succión: 1,600 kg
- GUINDO/PLATA > 1600 W
- Bolsa de tela, apta también para usar con bolsas de papel
- Capacidad: 2 L
- Indicador de bolsa llena
- Tubo metálico en dos tramos
- Control manual de flujo de aire
- Encendido, apagado y control de potencia en el cuerpo de la aspiradora
- Enrollado automático del cable
- Filtros descartables
- Incluye cepillo sofá, puntero y cepillo grande

MODELO AJ-850

- Poder de succión: 1,200 kg
- Capacidad: 1,5 L
- Potencia: 1800 W máxima
- Bolsa de tela
- Apta también para usar con bolsas de papel
- Indicador de bolsa llena
- Tubo metálico telescópico
- Control manual de flujo de aire
- Encendido, apagado y control de potencia en el cuerpo de la aspiradora
- Enrollado automático del cable
- Filtros descartables
- Color: azul/plata

MODELO AJ-4000

- Poder de succión: 2,400 kg
- Potencia 1.600 W máxima
- SIN BOLSA
- Capacidad de depósito: 2 L
- Tubo metálico telescópico
- Manguera corrugada sin toma de aire
- Filtro HEPA
- Velocidad regulable con potenciómetro giratorio
- Incluye cepillo grande con base metálica y ruedas, cepillo pequeño con cerdas y redondo con cerdas
- Soporte para accesorios
- Incluye puntero

MODELO AJ-950

- Poder de succión: 1,270 kg
- GUINDO > 2000 W
- Bolsa de tela apta también para usar con bolsas de papel
- Capacidad 2,5 L
- Indicador de bolsa llena
- Tubo metálico telescópico
- Control manual de flujo de aire
- Encendido, apagado y control de potencia en el cuerpo de la aspiradora
- Enrollado automático del cable
- Filtros descartables
- Incluye cepillo sofá, puntero y cepillo grande

MODELO AJ-1600

- Poder de succión: 0,900 kg
- Aspira POLVO y AGUA > 1600 W
- Capacidad: 8 L
- Peso: 7,8 kg
- Kit de cepillos: redondo, largo y para agua
- Tubo metálico telescópico
- Ruedas multidireccionales
- Función soplado
- Dimensiones: Largo x ancho x altura 370 x 370 x 550 mm

MODELO AJ-5000

ASPIRADORA INDUSTRIAL

- POLVO Y AGUA
- Poder de succión: 2,200 kg
- Capacidad 54 L
- Potencia 1200 W máxima
- Capacidad del recipiente: 20 L sólidos y 34 L líquidos
- Ruedas giratorias de plástico con goma y anclaje de metal (4)
- Regulador de velocidad giratorio
- Dos caños extensibles de acero inox.
- Manija de aluminio para traslado
- Manguera corrugada con toma de aire
- Cepillo grande de plástico con ruedas, grande con veleta de goma y ruedas.
- Cepillo redondo pequeño de plástico
- Incluye puntero
- Dimensiones: Largo x ancho x altura 500 x 450 x 880 mm

PROCESADORAS Y LICUADORAS

MIXER MJSA INOX

- 1000 W de potencia
- Cuerpo de acero inoxidable
- Cuchillas y varilla desmontable de acero inoxidable
- Con potenciómetro y función turbo
- Sin accesorios
- Dimensiones (con varilla desmontable): Altura x ancho x profundidad 415 x 55 x 55 mm

MIXER MJCA INOX

- 1000 W de potencia
- Cuerpo de acero inoxidable
- Cuchillas y varilla desmontable de acero inoxidable
- Con potenciómetro y función turbo
- Con accesorios: vaso procesador, batidor y vaso medidor de 600 mL
- Dimensiones (con varilla desmontable): Altura x ancho x profundidad 415 x 55 x 55 mm

MULTIPROCESADORA MPJ NEGRA

- 600 W de potencia
- 2 Velocidades + pulso
- Estructura en plástico negro y transparente
- Cuchillas procesadoras de acero inoxidable: rebanador, picador, rallador
- Almacenamiento para cable de alimentación
- Con accesorios: Vaso Licuadora 1,5 L Vaso Multiprocesador 1,5 L Vaso Molinillo de 0,4 L
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 415 x 250 x 195 mm

LICUADORA LJVP BLANCA

- 600 W de potencia
- Jarra de plástico de 1,5 L
- 2 Velocidades + pulso
- Cuchilla de 4 hojas pica hielo
- Patas antideslizantes
- Con accesorios: vaso procesador de 200 mL
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 384 x 175 x 192 mm

LICUADORA LJVV INOX

- 1000 W de potencia
- Estructura de acero inoxidable y plástico negro
- Jarra de vidrio ultra resistente de 1,5 L
- 2 Velocidades + pulso
- Cuchilla de 4 hojas pica hielo
- Patas antideslizantes
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 403 x 218 x 183 mm

BATIDORAS

BATIDORA DE MANO BJM BLANCA

- 150 W de potencia
- 5 Velocidades
- Con 2 ganchos de repostería en acero inoxidable
- Sin pie ni accesorios
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 134 x 92 x 204 mm

BATIDORA DE PIE BJP BLANCA

- 400 W de potencia
- 5 Velocidades + función turbo
- Bowl de 2 L de acero inoxidable
- Estructura de plástico blanco con pie y base para bowl
- Con accesorios: 2 ganchos de repostería, 2 ganchos para masa y 1 batidor en acero inoxidable
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 332 x 203 x 296 mm

BATIDORA PLANETARIA BJPLA NEGRA

- 800 W de potencia
- Control electrónico de 7 velocidades
- Estructura de plástico negro con detalles en acero inoxidable
- Bowl de 4,5 L de acero inoxidable
- Timer de 15 minutos
- Apagado automático
- Con accesorios: gancho amasador, mezclador y batidor
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 324 x 392 x 226 mm

JARRAS ELÉCTRICAS

- INDICADOR DE AGUA DE FÁCIL LECTURA
- HERVOR RÁPIDO, USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
- APERTURA DE TAPA SENCILLA Y SEGURA
- BASE MULTIDIRECCIONAL DE 360°
- ALMACENAMIENTO DEL CABLE EN LA BASE
- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON INDICADOR DE LUZ

MODELO: JE-17 ROJA

> 1850 W de potencia

MODELO: JE-17 NEGRA

> 1850 W de potencia

MODELO JJE17 INOX

> 2200 W de potencia

TOSTADORAS

TOSTADORA TJ2P BLANCA

> 800/950 W de potencia
> Capacidad: 2 rebanadas de pan
> Estructura de plástico blanco con detalles en color negro
> Control de temporizador mecánico con 6 niveles
> Bandeja de migas removible
> Tapa para cubrir cuando está fuera de uso
> Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 180 x 245 x 150 mm

TOSTADORA TJI2P INOX

> 800 W de potencia
> Capacidad: 2 rebanadas de pan
> Estructura de plástico negro con detalles en acero inoxidable
> Control de temporizador mecánico con 6 niveles
> Bandeja de migas removible
> Patas antideslizantes
> Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 190 x 265 x 150 mm

EXTRACTOR DE JUGO

EXTRACTOR DE JUGO EJJ04 NEGRO

> 350 W de potencia
> 2 Velocidades + pulso
> Capacidad: 0,4 L
> Estructura de plástico y acero inoxidable
> Diseño vertical y silencioso con filtro de acero inoxidable
> Patas de goma antideslizante
> Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 276 x 223 x 207 mm

CAFETERA

CAFETERA DE FILTRO CFJ BLANCA

> 980 W de potencia.
> Capacidad: 10 tazas (1,25 L)
> Estructura de plástico blanco con detalles en color negro
> Sistema de calentamiento rápido con función de "parada de goteo" (para servir una taza mientras se prepara)
> Placa calefactora para mantener temperatura
> Apagado automático luego de 40 minutos
> Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 358 x 213 x 269 mm

SOPERA

SOPERA SJI13 INOX

- 800/925 W de potencia
- Capacidad: 1,3 L
- Cuerpo exterior de acero inoxidable y plástico negro
- Multifunción: sopas, batidos y compotas
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 306 x 174 x 234 mm

ANAFE POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA

- ALTA EFICIENCIA
- FÁCIL DE LIMPIAR

MODELO CIJ-21

- PORTÁTIL ELÉCTRICO
- Panel de control táctil
- 8 Funciones de cocción
- Regulación de potencia (1200-2000 W)
- Timer
- Auto test de funcionamiento
- Olla de obsequio
- Dimensiones: Ancho x altura x profundidad 280 x 60 x 350 mm

FREIDORA SIN ACEITE

57 AÑOS JAMES

- DISFRUTE DE LA COMIDA DE MANERA SALUDABLE
- ELIMINA EL EXCESO DE GRASAS DE LOS ALIMENTOS
- TEMPORIZADOR DE 60 MINUTOS CON APAGADO AUTOMÁTICO
- TEMPERATURA AJUSTABLE HASTA 200 ºC

FREIDORA FJ-AF4 NEGRA

- 1500 W de potencia
- Estructura de plástico negro
- Cesta para freír de 4 L con cierre de seguridad
- Multifunción: permite freír, asar y hornear sin aceite
- Dimensiones: Altura x ancho x profundidad 340 x 300 x 290 mm

TERMOTANQUES

- MÁXIMA SEGURIDAD
- TANQUE DE ACERO O COBRE DE MAYOR ESPESOR

CON AISLACIÓN DE POLIURETANO INYECTADO

La aislación de poliuretano inyectado permite mantener el agua caliente por más tiempo brindando **mayor economía**.

LÍNEA CILÍNDRICA

TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

> **TANQUE DE ACERO**
- 30, 40, 60, 80 y 110 Litros
- 60 y 80 L opción horizontal

> **TANQUE DE COBRE**
- 40, 60, 80 y 110 Litros

> **Dimensiones con válvula incluida:**

30 L: Altura: 500 mm, Diámetro: 402 mm
40 L: Altura: 600 mm, Diámetro: 402 mm
60 L: Altura: 810 mm, Diámetro: 402 mm
80 L: Altura: 1020 mm, Diámetro: 402 mm
110 L: Altura: 1020 mm, Diámetro: 460 mm

LÍNEA PRISMA

- MAYOR ECONOMÍA

TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

> **TANQUE DE ACERO**
- 20 y 30 Litros
- 20 L - Opción salida superior

> **TANQUE DE COBRE**
- 10, 20 y 30 Litros
- 20 L - Opción salida superior

> **Dimensiones con válvula incluida:**

10 L: Altura 360 mm, Largo: 360 mm, Profundidad: 270 mm
20 L: Altura 410 mm, Largo: 430 mm, Profundidad: 360 mm
30 L: Altura 450 mm, Largo: 450 mm, Profundidad: 385 mm

Juego de MEZCLADORA

Para instalaciones de una sola cañería, en todos los modelos de termotanques.

PARA COCINA

PARA DUCHA

VENTILADORES

DE MESA

MODELO VMJ 9A
- 2 Velocidades
- Oscilante
- 250 mm
- 28 W

MODELO VMJ 12A
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 300 mm
- 40 W

MODELO VMJ 16A
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 400 mm
- 50 W

DE PARED

MODELO VWJ 16C
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 400 mm
- 50 W

DE PIE

MODELO VP 170 BK
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 400 mm
- Altura: 1300 mm
- 50 W

MODELO VP 140 EN
- Control remoto
- Timer de 1 a 4 horas
- 3 Velocidades
- Oscilante
- Efecto brisa
- 400 mm
- Altura: 1450 mm
- 50 W

MODELO VCA 16 P
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 400 mm
- Altura: 1650 mm
- 50 W

MODELO VP 20 BK
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 500 mm
- Altura: 1700 mm
- 70 W

MODELO VP 20 M
- 3 Velocidades
- Oscilante
- 500 mm
- Altura: 1700 mm
- 70 W

TIPO INDUSTRIAL

MODELO VWI-200
DE PARED
- 3 Velocidades
- Oscilante
- Paletas metálicas
- 500 mm
- 160 W

MODELO VPI-200
DE PIE
- 3 Velocidades
- Oscilante
- Paletas metálicas
- 500 mm
- Altura: 1560 mm
- 160 W

TURBOCIRCULADOR

SUPERBREEZE
- Con timer
- 3 Velocidades
- 400 mm
- Rejilla giratoria
- 65 W

CON RULEMANES DOBLE BLINDAJE

VT 1
- 5 Velocidades
- 1420 mm
- 3 Aspas de metal heavy duty

VT 2 F42 4P
- 3 Velocidades
- 1050 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera
- Bronce antiguo
- 1 Luz

VT 2 F42 4P
- 3 Velocidades
- 1050 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera
- Bronce antiguo
- 3 Luces

VT3 H52 AB y VT4 H52 PB
- 3 Velocidades
- 1320 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera
- Bronce antiguo / pulido
- 1 Luz

VT5 H52 AB
- 3 Velocidades
- 1320 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera
- Bronce antiguo
- 4 Luces

VT 20 H42 4P 1L
- 3 Velocidades
- 1050 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera negras y blancas reversibles
- 1 Luz (brushed chrome)

VT 7 C 52 4P 5L AB
- 3 Velocidades
- 1320 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera
- Bronce antiguo
- 5 Luces

VT 21 H42 4P 3L
- 3 Velocidades
- 1050 mm
- Inversor de sentido
- 4 Aspas de madera blanca y roble lavado reversibles
- 3 Luces (brushed chrome)

VT 31 H52 5P 4L
- 3 Velocidades
- 1320 mm
- Inversor de sentido
- 5 Aspas de madera blanca y roble claro reversibles
- 4 Luces (brushed chrome)

ESTUFA A SUPERGÁS

MODELO F 100 M

INFRARROJOS

- Quemador infrarrojo de cerámica, de altura rendimiento
- 3 Niveles de potencia
- 3600 kcal/h
- Incluye válvula reguladora de presión
- Encendido piezoeléctrico
- Triple sistema de seguridad:
  - PILOTO ANALIZADOR: Apagado ante exceso de concentración de CO_2
  - TERMOCUPLA: Corte del pasaje de gas en el caso de un apagado imprevisto de la llama
  - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIVUELCO
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  420 x 470 (incluye arco protector) x 745 mm

√ Es imprescindible mantener ventilada la habitación para asegurar el normal funcionamiento de la estufa.

ESTUFAS ELÉCTRICAS

57 AÑOS JAMES

TURBOCALEFACTOR

MODELO TCC 1400 BK

COLOR NEGRO

- 700 + 700 W
- Propulsor de aire
- Stop automático de seguridad
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  420 x 215 x 280 mm

CONVECTORES

MODELO CEP 2000 BK

COLOR NEGRO

- 2000 W
- 750 + 1250 W
- 3 Posiciones de calor
- Termostato ajustable
- Sistema Turbofan
- Protección térmica
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  630 x 120 x 440 mm

MODELO CEP 1500 W

- 1500 W
- Configuración de temperatura
- Puede ser montado en la pared
- Silencioso
- Con ruedas
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  Con ruedas: 615 x 255 x 510 mm
  Sin ruedas: 615 x 85 x 420 mm

RADIADORES DE ACEITE

MODELO RE 1500 W

COLOR BLANCO

MODELO RAN 1500 W

COLOR NEGRO

- 600+900 W
- 7 elementos
- Termostato
- Llaves luminosas
- Ruedas giratorias
- Guarda cable
- 3 posiciones de calor
- Protector térmico de seguridad
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  240 x 340 x 640 mm

MODELO RE 2000 W

COLOR BLANCO

MODELO RAN 2000 W

COLOR NEGRO

- 800+1200 W
- 9 elementos
- Termostato
- Llaves luminosas
- Ruedas giratorias
- Guarda cable
- 3 posiciones de calor
- Protector térmico de seguridad
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  240 x 430 x 640 mm

CALEFACTORES HALÓGENOS



MODELO BH 1000 E

- 500/1000 W
- 2 Posiciones de calor
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  360 x 160 x 200 mm

MODELO CHE 1200

- 3 niveles de potencia
  400W / 800W / 1200 W
- Función oscilante
- Interruptor de seguridad antivuelco
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  335 x 155 x 510 mm

CALOVENTILADORES

MODELO CVTHV 2200 PTC

2000 W

- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
- 2 Posiciones de calor (con termostato)
- 1 Posición de ventilación
- Apto para utilizar en forma horizontal o vertical
- Protector térmico
- Control remoto
- Apto para baño
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  174 x 160 x 551 mm

MODELO CVTB 2000-PTC

2000 W

- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
- 3 Posiciones de calor (con termostato)
- Opción de montar en la pared
- Protector térmico
- Apto para baño
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  280 x 360 x 150 mm

MODELO CVTO 1500-PTC

1500 W

- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
- 2 Posiciones de calor (con termostato)
- 1 Posición de ventilación
- Protector térmico
- Función oscilante
- Apto para baño
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  180 x 145 x 255 mm

MODELO CVTM 2000-PTC

2000 W

- DE PARED (con kit de instalación)
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- 2 Posiciones de calor (con termostato)
- 1 Posición de ventilación
- Protector térmico
- Control remoto incluido
- Display LED > Función oscilante
- Apto para baño
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  560 x 120 x 185 mm

MODELO CVTMS 2000-PTC

2000 W

- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
- Opción de montar en la pared
- Protector térmico
- Control remoto incluido
- Configuración de encendido y apagado diferidos
- Función de programación semanal
- 2 Posiciones de calor (con termostato)
- 1 Posición de ventilación
- Display LED > Apto para baño
- Dimensiones: Ancho x profundidad x altura
  450 x 186 x 115 mm

√ Las estufas ofrecen mucha calidez en los días más fríos pero deben extremarse las medidas de seguridad para evitar accidentes. Es necesario enseñar a los niños pequeños que no pueden manipular ni estar muy cerca de estos aparatos.

MODELO CVTON 1500-PTC

1500 W

- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
- 2 Posiciones de calor
- Protector térmico
- Función oscilante
- Apto para baño
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  170 x 126 x 260 mm

MODELO CVT 1500-PTC P

1500 W

- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
- 2 Posiciones de calor
- Protector térmico
- Indicador LED
- Apto para baño
- Dimensiones:
  Ancho x profundidad x altura
  180 x 145 x 255 mm

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Destinada principalmente a la fabricación de termotanques, nuestra planta industrial ocupa una superficie de 8.000 m² y es operada por personal altamente calificado y comprometido con la política de calidad de la empresa.

Un moderno equipamiento y la optimización de distintos procesos y etapas de fabricación nos permite proyectarnos hacia otros mercados, donde nuestros productos cumplen con exigentes estándares de calidad y alcanzan precios competitivos.

JAMES cuenta además con la distinción "OZONO AMIGO" otorgada por la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Esta distinción se le otorga a aquellas industrias que implementan métodos de producción sin freón (libre de CFC), es decir, que no producen daño a la capa de ozono y controlan los efluentes que pudieran provocar daño ambiental.

JAMES, una empresa comprometida con la excelencia, la preservación ambiental y el confort y calidad de vida de los consumidores.

CONTENIDO

- TELEVISORES LED 02
- ACONDICIONADORES DE AIRE 06
- DESHUMIDIFICADORES 08
- Línea de REFRIGERADORES 10
- FREEZERS 24
- Línea de LAVADO y SECADO 26
- Línea de COCINAS 38
- ANAFES 50
- HORNOS DE EMPOTRAR 51
- CAMPANAS EXTRACTORAS 52
- PURIFICADORES DE AIRE 54
- EXTRACTORES DE BAÑO 55
- HORNOS ELÉCTRICOS 56
- HORNO HALÓGENO 58
- HORNO MULTIFUNCIÓN 59
- MICROONDAS 60
- ASPIRADORAS 66
- Línea de PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS 68
- TERMOTANQUES 74
- VENTILADORES 76
- CALEFACCIÓN 80
- PLANTA DE PRODUCCIÓN 84

Las fotos y características de los productos presentes en este catálogo son orientativas.
Verifique con su proveedor de confianza la existencia del producto y especificaciones precisas del mismo.

57 AÑOS JAMES

JAMES S.A.
Fraternidad 3948
(598) 2309 6066*
(598) 2305 0630
info@james.com.uy
james.com.uy
@james.uruguay

SERVICE:
Montevideo: (598) 2309 6066*
service@james.com.uy
Maldonado: 4222 9897
Solís 818 esq. Florida
servicemaldonado@james.com.uy

JAMES PARAGUAY S.A.
Benigno Ferreira 6655
(595-21) 612 849 / 614 950
(595-21) 614 949
Asunción - Paraguay
jamespar@james.com.py
james.com.py