Práctica:



1. **Crear el XML y el DTD usando los datos de la tabla.**

PANEL DE VUELOS DE SALIDA DEL AEROPUERTO VM – 28/11/2023						
Código	***Diario***	***Origen***	***Destino***	***Hora salida***	***Hora llegada***	***Estado***
V10	SI	Alicante	Madrid	9:30	10:30	R
V11	NO	Alicante	Barcelona	10:15	12:15	C

Para la realiazión del ejercicio, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Hay que guardar el nombre del aeropuerto, los datos de cada vuelo agrupados y la fecha del panel, en ese orden.
- En la DTD, sólo el código de un vuelo y su estado deben representarse mediante atributos.
- Se tiene que indicar que el código ha de ser único y obligatorio para cada vuelo.
- Los posibles estados de un vuelo son C (Cancelado), E (En hora), R (Retrasado). El valor por defecto debe ser E.
- En la DTD debe indicarse que, al menos, tiene que aparecer un vuelo y, para cada uno de ellos, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en el panel.

- Para indicar si un vuelo es diario, se debe utilizar un elemento vacío que, respecto a cada vuelo, podrá aparecer (en el caso de **sí** ser diario) o no aparecer (en el caso contrario).

2. **Crear el XML y el DTD usando los datos de la tabla.**

Playoffs ACB Liga Endesa 2022 – PALACIO DE LOS DEPORTES – 05/01/2023					
Nombre_jug	**Dorsal**	**Equipo**	**Faltas_personales**	**Minutos_jugados**	**Posición**
Oriol Paulí	D3	Barca	4	48	Ala
Sergio Llull	D23	Real Madrid	6	72	Escolta
Tomás Bellas	D7	Ucam Murcia	3	104	Base
David Walker	D24	Obradoiro	8	186	Pivot

Para la realización del ejercicio, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Hay que guardar el *nombre* de la competición, los datos de cada *jugador* agrupados, la *fecha* y el *lugar* de celebración en ese orden.
- En la DTD, el *dorsal* y los *minutos_jugados* deben representarse mediante atributos. Además:
  - Se tiene que indicar que *dorsal* ha de ser único y obligatorio para cada vuelo.
  - Los *minutos_jugados* son: A(0-50min), B(51-100min), C(101-150min) y D(151-200min). El valor por defecto debe ser A.
- Las *faltas_personales* serán un elemento vacio que deberá aparecer siempre que sean más de 5 faltas personales.
- En la DTD debe indicarse que, al menos, tiene que aparecer un jugador y, para cada uno de ellos, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en la tabla.

ENTREGA:

- Entregar un documento llamado: Nombre_Apellidos_Pr_DTD.pdf en el cuál irán recogidas las capturas de pantalla del código en Visual Studio Code.