

Manual de Uso da Biblioteca MINESTRAP

Esta biblioteca CSS oferece uma variedade de classes para estilizar elementos HTML de forma rápida e consistente. Abaixo está um guia de uso para as classes disponíveis:

Botões:

.btn: Define estilos básicos para botões.

.btn-primary: Aplica cor de destaque para um botão principal.

.btn-transparent: Cria um botão transparente com borda.

.btn-confirm: Estiliza um botão de confirmação com cor de fundo verde.

.btn-cancel: Estiliza um botão de cancelamento com cor de fundo vermelha.


.btn-alert: Estiliza um botão de alerta com cor de fundo amarela.

.btn-light: Aplica estilo de botão com fundo claro.

.btn-dark: Aplica estilo de botão com fundo escuro.

.btn-lg: Define um botão com tamanho grande.

.btn-sm: Define um botão com tamanho pequeno.



Botão 1: class="btn btn-dark btn-lg"

Botão 2: class="btn btn-transparent btn-sm"

Botão 3: class="btn btn-confirm btn-lg"

Fundo do Corpo (Body):

.body-success: Define cor de fundo do corpo para sucesso.

.body-danger: Define cor de fundo do corpo para perigo.

.body-alert: Define cor de fundo do corpo para alerta.

.body-light: Define cor de fundo do corpo como claro.

.body-dark: Define cor de fundo do corpo como escuro.

.body-primary: Define cor de fundo do corpo para destaque.

.body-info: Define cor de fundo do corpo para informação.

Cor do Texto:

- .text-success: Define cor do texto como verde para sucesso.
- .text-danger: Define cor do texto como vermelho para perigo.
- .text-alert: Define cor do texto como amarelo para alerta.
- .text-light: Define cor do texto como claro.
- .text-dark: Define cor do texto como escuro.
- .text-primary: Define cor do texto para destaque.
- .text-info: Define cor do texto para informação.

text-sucess

text-danger

text-alert

Bordas:

.border: Aplica uma borda padrão.

.border-dark: Aplica uma borda escura.

.border-info: Aplica uma borda informativa.

.border-radius: Define um raio de borda.

border
border-dark
border-radius

Padding:

definem diferentes valores de preenchimento:

.p-1, .p-2, .p-3, (padding geral)

.pt-1, .pt-2, .pt-3, (padding top)

.pr-1, .pr-2, .pr-3, (padding right)

.pb-1, .pb-2, .pb-3, (padding bottom)

.pl-1, .pl-2, .pl-3 (padding left)

Display:

.display-flex: Define um contêiner com layout flexível.

.flex-direction-column: Define a direção de flexão como coluna.

.align-items-center: Alinha os itens no centro verticalmente.

.justify-content-center: Alinha os itens no centro horizontalmente.

Div:

.div-square-sm: Define uma div quadrada pequena.

.div-square-big: Define uma div quadrada grande.

.div-light: Define uma div com fundo claro.

.div-dark: Define uma div com fundo escuro.

div-square-sm

div-square-big

Checkboxes:

`.checkbox-big`: Estiliza caixas de seleção grandes.

`.checkmark`: Estiliza a marca de seleção.

`.input-dark`: Estiliza inputs com fundo escuro.

`.input-light`: Estiliza inputs com fundo claro.

Links:

.a-hover-color-danger: Altera a cor do texto do link ao passar o mouse para vermelho.

.a-hover-color-success: Altera a cor do texto do link ao passar o mouse para verde.

.a-hover-color-primary: Altera a cor do texto do link ao passar o mouse para azul.

a-hover-color-danger

a-hover-color-success

a-hover-color-primary

Essas são as principais classes oferecidas pela biblioteca CSS. Você pode aplicá-las diretamente aos elementos HTML para estilizá-los de acordo com suas necessidades.