

day07笔记

一、css属性

```
1 width 宽度
2
3 height 高度
4
5 color 文字颜色
6
7 font-size 文字大小
8
9 background-color 背景颜色
10
11 text-align 文字水平对齐方式
12
13 line-height 行高
14
15 margin 外边距
16
17 padding 内边距（填充）
18
19 margin:0 auto; 可以让标记水平居中
20
21 ...
```

二、网页布局

1、标记外层自适应 + 版心（网页中间内容区域）

2、示例代码

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <style>
8         /* 重置样式 */
9         *{
10             margin: 0;
11             padding: 0;
12         }
13         .header{
14             width: 100%;
15             height: 30px;
16             background-color: #e5e5e5;
17         }
```

```
18     .header .content{
19         width: 1280px;
20         /* width: 80%; */
21         height: 30px;
22         background-color: orange;
23         margin: 0 auto;
24     }
25     .hot{
26         width: 100%;
27         height: 40px;
28         background-color: rgb(255, 71, 90);
29         text-align: center;
30     }
31
32     .link{
33         width: 1280px;
34         height: 300px;
35         background-color: orange;
36         margin: 0 auto;
37     }
38     .link .left{
39         width: 500px;
40         height: 300px;
41         background-color: powderblue;
42         /*
43             float 浮动属性
44             + 可以让自上而下排列的元素（标记），横向排列
45             + 属性值
46               => left
47               => right
48               => none（默认值）
49         */
50         float: left;
51     }
52     .link .center{
53         width: 400px;
54         height: 300px;
55         background-color: yellow;
56         float: left;
57         /*
58             margin 外边距属性
59             + 指的是元素和元素之间的距离
60             + 分写形式
61               => margin-left
62               => margin-right
63               => margin-top
64               => margin-bottom
65         */
66         margin-left: 40px;
67     }
68     .link .right{
69         width: 300px;
```

```

70         height: 300px;
71         background-color: hotpink;
72         float: right;
73     }
74 </style>
75 </head>
76 <body>
77     <div class="header">
78         <div class="content">网页头部区域</div>
79     </div>
80     <div class="hot">广告区域</div>
81
82     <div class="link">
83         <div class="left">左边区域</div>
84         <div class="center">中间区域</div>
85         <div class="right">右边区域</div>
86     </div>
87
88     <!-- 取色器 -->
89     <!-- <input type="color"> -->
90 </body>
91 </html>

```

三、css颜色值

- 1、单词形式：red、orange、purple、black、white、blue...
- 2、十六进制形式：数字和字母的组合，前面需要添加 # 标识，规则，一般都是3位或者6位
- 3、rgb() 计算机三原色，red、green、blue
- 4、rgba() 前面是颜色值，最后一位表示透明度
- 5、示例代码

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <style>
8         .box{
9             width: 200px;
10            height: 200px;
11            background-color: rgba(0, 0, 0, .7);
12        }
13    </style>
14 </head>
15 <body>
16     <div class="box"></div>
17 </body>

```

四、淘宝链接区域

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          /* 重置样式 */
9          *{
10             margin: 0;
11             padding: 0;
12         }
13         .header{
14             width: 100%;
15             height: 30px;
16             background-color: #e5e5e5;
17         }
18         .header .content{
19             width: 1280px;
20             /* width: 80%; */
21             height: 30px;
22             background-color: orange;
23             margin: 0 auto;
24         }
25         .hot{
26             width: 100%;
27             height: 40px;
28             background-color: rgb(255, 71, 90);
29             text-align: center;
30         }
31
32         .link{
33             width: 1280px;
34             height: 300px;
35             background-color: orange;
36             margin: 0 auto;
37         }
38         .link .left{
39             width: 260px;
40             height: 300px;
41             background-color: #ccc;
42             /*
43                 border-radius
44                 + 圆角属性
45
46                 float 浮动属性
47                 + 可以让自上而下排列的元素（标记），横向排列

```

```

48         + 属性值
49         => left
50         => right
51         => none (默认值)
52     */
53     float: left;
54     border-radius: 13px;
55 }
56 .link .center{
57     width: 645px;
58     height: 300px;
59     float: left;
60     /*
61         margin 外边距属性
62         + 指的是元素和元素之间的距离
63         + 分写形式
64         => margin-left
65         => margin-right
66         => margin-top
67         => margin-bottom
68     */
69     margin-left: 40px;
70 }
71 .link .center .top{
72     width: 100%;
73     height: 140px;
74 }
75 .link .center .top .slider{
76     width: 49%;
77     height: 140px;
78     background-color: purple;
79     float: left;
80     border-radius: 13px;
81 }
82 .link .center .top .goods{
83     width: 49%;
84     height: 140px;
85     background-color: purple;
86     float: right;
87     border-radius: 13px;
88 }
89 .link .center .bottom{
90     width: 100%;
91     height: 140px;
92     background-color: skyblue;
93     margin-top: 20px;
94 }
95 .link .center .bottom li{
96     /* 取消列表符号 */
97     list-style: none;
98 }
99 .link .right{

```

```

100         width: 300px;
101         height: 300px;
102         background-color: hotpink;
103         float: right;
104     }
105 </style>
106 </head>
107 <body>
108     <div class="header">
109         <div class="content">网页头部区域</div>
110     </div>
111     <div class="hot">广告区域</div>
112
113     <div class="link">
114         <div class="left">左边区域</div>
115         <div class="center">
116             <div class="top">
117                 <div class="slider"></div>
118                 <div class="goods"></div>
119             </div>
120             <ul class="bottom">
121                 <!--
122                 <li></li>
123                 <li></li>
124                 <li></li>
125                 <li></li>
126                 -->
127             </ul>
128         </div>
129         <div class="right">右边区域</div>
130     </div>
131 </body>
132 </html>

```

五、小米导航区域

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <style>
8         *{
9             margin: 0;
10            padding: 0;
11        }
12        .nav{
13            width: 100%;
14            height: 40px;
15            background-color: #333;

```

```

16     }
17     .nav .content{
18         width: 1226px;
19         height: 40px;
20         margin: 0 auto;
21     }
22     .nav .content .left{
23         width: 764px;
24         height: 12px;
25         float: left;
26         margin-top: 15px;
27     }
28     .nav .content .left li{
29         float: left;
30         list-style: none;
31         font-size: 12px;
32         line-height: 13px;
33         /* 右边框 */
34         border-right: 1px solid #424242;
35         /* padding 内边距, 标记内容到边框之间的距离 padding: 上下 左右;*/
36         padding: 0 6px;
37     }
38     .nav .content .left li a{
39         /* 去除超链接的下划线 */
40         text-decoration: none;
41         color: #b0b0b0;
42     }
43     .nav .content .left .no-border{
44         /* 取消最后一个li标记的右边框 */
45         border-right: none;
46     }
47     /* 表示当鼠标划过li标记的时候, 让它下的标记改变样式 */
48     .nav .content .left li:hover a{
49         color: #fff;
50     }
51     .nav .content .right{
52         width: 300px;
53         height: 40px;
54         background-color: purple;
55         float: right;
56     }
57     </style>
58 </head>
59 <body>
60     <div class="nav">
61         <div class="content">
62             <ul class="left">
63                 <li><a href="#">小米官网</a></li>
64                 <li><a href="#">小米商城</a></li>
65                 <li><a href="#">小米澎湃OS</a></li>
66                 <li><a href="#">小米汽车</a></li>
67                 <li><a href="#">云服务</a></li>

```

```

68         <li><a href="#">IoT</a></li>
69         <li><a href="#">有品</a></li>
70         <li><a href="#">小爱开放平台</a></li>
71         <li><a href="#">资质证照</a></li>
72         <li><a href="#">协议规则</a></li>
73         <li><a href="#">下载app</a></li>
74         <li class="no-border"><a href="#">Select Location</a></li>
75     </ul>
76     <ul class="right"></ul>
77 </div>
78 </div>
79 </body>
80 </html>

```

六、背景属性

1、背景属性里面的背景图在标记里面显示，但是和图片不一样的地方在于不占位置

2、背景图显示规则

- 当背景图大于容器（标记）大小时，背景图某些部分显示不完整
- 当背景图小于容器（标记）大小时，背景图会默认进行平铺
- 当背景图等于容器（标记）大小时，背景图刚好显示下

3、背景属性

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          .box{
9              width: 300px;
10             height: 300px;
11             /* 边框属性: 值1表示边框的宽度 值2表示边框的样式（实线）值3表示边框颜色*/
12             border: 1px solid red;
13             margin: 50px auto;
14             /* 背景颜色 */
15             /* background-color: yellow; */
16             /* 背景图 */
17             /* background-image: url("../img/2.png"); */
18             /* 背景图平铺属性 repeat(默认值) no-repeat(不平铺) */
19             /* background-repeat: no-repeat; */
20             /* 背景图位置属性 值1水平位置 值2表示垂直位置 (left right top bottom center 具体
           的值) */
21             /* background-position: right bottom; */
22             /* background-position: 50px 80px; */
23
24             /* 缩写形式 */
25             background: yellow url("../img/2.png") no-repeat 50px 80px;

```



```
26     }
27     </style>
28 </head>
29 <body>
30     <div class="box"></div>
31 </body>
32 </html>
```

七、小米商品列表

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          *{
9              margin: 0;
10             padding: 0;
11         }
12         body{
13             background-color: #e5e5e5;
14         }
15         .goods-list{
16             width: 992px;
17             height: 614px;
18             margin: 50px auto;
19         }
20         .goods-list .top{
21             height: 300px;
22             margin-bottom: 13px;
23         }
24         .goods-list .bottom{
25             height: 300px;
26         }
27         .goods-list li{
28             list-style: none;
29             width: 234px;
30             height: 300px;
31             background-color: #fff;
32             float: left;
33             margin: 0 7px;
34             /* 过渡效果 all 需要过渡的属性 过渡时间*/
35             transition: all .5s;
36         }
37         .goods-list li a{
38             width: 100%;
39             height: 100%;
40             /* 可以让不能设置宽度和高度的元素可以设置 */
41             display: block;
```

```

/* 可以让图片和文字在标记里面水平居中 */
text-align: center;
text-decoration: none;
}
.goods-list li a img{
width: 160px;
height: 160px;
margin-top: 15px;
margin-bottom: 20px;
}
.goods-list li a h3{
font-size: 14px;
/* 取消加粗 */
font-weight: normal;
color: #000;
}
.goods-list li a p{
line-height: 28px;
}
.goods-list li a .desc{
font-size: 12px;
color: #b0b0b0;
}
.goods-list li a .price{
color: #ff6700;
font-size: 13px;
}
.goods-list li a .price span{
color: #b0b0b0;
text-decoration: line-through;
}
.goods-list .mg{
margin-bottom: 13px;
}

.goods-list li:hover{
margin-top: -5px;
/* 盒子阴影属性 */
box-shadow: 0px 2px 8px black;
}
</style>
</head>
<body>
<ul class="goods-list">
<div class="top">
<li>
<a href="#">

<h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
<p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
<!-- span 自身没有任何样式，文本节点 -->

```

```
93         <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
94     </a>
95 </li>
96 <li>
97     <a href="#">
98         
99         <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
100        <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
101        <!-- span 自身没有任何样式，文本节点 -->
102        <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
103    </a>
104 </li>
105 <li>
106     <a href="#">
107         
108         <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
109         <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
110         <!-- span 自身没有任何样式，文本节点 -->
111         <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
112     </a>
113 </li>
114 <li>
115     <a href="#">
116         
117         <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
118         <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
119         <!-- span 自身没有任何样式，文本节点 -->
120         <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
121     </a>
122 </li>
123 </div>
124
125 <div class="bottom">
126     <li>
127         <a href="#">
128             
129             <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
130             <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
131             <!-- span 自身没有任何样式，文本节点 -->
132             <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
133         </a>
134     </li>
135     <li>
136         <a href="#">
137             
```

```
138         <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
139         <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
140         <!-- span 自身没有任何样式, 文本节点 -->
141         <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
142     </a>
143 </li>
144 <li>
145     <a href="#">
146         
147         <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
148         <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
149         <!-- span 自身没有任何样式, 文本节点 -->
150         <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
151     </a>
152 </li>
153 <li>
154     <a href="#">
155         
156         <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
157         <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池...</p>
158         <!-- span 自身没有任何样式, 文本节点 -->
159         <p class="price">2199元 <span>2499元</span></p>
160     </a>
161 </li>
162 </div>
163 </ul>
164 </body>
165 </html>
```