

day15笔记

一、分列布局

```
import streamlit as st

# 把界面某个显示区域分为三列
column1, column2, column3 = st.columns(3)
# with 表示的是把列里面的内容放在界面什么位置
with column1:
    st.write('这是第一列')
with column2:
    st.write('这是第二列')
with column3:
    st.write('这是第三列')

st.divider()

column1, column2, column3 = st.columns(3)
with column1:
    st.text_input('请输入你的用户名')
with column2:
    st.text_area('请输入自我介绍')
with column3:
    st.text_input('请输入密码', type='password')
```

二、选项卡

```
tab1, tab2, tab3 = st.tabs(['姓名', '联系方式', '你的兴趣爱好'])
with tab1:
    name = st.text_input(label='姓名', placeholder='请输入你的姓名:')
    if name:
        st.write(f'欢迎: {name}')
with tab2:
    contact = st.selectbox('你希望我们通过方式来练习你', ['电话', '邮件', '微信'])
    st.write(f'好的, 我们会通过{contact}方式来联系你')
with tab3:
    likes = st.multiselect('你的兴趣是什么?', ['篮球', 'rap', '唱跳'])
    for it in likes:
        st.write(it)
```

三、数据持久化

- 1、问题：定义了一个数值类型的变量，初始值为0，当点击按钮后让其变量值每次+1，发送页面中实际上没有变化的（只改变了一次）

```
import streamlit as st

a = 0

click_btn = st.button('加1')
if click_btn:
    a += 1
    st.write(a)

print(a)
```

2、原因：当修改代码后，streamlit每次都会自动更新，重新执行python文件，相当于是把代码从头到尾都重新运行一遍，所以直接修改数据是不会变化的

3、解决方案：数据持久化

`st.session_state` 可以实现数据持久化

```
# {} 默认是一个空字典 --- st.session_state = {}
# print(st.session_state)

# 先查看a这个属性是否在st.session_state中存在
if 'a' not in st.session_state:
    # 不存在
    st.session_state['a'] = 0

click_btn = st.button('加1')
if click_btn:
    st.session_state['a'] += 1
st.write(st.session_state['a'])
```

四、创建多页面

- 1、在根目录下，创建一个pages文件夹，名称必须是这个，这个文件夹里面放的是子页面
- 2、新版的streamlit这里，如果pages下面有文件，会默认进行识别操作
- 3、如果需要添加跳转链接

```
st.page_link("pages/about.py", label="关于", icon="🏠")
```