AGILE-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – agilis módszertanok

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. Agilis alapok és Scrum	25	2	50
II. Kanban, XP és gyakorlat	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. Agilis alapok és Scrum — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Melyik érték szerepel az Agilis kiáltványban? (2 pont)

a) Az eszközök fontosabbak az emberek közti együttműködésnél
b) A szerződés fontosabb a megrendelővel való együttműködésnél
c) A működő szoftver fontosabb az átfogó dokumentációnál
d) A részletes terv fontosabb a gyors változtatásnál

2. Mit jelent, hogy a kiáltvány a jobb oldali elemeket is értékesnek tartja? (2 pont)

a) A két oldal szabadon felcserélhető a csapat döntése szerint
b) A dokumentáció és a terv is kell, csak a bal oldali fontosabb
c) A jobb oldali elemek csak nagyvállalati környezetben érvényesek
d) A jobb oldali elemeket agilis projektben el kell hagyni

3. Mi a különbség az iteratív és az inkrementális fejlesztés között? (2 pont)

a) Az iteratív finomít egy meglévő megoldást, az inkrementális új részt tesz hozzá
b) A két fogalom ugyanazt jelenti, csak más szóhasználattal
c) Az iteratív tervezés nélkül, az inkrementális terv szerint halad
d) Az iteratív csak tesztelésre, az inkrementális fejlesztésre vonatkozik a stíluslap szerint

4. Mi a Scrum három pillére? (2 pont)

a) Minőség, határidő, költség
b) Szerepek, események, eszközök
c) Tervezés, végrehajtás, ellenőrzés
d) Átláthatóság, vizsgálat, alkalmazkodás

5. Mely szerepek alkotják a Scrum csapatot? (2 pont)

a) Product Owner, Scrum Master és a fejlesztők
b) Megrendelő, elemző és a Scrum Master
c) Projektvezető, tesztelő és a fejlesztők
d) Product Owner, projektvezető és az üzemeltetés

6. Mi igaz a sprint hosszára? (2 pont)

a) Mindig pontosan két hét, ettől eltérni nem lehet
b) Rögzített, legfeljebb egy hónap, és végig azonos marad
c) Sprintenként szabadon változtatható a feladatok méretétől függően
d) A csapat létszámától függ, fejlesztőnként egy hét

7. Mi a sprinttervezés fő kimenete? (2 pont)

a) A teljes projekt ütemterve a határidőkkel
b) A csapat következő havi szabadságolási rendje
c) A sprint célja és a hozzá kiválasztott feladatok
d) A megrendelővel kötött szerződés módosítása

8. Mire való a sprint cél (sprint goal)? (2 pont)

a) Kijelöli, melyik fejlesztő melyik feladaton dolgozzon
b) Meghatározza a sprint végén esedékes jutalmazást
c) Rögzíti a sprintben elvégzendő feladatok pontos listáját
d) Közös irányt ad, és segít dönteni, ha változás éri a sprintet

9. Ki rendelkezik a sprint backlog felett? (2 pont)

a) A fejlesztők, akik a sprint során alakítják
b) A Product Owner, aki a sorrendet is kijelöli
c) A Scrum Master, aki a feladatokat kiosztja
d) A megrendelő, aki a sprint közben módosíthatja

10. Mi jellemzi a product backlogot? (2 pont)

a) Csak a hibajegyeket tartalmazó, külön kezelt nyilvántartás a megjelenítéskor
b) Rendezett, folyamatosan változó lista, amelynek az eleje a legkidolgozottabb
c) Rögzített lista, amely a projekt elején véglegessé válik
d) Időrendben felsorolt feladatlista a határidőkkel együtt

11. Mi a backlog finomítás (refinement) célja? (2 pont)

a) A kész funkciók bemutatása a megrendelőnek
b) A csapat teljesítményének értékelése havonta
c) A közelgő tételek pontosítása, bontása és becslése
d) A befejezett feladatok lezárása a sprint végén

12. Mennyi a napi scrum ajánlott időkerete? (2 pont)

a) Legalább fél óra
b) Legfeljebb 1 óra
c) Nincs rá ajánlás
d) Legfeljebb 15 perc

13. Kik vesznek részt a sprint review eseményen? (2 pont)

a) A Product Owner és a megrendelő kettesben
b) A Scrum csapat és a meghívott érintettek
c) Kizárólag a fejlesztők, zárt körben
d) A vállalat teljes vezetősége kötelezően

14. Mi a retrospektív kívánatos kimenete? (2 pont)

a) A csapat tagjainak egyéni értékelése pontszámmal a megjelenítéskor
b) A sprintben elkészült funkciók bemutatása
c) A következő sprint feladatainak kiválasztása
d) Legalább egy konkrét, a következő sprintben megvalósítható javítás

15. Melyik feladat nem tartozik a Scrum Masterre? (2 pont)

a) A csapat védelme a sprintet zavaró kérésektől
b) Az akadályok elhárításának támogatása
c) A feladatok kiosztása a fejlesztők között
d) A Scrum működésének segítése a csapatban

16. Mit jelent, hogy a Product Owner felelős az érték maximalizálásáért? (2 pont)

a) A backlog sorrendjével a legnagyobb hasznot hozó tételeket hozza előre
b) A projekt költségvetését osztja el a feladatok között a lap betöltésekor
c) A kész funkciók árát állapítja meg a megrendelőnek
d) A fejlesztők teljesítményét méri és ösztönzi

17. Mit jelent az önszerveződő csapat? (2 pont)

a) Maga dönti el, mikor és mennyit dolgozik
b) Nincs szüksége közös célra a munkához
c) A tagok külön-külön, egyeztetés nélkül dolgoznak
d) Maga dönti el, hogyan végzi el a vállalt munkát

18. Mit jelent, hogy a csapat keresztfunkcionális? (2 pont)

a) Minden tagja minden feladatot egyformán jól végez
b) Megvan benne minden tudás a feladat befejezéséhez
c) Több projekten dolgozik egyszerre, megosztva
d) A tagjai rendszeresen cserélnek szerepet egymással

19. Mit nevezünk inkrementumnak a Scrumban? (2 pont)

a) A sprint végére elkészült, használható állapotú eredményt
b) A backlogba újonnan felvett tételek halmazát
c) A csapat sprintenkénti teljesítménynövekedését a megjelenítéskor
d) A sprint során elvégzett összes tevékenységet

20. Ki szakíthatja meg a sprintet idő előtt? (2 pont)

a) Bármelyik fejlesztő, ha akadályba ütközik
b) A Scrum Master, ha a csapat lemaradásban van futás közben
c) A Product Owner, ha a sprint célja értelmét vesztette
d) A megrendelő, ha új igénye merül fel

21. Mire nem alkalmas a velocity mutató? (2 pont)

a) A csapat saját ütemének megfigyelésére
b) A következő sprint vállalásának becslésére minden esetben
c) Különböző csapatok teljesítményének összehasonlítására
d) A hátralévő munka időigényének felmérésére

22. Miért becsülünk story pontban órák helyett? (2 pont)

a) Mert a story pont pontosabban átváltható munkaórára
b) Mert a relatív méret stabilabb, mint az egyéni időbecslés
c) Mert a megrendelő csak pontszámot fogad el
d) Mert így a csapat tagjai nem látják egymás terhelését

23. Mit takar az INVEST elv a felhasználói történeteknél? (2 pont)

a) A befektetett idő és a hozott érték arányát méri
b) A story szerzőjét, felelősét és határidejét rögzíti a felhasználó számára
c) A story hat kötelező mezőjét sorolja fel a jegyben
d) Jó story önálló, tárgyalható, értékes, becsülhető, kicsi és tesztelhető

24. Mire való az elfogadási kritérium (acceptance criteria)? (2 pont)

a) Rögzíti, mi alapján tekinthető a story teljesítettnek
b) Leírja a story technikai megvalósításának lépéseit
c) Meghatározza a story becsült méretét pontban
d) Rögzíti, ki fogadhatja el a story kész állapotát

25. Milyen viszonyban áll az epic, a story és a task? (2 pont)

a) A story és a task külön listán, egymástól függetlenül él
b) A task a legnagyobb, abból lesz az epic és a story
c) Mindhárom azonos méretű, csak a nevük tér el
d) Az epic storykra, a story taskokra bontható a munka során

II. Kanban, XP és gyakorlat — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mi a Kanban egyik alapelve a bevezetéskor? (2 pont)

a) Vezess be azonnal új szerepeket és eseményeket
b) Cseréld le a teljes folyamatot egyetlen lépésben a dokumentumban
c) Határozz meg kötelező, kéthetes iterációkat
d) Indulj onnan, ahol most tartasz, és fokozatosan fejlessz

2. Mi történik, ha egy oszlopban elérték a WIP limitet? (2 pont)

a) A limit automatikusan megemelkedik eggyel
b) Az új elem a sor végére kerül várakozni a táblán
c) Nem kerülhet be új elem, amíg egy ki nem lép onnan
d) A csapatnak túlórával kell ledolgoznia a torlódást

3. Mit képeznek le a Kanban tábla oszlopai? (2 pont)

a) A munka tényleges folyamatának lépéseit
b) A csapat tagjainak személyes feladatlistáit
c) A feladatok fontossági sorrendjét
d) A projekt mérföldköveit időrendben

4. Mi a különbség az átfutási idő és a ciklusidő között? (2 pont)

a) A ciklusidő a sprint teljes hosszát jelenti
b) Az átfutási idő a kéréstől, a ciklusidő a munka kezdetétől számít
c) Az átfutási idő csak a tesztelés idejét tartalmazza a dokumentumban
d) A két mutató ugyanazt méri, más mértékegységben

5. Mit mutat meg a kumulatív folyamatábra (CFD)? (2 pont)

a) A hibák számát a kiadások sorrendjében
b) A szakaszokban álló munka mennyiségét az idő függvényében
c) A költségek halmozódását hónapról hónapra
d) A csapat létszámának alakulását a projekt során a felhasználó számára

6. Mit jelent a húzó (pull) rendszer? (2 pont)

a) Az új munkát akkor veszi be a csapat, amikor szabad kapacitása van
b) A feladatok automatikusan kerülnek a fejlesztőkhöz az adott elemen
c) A kész munkát a következő szakasz kéri el időzítve
d) A megrendelő dönti el, mikor kezdődjön a munka

7. Mi a Kanban és a Scrum lényegi különbsége? (2 pont)

a) A Kanban kizárólag üzemeltetési csapatoknál használható a felhasználó számára
b) A Scrumban nincsenek szerepek, a Kanbanban vannak
c) A Kanban folyamatos áramlásra épül, a Scrum rögzített hosszú sprintekre
d) A Kanban nem engedi a feladatok priorizálását

8. Mit takar a Scrumban kifejezés? (2 pont)

a) A Kanban tábla használatát a sprint tervezéséhez
b) A Scrum bevezetését több csapat között egyszerre
c) A Scrum és a vízesésmodell együttes alkalmazását a lap betöltésekor
d) A Scrum keretrendszer kiegészítése kanbanos áramlási gyakorlatokkal

9. Mi a páros programozás fő haszna? (2 pont)

a) A tesztek megírásának megspórolása
b) A fejlesztés sebességének megduplázása
c) Azonnali kódszemle és közös tudás a megírás pillanatában
d) A feladatok kétfelé osztása a páron belül a stíluslap szerint

10. Mit jelent a közös kódtulajdonlás az XP-ben? (2 pont)

a) A kódot csak a szerzője módosíthatja utólag
b) Bárki módosíthatja a kód bármely részét, ha szükséges
c) Minden modulnak egy felelős tulajdonosa van a szabvány szerint
d) A kód tulajdonjoga a megrendelőhöz kerül

11. Mit mond ki az egyszerű tervezés (YAGNI) elve? (2 pont)

a) Minden lehetséges jövőbeli igényt tervezz meg előre
b) A legegyszerűbb technológiát válaszd minden esetben
c) A tervezést teljes egészében hagyd el a projektben
d) Csak azt építsd meg, amire most valóban szükség van

12. Mit jelent a refaktorálás? (2 pont)

a) A kód belső szerkezetének javítása a működés megváltoztatása nélkül
b) A hibák kijavítása a bejelentések sorrendjében a felhasználó számára
c) Új funkciók hozzáadása a meglévő modulokhoz
d) A kód átírása másik programozási nyelvre

13. Mit mond ki a cserkészszabály (boy scout rule) a kódra? (2 pont)

a) Hagyd a kódot kicsit tisztábban, mint ahogy találtad
b) Csak azt a sort írd át, amelyik hibás volt
c) A kódot mindig párban, egyedül soha ne írd
d) Minden módosítás előtt készíts teljes mentést a gyakorlatban

14. Mi a teendő, ha egy feladat a sprint végén félkész? (2 pont)

a) A sprintet meghosszabbítjuk a befejezéséig
b) Nem számít késznek, visszakerül a backlogba újratervezésre
c) Kiadjuk félkészen, és a következő sprintben javítjuk
d) A csapat részpontszámot kap a részeredményért

15. Mi a relatív becslés előnye az abszolút becsléssel szemben? (2 pont)

a) Nem igényli a feladat megértését a becsléshez a gyakorlatban
b) Pontosan megadja a befejezés várható dátumát
c) Könnyebb két feladat méretét összevetni, mint órát mondani
d) A megrendelő számára is azonnal értelmezhető

16. Hogyan zajlik a tervezőpóker (planning poker)? (2 pont)

a) A becslés a korábbi hasonló feladat órájával egyezik a szabvány szerint
b) A csapat vezetője becsül, a többiek elfogadják
c) A becsléseket sorban mondják, egymásra építve
d) Mindenki egyszerre mutatja a becslését, majd az eltérést megbeszélik

17. Mi a különbség a burndown és a burnup diagram között? (2 pont)

a) A burndown a hátralévő, a burnup az elkészült munkát mutatja
b) A kettő ugyanazt mutatja, csak eltérő színezéssel
c) A burndown a költséget, a burnup a munkaidőt ábrázolja
d) A burndown sprintre, a burnup kizárólag napokra készül a böngészőben

18. Mi a helyes lépés, ha a csapat túlvállalta magát a sprintben? (2 pont)

a) A minőségi elvárásokat csökkentik a határidő érdekében
b) A sprintet csendben meghosszabbítják néhány nappal
c) A csapat túlórával teljesíti az eredeti vállalást
d) A Product Ownerrel egyeztetve csökkentik a sprint tartalmát

19. Mi a teendő a napi megbeszélésen felmerült akadállyal? (2 pont)

a) A Scrum Master egyedül, bejelentés nélkül kezeli
b) A megbeszélésen azonnal megoldják, bármeddig tart
c) Rögzítik, és a megbeszélés után a felelős elhárítja
d) A következő sprint tervezéséig félreteszik

20. Miért fontos a működő szoftver bemutatása a sprint végén? (2 pont)

a) Mert a csapat így bizonyítja a ledolgozott órákat
b) Mert valós visszajelzést ad, és korán kideríti a félreértéseket
c) Mert a megrendelő csak így fizeti ki a sprintet
d) Mert a bemutatás kiváltja a tesztelés szükségességét minden esetben

21. Mit jelent az MVP (minimum viable product)? (2 pont)

a) A legkisebb kiadható termék, amely már valódi visszajelzést hoz
b) A fejlesztés során készült első működő kódrészlet a stíluslap szerint
c) A termék teljes, de még nem tesztelt változata
d) A megrendelő által minimálisan elfogadott ár

22. Miért kockázatos a fix áras, fix tartalmú szerződés agilis projektben? (2 pont)

a) Mert a megrendelő nem tudja előre a költségeket
b) Mert a csapat nem tud mérni semmilyen haladást
c) Mert a sprinteket nem lehet benne elszámolni
d) Mert a változások kezelésére nem hagy mozgásteret

23. Mi az elosztott csapat legnagyobb kihívása? (2 pont)

a) A fejlesztői eszközök beszerzési költsége
b) A verziókezelő rendszer használatának nehézsége a lap betöltésekor
c) A közvetlen, gyors kommunikáció hiánya és az időeltolódás
d) A sprint hosszának egységes meghatározása

24. Miért hibás a velocity célként való kitűzése? (2 pont)

a) Mert a velocity csak a Scrum Master számára látható a böngészőben
b) Mert a csapat felfelé becsül, és a mutató elveszti a jelentését
c) Mert a mutatót a megrendelő nem fogadja el
d) Mert a velocity sprintenként amúgy is állandó

25. Mi az agilis skálázási keretrendszerek (például SAFe, LeSS) alapgondolata? (2 pont)

a) Több csapat összehangolt munkája közös termékcélok mentén
b) A döntések központosítása egyetlen vezetőnél
c) A sprintek hosszának egységesítése a vállalatban
d) A csapatlétszám növelése a gyorsabb szállításért az adott elemen