Nama : Tri Marselinus S

NIM : 2311102209

Kelas : 11-REG03

**MODUL 6**

**JAVASCRIPT & JQUERY**

1. Instalasi JQuery

   a. Code

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>The jQuery Example</title>
    <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.1.min.js">
    </script>
    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        document.write("Hello, World!");
    });
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Hello</h1>
</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*




c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode HTML tersebut menggunakan jQuery untuk menjalankan kode JavaScript setelah halaman web selesai dimuat. **File jquery-3.7.1.min.js** dipanggil agar fungsi jQuery dapat digunakan, kemudian fungsi $(document).ready() memastikan script dijalankan saat dokumen sudah siap. Di dalamnya terdapat perintah document.write("Hello, World!") yang menampilkan teks “Hello, World!” pada halaman web.

2. Efek hide/show

a. Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script>
```

```
        $(document).ready(function() {
            $("#hide").click(function() {
                $("p").hide();
            });
            $("#show").click(function() {
                $("p").show();
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>
</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode HTML tersebut menggunakan jQuery untuk membuat interaksi pada halaman web. Saat dokumen selesai dimuat ($(document).ready()), program memberikan fungsi pada tombol **Hide** dan **Show**. Ketika tombol **Hide** diklik paragraf (<p>) akan disembunyikan dengan hide(), sedangkan tombol **Show** akan menampilkannya kembali dengan show().

3. Efek animasi

a. Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script>
    $(document).ready(function() {
        $("button").click(function() {
            $("div").animate({
                height: 'toggle'
            });
        });
    });
    </script>
</head>
<body>
    <p>Click the button multiple times to toggle the
animation.</p>
    <button>Start Animation</button>
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and
cannot be moved.
    To manipulate the position, remember to first set the CSS
position property of
    the element to relative, fixed, or absolute!</p>
    <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px;
position:absolute;">
    </div>
</body>
</html>
```

*b. Screenshot output*




c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode HTML tersebut menggunakan jQuery untuk membuat animasi pada elemen . Ketika tombol diklik, fungsi animate() akan dijalankan untuk mengubah properti height dengan nilai toggle, sehingga tinggi elemen akan bergantian antara muncul dan menghilang. Akibatnya, kotak berwarna hijau akan terlihat naik-turun (muncul dan tersembunyi) setiap kali tombol ditekan.