```
| Re Lat Selection View Co. Run Terminal Help | PRATICION MANSFERNISS PERMISSAN FUNDAMENT UNION | Proceedings | Pr
```

Penjelasan:

- Kode tersebut menggunakan proses deserialisasi file JSON berisi data anggota tim. Dengan mengimpor modul readFile dari fs/promises, fs/promiss dan path serta fileURLToPath dari url yang berfungsi untuk membantu menangani sistem file dan lokasi file secara aman dan efisien. Karena tidak tersedia variabel -dirname maka dibuat secara manual menggunakan fileURLToPath(import.meta.url) untuk mendapatkan path file dan path.dirname() untuk mendapatkan direktori tempat file tersebut berada.
- Fungsi ReadJSON() untuk membaca file JSON Fungsi readJSON() untuk membaca dan menampilkan data JSON, dengan menentukan path dengan path.join agar aman dan fleksibel ke file JSON kemudian dibaca menggunakan readFile() dengan enCoding utf8 dan di parse menjadi objek JavaScript menggunakan JSON.parse()
- Untuk menampilkan daftar anggota tim ke console dengan mencetak daftar matkul yang diambil dengan nomor urut berdasarkan indeks array
- readJSON() dipanggil secara langsung agar saat file JavaScript dijalankan, program akan otomatis membaca file JSON dan mencetak sebagai outputan.

Output:

