

Program



```
kelompok_4 > app > layout.tsx > RootLayout
1  import type { Metadata } from "next";
2  import "../globals.css";
3
4  export const metadata: Metadata = {
5    title: "Katalog Motor",
6    description: "Katalogp Motor Sederhana",
7  };
8
9  export default function RootLayout({
10    children,
11  }: Readonly<{
12    children: React.ReactNode;
13  }>) {
14    return (
15      <html lang="en">
16        <body
17          className=""
18        >
19          {children}
20        </body>
21      </html>
22    );
23  }
24
```


output



Keterangan :

- Pada file app/layout.tsx, saya mengubah title menjadi "Katalog motor". Perubahan ini membuat judul halaman di tab browser sesuai dengan title yang dituliskan.
- Saya juga merubah deskripsi di layout. Deskripsi ini muncul dalam cuplikan Hasil Pencarian untuk memberikan informasi tambahan yang menjelaskan isi atau tujuan dari website.

Membuat heading di tampilan awal website



Membuat heading 1 pada website

Mengatur text menjadi di tengah dengan **className text-center**



layout.tsx

page.tsx M X

kelompok4 > app > page.tsx > ...

```
1 export default function Home() {  
2   return (  
3     <div className="text-center">  
4       <h1>Selamat Datang di Katalog Motor</h1>  
5     </div>  
6   );  
7 }  
8
```