## Einführung in die Informatik

a pwd

```
Übungsblatt 01
Tim Rumrich
Übungsgruppe Dienstag 10-12:00
1.1
a cp ~werntges/lv/einf-inf/meineErsteDatei.
c cat meineErsteDatei
1.2
a cp ~werntges/lv/einf-inf/meineZweiteDatei.
 cat meineZweiteDatei
 more meineZweiteDatei
 cat gibt Gesamtinhalt aus
 more gibt Inhalt gestaffelt aus -> immer nur so viele Zeilen,
 wie ins Terminalfenster passen
b Space vorwärts, P rückwärts
c cp ~werntges/lv/einf-inf/vim tutor.txt.
 cat vim tutor.txt
 more vim tutor.txt
1.3
a cp meineErsteDatei MeineKopierteDatei
 cp meineZweiteDatei M
 ls MeineKopierteDatei
 ls M
 less meineZweiteDatei
 less M
b ls meine*
 -> Alle Dateien die mit "meine" beginnen gefolgt von beliebig vielen
 beliebigen Zeichen
 ls Meine*
 -> Alle Dateien die mit "Meine" beginnen gefolgt von beliebig vielen
 beliebigen Zeichen
 ls ?
 -> Alle Dateien mit einem beliebigen Zeichen als Dateinamen
 ls ?eine*
 -> Alle Dateien mit dem Dateinamen <beliebiges Zeichen>+"eine"
 gefolgt von beliebig vielen beliebigen Zeichen
c mv MeineKopierteDatei m
 ls m
 less m
d rm m
 ls -altr
e löscht alle Dateien mit Dateinamen "M" gefolgt von beliebig vielen
 beliebigen Zeichen im aktuellen Verzeichnis
f löscht alle Dateien mit beliebigem Namen im aktuellen Verzeichnis
1.4
```

```
b relative Pfade -> Pfad abhängig vom aktuellen Verzeichnis
 (zB ../../dir a/file 23)
 absolute Pfade -> Pfad im Dateiverzeichnis
 (zB ~/uebdir1/dir a/file 23)
c das übergeordnete Verzeichnis
d mkdir -p uebdir1/dir c/dir ca
 mkdir uebdir1/dir c/dir cx
 mkdir uebdir1/dir b
 mkdir uebdir1/dir a
 cd uebdir1/dir c/dir ca
 touch file 31
 touch file 32
 touch file 33
 ~/uebdir1
 touch file 1
 touch dir a/.hidden
 touch dir a/file 21
 touch dir a/file 22
 touch dir a/file 23
e ls -R
fls.
 listet sichtbare Dateien & Directories im aktuellen Verzeichnis
 listet sichtbare Dateien & Directories im übergeordneten Verzeichnis
 ls .*
 listet sichtbare und unsichtbare Dateien & Directories im aktuellen
 Verzeichnis und sichtbare Dateien & Directories
 aus dem übergeordneten Verzeichnis
g cd uebdir1/dir b/../dir c/dir ca/../..
 = cd uebdir/ . / . / .
 weil es wird dreimal in ein tieferes Directory gegangen und 3 mal in das
 jeweils darüber liegende -> nach cd uebdir1 passiert nichts mehr
h cd ~/uebdir1/dir c/dir cx
 cd ../../dir b
 cd ../dir a
 cd ../dir c/dir ca
1.5
a cd
 mv uebdir1/dir c/dir cx uebdir1/dir c/dir cb
 mv uebdir1/dir a/.hidden uebdir1/dir a/was hidden
 ls -R
b cp uebdir1/dir a/file 23 uebdir1/dir a/file 24
c cp uebdir1/dir c/dir ca/* uebdir1/dir c/dir cb/
d cp -r uebdir1/dir c/dir ca uebdir1/dir c/dir cb/
e mv uebdir1/dir c/dir ca uebdir/dir c/dir cb/
f cp uebdir1/dir a/file* uebdir1/dir b/
g rm -r uebdir1/dir c
1.6 scp hsrm:~werntges/lv/einf-inf/viReferenzkarte.pdf.
  hsrm -> bashrc alias auf lokalem Ubuntu
```

1.7
a anzahl verlinkungen auf entsprechendes Directory/Datei/etc
-> zB Directory erstellen oder mit ln Verlinkung erstellen
b mkdir uebdir1/yeet
ln uebdir/file\_1 Chris\_P\_Bacon