

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ** КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА *К КУРСОВОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ:*

Информационный портал «Наставник»

Студент <u>ИУ6-52Б</u> (Группа)	(Подпись, дата)	С.В. Астахов (И.О. Фамилия)
Руководитель курсовой работы	<u>Ди огргод</u> (Подпись, дата)	<u>Д. А. Миков</u> (И.О. Фамилия)
Консультант	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

50 Janual

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ	
Заведующий кафедрой	ИУ6
	(Индекс)
« S » censedpe	летарский
	И.О.Фамилия)
" S » censedpl	2021 г.

З А Д А Н И Е на выполнение курсовой работы

по дисциплине Технология разработки программных систем

Студент группы <u>ИУ6-52</u>
Астахов Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсовой работы <u>Информационный портал "Наставник"</u>
Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.) _учебная
Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра
График выполнения КР: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.
Техническое задание см. техническое задание в приложении А
 Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) на 25-30 листах формата А4. Техническое задание на 5-9 листах формата А4 – оформляется в качестве приложения А к РПЗ. Руководство пользователя на 6-8 листах формата А4 – оформляется в качество приложения Б к РПЗ (если предусмотрено в техническом задании). Графический и иллюстративный материал оформляется в виде рисунков и помещается в РПЗ. Все материалы и исходный текст программы закачать на страницу дисциплины на сайте кафедры.
Дата выдачи задания «_1_ » _сентября_ 2021 г.
Руководитель курсовой работы Д. Ол. 09. 2071 Д.А. Миков Студент (Подпись, дата) (И.О.Фамилия) С.В. Астахов (И.О.Фамилия)

<u>Примечание</u>: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 35 страниц, 3 части, 19 рисунков, 9 таблиц, 5 источников, 1 приложение.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧАТ-БОТ, HACTABHИЧЕСТВО, DJANGO.

Объектом разработки является информационный портал «Наставник».

Цель работы — проектирование и реализация информационного портала, используемого для поиска и общения студентов младших курсов с наставниками, являющимися учащимися старших курсов той же кафедры.

В результате работы был спроектирован и реализован программный комплекс, состоящий из веб-приложения, чат-бота в мессенджере "Telegram" и консоли администратора, позволяющий выбрать оптимальный для пользователя формат взаимодействия с информационным порталом и организовать модерацию аккаунтов. Также при разработке использовался структурный контроль и функциональное тестирование, в том числе, автоматизированное.

Пользователями разработанного приложения могут быть студенты ВУЗа, на базе которого развернуто приложение, если эти студенты заинтересованы в поиске наставника, либо же сами хотят быть наставниками.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 Анализ требований и уточнение спецификаций	7
1.1 Анализ задания и выбор технологии, языка и среды разработки	7
1.2 Выбор модели жизненного цикла программного обеспечения	7
1.3 Разработка диаграммы вариантов использования	8
2 Проектирование структуры и компонентов программного продукта	11
2.1 Разработка структуры и компонентов веб-приложения	11
2.1.1 Разработка структурной схемы веб-приложения	11
2.1.2 Разработка интерфейса пользователя	12
2.1.2.1 Построение диаграммы состояний интерфейса	12
2.1.2.2 Разработка форм интерфейса	14
2.2 Разработка структуры и компонентов чат-бота	19
2.2.1 Разработка структурной схемы чат-бота	19
2.2.2 Разработка интерфейса чат-бота	19
2.2.2.1 Разработка схемы иерархии меню	19
2.2.2.2 Разработка форм интерфейса	22
2.3 Разработка даталогической модели базы данных	24
3 Выбор стратегии тестирования и разработка тестов	26
3.1 Тестирование чат-бота	26
3.1.1 Структурный контроль	26
3.1.2 Функциональное тестирование	28
3.2 Тестирование веб-приложения	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Техническое залание	35

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТЗ – техническое задание.

БД – база данных.

СУБД – система управления базами данных.

ПО – программное обеспечение.

Фреймворк — программная платформа, определяющая структуру программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта.

Model-View-Controller (MVC, «Модель-Представление-Контроллер») — схема разделения данных приложения, и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер — таким образом, что модификация каждого компонента может осуществляться независимо.

Модель (Model) — компонент схемы MVC, который предоставляет данные и реагирует на команды контроллера, изменяя своё состояние.

Представление (View) — компонент схемы MVC, который отвечает за отображение данных модели пользователю, реагируя на изменения модели.

Контроллер (Controller) — компонент схемы MVC, который интерпретирует действия пользователя, оповещая модель о необходимости изменений.

Аватар — графическое представление пользователя, двумерное изображение (иконка) или трёхмерная модель.

Модератор — пользователь на общественных сетевых ресурсах , имеющий более узкие права, чем администратор, но более широкие права, чем обычные пользователи. В отличие от администратора, чаще всего следит за соблюдением правил ресурса.

Верификация — процедура проверки истинности информации.

Чат-бот — программа, осуществляющая взаимодействие с пользователем через интерфейс интернет-чата.

Inline клавиатура (InlineKeyboard) — клавиатура привязанная к сообщению, использующая обратный вызов, вместо отправки сообщения с обыкновенной клавиатуры.

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа посвящена проектированию и разработке информационного портала для поиска наставников по учебе, представляющего собой программный комплекс из веб-приложения, ориентированного на работу на ПК и ноутбуках (т.е. в веб-браузерах с большим размером и альбомной ориентацией окна), чат-бота, предназначенного для взаимодействия через мобильное приложение "Telegram" и консоли администратора, необходимой для управления правами модераторов. Разрабатываемый информационный портал может быть использован студентами, заинтересованными в участии в программе наставничества. Этот портал позволяет пользователю выбрать наставника, являющегося студентом более старших курсов той же кафедры, что и пользователь, самому стать наставником, управлять системой "заявок в друзья" И осуществлять верифицированных наставников (т.е. студентов, чья личность подтверждена модератором на основании документов).

В ходе выполнения работы в качестве аналогов были рассмотрены чат-боты, предназначенные для взаимодействия и обучения сотрудников внутри той или иной компании, а также сервисы знакомств. Найти детальное описание более функционально близких аналогов в свободном доступе не удалось. Актуальность разработки заключается в том, что в рассмотренных аналогах адаптация под использования в целях реализации программы наставничества либо невозможно в принципе, либо крайне затруднительна и малоэффективна.

1 Анализ требований и уточнение спецификаций

1.1 Анализ задания и выбор технологии, языка и среды разработки

Для разработки чат-бота был выбран смешанный подход программирования, сочетающий событийное и модульное программирование. Событийное программирование лежит в основе абсолютного большинства современных чат-ботов, так как оно позволяет реагировать на приход любого нового сообщения или обратного вызова, как на событие, для которого вызывается соответствующий содержанию обработчик. Модульный подход же позволяет разбить обработчики событий на модули в соответствии с иерархией меню, что упрощает проектирование и работу с кодом программы.

Для разработки веб-приложения была выбрана схема Model-View-Controller, позволяющая изолировать данные, представления и элементы бизнес-логики друг от друга.

Для разработки как чат-бота, так и веб-приложения был использован язык Python. В случае чат-бота Python был выбран как наиболее популярный язык для написания чат-ботов, имеющий соответствующие библиотеки (в случае этой работы - aiogram) и документацию к ним [1]. В случае веб-приложения был выбран фреймворк Django, как МVC-фреймворк с качественной документацией, позволяющий писать код быстро и компактно в силу динамической типизации и других особенностей языка Python [2].

В качестве редактора исходного кода был выбран Visual Studio Code, позволяющий установить необходимые расширения как для работы с Python, так и для разработки представлений в веб-приложении, т.е. работы с HTML, CSS, JavaScript. Вместе с необходимыми расширениями VS Code позволяет использовать функции автодополнения кода, автоформатирования, подсказки параметров функций, обнаружение ошибок синтаксиса.

В качестве СУБД была выбрана PostgreSQL за ее скорость, свободу распространения, качество документации и наличие библиотек для интеграции с Python [3].

1.2 Выбор модели жизненного цикла программного обеспечения

В связи с объемом и уровнем технической сложности проекта, в качестве модели жизненного цикла была выбрана инкрементальная модель (поэтапная модель с промежуточным контролем). Разработка программного обеспечения ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах, время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

В начале работы над проектом определяются все основные требования к системе, подразделяются на более и менее важные. После чего выполняется разработка системы по принципу приращений, так, чтобы разработчик мог использовать данные, полученные в ходе разработки ПО.

Такая модель позволяет прийти к компромиссу между гибкостью проекта, что свойственно спиральной модели, и низкими накладными расходами на уточнение и изменение требований, что свойственно каскадной модели.

1.3 Разработка диаграммы вариантов использования

На основе требований ТЗ к функциональным характеристикам разрабатываемого программного продукта была разработана диаграмма вариантов использования чат-бота. Стоит отметить, что требования к функциональным характеристикам веб-приложения аналогичны, за исключением регистрации и с добавлением явной авторизации. В результате анализа ТЗ были выявлены следующие варианты использования чат-бота для зарегистрированного пользователя:

- просмотр входящих "заявок в друзья";
- просмотр исходящих "заявок в друзья";
- удаление аккаунта;
- изменение данных аккаунта;
- просмотр информации об аккаунте;
- поиск наставника.

Для модератора также доступен варианта использования "модерация аккаунтов". Для незарегистрированного пользователя доступен только вариант использования "регистрация".

Описание некоторых вариантов использования представлено в таблицах 1-6. Таблица 1 - Описание варианта использования "Просмотр входящих «заявок в друзья»"

Название варианта	Просмотр входящих "заявок в друзья"			
Цель	Принятие желательных и отклонение			
	нежелательных заявок			
Действующие лица	Зарегистрированный пользователь			
Краткое описание	Пользователь переходит в список			
	входящих заявок, принимает желательные			
	и отклоняет нежелательные			

Продолжение таблицы 1

Тип	Основной

Таблица 2 - Вариант использования "Просмотр входящих «заявок в друзья»"

Действие пользователя	Отклик системы
1. Нажатие на кнопку "входящие заявки"	2. Отображение списка входящих заявок
3. Нажатие на кнопку "принять" под	4. Отображение уведомлений о принятии
желательными к принятию заявками	заявок
5. Нажатие на кнопку "отклонить" под	6. Отображение уведомлений об
нежелательными к принятию заявками	отклонении заявок

Таблица 3 - Описание варианта использования "Поиск наставника"

Название варианта	Поиск наставника			
Цель	Отправка "заявок в друзья" потенциальным			
	наставникам			
Действующие лица	Зарегистрированный пользователь			
Краткое описание	Пользователь отправляет заявки			
	интересующим его потенциальным			
	наставникам			
Тип	Основной			

Таблица 4 - Вариант использования "Поиск наставника"

Действие пользователя	Отклик системы
1. Нажатие на кнопку "поиск"	2. Отображение списка потенциальных
	наставников
3. Отправка заявок интересующим	4. Отображение уведомлений об отправке
наставникам	заявок

Таблица 5 - Описание варианта использования "Модерация аккаунтов".

Название варианта	Модерация аккаунтов		
Цель	Верификация аккаунтов с достоверными		
	данными		
Действующие лица	Модератор		

Продолжение таблицы 5

Краткое описание	Модератор	верифицирует	аккаунты	c
------------------	-----------	--------------	----------	---

	достоверными	данными	И	отклоняет
	заявки, содержа	щие недосто	вері	ные данные
Тип	Основной			

Таблица 6 - Вариант использования "Модерация аккаунтов"

Действие пользователя	Отклик системы
1. Нажатие на кнопку "модерация"	2. Отображение списка заявок на
	верификацию
3. Нажатие на кнопку "подтвердить" в	4. Отображение уведомления о
случае соответствия данных аккаунта	верификации аккаунта
данным документа, удостоверяющего	
личность	
5. Нажатие на кнопку "отклонить" в случае	6. Отображение уведомления об отказе в
несоответствия данных аккаунта данным	верификации аккаунта
документа, удостоверяющего личность	

Для наглядного представления всех возможностей пользователя была разработана диаграмма вариантов использования, представленная на рисунке 1.




Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

2 Проектирование структуры и компонентов программного продукта

2.1 Разработка структуры и компонентов веб-приложения

2.1.1 Разработка структурной схемы веб-приложения

Для разработки веб-приложения было решено взять за основу схему MVC. Исходя из этого необходимо сформировать основные модели понятий предметной области, а также создать необходимые представления, шаблоны и контроллеры.

Проанализировав предметную область, можно заключить, что основными моделями являются "Пользователь" и "Заявка в друзья" (эта модель описывает, в том числе, и принятые заявки).

Пользователь будет прежде всего взаимодействовать со списками других пользователей (заявок) и редактировать собственный профиль, для чего понадобятся соответствующие шаблоны и контроллеры.

Разработанная структурная схема веб-приложения представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 - Структурная схема веб-приложения

Кроме моделей "Пользователь" и "Заявка в друзья", на схеме изображена служебная модель "Запись о картинке", которая необходима для корректного взаимодействия фреймворка Django с пользовательскими картинками (аватарами и фото документов для верификации аккаунта).

Помимо описанных выше моделей и контроллеров, на схеме отображены: представление страницы входа и базовый шаблон, от которого будет наследоваться боковое и верхнее меню. Кроме того, показан контроллер для работы с асинхронными запросами, с помощью которых осуществляется работа с "заявками в друзья".

2.1.2 Разработка интерфейса пользователя

В ходе работы с веб-приложением пользователю необходимо просматривать различные типы "заявок в друзья", а также просматривать и редактировать профиль.

Исходя из частотного принципа проектирования интерфейсов, ссылки на страницы с различными типами заявок вынесены в боковое меню. Исходя из сложившихся в области проектирования веб-интерфейсов шаблонов, ссылки на профиль пользователя и домашнюю страницу расположены в верхнем меню, как и кнопки смены языка и выхода. Кроме того, необходимо предусмотреть соответствующие сообщения при некорректном заполнении форм.

2.1.2.1 Построение диаграммы состояний интерфейса

Исходя из проектных решений, указанных выше, составлена диаграмма состояний интерфейса (рисунок 3). На основе этой диаграммы в дальнейшем был спроектирован пользовательский интерфейс. На диаграмме приняты следующие обозначения:

- С1 Авторизация с корректными параметрами
- С2 Попытка авторизации с некорретными параметрами
- С3 Нажатие на название приложения
- С4 Наведение мыши на зону меню
- С5 Нажатие на ссылку "Аккаунт"
- С6 Нажатие на ссылку "Безопасный поиск"
- С7 Нажатие на ссылку "Поиск"
- С8 Нажатие на ссылку "Входящие"
- С9 Нажатие на ссылку "Исходящие"
- С10 Нажатие на ссылку "Друзья"
- С11 Нажатие кнопки "Верифицировать"
- С12 Нажатие кнопки "Сменить аватар"
- С13 Нажатие кнопки "Редактировать информацию"
- С14 Отправка корректно заполненной формы
- С15 Попытка отправки некорректно заполненной формы
- С16 Нажатие на ссылку "Выйти"
- С17 Закрытие страницы веб-приложения
- С18 Нажатие кнопки "Удалить аватар"
- С19 Нажатие кнопки "Вкл./выкл. режим наставника"




Рисунок 3 - Диаграмма состояний веб-интерфейса

2.1.2.2 Разработка форм интерфейса

На основе полученной выше диаграммы состояний интерфейса был спроектирован веб-интерфейс. Для улучшения визуального восприятия интерфейса был использован фреймворк Bootstrap.

Страница входа позволяет аутентифицироваться на основе данных, полученных с помощью чат-бота, также можно изменить язык приложения. Форма для ввода данных учетной записи представлена на рисунке 4.




Рисунок 4 - Форма входа

Главная страница представляет собой короткое приветственное сообщение и меню для дальнейшей навигации (рисунок 5). Верхнее меню позволяет перейти к настройке аккаунта, сменить язык или выйти из учетной записи.




Рисунок 5 - Главная страница

Переход между списками заявок различных типов осуществляется посредством бокового меню (рисунок 6).

Страницы различных типов "заявок в друзья" и список "друзей" однотипны, поэтому для примера приведен лишь список исходящих заявок (рисунок 7). Кроме того, на рисунках 7-13 в целях увеличения масштаба обрезаны боковое и верхнее меню.




Рисунок 6 - Боковое меню

Исходящие заявки



Рисунок 7 - Список исходящих "заявок в друзья"

Если в том или ином списке отсутствуют пользователи, при попытке открыть список будет отображено соответствующее сообщение (рисунок 8).




Рисунок 8 - Отображение пустого списка

Для верификации аккаунта пользователя модератору необходимо сравнить данные его аккаунта с каким-либо документом, удостоверяющим личность. Поэтому в списке модерируемых аккаунтов, кроме данных, стандартных для описанных выше списков, представлено фото документа. Кроме того, карточки пользователей в разделе модерации шире для удобства работы модератора. Страница модерации представлена на рисунке 9.




Рисунок 9 - Страница модерации

Страница управления аккаунтом, изображенная на рисунке 10, отображает информацию о пользователе и позволяет изменить аватар, изменить курс и графу "о себе", отправить заявку на верификацию аккаунта, удалить аккаунт.



Рисунок 10 - Страница управления аккаунтом

В случае изменения курса или информации о себе, необходимо заполнить соответствующую форму, при это текстовое поле ограничено по длине текста и не должно быть пустым. Форма представлена на рисунке 11. Если курс был изменен, аккаунт приобретет статус "не проверен".




Рисунок 11 - Редактирование курса и графы "о себе"

В случае изменения аватара или отправки заявки на верификацию аккаунта, необходимо прикрепить фото к соответствующей форме, при этом статус верификации аккаунта автоматически изменится. На рисунке 12 показан пример формы изменения аватара (форма подачи заявки на верификацию аналогична).




Рисунок 12 - Изменение аватара

2.2 Разработка структуры и компонентов чат-бота

2.2.1 Разработка структурной схемы чат-бота

Конфигурационные данные, такие как параметры для подключения к БД и и telegram-токен бота обособлены в отдельный файл для удобства настройки бота. Обработчики событий разбиты на модули в соответствии с выполняемыми задачами. Практически все компоненты, очевидно, будут взаимодействовать с БД, поэтому логика работы с БД вынесена в отдельный модуль. Структурная схема чат-бота показана на рисунке 13.




Рисунок 13 - структурная схема чат-бота

Как видно из диаграммы, большинство модулей представляет из себя наборы обработчиков, необходимых для взаимодействия с меню. Таким образом, структурная схема используется как основа для разработки схемы иерархии меню.

2.2.2 Разработка интерфейса чат-бота

Для взаимодействия с пользователем при реализации современных чат-ботов как правило используется интерфейс типа меню, если соответствующий мессенджер или интернет-чат предоставляет возможность интеграции такого меню непосредственно в интерфейс чата. В случае мессенджера "Telegram" такая возможность имеется, поэтому разработанный чат-бот имеет тип интерфейса меню [4].

2.2.2.1 Разработка схемы иерархии меню

Исходя из требований Т3 и анализа предметной области на верхнем уровне иерархии меню выделено пять пунктов:

- профиль;
- регистрация;
- помощь;
- модерация;
- друзья.

На следующем уровне категории "профиль" и "друзья" разворачиваются еще в 7 и 6 подкатегорий соответственно. Такая организация меню позволяет пользователю отображать не слишком большое число категорий на одном уровне иерархии, но при этом не порождать чрезмерное число уровней иерархии. Последний аспект важен, поскольку встроенное в чат меню отображает только пункты одного уровня иерархии одновременно и на любой переход требуется дополнительной нажатие, к тому же большое число уровней иерархии сложно для восприятия.

Разработанная схема иерархии меню представлена на рисунке 14.




Рисунок 14 - схема иерархии меню

2.2.2.2 Разработка форм интерфейса

Интерфейс реализован на базе предоставляемых Telegram компонентов, а именно inline клавиатур и интерактивного списка команд.

Верхний уровень иерархии меню (рисунок 15) реализован на базе команд Telegram, сопровожденных интерактивным списком. При этом команда перехода в режим модерации в интересах удобства обычных пользователей в список не включена и должна быть введена команда "/moderate" в текстовом режиме. При попытке несанкционированного доступа к режиму модерации, будет выдано соответствующее сообщение.

Также добавлена команда "/help", позволяющая вывести краткое руководство по использованию чат-бота и получению учетных данных для работы с веб-приложением.

Кроме того, в связи с тем что, что пользовательский интерфейс использует для сохранения промежуточных состояний конечные автоматы, была добавлена команда "/cancel". Она необходима для сброса их состояния в случае некорректного поведения или для аварийного выхода из режимов регистрации и редактирования аккаунта.




Рисунок 15 - Реализация верхнего уровня меню

Нижележащие уровни иерархии меню реализованы на базе inline клавиатур, а их содержание полностью соответствует схеме иерархии меню. В качестве примера, на рисунке 16 показано подменю "Друзья".

Списки пользователей разных типов, выводимые при взаимодействии с подменю "Друзья" реализованы как наборы сообщений с привязанной inline-клавиатурой для принятие или отклонения "заявок в друзья" и тому подобных действий. Пример такого списка приведен на рисунке 17.



Рисунок 16 - Подменю "Друзья"



Рисунок 17 - Список "друзей"

Информация о текущем пользователе представлена карточкой, аналогичной карточкам в списке друзей.

Ввод данных при регистрации и редактировании профиля осуществляется в форме диалога, как показано на рисунке 18.




Рисунок 18 - Ввод данных при регистрации пользователя

2.3 Разработка даталогической модели базы данных

Разрабатываемая система работает с учетными данными пользователей, а также с их "заявками в друзья" к потенциальным наставникам. Кроме того, необходимо хранить информацию о списке факультетов и количестве кафедр на факультете. Также система работает с фото пользователей, что, в связи со спецификой фреймворка Django, требует отдельной таблицы с информацией о месте хранения фото. На рисунке 19 приведена даталогическая модель базы данных.




Рисунок 19 - Даталогическая модель базы данных

В базе данных присутствуют следующие таблицы и поля:

- 1) Persons учетные данные пользователей:
 - id идентификатор пользователя,
 - web_pass_hash хэши паролей пользователей для web-приложения,
 - name имя пользователя,
 - surname фамилия пользователя,
 - bio поле "о себе",
 - faculty идентификатор факультета,
 - department кафедра,
 - course год обучения,
 - trust_level статус верификации,
 - is_moderator флаг модератора,
 - is curator флаг режима наставника;
- 2) Faculties данные о факультетах:
 - id идентификатор факультета,
 - пате название факультета,
 - departments_cnt число кафедр на факультете;
- 3) Friends таблица "заявок в друзья":
 - id номер заявки,
 - sender идентификатор отправителя заявки,
 - reciever идентификатор получателя заявки,
 - is applied флаг одобрения заявки;
- 4) UserImages служебная информация о картинках:
 - id номер картинки,
 - user идентификатор хозяина картинки,
 - path путь к картинке,
 - type тип картинки.

3 Выбор стратегии тестирования и разработка тестов

3.1 Тестирование чат-бота

Ввиду того, что бизнес-логика чат-бота главным образом реализована непосредственно внутри обработчиков событий, было решено использовать в ходе разработки структурный контроль и фунциональное тестирование.

3.1.1 Структурный контроль

В ходе разработки был использован метод структурного контроля, позволяющий определить типовые ошибки, часто встречающиеся в коде. Стандартный список вопросов для структурного контроля был изменен в соответствии со спецификой разрабатываемого продукта, например, убрана большая часть вопросов, касающихся арифметических вычислений [5]. На промежуточных этапах разработки были выявлены и устранены такие ошибки, как некорректный выход из цикла и "наложение" некорректного типа на нетипизированные переменные. Результаты заключительного структурного контроля приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Структурный контроль

Вопрос	Результаты структурного контроля	Вывод
Все ли переменные	Да, иначе среда разработки	Все переменные
инициализированы?	подсветила бы ошибку.	инициализированы.
Присутствуют ли	Нет.	Переменные со сходными
переменные со сходными		именами отсутствуют.
именами?		
Использованы ли	Использованы	Обращение к
нетипизированные	нетипизированные и	нетипизрованным
переменные, открытые	динамические массивы.	переменными не вызывает
массивы, динамическая	Типы хранимых значений	ошибок.
память? Если да, то	соответствуют ожидаемым.	
соответствуют ли типы		
переменных при		
"наложении" формата?		

Не выходят ли индексы за границы массивов?	Индексы не выходят за границы массивов, так как они или перебираются в специальных итерационных циклах или их структура	Индексы не выходят за границы массивов.
	соответствует запросам к БД.	
Будут ли корректно завершены циклы?	Да, все циклы - итерационные циклы по значениям массивов.	Циклы будут завершены корректно.
Существуют ли циклы, которые не будут выполняться из-за нарушения условия входа? Корректно ли продолжатся вычисления?	Да. Работа программы продолжится корректно, будут выведены соответствующие сообщения.	Ситуация невыполнения тела цикла обрабатывается корректно.
Существуют ли поисковые циклы? Корректно ли отрабатываются ситуации "элемент найден" и "элемент не найден"?	Поисковых циклов нет.	Поисковых циклов нет.
Соответствуют ли списки параметров и аргументов подпрограмм по порядку, типу, единицам измерения?	Да.	Вызовы подпрограмм происходят корректно.
Не изменяет ли подпрограмма аргументов, которые не должны изменяться?	Не изменяет.	Подпрограммы не изменяют аргументов, которые не должны изменяться.

Не	происх	одит .	ЛИ	Нарушения	обла	сти	Нарушения	обла	сти
наруш	ения	облас	ти	действия	глобальных	И	действия	глобальных	И
действ	ия гло	бальных	И	локальных	переменных	не	локальных	переменных	не
локали	ных пер	ременных	c	происходит			происходит	Γ.	
одинаковыми именами?									

По результатам структурного контроля можно сделать вывод, что в заключительной версии проекта типовые ошибки кодирования были устранены.

3.1.2 Функциональное тестирование

Так как модульное тестирование в случае рассматриваемого ПО сложно в реализации из-за преимущественного использования событийного программирования, в качестве стратегии тестирования выбрано функциональное тестирование. Функциональные тесты разрабатывались при помощи метода анализа причинно-следственных связей и метода "предположения об ошибке". Перед началом тестирования, в тестовой БД устанавливается исходное состояние с помощью специального сценария на Python. Результаты функционального тестирования представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Функциональное тестирование

Номер	Описание теста	Ожидаемый	Результат	Вывод
теста		результат		
1	Зайти в список	Карточка	Карточка	Тест
	входящих заявок и	соответствующего	соответствующего	прошел
	принять заявку.	пользователя	пользователя	успешно.
		переместилась в	переместилась в	
		список друзей.	список друзей.	
2	Зайти в список	При повторном	При повторном	Тест
	исходящих заявок	открытии списка	открытии списка	прошел
	и удалить заявку из	соответствующая	соответствующая	успешно.
	списка.	заявка не	заявка не	
		появилась.	появилась.	

3	Изменить курс	В профиле	В профиле	Тест
	обучения.	изменился курс и	изменился курс и	прошел
		статус модерации	статус модерации	успешно.
		аккаунта принял	аккаунта принял	
		значение "не	значение "не	
		проверен".	проверен".	
4	Изменить аватар.	Аватар изменен и	Аватар изменен и	Тест
	1	статус модерации	статус модерации	прошел
		принял значение	принял значение	успешно.
		"не проверен".	"не проверен".	
5	Изменить	Аккаунт изменил	Аккаунт изменил	Тест
	верификационное	статус модерации	статус модерации	прошел
	фото.	на "на проверке".	на "на проверке".	успешно.
	-		1 1	-
6	Удалить аккаунт.	Аккаунт	Аккаунт	Тест
		недоступен.	недоступен.	прошел
				успешно.
7	Зарегистрироваться	В профиле	В профиле	Тест
	с произвольными	отобразилась	отобразилась	прошел
	параметрами (имя	информация,	информация,	успешно.
	и фамилия -	введенная при	введенная при	
	кириллицей).	регистрации.	регистрации.	
8	Удалить все	Отобразилось	Отобразилось	Тест
	входящие заявки и	уведомление об	уведомление об	прошел
	посмотреть список	отсутствии	отсутствии	успешно.
	входящих заявок.	заявок.	заявок.	
9	Попытаться	Отобразилось	Отобразилось	Тест
	зарегистрироваться	уведомление о	уведомление о	прошел
	с именем,	некорректном	некорректном	успешно.
	включающим	вводе имени,	вводе имени,	
	спецсимволы.	просьба	просьба	
		повторить	повторить	
		попытку.	попытку.	
	ļ.		1	1

В результате функционального тестирования удалось убедиться в корректности работы чат-бота.

3.2 Тестирование веб-приложения

В качестве стратегии тестирования веб-приложения, исходя из тех же причин, что и в случае чат-бота, было выбрано функциональное тестирование.

Тесты были автоматизированы с помощью библиотек Pytest и Selenium и проверяют корректность как бизнес-логики приложения, так и корректность отображения интерфейса. Тестовая БД возвращается в исходное состояние перед каждым тестом.

Описание и результаты тестов представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Функциональное тестирование

Название теста	Описание теста	Ожидаемый	Полученный	Вывод
		результат	результат	
test_login	Аутентификация с	Переход на	Переход на	Тест
	корректными	главную	главную	прошел
	параметрами.	страницу,	страницу,	успешно.
		появление	появление	
		кнопки "Выйти".	кнопки "Выйти".	
test_login_negati	Аутентификация с	Выдача	Выдача	Тест
ve	некорректными	сообщения о	сообщения о	прошел
	параметрами.	некорретных	некорретных	успешно.
		данных.	данных.	
test_accept_delete	Принятие "заявки	Появление	Появление	Тест
_friend	в друзья",	карточки в	карточки в	прошел
	последующее	списке "друзей"	списке "друзей"	успешно.
	удаление из	после	после	
	друзей.	добавления и ее	добавления и ее	
		исчезновение	исчезновение	
		после удаления.	после удаления.	

test_delete_or_su	Параметризованн	Исчезновение	Исчезновение	Тест
bscribe_cards	ый тест,	карточки из	карточки из	прошел
	проверяющий	заданного списка	заданного списка	успешно.
	исчезновение	после	после	
	карточек из	совершения	совершения	
	входящих заявок	действия.	действия.	
	при отклонении,			
	из исходящих -			
	при удалении, из			
	поиска - при			
	отправке заявки.			
test_moderate	Параметризованн	Статус карточки	Статус карточки	Тест
	ый тест,	изменился на	изменился на	прошел
	проверяющий	заданный в	заданный в	успешно.
	изменение статуса	параметрах.	параметрах.	
	карточки после			
	модерации.			
test_switch_mode	Проверка	Флажок	Флажок	Тест
	переключения в	"наставник"	"наставник"	прошел
	режим наставника	изменяет	изменяет	успешно.
	и обратно.	состояние.	состояние.	
test_photo_uploa	Параметризованн	Изменение	Изменение	Тест
d	ый тест. Проверка	статуса аккаунта	статуса аккаунта	прошел
	корректной	на указанный в	на указанный в	успешно.
	работы при	параметрах.	параметрах.	
	отправке аватара			
	или фото для			
	верификации.			

test_photo_uploa	Проверка	Выдача	Выдача	Тест
d_negative	обработки пустой	соответствующе	соответствующе	прошел
	формы при	го сообщения,	го сообщения,	успешно.
	попытке	невыполнение	невыполнение	
	отправить фото.	перехода к	перехода к	
		странице	странице	
		профиля.	профиля.	
test_edit_account	Параметризованн	Данные,	Данные,	Тест
	ый тест.	указанные в	указанные в	прошел
	Проверяет	параметрах	параметрах	успешно.
	изменение данных	появляются в	появляются в	
	в профиле.	профиле.	профиле.	
test_edit_account	Тест проверяет	Выдача	Выдача	Тест
_negative	обработку пустой	соответствующе	соответствующе	прошел
	формы при	го сообщения,	го сообщения,	успешно.
	попытке изменить	невыполнение	невыполнение	
	данные	перехода к	перехода к	
	пользователя.	странице	странице	
		профиля.	профиля.	

В результате функционального тестирования удалось убедиться в корректности работы веб-приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы была спроектирована система, состоящая из веб-приложения на основе фреймворка Django, чат-бота и консоли администратора, полностью удовлетворяющая всем требованиям технического задания.

Разработанная система предоставляет возможности создания и изменения профиля, поиска наставников и модерации аккаунтов.

Система может быть расширена в последующих версиях. В качестве усовершенствования рассматривается добавление системы рейтинга пользователей, введение системы жалоб на пользователей и увеличение объема информации, хранимой профилем.

В ходе разработки системы был приобретён опыт проектирования программных продуктов, работы с системой контроля версий, работы с БД, фреймворком Django, библиотеками Pytest и Selenium, необходимыми для автоматизированного тестирования веб-приложений, а также получены навыки составления технической документации.

Проект расположен в репозитории по адресу: https://bmstu.codes/sergey.astahov/cooursework5.

Автоматизированные тесты расположены в репозитории по адресу: https://bmstu.codes/sergey.astahov/cw5 tests.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Aiogram Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://docs.aiogram.dev/en/latest/ (дата обращения: 25.09.2021).
- 2. DjangoProject [Электронный ресурс]. URL: https://www.djangoproject.com/ (дата обращения: 10.10.2021).
- 3. PostgreSQL 14.1 Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://www.postgresql.org/docs/14/index.html (дата обращения: 15.10.2021).
- 4. Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н., Пугачёв Е.К., Самарёв Р.С., Фетисов М.В. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программных систем»: Электронное учебное издание. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 41 с.
- 5. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник / Г.С. Иванова. 3-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2016. 334 с. (Бакалавриат).

приложение а

Техническое задание Листов 8