

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

#### ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

#### Вычислитель SHA-256

Техническое задание на курсовую работу по дисциплине: Схемотехника

Листов 4

Студент	<u>гр. ИУ6-62Б</u> (Группа)	(Подпись, дата)	<u>С.В. Астахов</u> (И.О. Фамилия)
Руководитель курсовой работы		(Подпись, дата)	<u>Т.А. Ким</u> (И.О. Фамилия)

#### 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку электрической функциональной и принципиальной схем, моделирование работы устройства «Вычислитель SHA-256», именуемого в дальнейшем «устройством». Данное устройство предназначено для расчета результатов выполнения внутреннего цикла алгоритма хеширования SHA-256. Вычислитель используется при вычислении контрольных сумм от данных для последующего обнаружения в них ошибок, при выработке электронной подписи.

#### 2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Данная курсовая работа выполняется на основании учебного плана кафедры ИУ6 «Компьютерные системы и сети» МГТУ им. Н.Э.Баумана.

# 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

#### 3.1. Цель работы

Целью курсового проектирования является моделирование работы, разработка функциональной и принципиальной схем вычислителя результатов выполнения внутреннего цикла хеш-функции SHA-256.

- 3.2. Решаемые задачи
- 3.2.1. Анализ технического задания и возможных путей решения поставленной задачи.
  - 3.2.2. Разработка электрической функциональной схемы устройства.
  - 3.2.3. Выбор элементной базы на основании технических требований.
  - 3.2.4. Разработка электрической принципиальной схемы устройства.
  - 3.2.5. Формирование временных диаграмм.
  - 3.2.6. Расчет параметров потребляемой мощности устройства.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ УСТРОЙСТВУ

- 4.1. Требования к составу и параметрам технических средств
- 4.1.1. Разрядность шины данных 32.
- 4.1.2. Устройство реализуется на базе ПЛИС.
- 4.1.3. Тактовая частота 10 МГц.
- 4.1.4. Мощность потребления не более 3 Вт.
- 4.2. Требования к эксплуатации
- 4.2.1. Условия эксплуатации в соответствие с СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.

# 5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Устройство должно рассчитывать результаты выполнения внутреннего цикла хеш-функции SHA-256. В начале каждого раунда хеширования (каждые 64 итерации внутреннего цикла) на первый информационный вход последовательно подаются новые значения вспомогательных переменных. В ходе каждой итерации внутреннего цикла на второй информационный вход подается фрагмент информационного сообщения. После вычисления искомых значений, они последовательно поступают на информационный выход.

# 6 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

- 6.1 В состав сопровождающей документации должны входить:
- 6.1.1 Расчетно-пояснительная записка на 25 30 листах формата А4;
- 6.1.2 Техническое задание;
- 6.1.3 Перечень элементов.
- 6.2 Графическая часть должна быть включена в расчетно-пояснительную записку в качестве приложений и иллюстраций:
  - 6.2.1 Временные диаграммы;
  - 6.2.4 Схема электрическая функциональная;
  - 6.2.5 Схема электрическая принципиальная.

#### 7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица 1 – Этапы разработки

№	Название этапа	Срок, %	Отчетность
		выполнения	
1	Исследование предметной	1 – 4 нед., 15%	Описание общего
	области		принципа работы
			устройства.
2	Разработка технического задания	5 нед., 20%	Техническое задание
3	Проектирование и разработка функциональной электриче ской схемы	6 – 7 нед. 40%	Функциональная схема
4	Проектирование и разработка принципиальной электрической	8 – 10 нед. 60%	Принципиальная схема
	схемы		

# Продолжение таблицы 1

5	Оформление	расчетно-	11 – 14 нед. 90%	Расчетно-пояснитель-	
	пояснительной записки			ная записка	
6	Защита курсовой работы		15 – 16 нед., 100%	Доклад (3 – 5 минут)	

# 8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМА

# 8.1 Порядок контроля

Контроль выполнения осуществляется руководителем еженедельно.

#### 8.2 Порядок защиты

Защита осуществляется перед комиссией, состоящей из преподавателей кафедры ИУ6.

# 8.3 Срок защиты

Срок защиты: 15-16 недели.

#### 9 ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требований технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.