1.Case raw intent

Historique de la discussion

Transcription intégrale des messages utilisateur et IA accessibles de ce chat numéroté, dans leur ordre d'enregistrement : prompts, réponses finales, messages d'avancement et questionnaires structurés. Les textes ne sont pas résumés ; la syntaxe Markdown et les chemins d'origine sont conservés. Quelques pictogrammes sont transcrits en mots dans le PDF ; le fichier texte conserve les caractères originaux. Les instructions système, raisonnements internes, appels techniques, résultats d'outils et échanges de sous-agents ne font pas partie de cette transcription. Les images jointes par l'utilisateur et le texte collé initial disponible sont inclus. Les livrables cités restent dans le dépôt ; les anciens liens locaux peuvent décrire un emplacement historique.

Chat : 01a16a59-30a9-7ce1-992b-fcbcdbee954d
Source : journal local Codex. Export du 26 octobre 2026.

001 | Utilisateur

2026-10-23T19:59:53.900Z

Files pasted by the user:

"Ce chat sera dédié à la réalisation de mon tech case d'Analytics Engineer. Pour…": C:\Users\orest\.codex/attachments/d8980084-919d-4ad9-b0a6-6b5471f3acbd/Texte collé.txt

Pasted text contains the user's request.

My request:

002 | Pièce jointe textuelle

2026-10-23T19:59:53.900Z

Ce chat sera dédié à la réalisation de mon tech case d'Analytics Engineer.

Pour l'instant, prends uniquement connaissance du contexte technique ci-dessous et prépare le dossier de rendu. Ne commence pas l'analyse du sujet ni son implémentation métier : je te donnerai mes prochaines instructions ensuite.

DOSSIER DE TRAVAIL

Le véritable projet se trouve ici :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer

Attention au double niveau de dossiers portant le même nom.

C'est ce projet qu'il faut utiliser. Ne le confonds pas avec le précédent projet de démonstration situé dans C:\Users\orest\tech_case_repo, ni avec son dépôt GitHub public.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Système : Windows 11, terminal PowerShell.

- Éditeur : VS Code, avec les extensions Python, Pylance, Ruff et YAML.

- Git et uv sont installés.

- Python utilisé pour ce projet : 3.12.12.

- Environnement Python isolé : dbt.venv.

- Dépendances du projet : dbt\pyproject.toml et dbt\uv.lock.

- dbt Core : 1.11.12.

- Adaptateur dbt-clickhouse : 1.10.1.

- Docker Desktop et WSL 2 sont installés et ont été vérifiés après redémarrage.

- ClickHouse utilise l'image clickhouse/clickhouse-server:25.11.

- Configuration Docker : docker-compose.yml à la racine du projet.

- Nom du conteneur : use-case-clickhouse.

- Les données fournies ont déjà été chargées dans les 15 tables des bases raw, hubspot et ref.

- Les données sont conservées dans un volume Docker persistant.

ÉTAT À LA FIN DU SETUP

La connexion dbt a été validée avec « All checks passed! ».

ClickHouse a été vérifié comme healthy.

ClickHouse et Docker Desktop ont ensuite été arrêtés volontairement.

Vérifie leur état actuel avant toute commande nécessitant la base. Ne lance pas les services pendant cette première étape de préparation.

COMMANDES UTILES

Depuis la racine du projet, après avoir lancé Docker Desktop et attendu que son moteur soit prêt :

docker compose up -d --wait

docker compose ps

Puis, depuis le dossier dbt :

uv sync --locked

uv run --locked dbt debug --profiles-dir .

Accès ClickHouse :

- HTTP : http://localhost:8123

- Éditeur SQL : http://localhost:8123/play

- Port natif : 9000

- Utilisateur : default

- Mot de passe : vide

- Profil dbt fourni : dbt\profiles.yml

- Schéma cible : analytics

Ne supprime pas le volume Docker et n'utilise pas « docker compose down -v » sans demande explicite.

Conserve les versions du verrou fourni.

Une modification préexistante du mode de fichier de docker/init/02_load.sh avait été observée pendant le setup : ne l'annule pas automatiquement. Préserve également toute autre modification préexistante.

MODÈLE, EFFORT ET MODE DE TRAVAIL

La configuration de départ souhaitée est :

- Modèle : GPT-6 Astra.

- Effort de raisonnement : High.

- Mode : normal / exécution.

Cette indication exprime le réglage souhaité ; elle ne prouve pas que l'interface l'a effectivement appliqué.

Au début du chat, relève le modèle, l'effort et le mode réellement utilisés, dans la mesure où ces informations sont accessibles. Si le réglage actif diffère du réglage souhaité, signale-le.

N'invente jamais une valeur : si une information n'est pas accessible, note « non vérifiable » et demande-moi de la préciser si nécessaire. Distingue une valeur observée d'une valeur que je t'indique.

Pendant le case, tu pourras me recommander un ajustement du modèle, de l'effort ou du mode selon le travail à effectuer. Ne prétends pas qu'un changement a été appliqué simplement parce qu'il a été proposé.

ORGANISATION DU RENDU

Commence par créer, s'il n'existe pas déjà, ce dossier :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output

Ce dossier est le dossier de rendu de référence. Les modèles et fichiers techniques devront rester dans les emplacements appropriés du projet.

Crée dans ce dossier les deux fichiers suivants, sans écraser leur contenu s'ils existent déjà.

1. ia_assistant_story.md

Ce fichier doit conserver l'historique intégral de CE NOUVEAU CHAT à partir de ce prompt.

Règles de tenue de l'historique :

- Commence par recopier intégralement ce prompt initial.

- Ajoute ensuite, au fur et à mesure de chaque tour, tous mes messages et toutes tes réponses visibles, y compris les clarifications et corrections.

- Inclus tes messages de progression et tes réponses finales.

- Conserve les formulations originales et les blocs de code : ne remplace pas les échanges par des résumés.

- Identifie clairement l'auteur de chaque message.

- Respecte l'ordre chronologique et numérote les tours.

- N'inclus pas de raisonnement interne ni de secrets d'authentification.

- Ne supprime ni ne réécris les échanges précédents.

- Si tu corriges une information, ajoute la correction à la suite.

- Si le fichier existe déjà, préserve son contenu et ajoute les nouveaux échanges sans dupliquer ceux déjà présents.

Suivi de la configuration dans ce même fichier :

- Consigne la configuration initiale : modèle, effort et mode.

- Associe à chaque tour la dernière configuration connue.

- À chaque changement connu de modèle, d'effort ou de mode, ajoute une entrée chronologique explicite indiquant :

- le tour concerné ;

- la date et l'heure si elles sont disponibles ;

- les anciennes et nouvelles valeurs ;

- l'origine de l'information : observée dans l'application ou déclarée par l'utilisateur ;

- le motif du changement, s'il est connu.

- Distingue clairement les changements proposés des changements effectivement constatés ou confirmés.

- Si tu ne peux pas détecter automatiquement un changement, indique cette limite et consigne le changement dès que je te le signale. Ne reconstitue pas une chronologie incertaine.

2. how_to_read.md

Ce fichier sera le guide de lecture du rendu destiné au recruteur.

Pour l'instant, crée seulement une trame à compléter, sans inventer de livrables ni analyser le sujet. Elle devra permettre d'expliquer ultérieurement :

- par où commencer ;

- dans quel ordre consulter les documents ;

- où trouver les modèles et les résultats ;

- comment reproduire et tester le travail ;

- où consulter les hypothèses, limites et échanges avec l'IA.

À la toute fin de la préparation du rendu et de la restitution, vérifie que ce fichier est rempli. S'il est encore incomplet, rappelle-moi explicitement de le terminer.

Si ces documents existent déjà re crée les de zero en supprimant les anciens.

Je préciserai ensuite les autres documents à créer dans orest_case_output.

CONFIDENTIALITÉ ET PUBLICATION

Ne publie rien et ne pousse rien sur un dépôt distant sans instruction explicite.

En particulier, ne copie pas les fichiers de ce case dans le dépôt public de démonstration.

PREMIÈRE ACTION ATTENDUE

1. Vérifie l'accès au bon dossier.

2. Lis les éventuelles instructions AGENTS.md applicables.

3. Inspecte l'état Git sans modifier mes changements.

4. Relève la configuration active connue : modèle, effort et mode.

5. Crée orest_case_output si nécessaire.

6. Initialise ia_assistant_story.md avec ce prompt, la configuration connue et tes premiers messages visibles.

7. Crée la trame de how_to_read.md.

8. Confirme brièvement que tout est prêt.

Attends ensuite mes instructions avant d'étudier le contenu métier du case ou de lancer les services.

SURVEILLANCE DU CONTEXTE

Vérifie l'utilisation du contexte au début de chaque tour et avant toute étape longue, lorsque cette information est accessible.

À partir de 75 % :

- N'entame plus de nouvelle étape importante.

- Termine uniquement l'opération en cours nécessaire pour laisser un état cohérent.

- Enregistre les échanges dans ia_assistant_story.md.

- Mets à jour un fichier CONTEXTE.md dans orest_case_output :

objectif, contraintes, décisions validées, hypothèses, fichiers modifiés,

vérifications réalisées, problèmes ouverts et prochaine action.

- Indique-moi le pourcentage mesuré et propose une reprise dans un nouveau chat.

- Attends mes instructions avant de poursuivre.

Si la consommation n'est pas accessible, signale-le sans inventer de pourcentage.

Le contrôle s'effectue entre les étapes : le seuil peut être légèrement dépassé avant d'être constaté.

003 | IA | avancement

2026-10-23T19:59:56.158Z

Je vais lire le texte joint pour prendre connaissance du tech case et de vos consignes.

004 | IA | avancement

2026-10-23T20:00:05.279Z

Je vais préparer le dossier de rendu dans le projet indiqué, sans étudier le sujet ni démarrer les services. J'appliquerai votre dernière consigne : recréer les deux documents s'ils existent déjà.

Je consulte aussi la compétence `openai-docs` pour vérifier quelles informations de configuration sont accessibles. Le mode actif est « normal / exécution » ; le modèle exact, l'effort et le taux d'utilisation du contexte sont pour l'instant non vérifiables.

005 | IA | avancement

2026-10-23T20:00:46.375Z

L'accès au bon projet est confirmé et aucun `AGENTS.md` applicable n'a été trouvé. Git signale la modification préexistante du mode de `docker/init/02_load.sh` (`100755 → 100644`) ; je la préserve.

Les deux documents existent déjà : je vais les réinitialiser conformément à votre dernière consigne. Le fichier `Codex discussion.md`, également présent dans le dossier de rendu, sera conservé.

006 | IA

2026-10-23T20:01:35.891Z

La préparation est terminée dans le bon projet. Dans `orest_case_output` :

- `ia_assistant_story.md` contient votre prompt intégral, la configuration connue et tous mes messages visibles de ce tour.

- `how_to_read.md` contient la trame demandée. **Il reste à compléter avant la restitution finale.**

Aucun `AGENTS.md` applicable trouvé. La modification Git préexistante et `Codex discussion.md` sont préservés. Aucune analyse métier, aucun démarrage de service ni aucune publication effectués.

Configuration connue : mode normal / exécution ; modèle exact, effort et utilisation du contexte **non vérifiables**. Le réglage souhaité GPT-6 Astra / High est consigné comme souhaité, sans confirmation d’activation.

J’attends vos prochaines instructions.

007 | Utilisateur

2026-10-23T20:06:25.863Z

Consigne : `ia_assistant_story` pas besoin de dater chaque message, le redu doit être d'avantage lisible, garde intacte exclusivement le message de l'utilisateur, la repense IA doit être résumé brièvement en quelques lignes. Edite les messages déjà existant dans le document

008 | IA | avancement

2026-10-23T20:06:28.643Z

Je vais rendre l’historique plus lisible : conserver vos messages intacts et remplacer mes réponses existantes par de courts résumés, sans dater chaque message.

009 | IA

2026-10-23T20:07:05.441Z

C’est fait dans `ia_assistant_story.md` :

- Vos messages sont conservés mot pour mot.
- Mes interventions existantes sont résumées en quelques lignes par tour.
- Les dates et détails répétitifs sont retirés.

J’appliquerai ce format aux prochains échanges.

010 | Utilisateur

2026-10-24T07:57:29.665Z

On va initier un document raw_intent.md ce document sera une mise a plat de l'ensemble des consignes et leurs discovery.

Je veux que t'organise le document le en grand bloques logiques. Premier bloque étant les informations qu'on sais.

Ces informations sont les suivantes, tu peux reformuler pour d'avantage de lisibilité et précision, ce que je te donne c'est des bloques logique :

- Deux équipes sont au cœur de la demande marketing et sales. Ce sont les utilisateurs direct. Deux autres équipes peuvent être indirectement impliqués, mais sont hors ce scope. L'équipe produit si les pertes de conversions viennent d'un problème produit et l'équipe tech si le problème viens d'un problème automatisation/platforme. Equipe Data est au mieux.
- L'équipe Sales se décompose en sous équipes, l'équipe marketing non. Les detaille tu peux trouver dans le readme.
- Il existe un désalignement dans les équipes sur les définitions.
- Le cycle de vie est en soi un tunnel de conversion, qui à chaque étape peut comporter ou ne pas comporter des micro tunnels de conversion. A chaque étape il peut y avoir une perdition. Poour que tu comprenne l'hypothèse idéal c'est que 100% de personnes qui rentrent dans le tunnel, soient convertie et deviennent client. C'est un hypothèse impossible, mais c'est l'axe de travail de tous les équipes concernés. Comment faire pour augmenter ce % le plus possible. D'ou l'idée du tunnel pour analyser à quel moment les gens quittent et essayer de comprendre pourquoi. (Je vais te donner une reformulation du tunnel dans le prochain prompt. En attendant tu peux avoir la version du consigne dans ce document. docs/cycle-de-vie.html
- Dans le travaille sur ce sujets les documents intéressant pour notre formulation de l'intent et du spec sont ici :
- README

- docs/besoin/maquette-pipeline.png
- docs/besoin/expression-de-besoin.md
- legacy/pipeline_actuel.sql

Voila les informations de départ. Crée et met à jour le raw_intent

011 | IA | avancement

2026-10-24T07:57:33.774Z

Je vais consulter les documents indiqués, puis créer `raw_intent.md` en grands blocs logiques, en distinguant les informations établies, les hypothèses et les points à clarifier. Je conserverai la reformulation du tunnel pour votre prochain message.

012 | IA | avancement

2026-10-24T07:58:21.119Z

Les sources confirment les trois équipes Sales : SMB, Large Accounts et Espagne. Elles font aussi apparaître un point important à garder ouvert : la maquette situe l'ouverture du besoin à la démo, tandis que le cycle de vie la place dès la prise en charge commerciale.

Je vais consigner ces écarts sans les trancher, ainsi que les définitions divergentes du MRR et des démos. La phrase « Équipe Data est au mieux » restera signalée comme un point à préciser.

013 | IA | avancement

2026-10-24T08:07:42.878Z

Le document distinguera le tunnel global de conversion du périmètre du dashboard Pipeline. J'y reprends aussi les attentes du case, les sources et les arbitrages ouverts, sans figer les règles métier ni la V1 à ce stade.

014 | IA

2026-10-24T08:08:55.968Z

`raw_intent.md` est créé dans `orest_case_output`, avec six grands blocs :

1. Informations connues.
2. Intention et hypothèses.
3. Cycle de vie provisoire.
4. Demande et consignes.
5. Points à clarifier.
6. Sources de référence.

Les documents indiqués ont été consultés. Les désalignements sont consignés sans arbitrage, et le tunnel attend votre reformulation.

L'historique IA est également à jour.

015 | Utilisateur

2026-10-24T08:33:01.034Z

Comme discuté dans le dossier cycle_hypotheses t'as les deux visualisations reformulé avec un certain nombre d'hypoteses sur le cycle de vie

016 | IA | avancement

2026-10-24T08:33:09.651Z

Je vais consulter les deux visualisations dans `cycle_hypotheses` et intégrer leurs hypothèses dans `raw_intent.md`, en les distinguant du cycle documenté.

017 | IA | avancement

2026-10-24T08:34:30.149Z

Les supports distinguent bien la conversion commerciale, les contrôles de transmission et d'attribution, puis l'activation et la rétention client. Je vais reprendre cette distinction, les hypothèses des dix étapes et leurs conditions de mesure.

Les largeurs des tunnels sont illustratives : elles ne représentent aucun volume ni taux observé.

018 | IA

2026-10-24T08:36:00.732Z

J'ai intégré les deux visualisations dans `raw_intent.md` :

- Les dix hypothèses, leurs frictions possibles et les points à vérifier.
- La distinction entre conversion commerciale, contrôles opérationnels et activation/rétention.
- Les liens vers les supports HTML et PDF.

Les hypothèses restent distinctes des faits établis. Les visualisations sont inchangées et l'historique IA est à jour.

019 | Utilisateur

2026-10-24T08:49:39.166Z

Okey, sur ce le bloque d'informations connu est fermé. Maintenant commence de bloque de précision de l'intente, toujours dans le meme document. On va commencer par une serieux de questions qu'on peu poser au sujet qui ont pour but de cerner le sujet. Reflette les tel qu'elle dans le document intent raw dans un nouveau bloque. ensuite on va faire une itérations pour les repenses.

1. Sur quel période on a besoin de garde l'historique des données? Est ce que cette duré est differante entre marketing et Sales ?
2. C'est quoi la formue du MRR? Ou est et de combien est la differance entre MRR Boond(Sales) et MRR Hubsport(market)? C'est quoi la formule qui existe aujourd'hui dans le code SQL? Laquel est la plus logique a utilisé?
3. C'est quoi la definition exacte de Demo et de quoi elle se compose ? (plusieurs demo, peut etre funnel que j'avais préciser?)
4. C'est quoi le périmetre exhaustive de ce que les métiers ont besoin d'avoir comme informations, analyse, granularité?
1. A tacler dans un 2eme temps, qu'est ce qu'on a réellement comme données.

020 | Utilisateur

2026-10-24T09:21:30.216Z

Okey, sur ce le bloque d'informations connu est fermé. Maintenant commence de bloque de précision de l'intente, toujours dans le meme document. On va commencer par une serieux de questions qu'on peu poser au sujet qui ont pour but de cerner le sujet. Reflette les tel qu'elle dans le document intent raw dans un nouveau bloque. ensuite on va faire une itérations pour les repenses.

1\. Sur quel période on a besoin de garde l'historique des données? Est ce que cette duré est différant entre marketing et Sales ?

2\. C'est quoi la formue du MRR? Ou est et de combien est la differance entre MRR Boond(Sales) et MRR Hubsport(market)? C'est quoi la formule qui existe aujourd'hui dans le code SQL? Laquel est la plus logique a utilisé?

3\. C'est quoi la définition exacte de Demo et de quoi elle se compose ? (plusieurs demo, peut etre funnel que j'avais préciser?)

4\. C'est quoi le périmetre exhaustive de ce que les métiers ont besoin d'avoir comme informations, analyse, granularité,KPI?

  1\. A tacler dans un 2eme temps, qu'est ce qu'on a réellement comme données? (étape spec)

5."L'équipe sales sort aujourd'hui ses chiffres de pipe avec [\`legacy/pipeline_actuel.sql\`]" Et l'équipe marketing elle fait l'analyse comment ?

6. [`legacy/pipeline_actuel.sql`] Il faut decomposer le code et comprendre exactement ce qu'est fait dedans.

7. Des contraintes RGPD / consent particulier sur le pipe ?

8. Est ce que toutes les équipes ont besoin des updates au même moment et tous les jours ? Refresh + critical/non critical.

9. "- ****Historisation des changements de stage des opportunités**** : Boond n'expose pas nativement un historique des mouvements de stage. Sans ça, impossible de calculer proprement l'ancienneté d'un deal dans son stage actuel (deals stagnants) ou de reconstituer une cohorte." Ce passage a garder en tête car il faut inclure un KPI pas seulement de conversion, mais aussi il y a un besoin d'anlayse de duré de vie dans les differantes étapes du pipe.A garder and tete et inclure dans les specs model + dash.

10. "Tu verras que la maquette et [\`docs/cycle-de-vie.html\`]\(docs/cycle-de-vie.html) ne situent pas l'ouverture du besoin au même moment. Ce n'est pas une coquille : c'est une vraie question chez nous". Je ne comprends pas cette phrase et qu'est ce qu'elle veut dire.

Voila un premier cycle de questions que j'ai. Note les dans le document, met à jour l'historique IA des échanges. Ensuite ici sans le noter dans le document pour le moment, dit moi si il y a des questions qui serai pertinant à poser dans le cadre de ce tech case, auquel j'aurais pas penser

021 | IA | avancement

2026-10-24T09:21:36.283Z

Je vais ajouter vos questions telles quelles dans un nouveau bloc de précision de l’intention, en laissant le bloc d’informations connues fermé, puis mettre à jour l’historique. Je proposerai les questions complémentaires uniquement ici, sans répondre encore à cette première série.

022 | IA

2026-10-24T09:23:47.966Z

C’est fait : vos dix questions et le sous-point sont repris tels quels dans le nouveau bloc **« Précision de l’intention »** de `raw_intent.md`. Le contenu précédent reste intact et l’historique IA est à jour.

Je proposerais ces questions complémentaires, **uniquement ici pour le moment** :

1. **Quelles décisions le dashboard doit-il permettre de prendre ?** Pour la VP Sales, les managers, les commerciaux et le marketing : quelle action doit découler de chaque constat ? Lesquelles sont prioritaires en V1 ?

2. **Qu’est-ce qu’on compte dans le tunnel ?** Une personne, une société, une demande ou une opportunité ? Comment traiter plusieurs demandes d’un même contact ou plusieurs opportunités d’une même société ?

3. **Quelles populations inclure ou exclure ?** Nouveaux clients uniquement, renouvellements, ventes additionnelles, clients existants, demandes non qualifiées, doublons et données de test ?

4. **Quelles sont les règles de passage entre étapes ?** Peut-on sauter une étape, revenir en arrière ou rouvrir un deal ? Comment distinguer nurturing, abandon, perte et simple attente ?

5. **Quelle lecture du temps attend-on ?** Une photographie du pipe à une date, les entrées et sorties sur une période, ou le devenir d’une cohorte ? En cas de changement de commercial ou d’équipe, conserve-t-on l’affectation historique ?

6. **Comment attribuer une opportunité à un canal marketing ?** Premier contact, dernière campagne ou autre règle ? Que fait-on lorsqu’un prospect passe par plusieurs canaux ?

7. **Comment sont définis les objectifs et les probabilités de signature ?** Qui les fixe, à quelle granularité, et sur quelle base ? Les montants comparés ont-ils la même définition ?

8. **Qui arbitre les définitions et valide le résultat ?** Qui tranche un désaccord Sales/Marketing ? Quels exemples, rapprochements et critères permettront de déclarer les chiffres fiables et la V1 livrable ?

023 | Utilisateur

2026-10-24T09:27:21.760Z

1. Pertinant
2. Pertinant
3. No pertitant
4. Pertinant
5. Pas claire
6. Que fait-on lorsqu'un prospect passe par plusieurs canaux ? pertinant
7. Pertinant
8. Pertinant

rajoute les dans le document en précisant que c'est des suggestions de l'IA

024 | IA | avancement

2026-10-24T09:27:29.293Z

Je vais ajouter les questions que vous avez retenues dans une sous-section « Suggestions de l'IA retenues par l'utilisateur ». Pour la question 6, je conserverai uniquement la partie sur les prospects passant par plusieurs canaux ; les questions 3 et 5 ne seront pas ajoutées.

025 | IA

2026-10-24T09:28:38.290Z

Les six questions retenues sont ajoutées à `raw_intent.md` sous **« Suggestions de l'IA retenues par l'utilisateur »**.

Les questions 3 et 5 sont exclues ; seule la partie validée de la question 6 est conservée. Vos questions initiales restent intactes et l'historique IA est à jour.

026 | Utilisateur

2026-10-24T09:35:45.683Z

J'ai passé le chat en plan mode et augmenté l'effort du modèle. J'ai besoin que tu prenne cette liste de questions et que tu fasse une première pré analyse des repenses possibles. J'ai besoin que pour chaque repense tu soi claire et précis, quand c'est une information rensegné et disponible quelque part dans les consignes dit moi le en précisant ou exactement l'info se trouve, si c'est une hypothese précise bien que c'est une hypothese. Ne présante rien comme étant 100% sur si t'as pas une preuve tengible, il vaut mieux être claire que c'est un hypothèse. Au besoin tu peux executer des sous agents, au besoin tu peux regarder les schema des données, leurs format/detailles/etc. Mais si tu utilise les données garde en tête que nous sommes à l'étape d'une précision d'intente et non d'une spec technique pour le moment. Donc ce qui nous interesse c'est les régles métiers tout d'abord. La custom query déjà utilisé, t'as le droit de la décomposer, analyser et sortir un recap global de ce qu'elle fait, ses problèmes, etc

027 | IA | avancement

2026-10-24T09:36:12.643Z

Je vais préparer une préanalyse des 16 questions, en distinguant les faits documentés, les constats tirés du SQL et les hypothèses métier. Je répartirai la lecture entre des sous-agents pour croiser les conclusions, sans démarrer les services.

Le mode Plan est confirmé. L'augmentation de l'effort est déclarée par vous, mais sa valeur exacte reste non vérifiable. Ce mode permet la lecture et l'analyse ; les documents et l'historique resteront donc inchangés pendant ce tour.

028 | IA | avancement

2026-10-24T09:39:07.141Z

Deux constats ressortent déjà du SQL : il utilise le montant estimé HT du besoin, sans formule explicite de MRR. Ses « signatures » comptent les besoins observés dans un état donné pendant la semaine, ce qui peut différer des nouvelles signatures de cette semaine.

L'absence d'historique natif dans Boond ne suffit pas non plus à conclure qu'il est indisponible : les consignes décrivent des versions conservées dans ClickHouse. Cela reste une piste à vérifier, pas une garantie de reconstruction complète.

029 | IA | avancement

2026-10-24T09:41:34.606Z

La lecture des référentiels révèle aussi deux états libellés « signé », alors que le SQL n'en compte qu'un. Elle montre plusieurs versions d'affectation aux équipes ; la requête les joint sans condition de date, avec un risque de duplication des montants.

Ces exemples viennent des lignes embarquées dans la documentation. Ils n'ont pas été comparés à l'état actuel de ClickHouse ; je garderai cette limite explicite dans la préanalyse.

030 | IA

2026-10-24T09:43:05.825Z

La préanalyse permet déjà de répondre à une partie des questions. Plusieurs autres nécessitent un **arbitrage métier**, que les documents ne fournissent pas.

Je distingue :

- **Documenté** : explicitement décrit dans les consignes ou le modèle.

- **Constaté** : directement lisible dans le SQL ou les exemples fournis.

- **Hypothèse** : interprétation ou proposition à valider.

- **Non renseigné** : aucune réponse trouvée dans les sources consultées.

L'analyse est restée en lecture seule : aucun service démarré, aucune requête ClickHouse exécutée, aucun fichier modifié. Les exemples embarqués dans la documentation n'ont pas été comparés aux tables actuellement chargées.

Pour rendre les références précises sans répéter les chemins, voici les sources utilisées :

| Repère | Source |

|---|---|

| **README** | [Consignes du case](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/README.md) |

| **Besoin** | [Expression de besoin](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/besoin/expression-de-besoin.md) |

| **Cycle** | [Cycle de vie fourni](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/cycle-de-vie.html) |

| **Maquette** | [Maquette Pipeline](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/besoin/maquette-pipeline.png), références par zones numérotées |

| **Modèle** | [Descriptions et schéma des données](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.json) |

| **SQL** | [Requête actuelle](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/legacy/pipeline_actuel.sql) |

| **Exemples** | [Données consultables hors ligne](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.js), objet `window.MODEL_DATA`, ligne 3 |

1. Quelle profondeur d'historique conserver ? Est-elle différente entre Marketing et Sales ?

Documenté : les cohortes doivent pouvoir être observées à **J+30, J+60 et J+90**, avec regroupement par mois de création. L'évolution historique du pipeline pondéré est également demandée. Sources : **Besoin**, lignes 9–16.

Non renseigné : le nombre de mois ou d'années à analyser, la durée de conservation des données détaillées et une éventuelle différence entre Marketing et Sales.

Il faut distinguer trois questions :

- Jusqu'à quel horizon suit-on une cohorte ?
- Combien de cohortes passées veut-on comparer ?
- Combien de temps conserve-t-on les données détaillées permettant ces analyses ?

J+90 ne signifie donc pas « conserver seulement 90 jours ». De même, le départ au 1er janvier 2024 dans le SQL est une convention du code existant, pas une exigence métier démontrée.

Hypothèse de cadrage : définir la profondeur selon les comparaisons réellement utiles — cycles commerciaux, saisonnalité, exercices précédents — puis examiner séparément les contraintes de conservation.

2. Quelle formule du MRR retenir ? Où se situe l'écart Boond/HubSpot ?

Documenté : le désaccord est explicitement donné :

- Sales parle du montant signé dans Boond.
- Marketing parle du montant du deal HubSpot.

Source : **README**, lignes 53–55. Ce sont deux définitions rapportées, sans arbitrage.

Le modèle apporte une distinction importante :

Information	Définition fournie
Montant du besoin Boond	Montant **estimé HT**, sans périodicité mensuelle précisée. **Modèle**, lignes 108–111.
Montant du deal HubSpot	Simplement « montant du deal ». **Modèle**, lignes 1337–1340.
Ligne d'abonnement Boond	Montant mensuel et période facturée. **Modèle**, lignes 1081 et 1133–1177.

Malgré son nom, `averageDailyPriceExcludingTax` contient **le prix mensuel pour une ligne d'abonnement**. La documentation précise la relation quantité facturée × prix unitaire mensuel : **Modèle**, lignes 1144–1148 et 1174–1177.

Constaté dans le SQL : aucune formule explicite de MRR. Il prend le montant estimé HT du besoin et calcule des montants moyens sur des jours représentés. Il ne consulte ni HubSpot ni les abonnements.

Hypothèse métier proposée : distinguer trois indicateurs au lieu de chercher immédiatement un montant unique :

- valeur estimée du pipeline ;
- revenu mensuel contractuel nouvellement signé pendant une période ;
- revenu mensuel des abonnements actifs à une date.

Pour le troisième, une formule candidate serait la **somme des montants mensuels des lignes d'abonnement actives à la date étudiée**. Les règles d'activité, d'annulation, de période et de traitement des changements restent à valider. Cette formule ne mesure pas automatiquement la production commerciale du mois.

Écart chiffré Boond/HubSpot : non établi. Avant de le calculer, il faut aligner les deals, dates d'observation, statuts, périmètres et unités. Une différence brute de totaux pourrait mélanger plusieurs phénomènes.

3. Quelle est la définition exacte d'une démo ?

Documenté : deux conventions coexistent : passage en « Show Boond » et comptage des actions « Démo 1 » / « Démo complémentaire ». Source : **README**, lignes 57–59.

Le cycle présente une action rattachée au **contact** et un changement d'étape du **besoin** : **Cycle**, lignes 107–109. Les dates des actions sont décrites comme des dates d'agenda : **Modèle**, lignes 267–276.

Non renseigné : ce qui prouve qu'une démo a réellement eu lieu, le traitement des reports, annulations et absences, ainsi que la règle de rattachement au bon besoin.

Hypothèse proposée : séparer :

- le nombre de séances de démo réalisées : mesure d'activité ;
- le nombre d'opportunités distinctes ayant eu une première démo : mesure de progression ;
- les démos complémentaires : approfondissement éventuel.

Le micro-tunnel « demandée → programmée → tenue → suite commerciale » est une hypothèse de travail cohérente avec tes visualisations, mais pas une règle validée dans les consignes.

4. Quel est le périmètre exhaustif des besoins métier ?

Documenté : la **Maquette**, zones 1 à 8, exprime les besoins suivants :

- objectif versus réalisé ;
- opportunités générées et ouvertes ;
- pipeline total et pondéré ;
- couverture de l'objectif ;
- ADV/MRR potentiel ;
- deals stagnants.

Les filtres proposés sont segment, individu, canal et période, avec des lectures individuelles, par équipe et globales. Le **Besoin**, lignes 9–16, ajoute l'historisation, les cohortes et l'évolution du pipeline pondéré.

Mais ce périmètre n'est pas exhaustif ni validé. La maquette est explicitement une proposition à challenger ; aucun échange préalable Data/Sales n'a eu lieu, et le périmètre V1 est à choisir et justifier. Sources : **README**, lignes 38, 47 et 70–71.

Les attentes propres au Marketing sont beaucoup moins détaillées.

Hypothèse de cadrage : retenir cet inventaire comme point de départ, puis qualifier chaque besoin par utilisateur, décision attendue et priorité. La disponibilité des données sera confrontée à ces besoins dans un second temps, comme tu le demandes.

5. Comment le Marketing fait-il ses analyses aujourd'hui ?

Documenté : le Marketing travaille dans HubSpot et y lit les besoins Boond recopiés en deals. Sources : **README**, ligne 32 ; **Cycle**, lignes 116–118.

Non renseigné : rapports natifs, tableaux de bord, exports, formules, fréquence d'utilisation ou rapprochements manuels.

Hypothèse seulement : il utilise probablement des vues ou rapports HubSpot. Les documents ne le démontrent pas.

La réponse utile à obtenir serait un **exemple du reporting réellement utilisé**, accompagné de ses filtres et définitions.

6. Que fait précisément la requête actuelle ? Quels problèmes présente-t-elle ?

Constat global : elle tente de reconstituer une vision quotidienne des besoins, puis produit un résultat **par semaine et par équipe**. Elle mélange des nombres de deals observés pendant la semaine et des montants moyens de stocks journaliers.

Bloc SQL	Fonction lisible dans le code
`days`, lignes 5–8	Calendrier du 01/01/2024 au jour d'exécution.
`versions`, lignes 10–21	Versions non supprimées, type `4`, besoins créés depuis le 01/01/2024 ; récupération de l'état, du montant estimé HT et du responsable.
`intervals`, lignes 23–34	Recherche de la version suivante pour construire des intervalles de validité.
`teams`, lignes 36–43	Extraction des membres des équipes dont le nom commence par `Team BA`, à partir de toutes leurs versions.

| `daily`, lignes 45–57 | Association des jours aux intervalles et rattachement à une équipe. |

| Résultat, lignes 59–69 | Agrégation par semaine commençant le lundi et par équipe. |

Le lundi est **l'étiquette de la semaine**, pas la preuve d'un snapshot pris le lundi.

Les mesures ont les significations suivantes, pour les lignes effectivement reconstruites :

| Mesure | Ce que le code calcule |

|---|---|

| `open_deals` | Besoins distincts observés dans les états ouverts retenus au moins un jour de la semaine. |

| `pipe_amount` | Somme des montants journaliers ouverts, divisée par le nombre de jours présents pour cette semaine-équipe. |

| `signed_deals` | Besoins distincts observés à l'état `1` pendant la semaine. |

| `signed_amount` | Somme des montants journaliers à l'état `1`, divisée par les jours présents. |

Sources : **SQL**, lignes 62–66.

Les problèmes qui éclairent directement l'intention métier sont :

- **« Signatures » ne signifie pas « nouvelles signatures de la semaine ».** Aucun événement d'entrée dans l'état signé ni date de signature n'est recherché. Un besoin restant dans cet état sur plusieurs semaines peut être recompté.

- **Les nombres et montants n'ont pas la même lecture temporelle.** Un nombre de deals vus pendant la semaine est mis à côté d'un montant moyenné. Le dénominateur de la moyenne n'est pas systématiquement sept jours.

- **Le périmètre exclut les besoins créés avant 2024**, même s'ils étaient encore ouverts ensuite : ligne 20.

- **Le montant n'est ni explicitement mensuel ni pondéré.** Aucun calcul d'abonnement ou coefficient de probabilité n'est utilisé.

- **Les heures disparaissent.** Des passages successifs dans plusieurs étapes le même jour peuvent disparaître de la reconstruction quotidienne : lignes 55–56.

- **Les suppressions sont retirées avant de borner les intervalles.** Elles ne servent donc pas correctement à représenter la fin de présence d'un besoin : lignes 18 et 30–32.

Les **Exemples** apportent deux alertes supplémentaires :

- Le référentiel contient `1 = Signé - formalités à finaliser` et `14 = Signé - formalités finalisées`. Le SQL compte seulement `1`. Il faut donc préciser **quel événement constitue une signature métier**.

- Les équipes ont plusieurs versions. Par exemple, `MODEL_DATA["raw.businessunits"].rows[0..2]` répète un même membre dans trois versions de l'équipe LA. La jointure sans condition temporelle peut multiplier les montants et mélanger des affectations anciennes et actuelles. Un comptage distinct des deals peut masquer cette multiplication.

Ces constats portent sur le corpus documentaire, pas sur une exécution vérifiée de ClickHouse.

Enfin, **un risque dépend du moteur** : sous les réglages standards de ClickHouse 25.11, une jointure sans correspondance peut renvoyer une valeur par défaut au lieu de `NULL`. La dernière version peut alors être mal bornée et disparaître du résultat. C'est une déduction à tester ultérieurement, pas un résultat d'exécution constaté. Sources : **SQL**, lignes 30–32 et 55–56 ; [réglages officiels ClickHouse 25.11](https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/v25.11.1.558-stable/src/Core/Settings.cpp).

Performance : le rapprochement de chaque version avec les versions suivantes et le croisement calendrier × intervalles expliquent des risques de croissance importante du travail. Aucun benchmark n'a été effectué ; le ralentissement sur gros volumes est aussi signalé dans le **README**, ligne 72.

Hypothèse de suite métier : décider d'abord si l'on veut une photographie du pipe, un pipe moyen, des mouvements ou des nouvelles signatures. Optimiser le SQL avant ce choix pourrait conserver une mesure mal comprise.

7. Existe-t-il des contraintes RGPD ou de consentement particulières ?

Non renseigné dans le case : aucune politique spécifique de consentement, conservation, accès ou suppression n'est fournie.

Le modèle contient notamment des noms et des adresses e-mail. L'absence de champ de consentement dans ce modèle ne prouve pas l'absence de gestion du consentement ailleurs.

Repère externe vérifié : la CNIL rattache les données nécessaires et leur conservation aux finalités du traitement. Elle précise aussi que des traitements distincts peuvent justifier des durées différentes. Cela ne donne pas automatiquement une durée applicable à ce cockpit. Sources : [finalité et minimisation](https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/definir-une-finalite), [durées de conservation](https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/les-durees-de-conservation-des-donnees).

Hypothèse de cadrage à faire valider : limiter les données personnelles affichées au besoin opérationnel et clarifier les règles internes d'accès, de conservation et de propagation des suppressions. Aucune conclusion de conformité ou de non-conformité ne peut être tirée ici.

8. Quelles fréquences de mise à jour et quelle criticité ?

Documenté :

- arrivée des données Boond en temps réel : **README**, ligne 34 ;
- copie des contacts HubSpot reconstruite chaque nuit : **Modèle**, lignes 1185–1187 ;
- deals HubSpot décrits comme un état du jour non versionné : **Modèle**, lignes 1296–1298 ;
- snapshot quotidien manuel dans la solution d'attente : **Besoin**, ligne 20.

La cadence nocturne n'est pas explicitement répétée pour les deals HubSpot.

Non renseigné : fraîcheur attendue du dashboard, heures d'utilisation, délai maximal acceptable ou criticité par équipe.

Hypothèse proposée : pour les comparaisons Sales/Marketing, utiliser une observation temporelle cohérente. Un besoin de suivi commercial opérationnel plus fréquent peut exister, mais n'est pas démontré.

9. Faut-il analyser les durées dans les étapes ?

Oui, c'est explicitement demandé pour l'ancienneté dans le stage actuel et les deals stagnants. Sources : **Besoin**, ligne 9 ; **Maquette**, zone 8.

Ton souhait d'étudier la durée dans les différentes étapes élargit et précise cette attente.

Documenté également : les versions sont conservées dans `raw`, mais `meta.ts` représente l'heure de publication par le flux CDC : **README**, ligne 34 ; **Modèle**, lignes 38–41.

Hypothèse de faisabilité : les changements observés entre versions pourraient permettre de reconstituer les passages. Il faudra vérifier leur complétude et la relation entre publication technique et événement métier. La première version observée ne prouve pas la date d'entrée dans l'étape.

Hypothèse de définition : distinguer ancienneté actuelle, durée des passages terminés et durée cumulée après retours. Le seuil « plus de 30 jours » de la maquette est un exemple interrogatif, pas une règle validée.

10. Que signifie le désaccord sur l'ouverture du besoin ?

La contradiction est directement vérifiable :

- **Maquette**, guide de lecture en haut : ouverture de l'opportunité au stade démo, associée à la création du besoin.
- **Cycle**, lignes 98–105 : besoin créé à « Lead à traiter », avant qualification et découverte.
- La démo arrive ensuite : **Cycle**, lignes 107–109.
- Le **README**, ligne 49, indique que cette divergence est volontaire.

Hypothèse explicative : les interlocuteurs distinguent peut-être mal **création de la fiche CRM** et **entrée dans le pipeline commercial qualifié**. Une fiche pourrait exister tôt, puis devenir une opportunité qualifiée à la démo.

Cette interprétation réconcilierait les représentations, mais **elle n'est pas confirmée**.

L'arbitrage change le nombre d'opportunités générées, le début du cycle et les taux de conversion. La question précise devient : **quel événement fait reconnaître une opportunité qualifiée, et correspond-il à la création du besoin ?**

Les points suivants correspondent aux six suggestions IA que tu as retenues.

11. Quelles décisions le dashboard doit-il permettre ?

Documenté : le guide de lecture de la **Maquette** vise à distinguer les problèmes de volume, conversion, valeur et stagnation.

Hypothèses d'usage : ajuster l'effort de génération, prioriser les relances, revoir une prévision ou examiner certains canaux.

Ces actions et leur priorité par utilisateur ne sont pas validées. Le **README**, ligne 71, laisse précisément le périmètre V1 à proposer et justifier.

12. Qu'est-ce qu'on compte dans le tunnel ?

Documenté : les zones 2–3 de la **Maquette** comptent des opportunités. Le modèle distingue contacts, sociétés, besoins et actions ; un besoin possède une société et un contact principal : **Modèle**, lignes 171–185.

Constaté dans les Exemples : un même contact peut être lié à plusieurs besoins. L'équivalence « une personne = une demande = une opportunité » n'est donc pas acquise.

Hypothèse proposée : compter les besoins distincts dans le pipeline commercial et définir séparément les personnes ou demandes en amont. Le passage d'une unité à l'autre devra être expliqué pour éviter des taux trompeurs.

13. Quelles sont les règles de passage entre étapes ?

Documenté : le cycle décrit un parcours nominal et distingue signé, perdu, abandonné et nurturing : **Cycle**, lignes 98–114.

Non renseigné : ordre obligatoire, sauts, retours et réouvertures.

Le référentiel distingue :

- `active` : besoin encore en cours ;
- `isEnabled` : étape proposée dans l'interface.

Source : **Modèle**, ligne 917. Une étape désactivée dans l'interface n'est donc pas nécessairement une situation historiquement fermée.

Hypothèse proposée : ne pas imposer un parcours strictement linéaire et ne pas assimiler nurturing à une perte. Les règles de retour et de réouverture restent à arbitrer.

14. Que faire lorsqu'un prospect passe par plusieurs canaux ?

Documenté : plusieurs notions de provenance existent :

- origine du besoin saisie dans Boond : **Modèle**, lignes 132–146 ;
- dernière source de trafic connue, paramètres UTM et premier formulaire dans HubSpot : **Modèle**, lignes 1220–1247.

Non renseigné : règle d'attribution au premier canal, au dernier ou à plusieurs canaux.

Hypothèse proposée : distinguer l'origine d'acquisition du contact de l'origine attribuée à l'opportunité. La dernière source connue ne doit pas devenir automatiquement le canal crédité pour toute la vente.

Aucune règle ne peut être retenue définitivement à ce stade.

15. Comment sont définis objectifs et probabilités ?

Documenté :

- objectifs issus du tableur de la VP Sales, par **mois × segment × indicateur** ;
- indicateurs : `mrr_signed`, `pipeline_generated`, `pipeline_weighted`, `demos` ;
- montants en euros et démos en nombre ;
- probabilités proposées par le cabinet, par **étape × segment**.

Sources : **Modèle**, lignes 1418–1487.

La **Maquette**, zone 4, demande de challenger les probabilités avec les taux de gain historiques et la VP Sales. Boond possède aussi une pondération propre au besoin : **Modèle**, lignes 114–123.

À arbitrer : quelle pondération fait référence, qui l'approuve et laquelle appliquer à une analyse historique.

Autre écart concret : la maquette prévoit une lecture individuelle des objectifs, alors que les objectifs documentés sont au niveau segment. **Toute répartition par commercial serait une hypothèse.**

16. Qui arbitre les définitions et valide le résultat ?

Documenté : la VP Sales porte le cockpit et plusieurs zones de la maquette prévoient un arbitrage avec elle. Marketing, Finance, managers et commerciaux sont cités parmi les interlocuteurs possibles : **README**, lignes 38 et 67.

Non renseigné : responsable final des définitions partagées, procédure de validation, seuil d'écart acceptable ou validation obligatoire par la Finance.

Hypothèse d'organisation : VP Sales pour les priorités commerciales, Marketing pour acquisition et attribution, Finance pour les définitions de revenu ; Data documente les conventions et vérifie leur traduction.

Hypothèse de validation : commencer par quelques cas expliqués de bout en bout, rapprocher les chiffres à périmètre et date identiques, puis vérifier les agrégats. L'objectif ne serait pas de reproduire aveuglément le SQL existant, dont les conventions présentent déjà plusieurs ambiguïtés.

031 | Utilisateur

2026-10-24T10:52:12.858Z

Pour les repenses on va faire un cycle de repense. Je vais repondre a certaines questions, donner des idées précisions pour d'autres, et skip une partie.C'est fait pour d'abord tacler les questions les plus faciles a comprendre, ensuite faire un deuxieme cycle, voir troisème et quatrieme, jusqu'a ce qu'on a le repense a tous ce qu'on veut.

1. Garde une trace de l'hypothese de l'IA, pas aussi longue que ce que t'as fait, juste la premiere partie. Précision de l'utilisateur: historique gardé de 5 ans pour les données agrégé au niveau data mart. Pourquoi : plusieurs saisonalités prises en compte, longue historique. Pourquoi pas plus. Au bout de 3-5 ans perte de la logique derrière l'analyse du à l'évolution du produit trop important. Les données intérmédiaires et staging a arbitrer en fonction des contraintes légales RGPD et volumetire/cout et le besoin potentiel de backfill.

2. Question critique, on garde pour le 2eme cycle. La prochaine fois rajoute aussi la definition "classique" de ce que c'est un MRR.

3. Oui au faite c'est exactement ça. La demo c'est plusieurs choses, le RDV de demo, le tunnel de la démo avec les différantes étapes. Donc la bonne définition va dépondre du contexte. La pour la repense garde la trace de ce que t'as dit en le reformulant plus clairement. J'ai pas éncore regarder dans l'implementation mais potentiellement on va avoir debois de deux définitions une pour le tunnel et une pour l'action, et dans ce cas le tunnel peut etre par exemple composé de plusieurs actions demo 1,demo 2, etc.

4. Trop critique, va être traité dans le prochain cycle.

5. Je pense que t'as la bonne repense, mais j'ai du mal a la comprendre. Essaye de la re formuler plus simplement. Au faite ce que je comprends pas c'est une description vu marketing vs vu sales. A la prochaine itération essaye de reformuler pour que je te confirme.

6. Pour l'analyse de la requete existante, ce qu'on va faire c'est que tu vas me le sortir dans un document separé a crée, ou tu repdrendra le code, t'expliquera bloque par bloque qu'est ce que ça fait et ensuite tu fera un résumé partie par partie 1 de ce qu'il existe comme KPI, granularités,périodes 2. quels sont les erreurs,problemes constatés. 3. quels sont les définitions sous entendu par le code. Tu rentrera dans les detailles. Ce point tu le executera a la fin de la mise a jour des questions. Pour la repense a la question, tu vas dire de te referer au document generé.

7. Pour la repense à cette questions j'émet l'hypothèse que tous les données ont était consenti et qu'on a bien le droit de les traiter. Je précise qu'il y a nos données à nous, et les données qu'on traite pour nos clients. C'est deux statuts differents d'un point de vu legale. (data processor vs data controler). La en occurence vu qu'il s'agit que des données de clients directement, et pas des données qu'on procède pour eux, nous sommes en position de data controler. Pour la simplicité, je ne partirai pas dans case sur quelque chose de compliqué. Je suggère une retention de 3 ans apres le churn pour les clients et ces memes 3 ans pour les leads. Je ne suis pas sur qu'on aura le temps d'implementer la retention et ce coté la, mais en tout cas je donne les infos dessus.

8. J'ai vvu qu'il y a des infos sur des analyses mensuel. Aujourd'hui les données sont mise a jour chaque jour, et potentiellement dans la query (confirmer) il y a une granularité par semaine. Donc potentiellement 3 granularités possible avec de l'execution par jour/semaine/mois. Mais a préciser au moment de la formulation de l'intent final et de la tech spec.

9. garde la repense, KPI important a garder en tete.

10. Pas compris je vais voir au 2eme cycle de traitement.

11. Trop critique, prochain cycle

12. Pas compris, reformule et detaille

13. ça c'est une questions qu'il faudrai poser au métiers. Rajoute dans une liste dédié questions a poser.

14. Question ouverte, a raouter à la liste des questions a poser au métiers.

15. Detaille plus qu'est ce que t'as trouver sur ça? On n'as pas forcement la repense je pense.Mais peut etre qu'il y a plus d'info dans les modeles

16. Garde ta repense. Rajoute que les definitions doivent de préferance être synchroniser entre équipes. Questions a poser au métiers. Qui va trancher en cas de conflit de definitios.

Rajoute les repenses au questions, faite les autres taches que je t'ai dis (docs/lists/etc) Une fois terminé donne moi un recap de ce que t'as fait en quelques lignes et lance le cycle 2 avec les questions restantes.

032 | IA | avancement

2026-10-24T10:52:41.336Z

Je vais préparer les réponses du cycle 1, la liste des questions métier et le contenu du document SQL, puis préciser les points à reprendre au cycle 2.

Le chat est toujours en mode Plan : cette consigne de session interdit l’écriture des fichiers. Je peux donc préparer et vérifier ces mises à jour, mais leur enregistrement dans les documents et l’historique nécessitera un retour en mode exécution.

033 | IA | avancement

2026-10-24T10:54:42.280Z

La lecture des modèles confirme des objectifs mensuels par équipe et par indicateur, ainsi que des probabilités de signature distinctes selon l’étape et l’équipe. Ces valeurs sont fournies, mais leur validation métier reste ouverte.

Pour le point 8, je séparerai bien la période affichée, la fréquence de recalcul et la fraîcheur des sources : un résultat hebdomadaire peut être recalculé chaque jour. Le SQL est bien agrégé par semaine ; les consignes décrivent toutefois des arrivées Boond en temps réel et une copie nocturne des contacts HubSpot.

034 | IA | avancement

2026-10-24T10:55:45.048Z

Pour le cycle 2, le MRR « classique » désigne le revenu récurrent des abonnements ramené à un mois : par exemple, 1 200 € d’abonnement annuel correspondent à 100 € de MRR. Il faut encore le distinguer du nouveau MRR signé pendant une période. [Définition et exemple Stripe](https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/analytics#monthly-recurring-revenue-mrr).

Je préparerai vos choix de conservation et de traitement comme des hypothèses du case, sans les présenter comme une conformité juridique vérifiée. Le point de départ des trois ans pour les leads reste notamment à préciser.

035 | IA - questions structurées

2026-10-24T10:55:53.847Z

{

"questions": [

{

"header": "Priorité V1",

"id": "cycle2_priorite_v1",

"question": "Pour commencer le cycle 2 (questions 4 et 11), quelle décision la V1 doit-elle aider à prendre en premier ?",

"options": [

{
"label": "Piloter le pipe (Recommended)",
"description": "Identifier le manque de pipeline, les deals stagnants et les écarts aux objectifs commerciaux."
},
{
"label": "Améliorer l’acquisition",
"description": "Comprendre la conversion depuis les demandes marketing jusqu’aux signatures."
},
{
"label": "Réconcilier les chiffres",
"description": "Aligner d’abord les indicateurs et les montants utilisés par Sales et Marketing."
}
]
},
{
"header": "Unité du pipe",
"id": "cycle2_unite_pipe",
"question": "Pour préciser la question 12 : une personne peut avoir deux besoins commerciaux et participer à trois démos, soit 1 contact, 2 opportunités et 3 actions ; quelle unité souhaitez-vous compter dans le pipeline commercial ?",
"options": [
{
"label": "Les opportunités (Recommended)",
"description": "Chaque besoin commercial distinct compte ; les contacts et les séances de démo ont leurs compteurs séparés."
},
{
"label": "Les sociétés",
"description": "Une société compte une fois, même si elle porte plusieurs besoins commerciaux."
},
{
"label": "Les contacts",
"description": "Une personne compte une fois, même si elle porte plusieurs besoins commerciaux."
}
]
},
{
"header": "Usage du MRR",
"id": "cycle2_usage_mrr",
"question": "Pour la question 2, quel usage du MRR faut-il privilégier dans le cockpit : la valeur mensuelle des nouveaux contrats signés pendant une période, le revenu récurrent des abonnements actifs à une date, ou les deux ?",
"options": [
{
"label": "Nouveau MRR signé (Recommended)",
"description": "Mesurer la production commerciale de la période, en définissant l’événement de signature."
},

{

"label": "MRR des abonnements actifs",

"description": "Mesurer le revenu récurrent mensuel du portefeuille client à une date."

},

{

"label": "Deux mesures distinctes",

"description": "Présenter les deux usages avec des définitions et des intitulés séparés."

}

]

}

]

}

036 | Réponse au questionnaire

2026-10-24T10:57:34.988Z

{"answers":{"cycle2_unite_pipe":{"answers":["pas compris"]},"cycle2_priorite_v1":{"answers":["Pas seulement 4 et 11. Toutes les questions qu'on a pas repondu"]},"cycle2_usage_mrr":{"answers":["on a dit qu'on le tratera dans le cycle 2 donc t'y vas trop cite"]}}}

037 | IA | avancement

2026-10-24T10:58:22.392Z

J’ai lancé les arbitrages trop tôt. Le cycle 2 doit reprendre toutes les questions encore ouvertes, après la préparation des mises à jour du cycle 1.

Je vais présenter les points 5, 10 et 12 avec des exemples plus simples, sans vous demander de choisir immédiatement. Le MRR restera au programme du cycle 2.

038 | IA

2026-10-24T10:59:28.164Z

<proposed_plan>

Consigner le cycle 1 et préparer le cycle 2

Les modifications sont préparées, mais **aucun fichier n’a été modifié : le mode Plan est toujours actif**. L’écriture des documents et de l’historique attendra le retour en mode exécution. Aucun arbitrage supplémentaire n’est demandé maintenant.

1. Ajouter les réponses du cycle 1 dans `raw_intent.md`

Conserver les questions originales et le bloc d’informations connues. Ajouter un bloc de réponses numérotées, distinguant systématiquement **source documentaire**, **hypothèse IA**, **précision utilisateur** et **point encore ouvert**.

- **Q1 — Historique :** conserver une courte hypothèse IA distinguant profondeur d’analyse et conservation détaillée. Consigner le choix utilisateur de **cinq ans pour les agrégats du data mart**, pour couvrir plusieurs saisonnalités tout en tenant compte de l’évolution du produit. Conservation du staging et des intermédiaires encore ouverte : contraintes légales, volumes, coûts et backfill.

- **Q2 — MRR :** reporter au cycle 2 et prévoir d’y introduire sa définition classique.

- **Q3 — Démo :** reformuler la distinction entre une **action de démonstration** et une **phase du parcours commercial**, susceptible de comporter plusieurs actions. Cette distinction est retenue comme orientation ; les définitions opérationnelles restent à préciser.

- **Q4 — Périmètre :** reporter au cycle 2.

- **Q5 — Marketing :** préparer une explication plus simple, à confirmer : les Sales suivent leurs dossiers commerciaux dans Boond ; le Marketing retrouve dans HubSpot les contacts et les deals recopiés depuis Boond. Les rapports effectivement utilisés par le Marketing restent inconnus.

- **Q6 — SQL :** renvoyer vers le document d'analyse séparé, une fois créé.

- **Q7 — Traitement et conservation :** consigner les hypothèses utilisateur du case : traitement autorisé, rôle de responsable de traitement pour sa propre relation commerciale, trois ans après churn pour les clients et trois ans pour les leads. Ne pas présenter ces hypothèses comme une conformité vérifiée. Le départ du délai pour les leads reste à préciser ; l'implémentation de la rétention n'est pas promise.

- **Q8 — Temporalité :** conserver jour, semaine et mois comme pistes de restitution. Distinguer la période analysée, la fréquence de recalcul et la fraîcheur des sources. Confirmer le résultat hebdomadaire du SQL, sans affirmer que toutes les sources sont actualisées quotidiennement.

- **Q9 — Durées :** conserver l'ancienneté dans l'étape actuelle, la stagnation et l'analyse des durées comme besoins importants.

- **Q10 et Q11 :** reprendre au cycle 2.

- **Q12 :** remplacer l'explication trop abstraite par un exemple détaillé.

- **Q13 et Q14 :** transférer leurs arbitrages dans la liste des questions métier.

- **Q15 :** enrichir les constats à partir des références disponibles.

- **Q16 :** conserver la proposition de gouvernance, ajouter l'objectif de définitions synchronisées entre équipes et laisser ouvert le responsable des arbitrages.

2. Créer la liste dédiée des questions métier

Créer `questions_metiers.md`, avec trois entrées initiales :

1. **Passages entre étapes :** sauts, retours, réouvertures, nurturing et distinction entre attente et perte.

2. **Plusieurs canaux :** règle d'attribution d'un prospect ou d'une opportunité.

3. **Définitions communes :** qui les valide et qui tranche un conflit entre équipes.

Chaque entrée indiquera son numéro d'origine, pourquoi la réponse compte et son statut « à poser ». Aucun message ne sera envoyé.

Compléter ensuite l'historique avec les messages encore non enregistrés depuis le passage en mode Plan : textes utilisateur intacts, réponses IA résumées. Ajouter les liens des nouveaux documents au guide de lecture.

3. Produire le document SQL après les mises à jour des questions

Créer `analyse_pipeline_actuel.md` en reprenant le code original sans le modifier, puis :

- expliquer successivement `days`, `versions`, `intervals`, `teams`, `daily` et l'agrégation finale ;

- détailler les quatre indicateurs, leurs populations, grains, périodes et dénominateurs ;

- distinguer stocks observés, moyennes journalières et événements de signature ;

- exposer les problèmes déjà relevés : états signés incomplets, anciennes étapes omises, affectations d'équipe non temporelles, duplications possibles, suppressions, perte des changements intrajournaliers et bornes de période ;

- isoler les risques dépendant des réglages ClickHouse et les limites de performance, sans annoncer de résultat d'exécution ;

- terminer par les définitions implicites du code et les arbitrages métier nécessaires.

Chaque constat précisera sa preuve : ligne du SQL, description du modèle ou exemple documentaire. Aucun correctif technique ni benchmark ne sera réalisé à cette étape.

4. Reprendre toutes les questions ouvertes au cycle 2

Le cycle 2 sera présenté comme une nouvelle série de réponses et d'explications, **sans questionnaire à choix forcé**.

Les points principaux seront :

- **Q2 :** définition classique du MRR, puis distinction avec montant signé et revenu d'abonnements actifs.

- **Q4 et Q11 :** périmètre attendu et décisions que le cockpit doit aider à prendre.

- **Q5 :** explication simple des vues Sales et Marketing, en séparant fonctionnement documenté et reporting inconnu.

- **Q10 :** illustration du désaccord entre création du besoin et reconnaissance d'une opportunité qualifiée.

- **Q12 :** exemple fictif : une société, deux personnes, deux besoins commerciaux et trois séances de démo représentent des compteurs différents. Expliquer ce que chaque compteur permet d'analyser avant de demander une décision.

- **Q15 :** expliquer séparément objectifs et probabilités. Les objectifs sont mensuels, par segment et indicateur ; les probabilités sont proposées par étape et segment. Sources : [objectifs, lignes 1418–1449](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.json:1418) et [probabilités, lignes 1457–1487](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.json:1457).

Pour Q15, reprendre aussi les exemples documentaires vérifiés : en janvier 2026, SMB possède notamment un objectif de MRR signé de 9 000 € ; au stade « Show Boond », les probabilités proposées sont 35 % pour SMB, 20 % pour LA et 15 % pour ES. Ces valeurs proviennent des données embarquées dans la documentation ; elles ne prouvent ni calibration ni validation métier.

Les précisions restant ouvertes en Q1, Q3, Q7, Q8 et Q16 resteront visibles. Q13, Q14 et l'arbitrage de Q16 seront suivis dans la liste métier.

5. Vérifications avant restitution

- Questions originales et informations connues préservées.

- Réponses utilisateur distinguées des hypothèses et des faits documentés.

- Code recopié à l'identique, références et liens vérifiés.

- Aucun point marqué résolu sans réponse ou décision explicite.

- Aucun changement des modèles, des données, des services ou des modifications Git préexistantes.

</proposed_plan>

039 | Utilisateur

2026-10-24T11:01:05.582Z

PLEASE IMPLEMENT THIS PLAN:

Consigner le cycle 1 et préparer le cycle 2

Les modifications sont préparées, mais **aucun fichier n'a été modifié : le mode Plan est toujours actif**. L'écriture des documents et de l'historique attendra le retour en mode exécution. Aucun arbitrage supplémentaire n'est demandé maintenant.

1. Ajouter les réponses du cycle 1 dans `raw_intent.md`

Conserver les questions originales et le bloc d'informations connues. Ajouter un bloc de réponses numérotées, distinguant systématiquement **source documentaire**, **hypothèse IA**, **précision utilisateur** et **point encore ouvert**.

- **Q1 — Historique :** conserver une courte hypothèse IA distinguant profondeur d'analyse et conservation détaillée. Consigner le choix utilisateur de **cinq ans pour les agrégats du data mart**, pour couvrir plusieurs saisonnalités tout en tenant compte de l'évolution du produit. Conservation du staging et des intermédiaires encore ouverte : contraintes légales, volumes, coûts et backfill.

- **Q2 — MRR :** reporter au cycle 2 et prévoir d'y introduire sa définition classique.

- **Q3 — Démo :** reformuler la distinction entre une **action de démonstration** et une **phase du parcours commercial**, susceptible de comporter plusieurs actions. Cette distinction est retenue comme orientation ; les définitions opérationnelles restent à préciser.

- **Q4 — Périmètre :** reporter au cycle 2.

- **Q5 — Marketing :** préparer une explication plus simple, à confirmer : les Sales suivent leurs dossiers commerciaux dans Boond ; le Marketing retrouve dans HubSpot les contacts et les deals recopiés depuis Boond. Les rapports effectivement utilisés par le Marketing restent inconnus.

- **Q6 — SQL :** renvoyer vers le document d'analyse séparé, une fois créé.

- **Q7 — Traitement et conservation :** consigner les hypothèses utilisateur du case : traitement autorisé, rôle de responsable de traitement pour sa propre relation commerciale, trois ans après churn pour les clients et trois ans pour les

leads. Ne pas présenter ces hypothèses comme une conformité vérifiée. Le départ du délai pour les leads reste à préciser ; l'implémentation de la rétention n'est pas promise.

- **Q8 — Temporalité :** conserver jour, semaine et mois comme pistes de restitution. Distinguer la période analysée, la fréquence de recalcul et la fraîcheur des sources. Confirmer le résultat hebdomadaire du SQL, sans affirmer que toutes les sources sont actualisées quotidiennement.

- **Q9 — Durées :** conserver l'ancienneté dans l'étape actuelle, la stagnation et l'analyse des durées comme besoins importants.

- **Q10 et Q11 :** reprendre au cycle 2.

- **Q12 :** remplacer l'explication trop abstraite par un exemple détaillé.

- **Q13 et Q14 :** transférer leurs arbitrages dans la liste des questions métier.

- **Q15 :** enrichir les constats à partir des références disponibles.

- **Q16 :** conserver la proposition de gouvernance, ajouter l'objectif de définitions synchronisées entre équipes et laisser ouvert le responsable des arbitrages.

2. Créer la liste dédiée des questions métier

Créer `questions_metiers.md`, avec trois entrées initiales :

1. **Passages entre étapes :** sauts, retours, réouvertures, nurturing et distinction entre attente et perte.

2. **Plusieurs canaux :** règle d'attribution d'un prospect ou d'une opportunité.

3. **Définitions communes :** qui les valide et qui tranche un conflit entre équipes.

Chaque entrée indiquera son numéro d'origine, pourquoi la réponse compte et son statut « à poser ». Aucun message ne sera envoyé.

Compléter ensuite l'historique avec les messages encore non enregistrés depuis le passage en mode Plan : textes utilisateur intacts, réponses IA résumées. Ajouter les liens des nouveaux documents au guide de lecture.

3. Produire le document SQL après les mises à jour des questions

Créer `analyse_pipeline_actuel.md` en reprenant le code original sans le modifier, puis :

- expliquer successivement `days`, `versions`, `intervals`, `teams`, `daily` et l'agrégation finale ;

- détailler les quatre indicateurs, leurs populations, grains, périodes et dénominateurs ;

- distinguer stocks observés, moyennes journalières et événements de signature ;

- exposer les problèmes déjà relevés : états signés incomplets, anciennes étapes omises, affectations d'équipe non temporelles, duplications possibles, suppressions, perte des changements intrajournaliers et bornes de période ;

- isoler les risques dépendant des réglages ClickHouse et les limites de performance, sans annoncer de résultat d'exécution ;

- terminer par les définitions implicites du code et les arbitrages métier nécessaires.

Chaque constat précisera sa preuve : ligne du SQL, description du modèle ou exemple documentaire. Aucun correctif technique ni benchmark ne sera réalisé à cette étape.

4. Reprendre toutes les questions ouvertes au cycle 2

Le cycle 2 sera présenté comme une nouvelle série de réponses et d'explications, **sans questionnaire à choix forcé**.

Les points principaux seront :

- **Q2 :** définition classique du MRR, puis distinction avec montant signé et revenu d'abonnements actifs.

- **Q4 et Q11 :** périmètre attendu et décisions que le cockpit doit aider à prendre.

- **Q5 :** explication simple des vues Sales et Marketing, en séparant fonctionnement documenté et reporting inconnu.

- **Q10 :** illustration du désaccord entre création du besoin et reconnaissance d'une opportunité qualifiée.

- **Q12 :** exemple fictif : une société, deux personnes, deux besoins commerciaux et trois séances de démo représentent des compteurs différents. Expliquer ce que chaque compteur permet d'analyser avant de demander une décision.

- **Q15 :** expliquer séparément objectifs et probabilités. Les objectifs sont mensuels, par segment et indicateur ; les probabilités sont proposées par étape et segment. Sources : [objectifs, lignes 1418–1449](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.json:1418) et [probabilités, lignes 1457–1487](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.json:1457).

Pour Q15, reprendre aussi les exemples documentaires vérifiés : en janvier 2026, SMB possède notamment un objectif de MRR signé de 9 000 € ; au stade « Show Boond », les probabilités proposées sont 35 % pour SMB, 20 % pour LA et 15 % pour ES. Ces valeurs proviennent des données embarquées dans la documentation ; elles ne prouvent ni calibration ni validation métier.

Les précisions restant ouvertes en Q1, Q3, Q7, Q8 et Q16 resteront visibles. Q13, Q14 et l'arbitrage de Q16 seront suivis dans la liste métier.

5. Vérifications avant restitution

- Questions originales et informations connues préservées.
- Réponses utilisateur distinguées des hypothèses et des faits documentés.
- Code recopié à l'identique, références et liens vérifiés.
- Aucun point marqué résolu sans réponse ou décision explicite.
- Aucun changement des modèles, des données, des services ou des modifications Git préexistantes.

040 | IA | avancement

2026-10-24T11:01:09.692Z

Je vais mettre à jour les réponses du cycle 1, créer la liste des questions métier, puis rédiger l'analyse détaillée du SQL. Je compléterai ensuite l'historique et le guide de lecture avant de présenter les points ouverts du cycle 2, sans choix forcés.

041 | IA | avancement

2026-10-24T11:06:23.503Z

Les réponses du cycle 1 sont enregistrées, avec les choix utilisateur séparés des hypothèses et des constats documentaires. La liste métier contient les trois arbitrages demandés.

Le document SQL est en cours de rédaction. Il distinguera les problèmes démontrables dans le code des risques qui dépendent des réglages ClickHouse.

042 | IA | avancement

2026-10-24T11:08:51.462Z

L'historique des échanges en mode Plan est rattrapé. Dans `raw_intent.md`, le cycle 2 dispose maintenant d'explications plus simples pour les vues Sales/Marketing, l'ouverture du besoin et les différents compteurs.

Les points non tranchés restent ouverts. Les arbitrages confiés au métier sont séparés des réponses de cadrage.

043 | IA | avancement

2026-10-24T11:12:05.748Z

Les contrôles du cadrage sont passés : les 16 réponses et les trois questions métier sont présentes, le texte précédent est intact et les 41 fichiers sources ou supports protégés sont inchangés.

La revue finale du document SQL reste à terminer. Je vérifierai notamment que son code est identique à l'original et que les conclusions dépendant de ClickHouse sont bien qualifiées.

044 | IA | avancement

2026-10-24T11:16:49.011Z

Le document SQL est terminé : il contient le code intégral, l'explication de chaque bloc et les trois synthèses demandées. Sa revue conserve bien la distinction entre faits, exemples hors ligne et risques conditionnels.

Je vérifie maintenant les liens, l'identité du SQL copié et la préservation des fichiers avant la restitution du cycle 2.

045 | IA

2026-10-24T11:18:15.681Z

C'est fait :

- `raw_intent.md` contient les réponses du cycle 1 et la préparation du cycle 2.
- `questions_metiers.md` contient les trois arbitrages à poser.
- `analyse_pipeline_actuel.md` reprend le SQL intégral, son explication détaillée et les trois synthèses demandées.
- L'historique et le guide sont à jour.

Le SQL copié est identique à l'original. Les sources, données et services sont inchangés.

Pour le **cycle 2**, vous pouvez répondre, préciser ou reporter chaque point.

Q2 — MRR

Le MRR classique représente le revenu récurrent des abonnements ramené à un mois : un abonnement annuel de 1 200 € représente ainsi 100 € de MRR. [Référence Stripe](https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/analytics#monthly-recurring-revenue-mrr).

Il reste à distinguer la valeur des opportunités ouvertes, le revenu mensuel nouvellement signé et celui des abonnements actifs. Nous n'avons encore choisi aucune définition pour le cockpit.

Q4 — Périmètre attendu

Nous avons l'inventaire proposé par la maquette, les cohortes et les besoins de durée. Il reste à préciser ce que chaque équipe doit effectivement pouvoir consulter et analyser, puis ce qui entre dans la V1. La disponibilité détaillée des données viendra ensuite.

Q5 — Marketing et Sales, plus simplement

Les Sales travaillent sur leurs dossiers dans **Boond**. Le Marketing retrouve dans **HubSpot** les contacts et une copie des informations des dossiers commerciaux.

On connaît donc les deux outils et leur liaison. On ne connaît pas encore les rapports que le Marketing utilise réellement. C'est cette dernière partie qui reste sans réponse.

Q10 — Ouverture du besoin

Exemple fictif : une demande arrive le 1er et une démo se déroule le 10.

Le cycle fourni place la création du besoin dès la prise en charge initiale. La maquette la situe à la démo. Une explication possible serait : **la fiche existe dès le 1er, mais elle devient une opportunité qualifiée le 10**. C'est une hypothèse, pas une pratique confirmée.

Q11 — Décisions attendues

Quelles décisions concrètes le cockpit doit-il permettre à chaque équipe de prendre ? Nous pouvons en retenir plusieurs, sans imposer immédiatement une priorité unique.

Q12 — Les différents compteurs

Prenons un exemple fictif :

- Une société, Alpha.
- Deux personnes, Alice et Benoît.
- Deux dossiers commerciaux indépendants, A et B.
- Deux démos pour A et une pour B.

Cela représente **1 société, 2 contacts, 2 opportunités et 3 séances de démo**. Tous ces nombres sont corrects : ils répondent à des questions différentes. Trois séances ne signifient pas trois opportunités.

L’enjeu est d’expliquer ce que mesure chaque indicateur, sans choisir un compteur universel pour tout le parcours.

Q15 — Objectifs et probabilités

Un **objectif** est une valeur à atteindre. Les exemples documentaires donnent notamment 9 000 € de MRR signé pour SMB en janvier 2026.

Une **probabilité** est un coefficient proposé pour pondérer une opportunité. À « Show Boond », les références donnent 35 % pour SMB, 20 % pour LA et 15 % pour ES.

Ces valeurs sont fournies, mais leur validation et leur calibration ne sont pas démontrées.

Restent aussi ouverts : **Q1** conservation détaillée, **Q3** règles de la phase démo, **Q7** départ des délais de rétention, **Q8** fréquence et fraîcheur, **Q9** définitions des durées. **Q13, Q14 et l’arbitrage de Q16** sont suivis dans la liste métier.

046 | Utilisateur

2026-10-24T11:24:05.950Z

Non, redonne moi la question de façon plus detaillé et developpé, pour que j'ai pas a remonter l'historique et regarder de quoi on parler

047 | IA | avancement

2026-10-24T11:24:31.890Z

Je vais reprendre toutes les questions encore ouvertes du cycle 2, avec leur contexte, ce qui a déjà été retenu et ce qu’il reste à préciser. Vous pourrez ainsi répondre sans remonter l’historique.

048 | Utilisateur

2026-10-24T11:27:25.440Z

Non que les questions encore ouvert, mais de façon detaillé.

049 | IA

2026-10-24T11:29:50.714Z

Voici uniquement les questions encore à traiter dans ce cycle, avec leur contexte et ce qu’il reste à préciser.

Q2 — Quelle définition du MRR doit-on utiliser pour le cockpit ?

Le MRR classique représente le revenu récurrent des abonnements ramené à un mois : un abonnement annuel de 1 200 € représente 100 € de MRR. [Définition Stripe](https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/analytics#monthly-recurring-revenue-mrr).

Dans le case, les Sales appellent « MRR » le montant signé dans Boond, tandis que le Marketing utilise le montant du deal HubSpot. Les abonnements possèdent également leurs propres montants mensuels. Rien ne prouve encore que ces trois montants représentent la même chose.

La question complète est : quels indicateurs de revenu veut-on réellement suivre ? La valeur mensuelle des nouveaux contrats signés pendant une période ? Le revenu récurrent de tous les abonnements actifs à une date ? Le revenu potentiel des opportunités encore ouvertes ? Quelles définitions communes doivent permettre de comparer Sales et Marketing ?

L’écart chiffré entre Boond et HubSpot reste à étudier après avoir rendu les définitions et les populations comparables.

Q4 — Quel est exactement le contenu métier attendu dans le dashboard ?

La maquette propose déjà des objectifs versus réalisé, des volumes d’opportunités, le pipeline total et pondéré, la couverture des objectifs, un revenu potentiel et les deals stagnants. L’expression de besoin ajoute les cohortes et l’évolution historique du pipeline. Tu as aussi confirmé l’importance des durées dans les étapes.

Cependant, cette proposition n’est pas un périmètre validé, et les besoins propres au Marketing sont peu détaillés.

La question complète est : quelles informations, analyses et mesures doivent être accessibles aux Sales et au Marketing ? Pour chacune, faut-il une lecture globale, par équipe, par commercial, par canal ou par segment ? Quels éléments sont indispensables dans une première livraison, et lesquels peuvent venir ensuite ?

À ce stade, nous cherchons le besoin métier souhaité. Nous examinerons ensuite ce que les données permettent effectivement de produire.

Q5 — Comment le Marketing analyse-t-il actuellement le parcours commercial ?

Le fonctionnement documenté est le suivant : un prospect remplit un formulaire dans HubSpot ; sa demande est transmise dans Boond ; les Sales y suivent le dossier commercial ; des informations du dossier sont ensuite recopiées dans HubSpot pour le Marketing.

Les deux équipes disposent donc de représentations liées d’un même parcours. En revanche, les consignes ne décrivent pas les rapports que le Marketing consulte réellement.

La question complète est : aujourd’hui, quels tableaux, rapports ou exports le Marketing utilise-t-il pour suivre les demandes, les opportunités et les signatures ? Quels indicateurs calcule-t-il, avec quels filtres et quelles définitions ? Utilise-t-il directement les informations recopiées depuis Boond ou applique-t-il ses propres règles ?

Cela permettrait de comprendre pourquoi ses chiffres peuvent différer de ceux des Sales, au-delà du simple fait d’utiliser deux outils.

Q10 — À quel moment une demande devient-elle une opportunité commerciale ?

Deux documents situent ce moment différemment :

- Le cycle de vie crée le besoin dès « Lead à traiter », avant la qualification et la démo.
- La maquette associe le démarrage de l’opportunité à la démo et à la création du besoin.

Prenons un exemple fictif : la fiche est créée le 1er, la démo a lieu le 10 et le contrat est signé le 20. Le délai commercial sera différent selon qu’on commence à compter au 1er ou au 10.

La question complète est : faut-il distinguer la création technique d’une fiche besoin et le moment où cette fiche devient une opportunité suffisamment qualifiée pour entrer dans le pipeline ? Quel événement marque chacun de ces moments ? À partir duquel doit-on mesurer les opportunités générées, les conversions et les durées ?

Cette distinction est une explication possible du désaccord, pas une pratique déjà confirmée.

Q11 — Quelles décisions les utilisateurs doivent-ils pouvoir prendre grâce au dashboard ?

Nous avons une liste de chiffres possibles, mais leur utilisation concrète reste à préciser.

Par exemple, constater des deals stagnants pourrait servir à organiser des relances. Voir un pipeline insuffisant pourrait conduire à augmenter l’effort de génération. Observer une mauvaise conversion sur un canal pourrait déclencher une investigation. Ce sont des exemples d’usage, pas des décisions validées.

La question complète est : que doivent pouvoir décider ou faire la VP Sales, les managers, les commerciaux et le Marketing après avoir consulté le cockpit ? Quelles situations cherchent-ils à détecter ? Quelles actions ou discussions doivent en découler ? Quels usages sont attendus dès la V1 ?

Plusieurs finalités peuvent être retenues : il n’est pas nécessaire d’en choisir immédiatement une seule.

Q12 — Que compte-t-on exactement derrière chaque indicateur du tunnel ?

Prenons un exemple fictif complet :

| Situation | Nombre |

|---|---:|

| La société Alpha | 1 société |

| Alice et Benoît, deux interlocuteurs chez Alpha | 2 contacts |

| Deux dossiers commerciaux indépendants, A et B | 2 opportunités |

| Deux séances de démo pour A et une pour B | 3 actions de démo |

| A et B ont chacun eu au moins une démo réalisée | 2 opportunités ayant atteint la phase démo |

Ces compteurs peuvent tous être utiles. Mais trois séances de démo ne représentent pas trois opportunités, et deux opportunités ne représentent pas nécessairement deux futurs clients distincts.

La question complète est : pour chaque volume et chaque taux de conversion, quel objet veut-on suivre : sociétés, personnes, demandes, opportunités ou actions ? Quand on parle de « conversion après démo », veut-on suivre les dossiers ayant eu une démo ou les séances elles-mêmes ? Comment traiter plusieurs personnes ou plusieurs séances associées au même dossier pour éviter de gonfler les volumes ?

L'objectif n'est pas de choisir un compteur unique pour tout le parcours, mais de rendre chaque indicateur compréhensible.

Q15 — Comment utiliser les objectifs et les probabilités fournis dans les données ?

Deux référentiels différents existent :

- Les **objectifs** sont des valeurs à atteindre par mois, équipe et indicateur. Dans les exemples documentaires, SMB possède notamment un objectif de MRR signé de **9 000 € en janvier 2026**.

- Les **probabilités** sont des coefficients proposés par le cabinet, par étape et équipe. Au stade « Show Boond », elles valent **35 % pour SMB, 20 % pour LA et 15 % pour ES**.

Boond possède aussi une pondération saisie directement sur chaque besoin. Nous avons donc plusieurs conventions possibles. Les valeurs fournies ne prouvent pas qu'elles sont validées ou correctement calibrées.

La question complète est : que mesure précisément chaque objectif et à quel résultat faut-il le comparer ? Quelle pondération doit faire référence : celle du besoin Boond ou celle du cabinet ? Qui valide ces coefficients et comment les confronter aux signatures réellement observées ? Pour les analyses historiques, doit-on conserver la convention de l'époque ou recalculer avec la convention actuelle ?

Enfin, les objectifs fournis sont au niveau équipe : toute lecture d'objectif par commercial nécessiterait une règle supplémentaire.

050 | Utilisateur

2026-10-24T12:09:45.254Z

2. Déjà il y a deux choses distinctes: Le MRR actif qu'est le Revenu Recurrent Mensuel qu'est actif sur le compte à une date N. Et le New MRR. C'est le nouveau MRR que l'entreprise a rajouter a son MRR actif durant le mois N. Ainsi qu'un MRR réellement encaissé sur le mois, donc calculé sur basé sur l'état des revenu RELLEMENT encaissé par l'entreprise le dernier jour du mois. Mais on peut aussi reflechir dans un MRR hypothetique signé. C'est a dire ce revenu reçu à la fin du mois a condition d'avoir zero churn et zero new MRR à une date N. Le churn peut théoriquement arrivé en cours du mois, dans cas je n'ai pas l'information comment se passe le payement et la résilitation. Par exemple un client peut s'abonner le 15 mars et resilier le 15 avril. Dans ce cas comment On repartie le MRR? Au prorata entre deux mois ou on compte 100% pour le mois de mars ou avril et zero pour l'autre mois ? C'est une questions à rajouter dans notre liste de questions. Rensegne tous ce que j'ai dis plus haut dans la repense à la question et rajoute la question de repartition à la liste. Aussi il y a le MRR signé. Donc je résume en terme de KPI on distingue : MRR actif / MRR signé / New MRR / MRR encaissé(ou chiffre d'affaire). **Pour calculer le MRR des abonnements actifs, nous retenons Boond comme source de référence**, à partir des lignes d'abonnement de `raw.deliveries`, reliées aux projets dans `raw.projects`.

Ces données contiennent le montant mensuel HT, les dates de début et de fin et l'état de chaque ligne. Le projet permet de retrouver la société cliente et le besoin commercial d'origine.

Le calcul devra :

- Conserver la dernière version de chaque ligne et exclure les lignes supprimées.

- Identifier les abonnements actifs à la date d'observation grâce à leur période et à leur état.

- Additionner leurs montants mensuels HT, sans compter plusieurs fois le même abonnement.

Les états correspondant à un abonnement actif et les règles de début et de fin restent à confirmer avant l'implémentation.

Pourquoi Boond plutôt que HubSpot ? Dans les données fournies, HubSpot décrit les contacts et les deals commerciaux : origine marketing, montant, étape et dates de fermeture. Il ne contient pas les lignes d'abonnement ni leur suivi dans le temps. Un deal gagné dans HubSpot ne suffit donc pas à savoir si l'abonnement est toujours actif, a changé de montant ou a été résilié.

HubSpot reste utile pour analyser l'acquisition et la conversion commerciale. Boond fournit les informations nécessaires au suivi des abonnements en cours. **Le MRR obtenu représente leur valeur mensuelle récurrente ; il ne prouve pas que les paiements ont été encaissés.**

** Dans une certaine mesure : les deals HubSpot sont plus proches du « nouveau MRR signé » que du MRR des abonnements actifs.**

Ils permettent de suivre les affaires gagnées pendant une période. En revanche, ils ne permettent pas, dans les données fournies, de suivre l'abonnement après la vente : démarrage effectif, changement de montant ou résiliation.

Il reste une condition importante : **vérifier que le montant du deal représente bien une valeur mensuelle récurrente**. Un montant total de contrat, annuel ou comprenant des frais ponctuels ne peut pas être directement appelé MRR.

5.Ok pour ta repense, je pense que c'est une comprehension suffisante. Il existe potentiellement un desalignement important entre les analyses sales Boond et marketing hubspot.

Repond a ces deux questions met tout à jours et lance le 3 eme cycle

051 | IA | avancement

2026-10-24T12:09:50.054Z

Je vais consigner vos précisions sur les quatre indicateurs, ajouter la question de répartition entre mois à la liste métier et mettre à jour Q5. Je garderai les paiements encaissés distincts du revenu récurrent des abonnements, puis j'ouvrirai le cycle 3 avec les points encore ouverts.

052 | IA | avancement

2026-10-24T12:12:33.899Z

La question sur le prorata et les paiements existe déjà dans `QM-04` ; je vais la compléter plutôt que créer un doublon.

Je retiens Boond comme référence du MRR actif et votre confirmation de Q5. Je préciserai aussi que les encaissements, le chiffre d'affaires et la valeur mensuelle récurrente sont des mesures distinctes : les lignes d'abonnement ne constituent pas une preuve de paiement.

053 | IA | avancement

2026-10-24T12:16:58.905Z

Q2 est mise à jour avec les quatre indicateurs et le choix de Boond pour le MRR actif. Les états actifs, les dates de début et de fin, la définition précise du New MRR et les règles de répartition restent à confirmer. Q5 est enregistrée comme suffisamment clarifiée.

Le cycle 3 reprend les cinq questions encore ouvertes : Q4, Q10, Q11, Q12 et Q15. Les conventions financières complémentaires restent suivies dans `QM-04`.

054 | IA

2026-10-24T12:19:48.209Z

C’est mis à jour dans `raw_intent.md`, la liste métier, le guide et l’historique :

- **Q2 :** quatre indicateurs distingués, Boond retenu pour le MRR actif, règles encore ouvertes identifiées.

- **Q5 :** compréhension confirmée ; le désalignement Sales/Marketing reste une hypothèse à vérifier.

- **QM-04 :** question du 15 mars au 15 avril complétée, sans décider du prorata.

Une précision conservée dans le document : **MRR, encaissements et chiffre d’affaires ne sont pas automatiquement équivalents**. Le revenu peut être rattaché à une période différente de celle du paiement. Pour la partie paiement, je propose donc le libellé « encaissements mensuels », en conservant votre formulation originale. [Référence sur revenu et paiement](https://docs.stripe.com/revenue-recognition/methodology).

Voici les questions encore ouvertes pour le **cycle 3**, avec leur contexte.

Q4 — Quel contenu métier doit entrer dans le cockpit et dans sa V1 ?

Nous disposons maintenant d’un inventaire assez large : opportunités générées et ouvertes, pipeline total et pondéré, objectifs, couverture, cohortes, stagnation, durées et différentes mesures de revenu.

Mais cet inventaire ne définit pas encore ce qu’il faut effectivement livrer en premier, ni les besoins propres à chaque équipe.

La question complète est : quelles informations et analyses sont indispensables aux Sales et au Marketing ? À quels niveaux doivent-elles être consultables : global, équipe, commercial, segment, canal et période ? Quels éléments doivent être présents dès la V1 et lesquels peuvent être reportés ?

Nous définissons ici le besoin souhaité ; sa faisabilité avec les données sera examinée ensuite.

Q10 — Quand un besoin devient-il une opportunité commerciale qualifiée ?

Le cycle fourni crée le besoin à « Lead à traiter », avant qualification et démo. La maquette situe l’ouverture de l’opportunité à la démo.

Exemple fictif : une fiche est créée le **1er**, la démo intervient le **10**, puis la signature le **20**. La durée commerciale et les populations de conversion changent selon le point de départ retenu.

La question complète est : faut-il distinguer la création de la fiche CRM et l’entrée dans le pipeline qualifié ? Quel événement marque cette entrée ? Pour compter les opportunités générées, construire les cohortes et mesurer les durées, de quel événement doit-on partir ?

Cette distinction pourrait expliquer le désaccord entre les documents, mais elle reste une hypothèse.

Q11 — Quelles décisions chaque utilisateur doit-il pouvoir prendre ?

Un dashboard peut montrer un manque de pipeline, une conversion faible ou des dossiers stagnants. Il reste à préciser ce que les utilisateurs doivent faire de ces constats.

Par exemple, les informations pourraient servir à organiser des relances, revoir une prévision ou adapter l’effort de génération. Ce sont des illustrations, pas des usages déjà validés.

La question complète est : quelles décisions la VP Sales, les managers, les commerciaux et le Marketing doivent-ils pouvoir prendre ? Quelles situations cherchent-ils à détecter et quelles actions ou discussions doivent suivre ? Quels usages sont attendus dès la V1 ?

Plusieurs finalités peuvent coexister.

Q12 — Quel objet mesure chaque volume et chaque taux de conversion ?

Prenons un exemple fictif :

| Situation | Compteur |

|---|---:|

| Une société, Alpha | 1 société |

| Deux interlocuteurs, Alice et Benoît | 2 contacts |

| Deux dossiers commerciaux indépendants, A et B | 2 opportunités |

| Deux séances de démo pour A et une pour B | 3 actions de démo |

| Les deux dossiers ont eu une démo réalisée | 2 opportunités ayant atteint cette phase |

Les compteurs sont tous cohérents, mais ils répondent à des questions différentes. Trois séances ne signifient pas trois opportunités. Deux affaires gagnées d'une même société ne représentent pas nécessairement deux nouveaux clients.

La question complète est : pour chaque indicateur, suit-on des sociétés, des personnes, des demandes, des opportunités ou des actions ? Quand on parle de « conversion après démo », suit-on les dossiers ayant eu une démo ou les séances ? Comment traiter les répétitions pour éviter de gonfler les volumes ?

Il ne s'agit pas de choisir une unité unique pour tout le parcours.

Q15 — Quelles conventions retenir pour les objectifs et les probabilités ?

Les objectifs fournis sont mensuels, par équipe et par indicateur. Exemple documentaire : un objectif intitulé « MRR signé » de **9 000 € pour SMB en janvier 2026**.

Les probabilités sont proposées par le cabinet, par étape et équipe : à « Show Boond », **35 % pour SMB, 20 % pour LA et 15 % pour ES**. Boond possède également une pondération saisie sur chaque besoin. Ces valeurs fournies ne prouvent pas leur validation ou leur calibration.

La question complète est : quelle définition de résultat faut-il comparer à chaque objectif ? Quelle pondération doit faire référence et qui la valide ? Comment confronter les coefficients aux résultats observés ? Pour les périodes passées, utilise-t-on la convention de l'époque ou une convention commune recalculée ?

Enfin, une lecture des objectifs par commercial nécessiterait une règle supplémentaire, puisque les références disponibles sont au niveau équipe.

055 | Utilisateur

2026-10-24T16:31:12.790Z

Q4. Déjà pour cette question on ne va pas chercher a y repondre, on veut dresser le liste exhaustive (une wish liste) de ce qu'ils veulent. Et ensuite dans la spec technique nous allons décider qu'est ce qu'on peut livrer. Donc la en repense a cette question j'ai besoin que tu livre tous les KPI qu'on nous demande (les objectifs, opportunités et tous ce qui releve de la volumetries et d'axes d'analyse) et les les dimensions, la granularité,filtres etc qu'on veut appliquer a ces kpi.

Q12. J'ai regarder dans les données, ce que je vois c'est que chaque société possede un ID dans la table companies, chaque opportunité peut être liée a une entreprise par ce companies id. De meme chaque deal est liée a une opportunité. Théoriquement les deals doivent être associété a une société, peut importe le nombre d'interlocuteurs. Partant sur cette hypothese et creusant la questions sur la spec technique.

Q15. Je pense que tu fais erreur et tu confond. Je vois qu'il y a dans le modele une table sales_targets avec des objects mensuel, avec 4 indicateurs a suivre par équipe. Donc des objectifs de la team sur laquel ils sont censé d'agirn. Tandis que probabilités est la probabilité de passage à la prochaine stage, proposé par le cabit de conseil. C'est pas pareil et pas directement liée, faut attention de ne pas faire d'erreur dessus.

Les analyses niveau personne peut être intéressante, mais ne concerne pas ce cas de figure, car relève du pilotage opérationnel, tandis que la nous sommes plus dans une vu stategique.

La question 10 : Elle doit être reflechie et murie a la prochaine étape, car les consignes accentue dessus. Pause pour le moment et je la traiterai au prochain cycle.

Q11: Théoriquement l'utilisateur doit pouvoir voir a quel moment du tunnel de conversion la perdition est trop importante. Il doit pouvoir analyser le cycle de vie d'un deal, analyser la duré de vie d'un lead dans différentes stages du tunnel, et d'autres choses préciser notamment dans le document besoin.

056 | IA | avancement

2026-10-24T16:31:19.039Z

Je vais dresser la liste des KPI et axes d'analyse demandés, sans sélectionner ce qui sera livré en V1. Je consignerai vos précisions sur les sociétés et les deals, la lecture stratégique du cockpit et les usages attendus. Je vérifierai aussi le sens documenté des probabilités pour distinguer votre interprétation de celle des sources. Q10 restera reportée au prochain

cycle.

057 | IA | avancement

2026-10-24T16:35:23.399Z

Le modèle décrit `ref.stage_probabilities` comme une **probabilité de signature par étape et par équipe**, et non comme une probabilité de passage à l'étape suivante. Je vais conserver ce désaccord comme point à confirmer, sans réinterpréter les coefficients.

La liste des souhaits distinguera aussi la demande d'origine, qui mentionne des vues individuelles, de votre cadrage actuel : une lecture stratégique au niveau équipe et global.

058 | IA | avancement

2026-10-24T16:37:36.256Z

L'inventaire couvre maintenant les huit blocs de la maquette, les besoins d'historique et de cohortes, les quatre objectifs mensuels et les indicateurs ajoutés pendant le cadrage.

Je complète les dimensions, granularités et filtres. Les mesures candidates des visualisations resteront identifiées comme telles, pour ne pas les présenter comme des demandes métier validées.

059 | IA | avancement

2026-10-24T16:41:02.141Z

Le catalogue est complet, avec les formules disponibles, les axes, les filtres, les périodes, les formes de restitution proposées et les définitions encore ouvertes.

Q12 est enregistrée comme hypothèse de rattachement aux sociétés à vérifier dans la spécification. Q11 fixe désormais les finalités du cockpit : repérer la déperdition et analyser les parcours et les durées. Q10 reste reportée, sans arbitrage.

060 | IA

2026-10-24T16:43:11.446Z

C'est mis à jour dans la **section 12 de `raw_intent.md`**, ainsi que dans la liste métier, le guide et l'historique.

- **Q4 :** catalogue complet des souhaits : les huit blocs de la maquette, les quatre objectifs mensuels, les cohortes, l'historique, les conversions, la déperdition, les durées, les démos et les indicateurs de revenu. Chaque entrée précise les dimensions, granularités, périodes, filtres, formules disponibles et points ouverts. **Aucune sélection de V1 ni décision de faisabilité.**

- **Q12 :** hypothèse retenue : rattachement des deals aux sociétés via les opportunités, indépendamment du nombre d'interlocuteurs. Les correspondances et leur intégrité seront vérifiées dans la spécification.

- **Q11 :** finalités consignées : repérer la déperdition, analyser les parcours et les durées par étape.

- **Lecture stratégique :** équipe et global retenus ; les vues individuelles de la maquette restent tracées comme demande d'origine hors cadrage actuel.

- **Q10 :** reportée au prochain cycle, sans arbitrage.

Pour **Q15**, objectifs et probabilités sont bien distingués. Toutefois, le modèle décrit explicitement une **« probabilité de signature »**, et non de passage à l'étape suivante. J'ai donc conservé votre interprétation comme point à confirmer dans **QM-05**, avec la preuve documentaire. [Modèle, ligne 1457](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/docs/model/model.json:1457)

Les mesures candidates issues des visualisations sont séparées des demandes documentées. Les sources et les autres changements préexistants sont préservés.

061 | Utilisateur

2026-10-24T16:50:05.024Z

Concernant la question 10 :

Tu peux utilisé comme repense les resultats d'un analyse que j'ai run dans une autre discussion :

Voir [l’analyse complète de Q10]\(etat_des_lieux_Q10.md),\

les [requêtes SQL de vérification]\(../docs/sql/explore_q10_pipeline_entry.sql)\

et leurs [résultats enregistrés]\(preuves_Q10.json).\

\

Les arbitrages restant à confirmer figurent dans\

[QM-06 — Entrée dans le pipeline qualifié]\(questions_metiers.md#qm-06--entrée-dans-le-pipeline-qualifié).\

\

L’[analyse du SQL historique]\(analyse_pipeline_actuel.md)\

détaille le fonctionnement actuel et ses limites.

Tu dois deplacer ces documents dans notre dossier de restitution.

Sur ce l'établissement d'un raw_intent est terminé. Je veux que tu crée un dossier raw_intent separé, et que tu mette l'ensemble des documents dans ce dossier.

062 | IA | avancement

2026-10-24T16:50:11.253Z

Je vais retrouver les documents de Q10, intégrer leurs conclusions au cadrage, puis regrouper les documents concernés dans un sous-dossier `raw_intent` du dossier de restitution. Je vérifierai les liens après déplacement et conserverai les fichiers SQL dans leur emplacement technique.

063 | IA | avancement

2026-10-24T16:52:15.633Z

Les documents Q10 sont déjà présents dans `orest_case_output`. Je vais les regrouper avec le cadrage et les visualisations dans `orest_case_output/raw_intent`.

Le guide général et l’historique de ce chat resteront à la racine pour la suite du case. Le dossier regroupé contiendra aussi une copie identique du SQL de vérification ; l’original restera dans `docs/sql` pour préserver le parcours technique.

064 | IA | avancement

2026-10-24T16:54:44.368Z

L’analyse Q10 confirme que des fiches existent avant la démo, mais elle ne fixe pas la frontière métier du pipeline qualifié. Je vais l’utiliser comme réponse de diagnostic, en gardant les arbitrages de `QM-06` ouverts.

Le regroupement est effectué. Je termine la clôture du document et la vérification des liens ; aucune requête Q10 n’est relancée.

065 | IA | avancement

2026-10-24T16:58:57.914Z

La réponse Q10 est intégrée et la phase raw intent est marquée comme terminée. Les preuves JSON et les supports visuels sont conservés à l’identique.

Je vérifie les liens du dossier déplacé, la copie SQL et la conservation de l’historique avant de vous rendre la nouvelle organisation.

066 | IA

2026-10-24T16:59:46.666Z

Le **raw intent est clôturé**, avec la réponse Q10 intégrée et les arbitrages de QM-06 conservés ouverts.

Les documents de cadrage, analyses, preuves et visualisations sont regroupés dans :

```text
C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\raw_intent\
```

Un `README.md` présente le parcours de lecture. Une copie identique du SQL Q10 est incluse ; l'original technique est conservé.

Le guide général et l'historique du chat restent à la racine du rendu. **210 liens vérifiés**, preuves préservées, aucune requête relancée.

Le guide général reste à compléter avant la restitution finale.

067 | Utilisateur

2026-10-24T17:08:11.743Z

Okey, on a terminer la phase du raw_intent qui server a établir un contexte global de la situation et des objectifs. Maintenant nous avons pour objectif en se basant sur ce raw_intent de crée un intent clean, qui lui nous servira d'une fondation solide pour les spec techniques de réalisation. Ce intent propre doit être claire, précis, exhaustive, facile a comprendre et lisible par un être humain et l'IA.

Je veux que tu me genere un prompt qui me permettra a partir du plan mode lancer la création de cet intent a partir de notre context dans le folder raw_intent et le folder avec les consignes/modeles fourni par l'entreprise.

Je vais lancer ce prompte dans une nouvelle discussion vierge, j'ai besoin qu'un nouveau dossier clean intent sera crée et qu'on commence de travailler dedans, et de la meme façon qu'ici nous suivant l'historique des échanges IA. Ce clean intent doit obligatoirement comporté une liste exhaustive de choses qu'on veut suivre et pour chaque élement d'une définition précise et claire, ainsi que l'ensemble des informations dont nous allons avoir besoin pour notre spec technique.

L'intent ne sera pas parfaite des le premier passsage. Donc on va faire des itérations, je vais peut etre rajouté des choses. Donc n'imagine et ne devine rien, si t'as des doutes ou tu n'as pas l'information importante, tu dois me le préciser clairement pour que je puisse intervenir et préciser la chose.

genere moi le prompt

068 | IA | avancement

2026-10-24T17:08:15.790Z

Je vais préparer un prompt autonome pour le nouveau chat, avec les chemins, les sources à lire, la structure du clean intent et les règles d'itération. Je vérifierai aussi qu'il distingue la préparation en mode Plan de la création effective des fichiers en mode exécution.

069 | IA | avancement

2026-10-24T17:11:15.632Z

Le prompt distinguera l'exhaustivité du catalogue de la validation des définitions : une attente restera visible même si sa formule ou sa faisabilité est inconnue. Il demandera aussi de tracer chaque décision et contradiction, puis de travailler par itérations sans choisir prématurément une V1.

070 | IA

2026-10-24T17:15:40.023Z

Voici le prompt à copier dans la nouvelle discussion en **mode Plan** :

```text
Nous commençons la consolidation de mon tech case d'Analytics Engineer.

La phase « raw_intent » est terminée : elle a permis de réunir les consignes, les découvertes, les analyses, mes précisions et les questions encore ouvertes. Nous devons maintenant construire un « clean intent » qui servira de fondation aux futures
```

spécifications techniques.

Ce nouveau chat ne dispose d'aucun historique préalable. Appuie-toi sur les documents indiqués ci-dessous.

1. OBJECTIF ET FAÇON DE TRAVAILLER

Construis un intent métier clair, précis, exhaustif, cohérent et facile à comprendre pour un humain comme pour une IA.

Il doit permettre de comprendre :

- le problème à résoudre et les décisions que les utilisateurs veulent prendre ;
- les utilisateurs concernés et le périmètre ;
- le parcours commercial et les définitions métier ;
- l'ensemble des indicateurs, volumes, objectifs et analyses souhaités ;
- les dimensions, granularités, périodes et filtres nécessaires ;
- les règles métier et contraintes utiles à la rédaction des spécifications techniques ;
- les questions et arbitrages qui empêchent encore de définir certaines choses.

Nous travaillons par itérations. La première version doit être substantielle, mais elle ne sera pas considérée comme définitive.

Ne devine pas les informations manquantes. Ne transforme pas une hypothèse, une suggestion antérieure de l'IA ou le comportement du SQL historique en décision métier validée.

Lorsqu'une information importante manque, indique précisément ce qui manque, pourquoi cela compte et quelle partie de la définition ou de la future spécification en dépend.

L'exhaustivité du besoin et la faisabilité technique sont deux sujets distincts. Nous voulons conserver la liste complète des attentes, même lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles. La sélection de ce qui sera livré appartient à la phase suivante.

2. EMPLACEMENTS ET SOURCES

Racine du projet :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer

Dossier de contexte à lire :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\raw_intent

Dossier de travail à créer après le passage effectif en mode exécution :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\clean_intent

Dans raw_intent, commence par le README, puis lis le document principal, les questions métier, l'analyse SQL et les documents de Q10. Examine également les visualisations et leurs hypothèses pour identifier les éléments qui restent seulement proposés.

Les consignes et modèles fournis par l'entreprise sont notamment :

- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\README.md
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\besoin\expression-de-besoin.md
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\besoin\maquette-pipeline.png
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\cycle-de-vie.html
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\model\model.json
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\model\index.html
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\model\model.js
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\legacy\pipeline_actuel.sql

Inspecte visuellement la maquette : ne te limite pas aux documents qui la décrivent.

Les descriptions des modèles et les exemples de données peuvent servir à préciser le sens métier ou à constater une limite. Ils ne doivent pas servir à remplacer une règle métier manquante par une supposition technique.

L’historique de l’ancien chat peut être consulté si nécessaire :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\ia_assistant_story.md

Ne recopie pas cet ancien historique dans le nouveau journal.

Vérifie les instructions locales applicables et l’état des fichiers avant de travailler. Signale une source absente sans inventer son contenu.

3. MODE PLAN ET CRÉATION DES DOCUMENTS

Tant que le mode Plan est effectivement actif :

- lis et analyse les sources ;
- prépare une consolidation concrète des informations déjà établies ;
- propose l’organisation des documents et les prochaines étapes ;
- présente les premières questions importantes ;
- ne crée et ne modifie aucun fichier, y compris le journal.

Après le passage effectif en mode exécution, crée le dossier clean_intent et les documents préparés. Consigne alors rétroactivement les échanges de ce nouveau chat intervenus pendant le mode Plan.

Si le dossier existe déjà, inspecte son contenu et préserve le travail existant.

Travaille ensuite dans ce dossier. Conserve raw_intent et les sources de l’entreprise intacts.

4. ORGANISATION DU CLEAN INTENT

Utilise quatre documents complémentaires, avec des liens entre eux :

intent.md

Document principal : problème, objectifs, utilisateurs, périmètre, usages attendus, parcours métier, vocabulaire commun, décisions structurantes, règles transversales et contraintes connues. Il doit expliquer le sujet sans obliger le lecteur à reconstruire la chronologie de raw_intent.

catalogue_indicateurs.md

Catalogue exhaustif de ce que nous souhaitons suivre : indicateurs, objectifs, volumes, conversions, durées, cohortes, analyses et axes associés. Ajoute une matrice de couverture des demandes sources.

questions_decisions.md

Registre des informations manquantes, ambiguïtés, contradictions, hypothèses encore ouvertes et décisions prises pendant nos itérations. Distingue les précisions que je peux apporter des questions nécessitant une confirmation des métiers.

ia_assistant_story.md

Historique propre à ce nouveau chat.

Évite de multiplier les documents sans nécessité. Les règles communes doivent être définies une fois puis référencées.

5. TRAÇABILITÉ ET NIVEAU DE CERTITUDE

Pour chaque règle ou définition importante, distingue :

- une demande ou un fait explicitement documenté ;
- une précision ou décision utilisateur ;
- une observation issue d’une analyse enregistrée ;
- une hypothèse ou proposition à valider ;
- une contradiction ou une information inconnue.

Donne une référence précise : fichier, section, identifiant de question ou lignes vérifiées lorsque cela aide.

Les dernières décisions explicites de l’utilisateur déterminent l’orientation souhaitée. Elles ne rendent pas automatiquement exacte une affirmation factuelle contredite par les documents : conserve alors le désaccord et demande une clarification.

La fermeture de raw_intent ne signifie pas que toutes les questions métier ont été résolues.

Ne confonds jamais :

- besoin souhaité et disponibilité des données ;
- définition cible et fonctionnement historique ;
- indicateur demandé et idée simplement suggérée ;
- observation sur les données et règle générale ;
- absence d'un événement dans l'historique et preuve qu'il n'a jamais eu lieu.

6. EXHAUSTIVITÉ DU CATALOGUE

Recense les demandes de la maquette, de l'expression de besoin et des décisions présentes dans raw_intent.

Utilise les identifiants existants lorsque cela convient, ou conserve une correspondance explicite. Vérifie notamment la couverture des familles M, B, O et U du catalogue raw. Examine séparément les hypothèses H et les indicateurs du SQL historique : leur présence dans les sources ne les rend pas automatiquement obligatoires.

Pour chaque attente source, indique :

- où elle est reprise ;
- si elle a été regroupée avec une autre ;
- si elle reste une proposition non validée ;
- si elle est hors périmètre selon une décision utilisateur ;
- ou si sa définition reste ouverte.

Ne supprime pas une demande parce qu'elle est difficile à calculer. Ne compte pas deux fois le même besoin exprimé avec des mots différents.

Pour chaque élément du catalogue, renseigne, lorsque les informations existent :

- identifiant stable, nom et éventuels synonymes ;
- objectif de l'analyse et décision qu'elle doit aider à prendre ;
- définition métier compréhensible ;
- unité et nature : stock, flux, montant, ratio, durée, objectif ou scénario ;
- population concernée, conditions d'inclusion et d'exclusion ;
- unité observée et granularité de comptage ;
- règle de décompte et traitement des cas multiples connus ;
- date métier utilisée, période, horizon et caractère historique ou courant ;
- formule, numérateur et dénominateur si établis ;
- dimensions, filtres et regroupements pertinents ;
- règles de comparaison et d'agrégation connues ;
- distinction entre valeur réalisée, objectif et coefficient éventuel ;
- source métier de référence et provenance de la définition ;
- limites connues et questions encore ouvertes.

Les axes ne s'appliquent pas automatiquement à tous les indicateurs. Précise les associations justifiées et laisse les autres ouvertes.

Une information inconnue doit apparaître comme telle, avec un renvoi vers sa question. Ne complète pas artificiellement les fiches pour leur donner une apparence de précision.

7. POINTS MÉTIER À PRÉSERVER ET À VÉRIFIER

La lecture complète des sources reste nécessaire. Les points suivants sont des garde-fous :

- La vue recherchée est principalement stratégique, globale et par équipe. Le pilotage individuel n'est pas retenu dans l'orientation actuelle. Garde néanmoins la trace des demandes originales concernées.

- Le cockpit doit notamment aider à repérer les pertes de conversion, comprendre le cycle de vie, analyser les durées dans les étapes et suivre les cohortes et l'évolution du pipeline.

- Distingue une action de démonstration de la phase commerciale « démo », qui peut comprendre plusieurs actions. Leurs définitions opérationnelles restent à préciser.

- Préserve la distinction entre société, interlocuteur, opportunité ou besoin commercial, deal et séance de démonstration. L'hypothèse de rattachement par identifiants doit être reprise avec son statut. Une même société peut avoir plusieurs opportunités ; le nombre de contacts ne doit pas être assimilé automatiquement au nombre d'opportunités.

- Distingue MRR actif, MRR signé, New MRR et encaissements mensuels. Le terme utilisateur « MRR encaissé » ne prouve pas qu'il s'agit d'un MRR ou d'un chiffre d'affaires comptable. Les proratas, mouvements du New MRR, résiliations et règles de paiement restent à clarifier.

- Boond a été retenu comme référence pour le MRR des abonnements actifs, à partir des lignes d'abonnement reliées aux projets. Les états actifs, les bornes des périodes et certaines règles historiques restent ouverts. Les lignes d'abonnement ne prouvent pas l'encaissement. Le montant d'un deal HubSpot ne peut être appelé MRR sans vérifier sa nature mensuelle récurrente.

- Sépare les objectifs mensuels de sales_targets des probabilités. Préserve explicitement le désaccord entre l'interprétation utilisateur « passage à l'étape suivante » et la description documentaire « probabilité de signature ». Ne tranche pas silencieusement.

- La conservation de cinq ans des agrégats du data mart est une décision utilisateur. La rétention des données intermédiaires reste à arbitrer. Les hypothèses de conservation et de traitement autorisé ne constituent pas une conformité juridique vérifiée.

- Distingue granularité d'analyse, fréquence de recalcul et fraîcheur des sources. Ne présente pas toutes les sources comme mises à jour quotidiennement sans preuve.

- Pour Q10, utilise les analyses et preuves enregistrées. Elles documentent le fonctionnement observé ; elles ne règlent pas à elles seules le choix de l'entrée dans le pipeline qualifié. Maintiens l'arbitrage QM-06 ouvert tant qu'il n'est pas explicitement confirmé.

- Le SQL historique décrit un existant avec ses limites. Ses stocks, moyennes et états observés ne définissent pas automatiquement les futurs indicateurs.

8. QUESTIONS ET ITÉRATIONS

Pose uniquement les questions encore ouvertes, par séries cohérentes.

Chaque question doit être autonome et développée : je dois pouvoir y répondre sans remonter l'historique. Présente le sujet, ce qui est déjà établi, ce qui manque et les conséquences de la réponse.

Ne m'impose pas un questionnaire à choix forcé. Si tu proposes des options, explique leur sens et présente-les comme des possibilités à discuter.

Je pourrai répondre partiellement, reporter un sujet ou modifier une orientation. Après chaque échange :

- intègre mes précisions dans les documents concernés ;

- conserve la trace de la décision et de sa provenance ;

- actualise les statuts et dépendances ;

- ne marque pas résolu ce qui a seulement été reporté ;

- donne un bref récapitulatif des changements et poursuis les questions restantes.

Avance sur les parties indépendantes lorsqu'un arbitrage manque. Ne relance pas une question déjà tranchée sans raison explicite.

9. HISTORIQUE DES ÉCHANGES

Dans le nouveau ia_assistant_story.md :

- conserve intégralement et sans reformulation chaque message utilisateur accessible dans ce chat, y compris ce prompt initial ;

- résume brièvement les réponses IA en quelques lignes par échange ;
- numérote les échanges et rends la lecture simple ;
- il n’est pas nécessaire de dater chaque message ;
- distingue les décisions, questions reportées et documents modifiés ;
- ne consigne pas de raisonnement interne ;
- n’invente aucune information sur le modèle, son effort ou la consommation du contexte.

Le journal suit les échanges ; les documents métier présentent l’état consolidé actuel.

10. LIMITES ET VÉRIFICATIONS

À cette étape, ne modifie pas les modèles, les données, le SQL historique ou les services. Ne lance pas d’installation, de requête sur une base ou de benchmark pour compenser une définition manquante. Utilise d’abord les descriptions et les preuves enregistrées.

Ne choisis pas prématurément une V1 et ne produis pas encore l’architecture ou les spécifications techniques d’implémentation.

Avant de présenter une version comme consolidée, vérifie :
- la couverture de toutes les attentes sources ;
- la cohérence des termes, unités, populations et temporalités ;
- la distinction entre décisions, faits, propositions et inconnues ;
- la présence des références et des questions bloquantes ;
- l’absence de décision ajoutée sans fondement.

Si des définitions essentielles restent ouvertes, précise lesquelles empêchent encore de rédiger les spécifications correspondantes.

Commence maintenant par lire les sources, établir leur couverture et préparer une première consolidation métier concrète. En mode Plan, présente ton plan de travail, les règles déjà établies et les premières questions prioritaires. Après passage effectif en exécution, crée les documents et poursuivons les itérations.
```
```