Name : TRIGUN GURUMURTI TAMRAGOURI

SRN : PES2UG23CS656

Section : K

Date : 04/10/2024

Q1)

svg.html U | jquery.html U | filter.html U | button.html U | xhr.html U

BananaAssignment > svg.html > html

```html
<html>
    <head>
        <title>SVG/Canvas</title>
        <script>
            function can()
            {
                const c1 = document.querySelector("#c1");
                const ctx = c1.getContext("2d");
                ctx.fillStyle = "green";
                ctx.fillRect(10, 10, 100, 50);
                ctx.strokeStyle = "red";
                ctx.lineWidth = 2;
                ctx.strokeRect(10, 10, 100, 50);
                const gradient = ctx.createLinearGradient(130, 100, 300, 200);
                gradient.addColorStop(0, 'lightblue');
                gradient.addColorStop(1, 'darkblue');
                ctx.fillStyle = gradient;
                ctx.beginPath();
                ctx.ellipse(200, 50, 80, 40, 0, 0, 2 * Math.PI);
                ctx.fill();
                ctx.strokeStyle = "black";
                ctx.stroke();
                ctx.beginPath();
                ctx.strokeStyle = "orange";
                ctx.lineWidth = 100;
                ctx.arc(200, 100, 30, 0, Math.PI, false);
                ctx.stroke();
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(50, 150);
                ctx.lineTo(200, 200);
                ctx.strokeStyle = "red";
                ctx.lineWidth = 4;
                ctx.stroke();
            }
        </script>
    </head>
    <body onload="can()">
        <canvas id="c1" width="400px" height="200px" style="border:1px solid #000000"></canvas>
    </body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/BananaAssignment/svg.html



Q2)

svg.html U | jquery.html U | filter.html U | button.html U | xhr.html U

BananaAssignment > jquery.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JQUERY</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
    <h2>Method Cleaning</h1>
    <button value="click" class="btn">click</button>
    <script>
        $(".btn").click(function()
    {
        $("h2").fadeTo(1000,0.4).slideUp(1000).slideDown(1000).fadeTo(1000,100);
    })
    </script>
</body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/BananaAssignment/jquery.html

# Method Cleaning

click

127.0.0.1:5500/BananaAssignment/jquery.html

# Method Cleaning

click

Q3)

svg.html U | jquery.html U | filter.html U | button.html U | xhr.html U

BananaAssignment > filter.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Class Filter</title>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></scrip
    <script>
    $(document).ready(function() {
        $("#filterButton").click(function() {
            var filterText = $("#filterInput").val().toLowerCase();

            // First hide all subjects
            $(".subject").hide();

            // Then show only those that contain the filter text
            $(".subject").each(function() {
                var subject = $(this).text().toLowerCase();
                if (subject.indexOf(filterText) > -1) {
                    $(this).show();
                }
            });
        });
    });
    </script>
    <style>
        .subject {
            margin: 5px 0;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <input type="text" id="filterInput" placeholder="Enter class to filter">
    <button id="filterButton">Filter</button>

    <div id="subjectList">
        <h3>III Sem Subjects</h3>
        <div class="subject">DSA</div>
        <div class="subject">MCSE</div>
        <div class="subject">DDCO</div>
        <div class="subject">WT</div>
        <div class="subject">AFLL</div>
    </div>
</body>
</html>
```



127.0.0.1:5500/BananaAssignment/filter.html

WT Filter

**III Sem Subjects**

WT

Q4)

svg.html U | jquery.html U | filter.html U | button.html U | xhr.html U

BananaAssignment > button.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>4th one</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
    <h2 class="c">Web Tech</h2>
    <h2>Plain Text</h2>
    <button class="btn">Change Color</button>
    <script>
        var randomcolor=["red","blue","green","yellow","orange"];
        $(".btn").click(function()
        {
            var random=Math.floor(Math.random()*5);
            var rclr=randomcolor[random];
            $(".c").css("color",rclr);
        }
        );
    </script>
</body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/BananaAssignment/button.html

# Web Tech

# Plain Text

Change Color

127.0.0.1:5500/BananaAssignment/button.html

# Web Tech

# Plain Text

Change Color

Q5)

svg.html U | jquery.html U | filter.html U | button.html U | xhr.html U

BananaAssignment > xhr.html > html > body > script > readTextFile > onreadystatechange

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>XHR Text File Reader</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
        }
        button {
            padding: 10px 15px;
            font-size: 16px;
            cursor: pointer;
        }
        #result {
            margin-top: 20px;
            padding: 10px;
            border: 1px solid #ccc;
            min-height: 50px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <button onclick="readTextFile()">CLICK To Read Text File</button>
    <div id="result"></div>

    <script>
        function readTextFile() {
            var xhr = new XMLHttpRequest();

            xhr.onreadystatechange = function() {
                if (xhr.readyState === 4) {
                    if (xhr.status === 200) {
                        document.getElementById('result').innerHTML = xhr.responseText;
                    } else {
                        document.getElementById('result').innerHTML = 'Banana Assignment';
                    }
                }
            };

            xhr.open('GET', '.txt', true);
            xhr.send();
        }
    </script>
</body>
</html>
```



127.0.0.1:5500/BananaAssignment/xhr.html

CLICK To Read Text File

Banana Assignment