



Bionika
luxury fire

БИОКАМИНЫ

по индивидуальному
заказу

bionika-fire.ru

8 (800) 511-71-57



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. О нас 02

2. Напольные биокамины 04

3. Беллучи (5) 4. Милано (8) 5. Квадро (11) 6. Монреаль (14) 7. Классик (17)

8. Настенные биокамины 20

9. Беллучи (21) 10. Дольче (24) 11. Джакарта (27)

12. Gold Fire 30

13. Фронтальный встраиваемый (32) 14. Правый и левый угловой (33)

15. Сквозной встраиваемый (34) 16. Трцевой встраиваемый (35)

17. Таблица Gold Fire (36)

18. Размерная таблица биокаминов 37

19. Топливные блоки Flame 38

20. Размерная таблица топливных блоков (44)





О НАС

Камин - источник пламени, настроения и надежды!

Миссия компании **Bionika**:

Мы здесь, чтобы помочь вам создать сердце вашего дома, пространства, где семья собирается вместе и где близость является наивысшей ценностью.

Сегодня магия огня приручается умами и руками талантливых, опытных людей в количестве **40 человек**.


Собственное производство биокаминов, использование современного оборудования позволяют гарантировать высокое качество нашей продукции.



НИЗКИЙ РАСХОД
ТОПЛИВА



ДЕШЕВЛЕ
КОНКУРЕНТОВ
НА 30%



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НЕТ ДЫМОХОДА НЕТ ДЫМА НЕТ КОПОТИ

В нашем арсенале:

1. Станок гидроабразивной резки с ЧПУ раскроет любую деталь с точностью 0,1 мм
2. Листогиб с высокой точностью согнет углы биокамина 90 градусов
3. Аргонно-дуговая сварка на «просвет». Это увеличивает срок производства, но дает возможность получить «литую» деталь
4. Шлифовальные станки FEIN и HILTI позволяют обработать поверхность топливного блока 40 разными способами
5. Покрасочная камера.

Отсутствие нагара у топок. Благодаря защитному ободку в зоне горения пламени. такая технология только у нас!

Контроль качества на всех этапах производства любые размеры



в любом
цвете по RAL



любое
расположение
стекол



любые
детали


100 % ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ!

ДАЖЕ ЕСЛИ ТОПЛИВНЫЙ БЛОК ПЕРЕВЕРНУТЬ ТОПЛИВО НЕ ПРОЛЬЕТСЯ!



НАПОЛЬНЫЕ

Биокамины



БЕЛУЧИ

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ

Коллекция Белуччи представлена напольными и настенными вариациями изделий. Особенность данной коллекции заключается в нетривиальном сочетании традиционных форм с современными материалами – сталь и закаленное стекло.

Биокамины серии Белуччи станут настоящим фокусом в любом интерьере. Ярким достоинством этих моделей является большой угол обзора огня и утопленное пламя, дающее возможность наполнить пространство аксессуарами (дровами, камнями).

Прелесть данной серии биокаминов заключается еще в том, что **верхняя крышка не нагревается** и поэтому ее можно использовать как полку. В зоне горения корпус покрыт кремнийорганической краской. Прекрасно себя чувствующей при температуре до 1000 градусов. Данные особенности позволяют быть уверенным, что Вы получите изделие действительно премиум класса.



ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина



Размеры: 880×600×230мм

Мощность: 2.2 кВт

Длина огня: 480 мм

Объем горелки: 4 литра

Материал: сталь, закаленное стекло





БЕЛУЧИ

цвет: белый



БЕЛУЧИ

цвет: черный



БЕЛУЧИ

цвет: черный

МИЛÀНО

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ

Шаровидная форма, впечатляющее основание позволяют максимально удобно использовать модели коллекции в соответствии с Ваши желаниями.

Кроме того, мобильность напольного биокамина, позволяет использовать их как внутри, так и снаружи Вашего дома и **в любой комнате** Вашей квартиры. Для биокаминов не нужно дымохода, дров и электричества. Модели имеют тепловую мощность около 3 кВт в час, поэтому они легко обогревают помещение и создают теплую, уютную атмосферу.

Современный и стильный биокамин может быть изготовлен из металла, из МДФ или массива дерева. Экраны изготовлены из специального закаленного безопасного стекла, которое никогда не нагревается при прикосновении.



ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина

Размеры: 880×600×230мм



Мощность: 2.2 кВт

Длина огня: 480 мм

Объем горелки: 4 литра

Материал: сталь, мдф,

закаленное стекло





МИЛANO

материал: древесный



МИЛANO

материал: древесный



МИЛANO

материал: деревесный

КВАДРО

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ

Простой футуристический дизайн и яркое пламя, несомненно, станут "пылающим сердцем" любого помещения.

Квадратный камин в кубистическом стиле, даже если не используется, является художественным и привлекательным предметом дизайна в любом интерьере. Его можно свободно разместить в любом месте комнаты, в качестве небольшого перегородки между двумя зонами или в защищенном открытом пространстве.

Этот биокамин готов к использованию! Все, что вам нужно, это залить в горелку этанол / биоэтанол. Мы рекомендуем биокамин в любое помещение так, как он не содержит сажи / дыма, безвреден для здоровья. Кроме того, он обладает высокой теплоотдачей и горит красивым желтым пламенем.



ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина




Размеры: 880×600×230мм

Мощность: 2.2 кВт

Длина огня: 480 мм

Объем горелки: 4 литра

Материал: сталь, закаленное стекло





КВАДРО

цвет: бежевый




КВАДРО

цвет: белый



КВАДРО

цвет: черный



МОНРЕАЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ

Многофункциональный дизайн 2 в 1, который сочетает в себе красоту очага и функциональность стола.

Отдельно стоящий стол с камином на этаноле не нужно встраивать в стену, что означает отсутствие затрат на установку. Встраиваемые биокамины в стол Bionika **легко установить и разместить** на открытом воздухе – они начнут выделять тепло, как только вы их зажжете / включите.

Огромное преимущество встраиваемого биокамина в стол в том, что **изготовить** данную модель биокамина **можно из любого материала** от массива дуба до мрамора.

ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина



Размеры: 880×600×230мм

Мощность: 2.2 кВт


Длина огня: 480 мм

Объем горелки: 4 литра

Материал: сталь, закаленное стекло



Вид сверху





КВАДРО

материал: древесный



КВАДРО

цвет: черный



КВАДРО

цвет: черный

КЛАССИК

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ



Биокамины в классическом стиле представляют собой комбинацию нержавеющей стали, стали с порошковым покрытием и МДФ.

Модели могут быть свободно установлены в остиной Вашего дома, квартиры или общественном месте. Классический дизайн биокаминов коллекции «Классик» напоминает традиционный порталный камин в современном исполнении.

Мы можем изготовить более 100 моделей различных порталов с использованием накладок в виде вензелей, колон, страз и полок.

ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина




Размеры: 1130x930x400мм

Мощность: 2.2 кВт

Длина огня: 500 мм

Объем горелки: 2.7 литра

Материал: сталь, закаленное стекло





КЛАССИК
цвет: белый



КЛАССИК
цвет: белый



КЛАССИК
цвет: белый

19

НАСТЕННЫЕ

Биокамины



БЕЛУЧЧИ

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ



Открытые биоэтиловые камины - это уютный источник тепла, выполненный в современном стиле, предназначенный для подвешивания на стену.

Такое размещение камина, несомненно, станет отличным **решением для небольших помещений**, где ценен каждый метр. Благодаря открытой горелке тепло распространяется быстрее, поэтому Вы почувствуете его сразу после включения.

Данная модель органично **впишется в любой интерьер** и украсит Вашу пустующую стену.

ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина

Размеры: 700x51x230мм




Мощность: 2.2 кВт

Длина огня: 480 мм

Объем горелки: 4 литра

Материал: сталь, закаленное стекло

Модель поставляется с
монтажным КОМПЛЕКТОМ.





БЕЛУЧИ
цвет: черный



БЕЛУЧИ
цвет: черный



БЕЛУЧИ
цвет: белый

ДОЛЬЧЕ

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ



Элегантная рамка ярко-белого цвета подчеркивает подлинную игру пламени. Довершите общий вид и добавьте в огонь красивые декоративные камни или дрова.

Модель крепится к стене. Таким образом, биокамин почти не занимает места.

Примерно, как телевизор или картина. Крепеж скрыт от посторонних глаз, оставляя легкий флер таинственности, а удивительная игра пламени не оставит никого равнодушным.

ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина

Размеры: 1200x450x230





Мощность: 5 Ватт

Длина огня: 1220 мм

Объем горелки: 5 литра

Материал: нержавеющая сталь

Модель поставляется с
монтажным КОМПЛЕКТОМ.





ДОЛЬЧЕ
цвет: белый



ДОЛЬЧЕ
цвет: белый




ДОЛЬЧЕ
цвет: белый

26

ДЖАКАРТА

КОЛЛЕКЦИЯ
БИОКАМИНОВ



Одна из самых популярных форм настенных биокаминов - панорамный прямоугольник из коллекции «Джакарта».

В этом формате Вы сможете любоваться языками пламени во всей его красе.

Подвесные каминные украшения – биокамины, с толстым декоративным каркасом, создающие динамичную картину живого огня, будут интересно смотреться в помещениях, оформленных в современном и в традиционном стиле.

ЧЕРТЕЖИ

и характеристики камина

Размеры: 1200×450×230мм




Мощность: 5 Ватт


Длина огня: 1200 мм

Объем горелки: 5 литра

Материал: нержавеющая сталь

Модель поставляется с
монтажным КОМПЛЕКТОМ.





ДЖАКАРТА
цвет: белый



ДЖАКАРТА
цвет: белый



ДЖАКАРТА
цвет: белый

29

Gold fire

серия биокаминов



GOLD FIRE

Представляя безграничную **гибкость дизайна** и свободу установки дизайнераам интерьеров, архитекторам, строителям, ландшафтным дизайнерам и домовладельцам, серия каминов гарантирует, что ваш следующий коммерческий проект или ремонт жилого помещения будет включать в себя захватывающую функцию огня.

Культовые модели с нулевым зазором – фронтальные, угловые, торцевые, сквозные– не содержат дыма и сажи и работают на биоэтаноле. Главное преимущество биокаминов - полностью сварной очаг, без клепок и болтов, поставляется в готовом виде и не требует сборки. А благодаря интегрированной теплоизоляции, нет необходимости специально подготавливать нишу, что **лишит вас дополнительных затрат**.

Вы сможете установить камина в нишу, отделанную любым материалом, даже если это гипсокартон.



Фронтальный встраиваемый биокамин

Фронтальные биокамины - **шикарный вид** с трех сторон
Самые роскошные фронтальные биокамины позволяют наслаждаться пламенем с трех сторон.
У фронтального биокамины нет стенок, только рамки, выкрашенные как в классический черный цвет, так и любой другой по вашему желанию.



Правый, левый угловой Биокамин

Обновите любой угол и согрейте свое пространство с помощью биокамина.

Прозрачное стекло в углу позволяет видеть пламя спереди и с угла, предоставляя дизайнерам интерьеров, домовладельцам, архитекторам и строителям **свободу выбора** решения для камина в соответствии с планом помещения.



Сквозной встраиваемый Биокамин

Обеспечивает фокус для двух комнат за единую стоимость установки.

Сквозной встраиваемый биокамин с двумя открытыми сторонами создает идеальную перегородку.

Прозрачная конструкция обеспечивает беспрепятственный **вид** на мерцающее пламя спереди и сзади, придавая тепло и атмосферу **двум смежным** комнатам.

Торцевой встраиваемый Биокамин

Каминная топка, выполненная в виде перегородки, **имеет три открытые стороны**, что позволяет наблюдать завораживающее пламя с любого направления - спереди, сзади и с открытой стороны.

Три прозрачные стороны создают привлекательный фокус и обеспечивают **идеальное решение** для обогрева нескольких помещений, интеграции в коммерческие / гостиничные помещения и разделения открытых планов этажей.



Gold Fire

Модели серии **Gold Fire** - это очаги премиум класса, которые прекрасно вписываются в интерьер гостиной или большого холла.

Серия сквозных и угловых очагов **Gold Fire** решит проблему объединения двух, и золированных иросрансти или поможет декорировать угловую пишу.

Ниже представлены стандартные размеры очагов. Но каждый очаг изготавливается под размеры клиента!

Встраиваемые очаги серии Gold Fire 1

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
1200	1200x600x300	910	5,9
1620	1620x600x300	1300	8,4
2100	2100x600x300	1800	11,8

Встраиваемые очаги серии **Gold Fire 1** и **Gold Fire 2** выполнены из нержавеющей стали.

Поверхность покрыта мерой краской, устойчивой к высоким температурам и открытому огню.

Все нагреваемые поверхности изолированы термостойким негорючим материалом.

Встраиваемые очаги серии Gold Fire 2

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
1200	1200x600x300	910	5,9
1620	1620x600x300	1300	8,4
2100	2100x600x300	1800	11,8

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА БИОКАМИНОВ

Напольные биокамины

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
300	300x150x70	210	1,7
450	450x150x70	360	2,6
600	600x150x70	510	3,4
750	750x150x70	660	4,3
1000	1000x150x70	910	5,9
1200	1200x150x70	1120	7,3
1500	1500x170x70	1400	10,1
2000+	2000x170x100	1920	13,5
3000+	3000x200x140	2900	20
1500	1500x170x70	1400	10,1
2000+	2000x170x100	1920	13,5
3000+	3000x200x140	2900	20

Настенные биокамины

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
300	300x150x70	210	1,7
450	450x150x70	360	2,6
600	600x150x70	510	3,4
750	750x150x70	660	4,3
1000	1000x150x70	910	5,9
1200	1200x150x70	1120	7,3
1500	1500x170x70	1400	10,1
2000+	2000x170x100	1920	13,5
3000+	3000x200x140	2900	20
1500	1500x170x70	1400	10,1
2000+	2000x170x100	1920	13,5
3000+	3000x200x140	2900	20

Топливные блоки

flame

ТОПЛИВНЫЕ БЛОКИ



Выполнены из самой **качественной жаростойкой стали** от 2 до 4 мм

представленной на общедоступном рынке РФ. От

Отличительные черты топливных блоков:

- В топливном блоке горят пары биотоплива, а не оно само!
- При горении паров происходит более **экономичный расход топлива**;

Продолжительность горения топлива, в сравнении с открытым типом горелки, увеличивается в 2 и более раз.

- Горение паров обеспечивает более красивую и плавную линию огня.
 - Данная конструкция топливного блока является абсолютно **безопасной** в **эксплуатации**. Она не позволяет залитому в блок биотопливу проливаться обратно, что является не только безопасным, но и очень удобным фактором.
- Равномерное распределение биотоплива внутри блока позволяет избежать хлопков, вызванных скоплением паров, образующихся в процессе горения.

Топливный блок Flame 1

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
300	300x150x70	210	1,7
450	450x150x70	360	2,6
600	600x150x70	510	3,4
750	750x150x70	660	4,3
1000	1000x150x70	910	5,9
1200	1200x150x70	1120	7,3
1500	1500x170x70	1400	10,1
2000+	2000x170x100	1920	13,5
3000+	3000x200x140	2900	20

**ТОПЛИВНЫЕ
БЛОКИ FLAME**

Топливный блок Flame 2

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
750	750x150x100	660	4,3
1000	1000x150x100	910	5,9
1200	1200x150x100	1120	7,3
1500	1500x170x100	1400	10,1
2000+	2000x170x140	1920	13,5
3000+	3000x200x170	2900	20

Топливный блок Flame 3

Модель	Размеры корпуса, ДхШхГ, мм	Длина линии огня, мм	Объем емкости, л
600	600x240x110	460	3,2
750	750x240x110	610	4,2
1000	1000x240x110	860	5,9
1900	1900x420x110	1620	11,14



Bionika
luxury fire

Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, 170г
8 (800) 511-71-57
info@bionika-fire.ru

Представительство в
г.Самара
ул. Гагарина, 181
bionika-fire.ru