

Relatório de Funcionalidades — Nalida Web

Produto: Nalida — Plataforma de Aluguel de Espaços Comerciais **Data:** 22 de maio de 2026
Elaborado por: TrinityWeb

Legenda

Símbolo	Significado
✓	Implementado e funcional
⚠	Existe, mas incompleto ou desconectado
✗	Não implementado

Cada funcionalidade é avaliada de forma independente no **frontend** (interface e experiência do usuário) e no **backend** (lógica de negócio, persistência e integrações). O status final reflete o cruzamento das duas camadas.

1. Autenticação e Acesso

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
1.1	Login com Google (OAuth)	✓	✓	✓ Completo
1.2	Login com e-mail e senha	✓	⚠	⚠ Parcial
1.3	Login com Apple	✗	✗	✗ Ausente
1.4	Login com Facebook	✗	✗	✗ Ausente
1.5	Cadastro de novo usuário (e-mail + dados pessoais)	✓	⚠	⚠ Parcial
1.6	Logout e encerramento de sessão	✓	✓	✓ Completo
1.7	Renovação automática de token (refresh)	✗	⚠	⚠ Parcial
1.8	Bloqueio de acesso para menores de 18 anos	✓	✗	⚠ Parcial
1.9	Proteção de rotas autenticadas	✓	✓	✓ Completo

Observações

- **1.2** — Backend processa apenas tokens Firebase; não há endpoint de autenticação direta por credenciais.
- **1.5** — Nome e data de nascimento preenchidos no cadastro não são persistidos no backend.
- **1.7** — `refreshToken` existe no banco, mas sem endpoint `/auth/refresh`. Expiração força logout.
- **1.8** — Validação apenas no frontend; contornável acessando `/login` diretamente.

2. Onboarding

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
2.1	Captura de geolocalização inicial	✓	✗	⚠ Parcial
2.2	Aceite dos termos de privacidade	✓	✗	⚠ Parcial
2.3	Solicitação de permissão para notificações push	✓	✗	✗ Ausente

Observações

- **2.1 / 2.2** — Telas existem e guiam o usuário, mas as respostas ficam apenas em memória (contexto React). Sem persistência no banco.
- **2.3** — Tela construída, botão visível, sem integração com FCM. Clicar não produz efeito.

3. Busca e Descoberta de Espaços

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
3.1	Listagem de espaços por categoria e proximidade	✓	✓	✓ Completo
3.2	Busca por texto (cidade ou bairro)	✓	⚠	⚠ Parcial
3.3	Filtros de preço, comodidades e distância	✓	⚠	⚠ Parcial
3.4	Visualização em mapa com marcadores (Google Maps)	✓	✓	✓ Completo
3.5	Detalhe completo do espaço	✓	✓	✓ Completo
3.6	Paginação de resultados	✓	✓	✓ Completo
3.7	Avaliação média do espaço	✓	✓	✓ Completo

Observações

- **3.2** — Backend aceita parâmetros de busca, mas sem full-text search. Apenas correspondência exata de campo.

- **3.3** — Filtros de preço e distância processados no cliente; backend não tem operadores de range nativos.

4. Fluxo de Reserva — Locatário

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
4.1	Seleção de datas	✓	✓	✓ Completo
4.2	Seleção de horário de entrada e saída	✓	✓	✓ Completo
4.3	Verificação de disponibilidade em tempo real	✓	✓	✓ Completo
4.4	Seleção de hóspedes adicionais	✓	✓	✓ Completo
4.5	Cálculo e exibição do valor total	✓	⚠	⚠ Parcial
4.6	Criação da reserva	✓	✓	✓ Completo
4.7	Processamento do pagamento	✓	✗	✗ Ausente
4.8	Confirmação pós-reserva (feedback ao usuário)	✓	⚠	⚠ Parcial
4.9	Acompanhamento do status da reserva	✓	✓	✓ Completo
4.10	Cancelamento de reserva pelo locatário	✓	⚠	⚠ Parcial

Observações

- **4.5** — Valor calculado exclusivamente no frontend e enviado ao backend sem recálculo. Vulnerabilidade de manipulação.
- **4.7** — **Gap crítico.** Toda a UI de pagamento é funcional visualmente, mas nenhuma cobrança é executada. O método de processamento está completamente desativado no código.
- **4.8** — Tela de sucesso exibida, mas sem envio de confirmação por e-mail, push ou mensagem.
- **4.10** — Status atualizado via API, mas sem aplicação de política de cancelamento (prazo, multa, reembolso).

5. Histórico de Reservas — Locatário

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
5.1	Lista de reservas (ativas, inativas, anteriores)	✓	✓	✓ Completo
5.2	Avaliação do espaço após reserva concluída	✓	✓	✓ Completo
5.3	Avaliação do proprietário após reserva	✗	✓	⚠ Parcial

Observações

- **5.3** — Backend suporta `ratingType: owner`, mas não há tela de avaliação do proprietário no frontend.

6. Cadastro de Espaço — Proprietário

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
6.1	Informações gerais (título, tipo, categoria, subcategoria)	✓	✓	✓ Completo
6.2	Endereço com consulta automática por CEP	✓	✓	✓ Completo
6.3	Configurações físicas (capacidade, banheiros, m², internet)	✓	✓	✓ Completo
6.4	Valores (diária, hora, taxa de limpeza, hóspede adicional)	✓	✓	✓ Completo
6.5	Desconto para estadias longas	✓	✓	✓ Completo
6.6	Disponibilidade e horários de funcionamento	✓	✓	✓ Completo
6.7	Seleção de comodidades	✓	✓	✓ Completo
6.8	Regras do espaço e instruções de check-in	✓	✓	✓ Completo
6.9	Política de cancelamento	✓	✓	✓ Completo
6.10	Preferências de hóspedes	✓	✓	✓ Completo
6.11	Upload de fotos do espaço	✓	⚠	⚠ Parcial
6.12	Publicação e ativação do espaço	✓	⚠	⚠ Parcial

Observações

- **6.11** — Imagens enviadas ao Firebase Storage via frontend; backend armazena apenas a URL sem validar formato, tamanho ou quantidade. Sem moderação de conteúdo.
- **6.12** — Espaço criado e imediatamente visível na plataforma. Sem fluxo de revisão ou aprovação prévia.

7. Painel do Proprietário — Gestão de Reservas

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
7.1	Lista de espaços cadastrados	✓	✓	✓ Completo
7.2	Reservas pendentes de aprovação	✓	✓	✓ Completo
7.3	Aprovar reserva	✓	✓	✓ Completo
7.4	Negar reserva com motivo	✓	✓	✓ Completo
7.5	Reservas concluídas	✓	✓	✓ Completo
7.6	Avaliação do hóspede após reserva concluída	✓	✓	✓ Completo
7.7	Agenda visual do espaço (calendário)	✓	⚠	⚠ Parcial
7.8	Acompanhamento de presença do hóspede (check-in/out)	✓	⚠	⚠ Parcial

Observações

- **7.7** — Agenda renderizada a partir de consultas genéricas de bookings. Sem endpoint dedicado de calendário.
- **7.8** — Tela existe, mas backend não possui campos de presença confirmada pelo proprietário.

8. Dashboard e Métricas do Proprietário

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
8.1	Quantidade de reservas por mês (últimos 6 meses)	✓	✓	✓ Completo
8.2	Faturamento mensal (últimos 6 meses)	✓	✓	✓ Completo
8.3	Quantidade de hóspedes por mês	✓	✓	✓ Completo
8.4	Gráficos de evolução temporal	✓	✓	✓ Completo
8.5	Taxa de ocupação do espaço	✗	✗	✗ Ausente
8.6	Receita acumulada no ano (YTD)	✗	✗	✗ Ausente
8.7	Ranking de horários mais reservados	✗	✗	✗ Ausente

Observações

- **8.1–8.4** — Funcionais e conectados. Dados calculados diretamente das reservas no banco.
- **8.5–8.7** — Métricas de inteligência de negócio não existem em nenhuma camada.

9. Chat e Mensagens

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
9.1	Lista de conversas (abertas e fechadas)	✓	✗	⚠ Parcial
9.2	Envio e recebimento de mensagens em tempo real	✓	✗	⚠ Parcial
9.3	Histórico de mensagens persistido	✓	✗	⚠ Parcial
9.4	Notificação de nova mensagem	✗	✗	✗ Ausente

Observações

- **9.1–9.3** — Chat funciona via Firebase Realtime Database, sem passar pela API principal. Operacional, mas desacoplado do restante do sistema. Histórico não sincronizado com MongoDB.
- **9.4** — Sem push notification, badge de contador ou e-mail para mensagens recebidas.

10. Perfil do Usuário

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
10.1	Visualizar perfil próprio	✓	✓	✓ Completo
10.2	Editar nome	✓	✓	✓ Completo
10.3	Editar data de nascimento	✓	⚠	⚠ Parcial
10.4	Gerenciar endereços	✓	✓	✓ Completo
10.5	Adicionar cartão de crédito	✓	✓	✓ Completo
10.6	Remover cartão de crédito	✓	✓	✓ Completo
10.7	Cadastrar conta bancária para recebimento	✓	⚠	⚠ Parcial
10.8	Verificação de identidade (documento + câmera)	✓	✗	✗ Ausente
10.9	Visualizar perfil público de outro usuário	✓	✓	✓ Completo
10.10	Alternância entre modo cliente e host	✓	✓	✓ Completo

Observações

- **10.5** — Dados do cartão encriptados no backend antes de armazenar. Boa prática implementada corretamente.
- **10.7** — Campo de conta bancária existe no banco, mas sem validação real nem integração com gateway para split de repasse.
- **10.8** — Frontend tem fluxo completo com câmera e upload. Backend não processa as imagens — sem integração com serviço de KYC.

11. Avaliações

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
11.1	Exibir nota média do espaço	✓	✓	✓ Completo
11.2	Submeter avaliação do espaço	✓	✓	✓ Completo
11.3	Listar avaliações na página do espaço	✗	✓	⚠ Parcial
11.4	Avaliar o proprietário após a estadia	✗	✓	⚠ Parcial
11.5	Avaliar o locatário após a estadia	✓	✓	✓ Completo

Observações

- **11.3 / 11.4** — Backend completo com suporte a avaliações de espaços, locatários e proprietários. Frontend não possui tela de listagem de reviews nem avaliação do proprietário.

12. Notificações

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
12.1	Push: reserva aprovada	✗	✗	✗ Ausente
12.2	Push: nova reserva pendente (proprietário)	✗	✗	✗ Ausente
12.3	Push: nova mensagem no chat	✗	✗	✗ Ausente
12.4	E-mail: confirmação de reserva	✗	✗	✗ Ausente
12.5	E-mail: boas-vindas pós-cadastro	✗	✗	✗ Ausente
12.6	E-mail: lembrete 24h antes do check-in	✗	✗	✗ Ausente

Observações

- Nenhuma forma de comunicação proativa com o usuário está implementada em nenhuma das camadas. Este bloco representa risco direto à experiência do usuário e ao índice de conversão de reservas.

13. Pagamento

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
13.1	Cadastrar cartão de crédito	✓	✓	✓ Completo
13.2	Listar e selecionar forma de pagamento	✓	✓	✓ Completo
13.3	Processar cobrança no momento da reserva	✓	✗	✗ Ausente
13.4	Webhook de confirmação do gateway	✗	✗	✗ Ausente
13.5	Repasse ao proprietário (split de pagamento)	✗	✗	✗ Ausente
13.6	Reembolso em cancelamentos	✗	✗	✗ Ausente
13.7	Histórico de transações	✗	✗	✗ Ausente
13.8	Recibo / comprovante de pagamento	✗	✗	✗ Ausente

Observações

- **13.3 — Gap crítico.** O backend possui campos de infraestrutura (`acquirerOrderId` , `paymentStatus`) e endpoint de webhook, mas todo o código de processamento está comentado. Nenhum gateway está integrado. O produto aceita reservas, mas **não realiza nenhuma transação financeira real**.
- **13.5 —** `receiverMethods` no perfil do usuário foi desenhado para o split, mas sem gateway é inoperante.

14. App Mobile

#	Funcionalidade	Frontend	Backend	Status
14.1	Telas nativas próprias	✗	—	✗ Ausente
14.2	Carregamento da versão web via WebView	✓	—	⚠ Parcial
14.3	Builds automatizados via EAS (Expo)	✓	—	✓ Completo
14.4	Geolocalização nativa	⚠	—	⚠ Parcial
14.5	Câmera nativa	⚠	—	⚠ Parcial

Observações

- O app mobile é integralmente um wrapper WebView que carrega a versão web. Não existem telas, navegação ou componentes nativos desenvolvidos. Publicar nas lojas no estágio atual não agrega diferencial técnico em relação ao acesso via browser.

Consolidado Geral

Módulo	✔ Completo	⚠ Parcial	✖ Ausente	Total
1. Autenticação e Acesso	3	4	2	9
2. Onboarding	0	2	1	3
3. Busca e Descoberta	5	2	0	7
4. Fluxo de Reserva	5	3	1	10
5. Histórico de Reservas	2	1	0	3
6. Cadastro de Espaço	10	2	0	12
7. Gestão de Reservas	6	2	0	8
8. Dashboard e Métricas	4	0	3	7
9. Chat e Mensagens	0	3	1	4
10. Perfil do Usuário	7	2	1	10
11. Avaliações	3	2	0	5
12. Notificações	0	0	6	6
13. Pagamento	2	0	6	8
14. App Mobile	1	2	1	4
Total	48	25	22	96

Distribuição geral

✔ Completo	48 itens		50%
⚠ Parcial	25 itens		26%
✖ Ausente	22 itens		23%