

O Código da Máquina da China


O Guia Definitivo de Buttons para Ateliês

Andressa | Dhama dos Papéis

Hack validado
para Botton
Passante!
(Matriz 25mm)

O Elefante na Bancada: Mito vs. Matemática

O mercado diz que a máquina importada não faz botton passante.
A verdade? É apenas uma questão de engenharia milimétrica.




Equipamento Nacional

Custo Inicial: R\$ 1.000+
(Apenas 1 matriz)

Matrizes Extras:
R\$ 400 a R\$ 900 cada

Curva de Ajuste: Baixa
(Pronto para uso)



Máquina Importada (China/Mecolor)


Custo Inicial:
~R\$ 450 a R\$ 580

Matrizes Inclusas: Três
(25mm, 32mm, 58mm)

Curva de Ajuste: Média
(Requer o Ajuste Técnico)

*O ROI compensa
o ajuste manual!*

A Anatomia do Fechamento Perfeito




Mito quebrado: Não é necessário laminar o papel antes!

NUNCA use 180g. O papel groeco impede o selamento perfeito das bordas.

A Regra de Ouro: A máquina possui base plástica. Se as camadas estiverem corretas, basta puxar a alavanca até o fim. Força bruta quebra o equipamento.

A Matemática da Sangria (Regra do +1cm)



A matriz **exige exatamente 0,5cm de sobra** de cada lado para abraçar o alumínio.

Para um botton de **58mm**, a arte total deve ter **68mm**.


Centralize a arte usando o pino da matriz como guia visual antes de prensar!

O Ecossistema de Insumos: O que comprar?

Produto	Material da Base	Necessidade de Ajuste?
Botton Passante (25mm)	Comprar: Flander / Plástico. Evitar: Alumínio (rígido demais).	SIM (Requer o hack)
Chaveiro Duplo Face	Comprar: Plástico	NÃO (Encaixe direto)
Botton Clipe	Comprar: Flander / Plástico	NÃO (Encaixe direto)

Fornecedor Validado:
Chigeto (Site/Shopee).
Peças em plástico ecológico
reagem perfeitamente ao
corte de estilete.

O Diagnóstico do Passante: Por que ele falha?



Base Passante - Plástico

Matriz (Berço) - Aço

Zona de Interferência


É aqui que a mágica
(e a lâmina) vai
entrar.

A Matriz (Berço): Desenhada exclusivamente para a base fina do botton alfinete.


A Base Passante: O diâmetro do plástico é uma fração de milímetro maior que o berço de prensagem.

O Efeito: A base 'flutua' sobre a matriz. Ao prensar, o alumínio esmaga o plástico assimetricamente, resultando em um fechamento aberto.


A Engenharia Reversa: O Ajuste de 1mm



A Lasca. Retire apenas 1 milímetro ao redor de toda a circunferência da base.



A Correção. O corte deixa ângulos retos. Lixe levemente para devolver a curvatura cilíndrica perfeita.




A Limpeza. Remova 100% do pó e rebarbas. Qualquer resíduo impedirá o nivelamento na máquina.

*Teste de Fogo: A base deve entrar suavemente na matriz de prensagem **sem flutuar**.*


A Ciência do Acabamento (O Fator Rebarba)

Com Rebarba (Erro)



Resultado: O botton não sela, a borda metálica fica amassada e o papel exposto.

Plástico Limpo (Sucesso)



Resultado: Fechamento 100% selado, simétrico e com bordas perfeitas.

Um milímetro de plástico mal cortado destrói a prensagem. A inspeção visual e tátil antes de colocar na máquina não é opcional.


Arquitetura do Chaveiro Duplo



Fase 1: Prensagem Individual.

Prese as duas faces separadamente.

(Nota: Base plástica lisa não requer ajuste de estilete!)



Fase 2: O Alinhamento.

Encaixe a primeira face.
Gire a segunda face até
alinhar o topo das artes.

Montagem Final



Custo-Benefício: Insumo de alto valor percebido (~R\$ 58,50 / 50 peças) que expande o portfólio sem requerer maquinário extra.


Fase 3: O Clique.

Pressione firmemente
para travar o conjunto.

Lucratividade!

Engenharia do Botton Clipe (Hack Duplo)

Tradicionalmente vendido como um item de face única, o design da base plástica permite uma personalização oculta.



*Dica de Ouro: Personalize
frente e verso!*

*Crie marcadores de página
premium com a marca do
seu ateliê de um lado e o
tema da cliente do outro.*

Síntese de Valor: O Kit Agenda Premium 2026



A máquina não é apenas um fazedor de bottons.
É um motor de *upsell* que aumenta o ticket médio do seu ateliê.

Checklist Definitivo de Bancada

- [] **Papel:** Máximo 115g Glossy. Nunca 180g.
- [] **Camadas:** Alumínio > Arte > Plástico Protetor (Sem laminação prévia).
- [] **Insumos Passante:** Apenas bases Flander/Plástico. Fuja do alumínio.
- [] **O Hack do Passante:** Retirar exatos 1mm da borda plástica com estilete novo e lixar em círculo.
- [] **Qualidade:** Zero rebarbas. Passar o dedo na borda antes de prensar.
- [] **Máquina:** Abaixar a alavanca até o fim, mas nunca usar força excessiva na base de plástico.

*Guarde este manual.
Ele é o código-fonte
da sua produção.*