AVAGYM

PRD

AVAGYM · PWA DE ACADEMIA · VERSÃO V4.3 EM PRODUÇÃO · REVISÃO 2 (MAIN 63454EC)

Documento de Requisitos do Produto

Visão, objetivos, perfis, funcionalidades e intenção, regras de negócio R1–R13, fluxos por jornada, wireframes, estados e roadmap. Revisão 2: regras de acesso implementadas, cadastro com código do personal, um treino ativo, painel do admin e segurança.

Produto **AVAGYM (AVADESK Fitness)**	Versão **V4.3 rev. 2 — produção**
Código-base **main · commit 63454ec**	Data **15/10/2026**
Responsável **Lucas da Trindade**	Classificação **Uso interno**

Sumário

1. Visão do produto 2
1.1 Problema e proposta de valor 2
1.2 Escopo desta versão (V4.2 + V4.3 rev. 2) 2
2. Objetivos 4
3. Perfis de usuário 5
3.1 Matriz de acesso por área 5
4. Funcionalidades e intenção 7
5. Regras de negócio 9
5.1 Modelo de acesso e pagamento — R1 a R13 10
5.2 Quem acessa o quê (modelo final) 11
6. Fluxos do app 12
6.1 Cadastro e entrada 12
6.2 Primeiro acesso do aluno do personal 13
6.3 Liberação de conta 14
6.4 Vínculo com personal 15
6.5 Ficha e treino ativo 16
6.6 Treino (motor único) 17
6.7 Notificações 18
6.8 LGPD — cópia dos dados 19
6.9 Atualização do app 20
7. Wireframes das telas principais 21
7.1 Entrada e primeiro acesso 21
7.2 Aluno — Início, Treinos e Treinar 21
7.3 Aluno — Concluído, Progresso, Comunidade e Perfil 22
7.4 Conta travada e LGPD 23
7.5 Personal (AVADESK PRO) 24
7.6 Administração 24
8. Estados, mensagens e erros 25
8.1 Estados de tela (padrão em todas as telas) 25
8.2 Recusas do servidor (o que a pessoa vê) 25
9. Roadmap e pendências 27
9.1 Situação atual 27
9.2 Perguntas em aberto (decisão do dono) 27
10. Itens a confirmar 28

1 Visão do produto

O **AVAGYM** é um aplicativo de academia (PWA, instalável no celular) que guia a pessoa do "o que eu treino hoje?" até o treino registrado, com cronômetro por série, descanso, histórico e progresso. Ele conecta três lados: quem treina, o **personal** que prescreve fichas e acompanha alunos, e a **administração**, que libera contas, verifica profissionais e cuida da governança (LGPD, moderação, auditoria).

Na interface, o produto aparece como **AVADESK Fitness** (aluno) e **AVADESK PRO** (personal). Este documento descreve a versão **V4.3 (revisão 2)**, publicada em **academ.avadesk.com.br** (build de produção 20261015233640; código da branch `main`, commit `63454ec`). A revisão 2 incorpora o que entrou na main depois da revisão anterior (commit 8967a8a): **regras de acesso R1–R13** implementadas no servidor, **escopo de comunidade e desafios sistema × personal**, **cadastro com o código do personal**, **R6** (personal pendente → aluno só visualiza), **um treino ativo por aluno garantido no servidor**, novo **painel do usuário** e **Liberação de contas unificada** no admin, **tour do admin** e **endurecimento de segurança** (cabeçalhos HTTP e limite de tentativas).

> **Princípio central da V4:** o app tem **um único motor de treino** (a tela *Treinar*). Todo treino nasce de um **programa oficial do sistema** ou de uma **ficha de um personal vinculado** (regra de negócio do Lucas: o aluno não treina nada além disso), sempre **um treino ativo por vez** (R13, garantido no servidor). O treino livre do motor antigo está desativado. Todos os dados ficam no PostgreSQL.

1.1 Problema e proposta de valor

Para quem	Dor	O que o AVAGYM entrega
Quem treina sozinho	Não sabe montar treino, desiste, não vê evolução	Questionário curto → programas prontos e aprovados → treino guiado com cronômetro → progresso semanal
Aluno de personal	Ficha em papel/WhatsApp, sem registro do que foi feito	Ficha digital do personal no celular, execução guiada, histórico que o personal enxerga
Personal	Acompanhar vários alunos sem ferramenta	Painel PRO: cadastrar alunos, criar e enviar fichas, atendimentos, limite de alunos do plano
Administração	Controle de quem usa, segurança e LGPD	Liberação de contas, verificação profissional, moderação, auditoria e pedidos LGPD

1.2 Escopo desta versão (V4.2 + V4.3 rev. 2)

- Dois tipos de conta de quem treina: **aluno do personal** (criado pelo personal, escopo restrito) e **usuário normal** (cadastro aberto).
- **Cadeado de liberação**: conta nova vê tudo, mas as ações ficam travadas até a administração liberar.
- **Modelo de mensalidades R1–R12** (sem planos de aluno; "em dia" = liberação manual do admin): pronto — commit 3729817.
- **Cadastro com o código do personal** (R7): conta nasce como aluno do personal, vinculada e coberta; código inválido é recusado antes de criar a conta. pronto
- **Escopo sistema × personal** em posts e desafios (migration 034): usuário normal vê o do sistema + o dos personais vinculados; aluno coberto vê só o do seu personal. pronto
- **Um treino ativo por aluno (R13)**: ficha do personal tem prioridade e pausa o programa do sistema; desvincular só com mensalidade própria (migration 035). pronto — commit de5cba9.
- **Admin**: painel do usuário (Resumo, Mensalidade, Assinatura do personal, Treino e vínculos, Ações), Liberação de contas em abas com ações em lote e tour do admin. pronto

- **Segurança**: cabeçalhos HTTP de proteção e limite de tentativas em login, cadastro e senhas (HTTP 429). pronto — commits 3935401 e 63454ec.
- **Uma ficha ativa por vez** (R10): ficha nova do personal substitui a anterior; as antigas viram histórico somente leitura.
- **Cronômetro por série**: Iniciar série → cronômetro grande → Concluir série → descanso.
- **Treino esquecido** com lembrete a cada 1 hora e ajuste manual de tempo (sem limites, mas fora das métricas).
- **LGPD**: cópia dos dados só por e-mail, com senha + e-mail, 1 pedido a cada 24 h (provedor de e-mail ainda não configurado).
- Tema claro, escuro ou automático; **botão sol/lua** no cabeçalho troca claro ↔ escuro com 1 toque (V4.3); notificações no sino; PWA que se atualiza sozinho, nunca no meio do treino.
- **Tours guiados por perfil** (V4.3): boas-vindas de até 5 passos e um tour curto na 1ª visita a cada tela; nunca durante o treino; "Ver tour de novo" no Perfil.

2 Objetivos

#	Objetivo	Como o produto atende	Indicador sugerido
O1	Fazer a pessoa treinar com regularidade	Início mostra “Minha semana” e o próximo treino com um botão só (COMEÇAR/CONTINUAR)	Treinos concluídos por semana por usuário ativo A CONFIRMAR meta numérica
O2	Registrar treinos confiáveis	Máquina de estados da sessão, eventos no servidor, tempo corrigido fora das métricas	% de sessões concluídas sem correção
O3	Dar ao personal uma ferramenta de trabalho	Cadastro de aluno com senha provisória, construtor de ficha, atendimentos, histórico do aluno	Alunos ativos por personal; fichas enviadas
O4	Controlar acesso enquanto não há cobrança	Cadeado + “Solicitar liberação” + painel de Liberações	Tempo médio até a liberação
O5	Cumprir a LGPD	Termos versionados, pedidos de cópia e de exclusão auditados	Pedidos atendidos dentro do prazo legal
O6	Preparar a monetização	Ponto de extensão de pagamento já no código (sem gateway)	Conversão para plano pago A CONFIRMAR

As metas numéricas dos indicadores não estão definidas nos documentos nem no código: A CONFIRMAR .

3 Perfis de usuário

Perfil	Como nasce a conta	O que pode fazer	Limites
Aluno do personal `personal_client`	Criado pelo personal (nome + e-mail) com senha provisória, mostrada uma única vez ao personal; ou cadastro com o **código do personal** e vínculo automático (R7). Não paga; se o personal estiver pendente, só visualiza (R6).	Trocar a senha no 1º acesso (obrigatório só para conta criada pelo personal); treinar a ficha ativa do personal; comunidade e desafios **do seu personal** (curtir, comentar, participar); atendimento com o personal; perfil, tema, LGPD.	Programas, recomendados, comunidade e desafios do sistema, ranking e grupos ficam travados com "Solicitar liberação" (pedido para pagar a própria mensalidade → R5). Não desvincula a ficha (PRO_DETACH_ONLY).
Usuário normal `normal`	Cadastro aberto (nome, e-mail, senha, aceite dos termos). Paga mensalidade (hoje: liberação manual do admin).	Questionário, programas do sistema, treino, progresso, comunidade e desafios do sistema + dos personais vinculados (R1), ranking; pode se vincular a um personal (convite ou código) e desvincular a ficha do personal para voltar a um programa.	Conta nova entra travada para ações até a liberação pelo admin.
Personal `profissional`	Cadastro aberto com "Sou profissional" + verificação (conselho/registro + documento) aprovada pelo admin.	Painel PRO: alunos, fichas (construtor), convites, cadastrar aluno, atendimentos, limite de alunos, perfil público, programas públicos (com avaliação editorial). Pode também treinar na mesma conta.	Precisa estar verificado para cadastrar alunos; paga mensalidade para ter alunos (hoje: liberação manual do admin); o limite de alunos vem da "Assinatura do personal" (Profissional Free: 2) + concessões. Publicações e desafios dele vão para a comunidade dele (R3).
Admin	Criado por script/admin.	Painel administrativo completo: painel do usuário, Liberação de contas (abas e lote), verificação, vínculos, assinaturas dos personais, desafios, moderação, ranking, auditoria, LGPD, termos, configurações, fila editorial. Publicações e desafios do admin são do sistema (R4).	Não pode travar a própria conta; não pode aprovar o próprio programa.

3.1 Matriz de acesso por área

Coluna "Aluno do personal" = coberto pelo personal em dia. Com o personal pendente (R6), o aluno coberto só visualiza; com mensalidade própria (R5), soma o acesso do usuário normal liberado.

Área / ação	Aluno do personal	Usuário normal (novo)	Usuário normal (liberado)	Personal	Admin
Ver telas	Só as do escopo	sim	sim	sim	sim
Iniciar / registrar treino (só o treino ativo)	Ficha do personal	após liberação	sim	sim (como aluno)	sim

Área / ação	Aluno do personal	Usuário normal (novo)	Usuário normal (liberado)	Personal	Admin
Programas do sistema	travado	Ver; iniciar após liberação	sim	sim	sim
Comunidade do sistema (curtir, comentar)	travado	Ver; agir após liberação	sim	sim	sim
Comunidade e desafios do personal vinculado	sim	após liberação	sim (vinculado)	A sua	sim
Publicar post	travado A CONFIRMAR decisão	após liberação	sim	sim (na sua comunidade)	sim (sistema)
Desvincular ficha do personal	travado	—	sim	—	—
Ranking e grupos	travado	Ver; agir após liberação	sim	sim	sim
Progresso / histórico próprio	sim	sim	sim	sim	sim
Tema, senha, notificações, LGPD	sim	sim	sim	sim	sim
Cadastrar aluno / criar ficha	—	—	—	Se verificado e liberado	sim
Liberar / travar contas	—	—	—	—	sim

4 Funcionalidades e intenção

Cada funcionalidade abaixo foi confirmada no código (V4.2 + V4.3, commit 63454ec). Itens novos desta revisão estão marcados com **(rev. 2)**. A coluna "Por quê" registra a intenção de produto (decisões do dono, Lucas).

Funcionalidade	O que faz	Por quê (intenção)
Cadastro e entrada	E-mail + senha (mín. 8 caracteres), escolha "Quero treinar" ou "Sou profissional", aceite dos termos. Limite de tentativas por IP (rev. 2).	Cadastro aberto para crescer sem fricção; o controle vem depois, pelo cadeado.
Cadastro com código do personal (rev. 2)	Campo opcional "Código do seu personal". Código válido de personal verificado e com vaga → conta nasce aluno do personal, vinculada (origem "codigo") e coberta; o personal recebe "Novo aluno pelo seu código". Código inválido, de personal não verificado ou sem vaga é recusado **antes** de criar a conta.	Trazer o aluno do personal sem trabalho manual e sem cobrança dupla.
Cadeado de liberação	Conta nova vê todas as telas; ações (iniciar treino, publicar, cadastrar aluno/ficha...) são recusadas pelo servidor até a liberação. Faixa no topo com "Solicitar liberação".	Deixar a pessoa conhecer o app sem permitir uso real antes da aprovação (e, no futuro, do pagamento).
Solicitar liberação	Pedido com motivo opcional; um pedido aberto por vez; admin aprova ou recusa com nota, e a pessoa é notificada.	Canal simples e auditável entre usuário e administração.
Conta do aluno do personal	O personal cadastra nome e e-mail; o sistema gera uma senha provisória exibida uma única vez, com "Copiar acesso". "Nova senha" gera outra e desconecta os aparelhos.	O personal traz a carteira de alunos sem depender do aluno se cadastrar; a senha nunca fica gravada em texto.
Troca obrigatória de senha	No 1º login o app abre só a tela "Crie sua senha"; o servidor recusa tudo até a troca. A nova senha precisa ser diferente da provisória.	Segurança: a senha provisória passou pelo personal.
Escopo do aluno do personal	Só fichas, comunidade e desafios do personal. Outras áreas mostram uma tela explicativa com "Solicitar liberação".	A conta é paga pelo personal e inclui só o pacote dele.
Vínculo com personal	Convite por código ou link do personal; o aluno também tem um código próprio que o personal pode buscar.	Usuário normal pode trazer o seu personal para dentro do app.
Escopo de comunidade e desafios (rev. 2)	Cada post e desafio é do sistema ou da comunidade de um personal. O feed e a lista de desafios filtram pelo que a pessoa pode ver (R1–R5); acesso direto a item de outra comunidade é recusado.	O pacote do personal é dele; o conteúdo do sistema é de quem paga.
Questionário e recomendados	Objetivo, nível, local, equipamentos, dias por semana, minutos e restrições → 3 programas recomendados.	Quem não tem personal recebe um caminho pronto, sem precisar entender de musculação.
Programas do sistema	Catálogo com selos (Oficial AVAGYM, Profissional verificado, Programa aprovado), autoria e versões.	Confiança: só programas aprovados pela administração.
Treino ativo único (R13, rev. 2)	Ou programa do sistema ou ficha do personal, garantido no servidor. Ficha do personal tem prioridade: o programa do sistema fica pausado ("Programa pausado: ..."), sem apagar. Sessão só começa a partir do treino ativo.	Evitar confusão sobre "qual treino vale".
Ficha nova substitui a anterior	Ao criar/publicar ficha para o aluno, a anterior é arquivada e aparece em "Fichas anteriores" (somente leitura, sem iniciar treino).	Histórico preservado e nenhuma ambiguidade.

Funcionalidade	O que faz	Por quê (intenção)
Desvincular (rev. 2)	Aluno pode desvincular o programa do sistema. “Desvincular ficha do personal” vale só para quem tem mensalidade própria (usuário normal ou aluno do personal liberado); a ficha vai para o histórico e o vínculo continua. Aluno coberto: só o personal retira.	Quem paga escolhe; o pacote do personal é do personal.
Treinar (motor único)	Exercício com mídia, meta de séries/reps/carga, INICIAR SÉRIE → cronômetro grande → CONCLUIR SÉRIE → descanso com contagem (±15 s, pular, iniciar próxima). Pausar/retomar, registrar sem cronômetro, reiniciar cronômetro, relatar dor/dúvida.	Padrão de apps de treino; visibilidade do estado (cronômetro grande) e controle (pausa, correção).
Treino esquecido	Sem atividade por 60 min o treino fica “aguardando recuperação”; lembrete no sino (e push) a cada 1 h até continuar, corrigir ou descartar.	Evitar sessões abertas por dias distorcendo números.
Ajuste manual de tempo	Informar a duração real (sem mínimo/máximo) e o motivo; o treino fica no histórico marcado “tempo corrigido” e **fora das métricas** (ranking, desafios, prêmios, progresso).	Liberdade para corrigir sem permitir “inflar” resultados.
Segurança (rev. 2)	Cabeçalhos nosniff, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, CORP e HSTS (quando https) nas respostas da API; limite de tentativas por IP em entrar (20/15 min), cadastrar (10/h), esqueci a senha (5/15 min), redefinir (10/15 min) e trocar senha (10/15 min) → “Muitas tentativas...”.	Reduzir força bruta e abuso de cadastro.
Concluído	Resumo (tempo, exercícios, séries, volume), esforço percebido (1–5) e dor (sim/não).	Dados para o personal e para a progressão.
Progresso	Treinos, minutos, toneladas, músculos trabalhados (mapa/3D), histórico com marcações.	Mostrar evolução real.
Comunidade e desafios	Feed, curtidas, comentários, denúncias; desafios com comprovantes, ranking e troféus; grupos.	Engajamento e motivação social.
Notificações no sino	Contador no topo (aluno e personal); lista em “Notificações” com “Marcar todos como lidos”.	Um lugar só para avisos do personal, desafios, liberações e lembretes.
Tema	Automático (segue o celular), Claro ou Escuro, salvo na conta. Botão sol/lua no cabeçalho alterna claro ↔ escuro com 1 toque (V4.3).	Conforto visual e acessibilidade (contraste).
Tours guiados (V4.3)	Tour de boas-vindas por perfil (usuário, aluno do personal, personal e admin — o do admin com 6 passos e tours por tela: Usuários, painel do usuário, Liberação, Verificação, Assinaturas, LGPD) e tour curto por tela, com Pular, Voltar e Próximo; progresso salvo na conta; “Ver tour de novo” reinicia sem apagar nada.	Reduzir dúvidas no 1º acesso sem atrapalhar o treino.
LGPD	Pedir cópia dos dados (senha + e-mail da conta, 1 a cada 24 h, envio por e-mail com cópia ao encarregado); pedir exclusão da conta (análise do admin); termos versionados.	Direitos do titular com segurança contra pedidos indevidos.
Atualização automática	O app verifica nova versão periodicamente e recarrega em momento seguro; durante o treino mostra “Nova versão disponível — atualiza ao terminar o treino”.	Todos na versão atual sem perder treino em andamento.
Painel PRO	Painel, Meus treinos (fichas), Convites + Cadastrar aluno, Limite de alunos, Atendimentos, Verificação, Perfil, Programas públicos.	Rotina do personal em um só lugar.
Painel Admin	Dashboard, Usuários com **painel do usuário** (rev. 2: Resumo, Mensalidade com “Marcar em dia (liberar)” / “Marcar como pendente (travar)”, Assinatura do personal, Treino atual e vínculos, Ações com link de senha 24 h, papéis e zona de risco, Detalhes avançados), **Liberação de contas** (rev. 2: abas Pedidos, Aguardando, Liberadas, Travadas; Liberar/Travar selecionadas), Verificação, Vínculos, Solicitações, Assinaturas, Desafios, Biblioteca, Moderação, Ranking, Auditoria, LGPD, Termos, Configurações, Fila editorial. Tour próprio do admin (rev. 2).	Governança e operação.

5 Regras de negócio

Nº	Tema	Regra
RN-01	Dados	Todo dado persistente fica no PostgreSQL (inclui tema, estado do app, fila de e-mail, pedidos LGPD). Nada é apagado: itens antigos são arquivados.
RN-02	Motor	A tela Treinar é o único motor de treino. O treino livre do motor antigo está desativado; registros antigos aparecem como “registros antigos / somente consulta”.
RN-03	Motor	Uma sessão só começa a partir do treino ativo (programa do sistema ou ficha do personal ativa). Outra origem é recusada.
RN-04	Motor	Só uma sessão aberta por vez; a anterior precisa ser continuada, corrigida ou descartada.
RN-05	Contas	Existem dois tipos de conta de quem treina: aluno do personal e usuário normal.
RN-06	Contas	O aluno do personal é criado pelo personal com senha provisória; a troca no 1º login é obrigatória e a nova senha deve ser diferente.
RN-07	Contas	A senha provisória é exibida uma vez ao personal e não é guardada em texto; “Nova senha” invalida a anterior e desconecta os aparelhos.
RN-08	Contas	O e-mail é único: se já tem conta, o personal deve convidar pelo código.
RN-09	Escopo	O aluno do personal só acessa fichas, comunidade e desafios do personal; demais áreas mostram “Solicitar liberação” ao admin.
RN-10	Liberação	Toda conta nova (normal ou personal) vê todas as telas, mas as ações ficam travadas até a liberação pelo admin. Contas existentes antes da V4.2 foram liberadas.
RN-11	Liberação	Continuam permitidas a uma conta travada: entrar/sair, aceitar termos, trocar tema, pedir liberação, LGPD, preferências, questionário, notificações e envio da verificação profissional.
RN-12	Liberação	Apenas um pedido de liberação pendente por pessoa; o admin aprova ou recusa com nota, e a pessoa é notificada.
RN-13	Liberação	O admin pode travar ou liberar qualquer conta (no painel do usuário ou em lote na Liberação de contas), exceto a própria; tudo vai para auditoria.
RN-14	Usuário normal	Cadastro aberto; conta paga no futuro; pode vincular personal. Sem ficha, usa os programas do sistema.
RN-15	Personal	Precisa de verificação profissional aprovada para cadastrar alunos e prescrever.
RN-16	Personal	O número de alunos ativos é limitado pelo plano (Profissional Free: 2) mais concessões do admin. Pagamento futuro; hoje vale o modelo de vagas/assentos.
RN-17	Ficha	Uma ficha ativa por vez. Ficha nova do personal substitui a anterior, que vira histórico somente leitura (sem iniciar treino).
RN-18	Ficha	Aluno coberto não desvincula a ficha do personal (só o personal). Quem paga a própria mensalidade pode desvincular; a ficha vira histórico e o vínculo continua. (rev. 2)
RN-19	Ficha	Ficha nova do personal tem prioridade: o programa do sistema ativo vira “pausado” (switched), sem apagar. Substitui a regra anterior de “ficha aguardando”. (R13, rev. 2)
RN-20	Ficha	Com ficha do personal ativa, o aluno não inicia programa do sistema (MUST_DETACH ou COACH_LOCKED). (rev. 2)
RN-21	Cronômetro	Fluxo da série: Iniciar série → cronômetro grande → Concluir série → descanso → próxima série.
RN-22	Cronômetro	Sem atividade por 60 minutos, o treino passa a “aguardando recuperação” e o aluno recebe lembrete a cada 1 h até resolver.
RN-23	Cronômetro	O ajuste manual do tempo não tem mínimo nem máximo, exige motivo e tira a sessão de todas as métricas (ranking, desafios, prêmios, progresso).
RN-24	LGPD	Pedido de cópia dos dados exige a senha e o e-mail da conta; limite de 1 pedido a cada 24 h; tudo auditado.
RN-25	LGPD	A cópia é enviada por e-mail (arquivo anexo) com cópia ao endereço configurado; não há download direto. Sem provedor configurado, o envio fica pendente na fila.
RN-26	LGPD	O pedido de exclusão é analisado pela administração; contas de admin não pedem exclusão pelo app.

Nº	Tema	Regra
RN-27	Interface	Tema claro, escuro ou automático, salvo na conta (1 toque no sol/lua alterna claro ↔ escuro). Tours guiados aparecem só na 1ª vez de cada tela, nunca com treino em andamento, e podem ser revistos em "Ver tour de novo".
RN-28	Interface	O PWA se atualiza sozinho e nunca recarrega no meio de um treino.
RN-29	Interface	Notificações ficam no sino, com contador de não lidas.

5.1 Modelo de acesso e pagamento — R1 a R13


> O modelo final definido pelo Lucas está **implementado** na main (commits 3729817 e de5cba9) e em produção. Os números R1–R13 são os de `docs/v4/REGRAS-ACESSO.md` e `docs/v4/UM-TREINO-ATIVO.md`, citados no código e nos testes. Onde houver conflito com RN-01 a RN-29, vale este modelo.

Regra	Tema	Definição	Status
R1	Usuário normal em dia	Programas e fichas do sistema; comunidade e desafios do sistema; comunidade e desafios dos personais a que estiver vinculado. Não vê os de personais sem vínculo.	pronto
R2	Aluno do personal (coberto)	Somente fichas, comunidade e desafios do seu personal. Programas, comunidade, desafios, ranking e grupos do sistema travados com "Solicitar liberação".	pronto
R3	Personal em dia	Seus alunos, sua comunidade e seus desafios, e vê os do sistema. Posts e desafios novos dele vão para a comunidade dele.	pronto
R4	Admin	Vê tudo. Posts e desafios do admin são do sistema.	pronto
R5	Aluno do personal com mensalidade própria	Soma R2 + R1, mantém o vínculo; um treino ativo, ficha do personal com prioridade.	pronto
R6	Personal com mensalidade pendente	O aluno coberto sem mensalidade própria só visualiza (ACCESS_LOCKED, reason COACH_PENDING), com o aviso "A mensalidade do seu personal está pendente". Pode Solicitar liberação (→ R5). Volta sozinho quando o personal fica em dia.	pronto
R7	Cadastro com código do personal	Campo opcional "Código do seu personal" → aluno do personal, vínculo automático, sem mensalidade e sem troca obrigatória de senha. Código inválido, de personal não verificado ou sem vagas é recusado com mensagem clara.	pronto
R8	Personal cria a conta do aluno	Senha provisória mostrada uma vez, **não expira por tempo**; troca obrigatória no 1º login; nada é aceito antes da troca.	pronto
R9	Conta nova sem mensalidade	Usuário normal ou personal: vê tudo, ações travadas no servidor, cadeado e "Solicitar liberação". Contas anteriores à V4.2 foram liberadas (migration 032).	pronto
R10	Ficha nova substitui a anterior	As antigas ficam no histórico, somente leitura, sem treinar.	pronto
R11	Aluno não tem plano	Planos Básico/Plus/Premium escondidos da interface; tabelas e dados preservados. O personal tem a "Assinatura do personal", que define quantos alunos pode ter.	pronto
R12	Nada é apagado	Travar, suspender, arquivar e reiniciar tour são estados; os dados continuam no Postgres.	pronto
R13	Um treino ativo por vez	Garantido no servidor. Ficha do personal tem prioridade (programa do sistema pausado). Desvincular a ficha só com mensalidade própria. Sessão só inicia do treino ativo (ONE_ACTIVE). Treino livre legado vai para quarentena, sem descartar.	pronto
—	"Em dia" hoje	Sem pagamento no app: "em dia" = liberação manual do admin (Liberação de contas ou painel do usuário › Mensalidade). "Solicitar liberação" faz o papel de pedir para pagar.	pronto
—	Pagamento	Gateway, valores e cobrança recorrente ainda não existem; o ponto de extensão no código será usado quando houver provedor.	pendente

5.2 Quem acessa o quê (modelo final)

Situação	Conteúdo do sistema	Conteúdo do personal vinculado	Ações
Usuário normal em dia	sim	comunidade e desafios	liberadas
Usuário normal sem pagamento	só visualizar	só visualizar	travadas com aviso
Aluno do personal, personal em dia	não (Solicitar liberação)	fichas, comunidade, desafios	liberadas no escopo
Aluno do personal com mensalidade própria	sim	sim	liberadas
Aluno do personal, personal NÃO em dia, sem mensalidade própria	só visualizar	só visualizar	travadas com aviso
Personal em dia	—	cadastra alunos e fichas (limite de vagas)	liberadas
Personal sem pagamento	—	só visualizar	travadas com aviso

Decisão de acesso




Modelo de acesso R1–R9 (implementado no servidor: accessGate, scope.js).

6 Fluxos do app


Diagramas por jornada. Retângulos são telas/ações, losangos são decisões, e as regras citadas estão na seção anterior.

6.1 Cadastro e entrada




Fluxo 1 — cadastro (com código do personal), entrada e portões (senha provisória, termos, cadeado).

6.2 Primeiro acesso do aluno do personal




Fluxo 2 — criação da conta pelo personal e 1º acesso (R8, R2, R6).

6.3 Liberação de conta




Fluxo 3 — pedido e decisão de liberação (nada é apagado; tudo auditado).

6.4 Vínculo com personal




Fluxo 4 — formas de vínculo.

6.5 Ficha e treino ativo




Fluxo 5 — um treino ativo por vez (R10, R13).

6.6 Treino (motor único)




Fluxo 6 — execução, pausa, treino esquecido e correção de tempo.

6.7 Notificações




Fluxo 7 — notificações no sino.

6.8 LGPD — cópia dos dados



Fluxo 8 — portabilidade por e-mail (RN-24, RN-25).

6.9 Atualização do app



Fluxo 9 — PWA que se atualiza sem interromper o treino.


7 Wireframes das telas principais

Wireframes em caixas (celular, ~390 px). Representam estrutura e hierarquia, não o visual final; os prints reais estão no Manual do Usuário.


7.1 Entrada e primeiro acesso



Entrar




Criar conta




Crie sua senha (aluno do personal)

7.2 Aluno — Início, Treinos e Treinar




Início




Treinos




Treinar — série



Treinar — descanso




Treino em aberto




Ajustar tempo

7.3 Aluno — Concluído, Progresso, Comunidade e Perfil



Concluído




Progresso




Perfil



Comunidade




Notificações




Área travada (aluno do personal)


7.4 Conta travada e LGPD



Ação travada (folha)



Pedir cópia dos dados




Pedido enviado


7.5 Personal (AVADESK PRO)



Painel PRO




Cadastrar aluno



Construtor de ficha


7.6 Administração



Liberação de contas



Painel do usuário



Menu admin

8 Estados, mensagens e erros

8.1 Estados de tela (padrão em todas as telas)

Estado	Comportamento
Carregando	Texto/esqueleto “Carregando...”; botões mostram “Salvando...”, “Criando...”, “Aguarde...” e ficam desabilitados.
Vazio	Cartão com ícone e frase de orientação (ex.: “Nenhum aviso por enquanto.”, “Ainda não há publicações.”, “Nenhuma ocorrência registrada.”).
Sucesso	Aviso breve (toast) ou mensagem no próprio cartão (ex.: “Pedido recebido...”).
Erro de campo	Mensagem abaixo do campo (ex.: “E-mail inválido”, “As senhas não conferem.”).
Travado	Faixa de cadeado no topo; folha “Ação travada”; tela explicativa de área fora do escopo.
Offline	O treino continua no aparelho; eventos ficam numa fila local e sincronizam ao reconectar (indicador de pendência de sincronização no Início).
Conta suspensa	Cartão “Conta suspensa” nas áreas com portão (status diferente de ativo).

8.2 Recusas do servidor (o que a pessoa vê)

Código	Quando acontece	Mensagem / reação no app
ACCESS_LOCKED	Conta não liberada tenta uma ação	“Sua conta ainda não foi liberada para esta ação. Toque em Solicitar liberação.” → folha Ação travada
ACCESS_LOCKED / COACH_PENDING	Aluno coberto com personal pendente (R6) tenta uma ação	“A mensalidade do seu personal está pendente. Enquanto isso você só visualiza as telas...” → faixa e folha Ação travada
CLIENT_SCOPE	Aluno do personal acessa área fora do plano, ou alguém abre post/desafio de comunidade sem acesso	“Esta área não faz parte do plano do seu personal...” / “Esta publicação é de uma comunidade à qual você não tem acesso...”
(cadastro com código)	Código inválido, personal não verificado ou sem vaga	“Código de personal não encontrado. Confira com o seu personal.” / “Esse personal está sem vagas no momento. Fale com ele.” — nenhuma conta criada
MUST_CHANGE_PASSWORD	Senha provisória ainda não trocada	Somente a tela “Crie sua senha”
ALREADY_REQUESTED	Segundo pedido de liberação	“Você já tem um pedido de liberação em análise.”
EMAIL_EXISTS	Personal cadastra e-mail que já tem conta	“Este e-mail já tem conta. Convide o aluno pelo código dele.”
PERMISSION_DENIED	Personal não verificado cadastra aluno	“Seu cadastro profissional ainda não foi verificado.”
LIMIT_REACHED	Sem vagas no plano do personal	“Você atingiu o limite de alunos do seu plano.”
MUST_DETACH / COACH_LOCKED	Iniciar programa do sistema com outro treino ativo (409)	“Você tem uma ficha do personal ativa. Desvincule a ficha primeiro...” / “Desvincule seu programa atual antes de escolher outro.”; aluno coberto recebe COACH_LOCKED
PRO_DETACH_ONLY	Aluno coberto tenta desvincular a ficha do personal	“A sua conta é coberta pelo seu personal: você treina com a ficha dele. Para usar os programas do sistema, solicite a liberação (mensalidade própria).”
ONE_ACTIVE	Começar sessão de algo que não é o treino ativo (R13)	“Você só pode treinar o seu treino ativo (um por vez). Veja em Treinos qual está ativo.”
SESSION_OPEN	Começar com outro treino em aberto	Tela “Treino ainda em aberto”

Código	Quando acontece	Mensagem / reação no app
INVALID_CORRECTION	Correção sem duração ou motivo	“Informe a duração real do treino.” / “Escolha o motivo da correção.”
RATE_LIMIT	Segundo pedido de cópia em 24 h	“Você já pediu uma exportação nas últimas 24 horas...”
HTTP 429	Muitas tentativas de entrar, cadastrar ou mexer na senha (rev. 2)	“Muitas tentativas. Aguarde alguns minutos e tente de novo.” (cabeçalho Retry-After)
PAYMENT_REQUIRED	Futuro: pagamento exigido	Previsto no código; hoje nunca ocorre (sem gateway)

9 Roadmap e pendências

9.1 Situação atual

Item	Situação	Observação
Regras de acesso R1–R12, escopo sistema × personal, painel do usuário, Liberação unificada, tour do admin, cadastro com código	publicado	Commit 3729817 (migration 034). Em produção.
Um treino ativo por aluno (R13)	publicado	Commit de5cba9 (migration 035, com log e down). Em produção.
Endurecimento de segurança (cabeçalhos + limite de tentativas)	publicado	Commits 3935401 e 63454ec. O código cita “auditoria 2026-10”, mas **não há relatório de auditoria de segurança no repositório**: só as correções estão documentadas aqui.
Pagamento (gateway e cobrança recorrente)	pendente	Ponto de extensão no código e campo de referência de pagamento no pedido de liberação. Sem gateway; valores não definidos.
Provedor de e-mail (SMTP) e e-mail de cópia LGPD	pendente	Fila de e-mail pronta no banco; enquanto não configurar, e-mails ficam “pendente”. Prazo legal LGPD conta mesmo assim.
Recuperação de senha por e-mail	pendente	Hoje o pedido avisa o admin, que gera um link de uso único (24 h). Envio automático por e-mail A CONFIRMAR .
Tours guiados por perfil (V4.3)	publicado	Boas-vindas ≤ 5 passos + tour por tela, nunca durante treino, “Ver tour de novo”. Tour do admin incluído na rev. 2 (6 passos + telas).
Admin mobile com navegação inferior	proposta	Hoje usa menu hambúrguer.
Caixa de entrada única do personal (alunos + atendimentos)	proposta	
Treino em paisagem / tela bloqueada / voz	proposta	Exigiria app nativo para partes.
Home personalizável; filtros fixos na comunidade; notificações agrupadas	proposta	

9.2 Perguntas em aberto (decisão do dono)

1. O aluno do personal deve continuar vendo Progresso e Histórico? (hoje: liberado).
2. Qual provedor de e-mail e qual endereço recebe a cópia LGPD?
3. Valores das mensalidades (usuário normal e personal) e provedor de pagamento.
4. Publicação de post pelo aluno do personal: hoje está fora do escopo liberado (curtir/comentar sim, publicar não). Manter?
5. R3: o personal “pode publicar na comunidade do sistema se pedir” — como esse pedido é feito e aprovado na interface?
6. Alunos cobertos pelo personal aparecem na aba “Aguardando” da Liberação de contas (porque não têm liberação própria). É o desejado, ou devem ficar fora da lista?
7. Metas numéricas dos indicadores de sucesso.

10 Itens a confirmar

Itens que não ficaram claros no código ou nos documentos, ou divergências observadas na homologação desta revisão. Nada aqui foi “inventado”: cada item precisa da decisão do Lucas.

#	Item	Por que está marcado
1	Acesso do aluno do personal a Progresso/Histórico	Implementado como liberado; decisão aberta desde a V4.2.
2	Publicar post pelo aluno do personal	O código libera curtir/comentar e desafios, mas não “publicar”.
3	Metas dos indicadores	Não constam em documentos nem no código.
4	Nome oficial (AVAGYM × AVADESK Fitness)	A interface usa AVADESK Fitness / AVADESK PRO / AVADESK Admin.
5	Recuperação de senha por e-mail	Depende do provedor; hoje é via link gerado pelo admin. Em produção o app avisa que o envio de e-mails ainda está sendo configurado.
6	Valores das mensalidades e provedor de pagamento	Modelo definido (R1–R13), valores não.
7	Liberação de contas: tipo exibido	Na homologação, um personal aparece como “Usuário normal” na coluna Tipo, e alunos cobertos aparecem em “Aguardando”.
8	Painel do usuário: aluno coberto	Mostra “Liberação: Travada” e, ao mesmo tempo, Mensalidade “Não se aplica — coberto pelo personal”. Rótulo pode confundir.
9	Assinatura do personal × Limite de alunos	Na homologação, “Assinatura do personal” mostrou “Hoje: 0 de 2 alunos” enquanto “Limite de alunos” mostrou 3 de 12 (assinatura + concessões). Conferir qual número deve aparecer.
10	“Último acesso: nunca”	Apareceu no painel do usuário para contas que já tinham entrado.
11	Exemplo do campo de código no login	O texto de exemplo do campo “Código do seu personal” usa um código real de usuário; recomenda-se trocar por um exemplo fictício.
12	Auditoria de segurança	Existem commits de endurecimento citando “auditoria 2026-10”, mas não há relatório de auditoria no repositório.