PRD — AVADESK

Plataforma integrada de treinos, acompanhamento profissional e gestão de ocorrências

Versão: 1.0 — Consolidado para validação

Tipo de documento: Product Requirements Document (PRD)

Status: Proposta funcional para validação das regras de negócio

Produto: AVADESK

Objetivo: Evoluir o aplicativo de acompanhamento de treinos para uma plataforma integrada de alunos, profissionais, prescrições, comunicação, comunidade e gestão administrativa.

---

1. Visão geral do produto

1.1. Contexto atual

O AVADESK já possui uma base de acompanhamento de treinos, com funcionalidades relacionadas a:

- Rotinas e programação semanal de treinos.
- Execução de sessões de treinamento.
- Registro de séries, repetições, cargas e esforço.
- Histórico de atividades e treinos concluídos.
- Registro de peso corporal.
- Estatísticas de desempenho.
- Biblioteca de exercícios.
- Configurações da conta.

- Autenticação e sincronização para usuários autenticados.

- Possibilidade de utilização local ou como convidado.

- Aplicativo móvel baseado em Capacitor.

- Área administrativa com gestão de usuários, perfis, convites e atividades.

A evolução proposta é acrescentar uma camada profissional ao aplicativo, permitindo que alunos sejam acompanhados por profissionais de diferentes especialidades, cada um com suas próprias responsabilidades e prescrições.

A plataforma também ganhará regras de segurança para relatos relacionados aos exercícios, propostas de alteração de prescrição, conversas contextualizadas, comunidade e ferramentas administrativas para gerenciar a operação.

1.2. Problema que o AVADESK pretende resolver

Atualmente, um aplicativo de treinos pode registrar o que o aluno executou, mas isso não é suficiente para organizar um acompanhamento profissional multidisciplinar.

O AVADESK deverá responder às seguintes necessidades:

1. O aluno precisa visualizar seus treinos e o acompanhamento dos profissionais em um único ambiente.

2. Cada profissional precisa acompanhar os alunos formalmente vinculados a ele.

3. Profissionais de especialidades diferentes precisam manter suas responsabilidades e prescrições separadas.

4. O aluno precisa relatar dores, desconfortos, dificuldades e dúvidas durante a execução.

5. Relatos que exigem avaliação precisam gerar um processo rastreável, com responsáveis, orientações e histórico.

6. A administração precisa gerenciar planos, vínculos, capacidades profissionais, permissões e pendências.

7. A plataforma precisa manter uma comunidade acessível a todos os alunos ativos, sem restringir a participação ao plano comercial contratado.

8. Todas as decisões importantes precisam deixar um histórico verificável.

1.3. Objetivo principal

Construir uma plataforma de acompanhamento integrado em que o aluno execute seus treinos, acompanhe orientações de diferentes profissionais e participe da comunidade, enquanto cada profissional trabalha dentro de suas habilitações e a administração controla os vínculos, limites e processos operacionais.

1.4. Princípios do produto

Responsabilidade individual: cada profissional mantém a responsabilidade pelas próprias prescrições.

Acompanhamento integrado: o aluno pode consultar diferentes planos em uma experiência unificada.

Permissões explícitas: acessar uma conversa não concede automaticamente permissão para editar prescrições ou decidir sobre assuntos de outra especialidade.

Segurança operacional: relatos que exigem avaliação não podem ser encerrados ou liberados por decisões administrativas genéricas.

Histórico preservado: propostas rejeitadas, ocorrências encerradas e decisões anteriores não são apagadas ou reescritas.

Controle administrativo: a administração gerencia os vínculos e as designações formais, sem substituir o julgamento profissional.

Evolução progressiva: o primeiro escopo não depende de pagamentos integrados, videochamadas ou automações complexas.

---

2. Perfis de usuários e permissões

2.1. Administrador

É responsável pela gestão operacional da plataforma.

Pode:

- Cadastrar, editar, ativar e suspender profissionais.
- Gerenciar especialidades e habilitações verificadas.
- Configurar planos comerciais, benefícios e limites.
- Gerenciar alunos e seus planos de acesso.
- Criar e encerrar vínculos entre alunos e profissionais.
- Definir a capacidade máxima de atendimento de cada profissional.
- Designar profissionais para avaliações e decisões específicas.
- Transferir mensagens conforme as regras definidas.
- Acompanhar filas de triagem e ocorrências pendentes.
- Revisar casos após rejeições sucessivas.
- Autorizar novas tentativas de propostas.
- Encerrar administrativamente uma ocorrência por motivo operacional documentado.

- Consultar históricos de auditoria e relatórios administrativos.

Não pode:

- Alterar prescrições em nome de um profissional.
- Declarar resolvido um problema profissional sem avaliação adequada.
- Autorizar a retomada de um exercício apenas por remover um bloqueio operacional.
- Ignorar habilitações exigidas para uma designação profissional.

2.2. Profissional

Pode ser personal trainer, fisioterapeuta, nutricionista ou outro profissional incluído e habilitado na plataforma.

Pode:

- Gerenciar o próprio perfil profissional, conforme as permissões concedidas.
- Consultar seus alunos vinculados.
- Criar e gerenciar as próprias prescrições dentro de sua habilitação.
- Acompanhar o histórico necessário ao seu trabalho.
- Receber e responder mensagens relacionadas às suas prescrições.
- Realizar triagens de mensagens às quais tenha acesso autorizado.
- Avaliar ocorrências dentro de sua habilitação.
- Registrar orientações profissionais.
- Criar propostas estruturadas de alteração.
- Decidir sobre propostas quando for o responsável original ou estiver formalmente designado para isso.
- Acompanhar pendências e notificações relacionadas aos próprios alunos.

Não pode:

- Consultar indiscriminadamente todos os alunos da plataforma.
- Editar prescrições de outro profissional sem autorização prevista nas regras.
- Responder a uma conversa de outro profissional sem designação ou transferência formal.
- Atuar em uma especialidade cuja habilitação não esteja verificada.
- Alterar ou apagar decisões registradas por outro profissional.

2.3. Aluno

Pode:

- Consultar e executar seus treinos.
- Visualizar planos dos profissionais vinculados.
- Consultar o histórico de treinos e indicadores pessoais.
- Relatar dores, desconfortos, dificuldades e dúvidas.
- Pausar um exercício durante uma sessão.
- Acompanhar o andamento de suas ocorrências.
- Consultar orientações e propostas que possam ser apresentadas ao aluno.
- Participar da comunidade enquanto estiver ativo.
- Interagir com publicações conforme as regras da comunidade.
- Consultar os profissionais e suas apresentações públicas.

Não pode:

- Criar ou encerrar seus próprios vínculos profissionais.

- Alterar prescrições profissionais.

- Liberar exercícios bloqueados por uma ocorrência que exija orientação profissional.

- Aceitar propostas de alteração em nome de um profissional.

- Consultar informações privadas de outros alunos.

2.4. Visitante ou usuário convidado

A utilização como convidado deverá continuar compatível com a experiência atual do aplicativo, quando aplicável.

O acesso convidado não concede automaticamente:

- Acompanhamento profissional.

- Prescrições vinculadas a profissionais.

- Abertura de ocorrências profissionais.

- Participação na comunidade reservada a alunos ativos.

- Acesso a informações sincronizadas de outra conta.

Os limites exatos do modo convidado devem preservar o comportamento atual validado do aplicativo.

---

3. Modelo de planos e acesso

3.1. Objetivo

Permitir que a administração configure diferentes níveis de acesso sem precisar alterar as regras do sistema a cada mudança comercial.

Nesta primeira entrega, os planos serão estruturas de configuração de benefícios e limites. Não haverá cobrança automática ou integração com meios de pagamento.

3.2. Informações de cada plano

Cada plano deverá possuir:

- Nome.
- Descrição.
- Status: ativo ou inativo.
- Benefícios incluídos.
- Limite de profissionais simultaneamente vinculados.
- Recursos disponíveis.
- Regras de acesso.
- Identificação da versão ou histórico das alterações relevantes.

Exemplos ilustrativos, ainda sujeitos à aprovação comercial:

Plano	Profissionais simultâneos	Comunidade
Essencial	1	Incluída
Integrado	3	Incluída
Premium	5	Incluída

Esses nomes e limites são exemplos para discussão, não preços ou planos comerciais definitivos.

3.3. Regras de acesso

1. O plano determina quantos profissionais podem estar vinculados simultaneamente ao aluno.

2. O limite é independente da capacidade de atendimento de cada profissional.

3. A criação de um vínculo exige que ambas as condições sejam satisfeitas.

4. A administração não pode ultrapassar o limite do plano por meio de uma exceção manual.

5. A comunidade é acessível a todos os alunos ativos, independentemente do plano.

6. Os benefícios de cada plano devem ser configuráveis.

7. A inativação de um plano não deve apagar o histórico dos alunos que o utilizaram.

8. Alterações futuras de plano devem preservar os registros anteriores.

3.4. Cadastro e entrada de alunos

Recomendação para a primeira entrega: o aluno realiza o cadastro, confirma os dados exigidos e fica com o acesso profissional pendente de ativação administrativa.

O administrador poderá:

1. Conferir o cadastro.

2. Definir o plano de acesso.

3. Ativar a conta para os recursos profissionais.

4. Criar os vínculos autorizados.

Essa recomendação evita atribuições automáticas de profissionais e permite controlar o acesso à equipe desde o início.

O aplicativo poderá preservar o modo convidado já existente, separado da conta ativa de aluno.

---

4. Gestão da equipe profissional

4.1. Cadastro do profissional

A administração deverá cadastrar os seguintes dados:

- Nome e identificação profissional.
- Foto e apresentação pública.
- Biografia.
- Especialidades.
- Registros e documentos de habilitação aplicáveis.
- Situação de verificação das habilitações.
- Serviços ou modalidades de atendimento.
- Capacidade máxima de alunos simultâneos.
- Situação operacional.
- Disponibilidade para receber novos alunos.

Os documentos e os dados de habilitação não devem ser expostos indiscriminadamente no perfil público.

4.2. Especialidades e habilitações

Um profissional poderá possuir múltiplas especialidades, mas só poderá atuar nas especialidades que estiverem verificadas e autorizadas no cadastro.

Exemplos:

- Personal trainer com habilitação verificada para atuação em treinamento físico.
- Fisioterapeuta com habilitação verificada para atuação fisioterapêutica.
- Nutricionista com habilitação verificada para atuação nutricional.

A plataforma não deve presumir que o cadastro de uma especialidade equivale à verificação da habilitação.

4.3. Situações do profissional

O cadastro poderá apresentar os seguintes estados:

- Em análise.
- Ativo.
- Suspenso.
- Encerrado.

Um profissional suspenso não poderá receber novos vínculos ou novas designações enquanto durar a suspensão.

A política para vínculos já existentes deverá permitir que a administração identifique os alunos afetados e faça o encaminhamento operacional apropriado.

4.4. Capacidade de atendimento

Cada profissional terá uma capacidade máxima de alunos simultâneos.

Vagas disponíveis = capacidade máxima – vínculos ativos.

Exemplo:

- Capacidade máxima: 40 alunos.
- Vínculos ativos: 34.
- Vagas disponíveis: 6.

Quando a capacidade for atingida:

- O profissional não poderá receber novos alunos.
- O administrador verá o status de capacidade completa.
- Não haverá lista de espera automática.
- Não haverá exceção administrativa que ultrapasse a capacidade.

O encerramento de um vínculo ativo libera uma vaga, desde que o profissional permaneça elegível para novos atendimentos.

---

5. Vínculos entre alunos e profissionais

5.1. Regra principal

Somente o administrador cria ou encerra vínculos entre alunos e profissionais.

O aluno não escolhe nem vincula profissionais diretamente. O perfil público da equipe tem finalidade de apresentação e transparência, não de contratação individual.

5.2. Condições para criar um vínculo

A criação só pode ocorrer quando todas as condições forem atendidas:

1. O aluno está ativo.
2. O profissional está ativo.
3. A habilitação do profissional é válida para a atuação pretendida.
4. O profissional possui vaga disponível.
5. O plano do aluno permite mais um vínculo.
6. Não existe outro vínculo ativo duplicado entre os mesmos participantes.
7. A administração confirma a atribuição.

Se qualquer condição falhar, o sistema deve informar o motivo e impedir a operação.

5.3. Encerramento de vínculo

O administrador pode encerrar um vínculo, registrando o motivo.

O encerramento deverá:

- Retirar o profissional da relação de acompanhamento ativo.
- Remover suas prescrições da orientação ativa do aluno.

- Arquivar as prescrições vinculadas.

- Preservar o histórico de treinos e sessões executadas.

- Preservar mensagens, comentários e ocorrências relacionadas.

- Registrar quem encerrou o vínculo e quando.

- Liberar uma vaga na capacidade do profissional.

Um vínculo encerrado não será reativado automaticamente.

Se o aluno for vinculado novamente ao mesmo profissional, será criado um novo vínculo. O histórico anterior permanecerá acessível conforme as permissões e políticas de retenção aplicáveis.

5.4. Efeito sobre outros profissionais

Encerrar um vínculo não encerra os demais vínculos do aluno.

Os planos dos outros profissionais continuam ativos, desde que seus vínculos permaneçam válidos.

---

6. Prescrições e integração dos treinos

6.1. Prescrição independente

Cada profissional possui sua própria prescrição, com autoria e responsabilidade identificadas.

O profissional pode criar, editar e acompanhar suas prescrições dentro das permissões e habilitações aplicáveis.

A prescrição não é compartilhada para edição por todos os profissionais que acompanham o aluno.

6.2. Visualização integrada do aluno

O aluno terá uma área unificada de treinos que reúne as prescrições dos profissionais vinculados.

Essa integração é de visualização e organização. Ela não transforma prescrições diferentes em um plano único editável por todos.

Cada exercício deverá manter referência à prescrição e ao profissional de origem.

6.3. Conflitos entre exercícios

Quando forem identificadas coincidências de horários, sobreposições objetivas ou exercícios sinalizados para revisão, o sistema poderá gerar alertas para os profissionais envolvidos.

A primeira versão deverá privilegiar critérios objetivos e verificáveis.

O sistema não deverá declarar automaticamente que dois exercícios são clinicamente incompatíveis sem critérios profissionais formalmente definidos.

A plataforma também não deverá alterar exercícios, cargas ou frequência automaticamente.

6.4. Histórico de execução

Os registros existentes de sessões, séries, repetições, cargas, esforço e conclusão devem ser preservados.

Se um exercício for interrompido:

- O que foi executado permanece registrado.
- O que não foi executado não é marcado como concluído.
- O motivo da interrupção pode ser registrado.
- A prescrição original não é alterada apenas porque a sessão foi interrompida.

---

7. Comentários e comunicação contextualizada

7.1. Conversa associada ao exercício

O aluno poderá abrir uma conversa relacionada a um exercício específico.

A conversa deve manter:

- Exercício de referência.
- Prescrição de origem.
- Profissional responsável.
- Mensagens do aluno.
- Respostas profissionais.
- Data e hora.
- Categorias do relato, quando aplicáveis.
- Estado de atendimento.

- Histórico de designações e transferências.

O comentário não deve se perder em uma caixa de mensagens genérica.

7.2. Responsável pela resposta

O responsável normal pela conversa é o autor da prescrição à qual o exercício pertence.

Outro profissional não pode responder apenas porque acompanha o mesmo aluno.

Se o responsável estiver indisponível, a administração poderá designar outro profissional habilitado para responder a uma mensagem específica.

7.3. Transferência pontual de mensagem

A transferência:

- É realizada pelo administrador.
- Exige profissional habilitado e elegível.
- É limitada à mensagem ou solicitação designada.
- Não transfere o plano.
- Não transfere automaticamente toda a conversa.
- Não permite editar a prescrição original.
- Permite uma resposta pelo profissional designado.
- Depois da resposta, a responsabilidade normal retorna ao autor da prescrição.

Uma nova mensagem do aluno retorna ao fluxo do profissional original, salvo nova designação administrativa.

7.4. Diferença entre transferência e avaliação de ocorrência

A transferência de uma mensagem é uma intervenção pontual de comunicação.

A designação de um avaliador para uma ocorrência é uma atribuição formal para avaliar um relato e registrar uma orientação própria.

A redesignação para decidir sobre uma proposta é outra operação, com autoridade limitada à decisão sobre aquela proposta.

Esses três processos não devem ser tratados como uma única permissão.

---

8. Relatos de dor, desconforto e dificuldade

8.1. Categorias do relato

O aluno poderá classificar a mensagem como:

- Dor.
- Desconforto.
- Dificuldade de execução.
- Dúvida sobre execução.
- Outro.

A classificação é escolhida pelo aluno. O sistema não deve inferir automaticamente a categoria a partir do texto.

O relato poderá incluir descrição livre e informações contextuais relacionadas ao exercício.

8.2. Pausa durante a sessão

O aluno pode interromper um exercício durante a sessão sem alterar a prescrição.

O aplicativo deverá registrar:

- Exercício interrompido.
- Séries concluídas.
- Séries não executadas.
- Categoria e descrição do motivo, quando informadas.
- Data e hora.
- Estado do exercício na sessão.

O registro de pausa não deve apagar o progresso anterior nem concluir automaticamente o exercício.

8.3. Regras de retomada

Para dúvidas ou dificuldades de execução sem relato de dor ou desconforto, o aluno poderá decidir retomar por conta própria.

Quando houver relato de dor ou desconforto, será necessária orientação profissional explícita antes da retomada.

Se mais de uma categoria se aplicar, prevalece o caminho mais cauteloso.

O sistema não deve diagnosticar a gravidade de um relato nem presumir que o problema foi resolvido pela ausência de novas mensagens.

8.4. Orientação explícita

A resposta profissional deverá possuir um registro separado para indicar a orientação sobre retomada.

Estados recomendados:

- Ainda não avaliado.
- Não orientar retomada.
- Orientar retomada.
- Solicitar informações adicionais.

A orientação não deve ser inferida automaticamente do texto da resposta.

Uma resposta genérica não libera o exercício. O profissional precisa registrar explicitamente sua orientação.

Mesmo quando a retomada é autorizada, o aluno não é obrigado a iniciar imediatamente o exercício. A autorização permite que ele decida retomar dentro das condições registradas.

8.5. Bloqueio persistente

Se não houver orientação favorável, o exercício permanece bloqueado nas sessões futuras.

O bloqueio pode permanecer por motivos diferentes:

- Falta de orientação profissional.
- Orientação explícita para não retomar.
- Pendência de informações.
- Outra restrição operacional válida.

Esses motivos devem ser distinguidos na interface.

8.6. Remoção administrativa do bloqueio

O administrador pode remover o bloqueio operacional mediante justificativa registrada.

Essa ação:

- Não altera a prescrição.
- Não apaga o relato.
- Não representa autorização profissional para retomada.
- Não transforma uma ocorrência pendente em resolvida.
- Notifica o responsável pela prescrição.
- Mantém o estado de autorização profissional separado.

A interface não deve apresentar um exercício como profissionalmente liberado apenas porque o bloqueio operacional foi removido.

---

9. Avaliação por profissional designado

9.1. Quando o responsável original está indisponível

O administrador pode designar outro profissional habilitado para avaliar uma ocorrência.

O profissional designado:

- Avalia a ocorrência dentro de sua habilitação.
- Registra sua própria orientação.
- Pode indicar que não recomenda a retomada.
- Pode solicitar informações adicionais.
- Pode elaborar uma proposta estruturada de alteração.
- Não pode editar diretamente a prescrição original.

A orientação emitida fica atribuída ao profissional que efetivamente a registrou.

9.2. Proposta estruturada de alteração

A proposta deve conter:

- Ocorrência relacionada.
- Exercício ou parte da prescrição afetada.
- Conteúdo da prescrição atual.
- Alteração sugerida.
- Justificativa profissional.
- Autor da proposta.

- Data de criação.

- Estado da proposta.

A estrutura exata dos campos dependerá do tipo de alteração sugerida.

9.3. Decisão sobre a proposta

O responsável original pode aceitar ou rejeitar a proposta.

Se ele não responder dentro do prazo configurado, o administrador poderá designar outro profissional habilitado para assumir formalmente a decisão sobre aquela proposta específica.

O profissional redesignado tem autonomia para:

- Aceitar a proposta.

- Rejeitar a proposta.

- Registrar a justificativa da decisão.

A designação não transfere a autoria do plano nem a responsabilidade por todas as demais prescrições do aluno.

9.4. Efeito da aceitação

Se a proposta for aceita:

- A prescrição é atualizada conforme o conteúdo aprovado.

- A decisão fica registrada.

- A versão anterior permanece no histórico.

- Outras partes da prescrição não podem ser alteradas silenciosamente.

- O bloqueio de retomada permanece sujeito às regras próprias de autorização.

Aceitar uma alteração não significa automaticamente autorizar o aluno a retomar o exercício.

9.5. Efeito da rejeição

Quando uma proposta é rejeitada:

- A proposta é encerrada como rejeitada.

- A prescrição vigente permanece inalterada.

- A justificativa da rejeição é obrigatória.

- A proposta original não pode ser reaberta nem editada para reapresentação.

- Uma alternativa exige uma nova proposta vinculada à mesma ocorrência.

9.6. Nova proposta após rejeição

Toda nova proposta exige nova designação administrativa, mesmo quando o responsável original está disponível.

O administrador pode designar o mesmo profissional que elaborou a proposta anterior.

Nesse caso, a nova proposta deve ser diferente da rejeitada ou justificar por que uma abordagem semelhante continua pertinente.

A designação anterior não autoriza automaticamente novas tentativas.

9.7. Duas propostas rejeitadas

Após duas propostas rejeitadas para a mesma ocorrência, a ocorrência entra obrigatoriamente em revisão administrativa.

Antes de autorizar outra tentativa, o administrador deverá:

1. Consultar o histórico.
2. Registrar o motivo da revisão.
3. Escolher um encaminhamento operacional permitido.
4. Registrar a decisão e a próxima ação.

Os encaminhamentos permitidos são:

- Designar outro profissional habilitado.
- Solicitar esclarecimentos.
- Autorizar uma nova tentativa.

O administrador não pode escolher a solução técnica, modificar a prescrição ou aprovar uma proposta em nome do profissional.

A contagem histórica de rejeições não é apagada quando uma nova tentativa é autorizada.

---

10. Ocorrências e seus estados

10.1. Diferença entre ocorrência e proposta

A ocorrência representa o problema ou a demanda que exige acompanhamento.

A proposta representa uma tentativa específica de alterar uma prescrição.

Uma ocorrência pode ter várias propostas, inclusive propostas rejeitadas. Encerrar uma proposta não encerra automaticamente a ocorrência.

10.2. Encerramento profissional

Um profissional habilitado pode encerrar uma ocorrência após registrar a conclusão e a orientação final pertinente.

O encerramento não deve ser confundido com autorização automática para retomar um exercício.

10.3. Encerramento administrativo

O administrador pode encerrar uma ocorrência por motivo operacional documentado.

Exemplos possíveis:

- Registro duplicado.
- Encerramento operacional de uma demanda sem continuidade.
- Necessidade de arquivamento administrativo justificado.

O encerramento administrativo não pode declarar resolvida a questão profissional.

A ocorrência precisa manter estados separados para:

- Situação operacional.
- Situação da avaliação profissional.
- Situação da autorização de retomada, quando aplicável.

10.4. Ocorrências encerradas não são reabertas

Uma ocorrência encerrada nunca é reaberta.

Quando novas informações exigirem acompanhamento, o sistema cria uma nova ocorrência vinculada à anterior.

O registro encerrado permanece intacto, com sua autoria, justificativa e modalidade de encerramento.

10.5. Nova mensagem sobre ocorrência encerrada

Uma nova mensagem passa por triagem.

Se não houver nova demanda, ela permanece no histórico da conversa.

Se houver uma nova demanda que exija acompanhamento, o sistema cria uma nova ocorrência vinculada à anterior.

O vínculo deve permitir identificar a relação entre os registros sem presumir diagnóstico ou resolução.

---

11. Triagem de mensagens

11.1. Objetivo

A triagem determina se uma mensagem exige a abertura de uma nova ocorrência formal.

A conversa permanece como canal contínuo de comunicação. A ocorrência representa uma demanda que exige acompanhamento estruturado.

11.2. Quem pode realizar a triagem

Podem concluir a triagem:

- Administrador.
- Profissional habilitado com acesso autorizado à conversa.

Cada triagem deve registrar sua autoria.

Ter acesso à conversa não concede automaticamente autorização para avaliar qualquer questão profissional ou alterar a prescrição.

11.3. Estados da triagem

Estados recomendados:

- Aguardando atribuição.
- Atribuída.

- Em triagem.

- Sem nova demanda.

- Nova ocorrência necessária.

- Escalonada para a administração.

A classificação deve ser explícita, com registro de quem realizou a ação e quando.

11.4. Atribuição e prazo

Regra recomendada incorporada: o sistema atribui a mensagem pendente a um responsável autorizado, com prazo configurável.

Se o prazo expirar:

1. A triagem é sinalizada como atrasada.

2. A pendência retorna à fila administrativa.

3. O administrador pode redistribuí-la.

4. O sistema preserva o histórico da atribuição anterior.

5. A mensagem não é classificada automaticamente.

A expiração do prazo não encerra a triagem e não equivale a uma decisão profissional.

11.5. Evitar duplicidade

Se mais de uma pessoa tentar triar a mesma mensagem simultaneamente, o sistema deverá impedir a criação duplicada de ocorrências a partir do mesmo evento.

Se uma classificação precisar ser corrigida, a correção deve ser autorizada e auditada, sem apagar o resultado anterior.

11.6. Mensagens com relato de dor

A triagem não é uma avaliação clínica.

Se uma mensagem mencionar dor ou desconforto relacionado a um exercício bloqueado, a ausência de abertura imediata de uma nova ocorrência não deve remover o bloqueio existente.

O sistema precisa preservar a restrição até que as condições profissionais exigidas sejam atendidas.

---

12. Notificações

12.1. Aluno

O aluno poderá receber notificações sobre:

- Nova orientação profissional.
- Solicitação de informações adicionais.
- Atualização de uma ocorrência.
- Resposta à conversa relacionada ao exercício.
- Mudança relevante no estado de acompanhamento.
- Disponibilização de uma prescrição atualizada.

As notificações devem evitar expor dados pessoais ou detalhes sensíveis em locais inadequados.

12.2. Profissional

O profissional poderá receber notificações sobre:

- Nova mensagem relacionada à sua prescrição.
- Novo relato de exercício.
- Nova ocorrência atribuída.
- Proposta aguardando decisão.
- Proposta rejeitada ou aceita.
- Nova designação administrativa.
- Solicitação de esclarecimentos.
- Nova informação relacionada a um aluno sob seu acompanhamento.

12.3. Administrador

A administração deverá visualizar notificações sobre:

- Profissionais próximos ou acima da capacidade permitida.
- Alunos com pendências de cadastro.
- Mensagens aguardando triagem.
- Triagens atrasadas.
- Ocorrências sem encaminhamento.
- Propostas aguardando decisão além do prazo.
- Duas propostas rejeitadas para a mesma ocorrência.
- Necessidade de revisão administrativa.

- Profissionais suspensos com vínculos ativos.

A notificação deve direcionar o usuário para a tela em que a ação pode ser realizada.

---

13. Comunidade

13.1. Acesso

Todos os alunos ativos podem acessar a comunidade, independentemente do plano comercial.

O acesso à comunidade não depende da quantidade de profissionais vinculados.

13.2. Funcionalidades

A comunidade poderá incluir:

- Feed de publicações.
- Publicações em texto.
- Imagens e outras mídias autorizadas.
- Curtidas.
- Comentários.
- Perfis públicos adequados à comunidade.
- Ranking.
- Metas e desafios, conforme regras futuras.
- Moderação administrativa.

13.3. Moderação

A administração precisa poder moderar publicações e comentários conforme políticas claras.

As ações de moderação devem ser registradas quando afetarem a disponibilidade de conteúdo ou o acesso de um usuário.

Informações privadas de acompanhamento profissional não devem ser publicadas automaticamente na comunidade.

13.4. Limites da primeira entrega

A comunidade pode entrar na primeira versão se a equipe confirmar capacidade de implementação e moderação.

Rankings avançados, desafios complexos, sistemas de pontuação e recompensas podem ser entregues em etapas posteriores.

---

14. Dashboard do profissional

14.1. Objetivo

Concentrar o trabalho cotidiano do profissional em uma área que mostre alunos, prescrições, conversas e pendências relevantes.

14.2. Indicadores

O painel poderá mostrar:

- Total de alunos vinculados.
- Capacidade máxima e vagas disponíveis.
- Mensagens não respondidas.
- Ocorrências pendentes.
- Orientações aguardando registro.
- Propostas aguardando decisão.
- Propostas rejeitadas.
- Alunos com relatos recentes.
- Alertas objetivos de sobreposição de exercícios.

14.3. Lista de alunos

Cada aluno deverá apresentar:

- Nome e identificação necessária.
- Estado do vínculo.
- Prescrições sob responsabilidade do profissional.
- Última atividade relevante.
- Pendências abertas.
- Conversas não respondidas.

O profissional só pode consultar alunos para os quais tenha autorização.

14.4. Detalhe do aluno

A tela deve separar as áreas:

- Resumo do aluno.
- Prescrições próprias.
- Histórico de execução relevante.
- Conversas.
- Ocorrências.
- Propostas.
- Orientações registradas.

Informações de outras especialidades devem ser exibidas apenas quando necessárias e autorizadas.

---

15. Dashboard administrativo

15.1. Objetivo

Permitir a gestão da equipe, dos alunos, dos planos, dos vínculos e das pendências operacionais.

15.2. Indicadores

O painel deverá apresentar:

- Alunos ativos.
- Profissionais ativos.
- Profissionais suspensos.

- Capacidade utilizada por profissional.
- Vagas disponíveis.
- Alunos aguardando ativação.
- Vínculos ativos e encerrados.
- Mensagens pendentes de triagem.
- Triagens atrasadas.
- Ocorrências abertas.
- Propostas aguardando decisão.
- Casos em revisão administrativa.
- Propostas rejeitadas sucessivamente.

15.3. Fila de pendências

A fila deve permitir filtrar por:

- Tipo de pendência.
- Data de recebimento.
- Prazo.
- Aluno.
- Profissional responsável.
- Especialidade.
- Estado.
- Motivo de escalonamento.

O administrador deve poder abrir o registro, consultar o histórico e executar apenas as ações autorizadas para aquela situação.

15.4. Auditoria

A administração deverá consultar registros de:

- Criação e encerramento de vínculos.
- Alterações nos planos de acesso.
- Alterações de capacidade profissional.
- Designações e redesignações.
- Orientações registradas.
- Propostas criadas, aceitas e rejeitadas.
- Encaminhamentos administrativos.
- Encerramentos de ocorrência.
- Remoções de bloqueio operacional.
- Triagens e correções de triagem.

O acesso ao histórico também deve respeitar as permissões e a necessidade de consulta.


---

16. Wireframes detalhados

Os wireframes a seguir são representações funcionais. Eles definem a hierarquia, as informações e as ações de cada tela, não o acabamento visual definitivo.

16.1. Tela do aluno — Início

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVADESK                                  [Notificações] │
```


Olá, [Nome do aluno]
RESUMO DE HOJE
Treino programado
[Nome do treino]
[Iniciar treino]
Progresso semanal
[Resumo]
[Ver histórico]
MEU ACOMPANHAMENTO
[Profissional] — [Especialidade]
Última atualização: [data]
[Consultar prescrição] [Abrir conversa]
PENDÊNCIAS
[Orientação recebida / Informações solicitadas]
COMUNIDADE
[Ver publicações]
Início | Treinos | Profissionais | Comunidade | Perfil

Comportamento: o início reúne as atividades do aluno sem misturar a autoria das prescrições. Pendências só são apresentadas ao aluno quando a informação puder ser compartilhada com ele.

16.2. Tela — Meus profissionais

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Meus profissionais                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Plano atual: [Nome do plano]                             │
│ Vínculos ativos: [X] de [Limite]                         │
│                                                          │
│ PROFISSIONAIS VINCULADOS                                 │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ [Foto] [Nome]                                        │ │
│ │ [Especialidades verificadas]                         │ │
│ │ [Consultar plano] [Ver histórico]                    │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                          │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ [Foto] [Nome]                                        │ │
│ │ [Especialidades verificadas]                         │ │
│ │ [Consultar plano] [Ver histórico]                    │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                          │
│ Os vínculos são gerenciados pela equipe AVADESK.         │
│                                                          │
│ [Conhecer a equipe]                                      │
```


└──┘

```

O aluno consulta a equipe e seus próprios vínculos, mas não cria ou encerra vínculos.


## 16.3. Tela — Treinos integrados


```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Meus treinos                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [Hoje] [Semana] [Histórico]                              │
│                                                          │
│ FILTROS                                                  │
│ [Todos os profissionais ▼] [Período ▼]                   │
│                                                          │
│ TREINOS                                                  │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ [Nome do treino]                                     │ │
│ │ Responsável: [Profissional]                          │ │
│ │ Prescrição: [data/versão]                            │ │
│ │ Exercícios: [quantidade]                             │ │
│ │ [Abrir treino]                                       │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                          │
│ ALERTAS E RESTRIÇÕES                                     │
│ [Exercício bloqueado — aguarda orientação profissional]  │
```
```



Os filtros facilitam a navegação, mas o responsável e a prescrição de origem continuam identificados em cada treino.


16.4. Tela — Execução do exercício





A pausa não altera a prescrição. As séries já executadas são preservadas, e as não realizadas não são marcadas como concluídas.

16.5. Tela — Relatar ocorrência




```
│                                                    │
│ [Enviar relato]                                    │
│ [Cancelar]                                         │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

O sistema registra a categoria escolhida pelo aluno. Não infere a categoria pelo texto.


16.6. Tela — Acompanhamento da ocorrência

```text
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ Acompanhamento                                     │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ocorrência: [Identificador]                        │
│ Exercício: [Nome]                                  │
│ Estado: [Aguardando orientação]                    │
│                                                    │
│ HISTÓRICO                                          │
│ [Data] Relato enviado pelo aluno                   │
│ [Data] Ocorrência encaminhada                      │
│ [Data] Profissional registrou orientação           │
│                                                    │
│ ORIENTAÇÃO                                         │
│ [Conteúdo compartilhável da orientação]            │
│                                                    │
│ SITUAÇÃO DO EXERCÍCIO                              │
```



A tela não apresenta uma ocorrência como resolvida apenas porque uma proposta foi encerrada ou um bloqueio operacional foi removido.

16.7. Tela do profissional — Dashboard



```
│ [Outras pendências autorizadas]                    │
│                                                    │
│ MEUS ALUNOS                                        │
│ [Pesquisar aluno] [Filtrar situação ▼]             │
│                                                    │
│ [Aluno] [Última atividade] [Pendências] [Abrir]    │
│ [Aluno] [Última atividade] [Pendências] [Abrir]    │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Dashboard | Alunos | Prescrições | Conversas | Ocorrências │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

16.8. Tela do profissional — Detalhe do aluno

```text
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ Aluno: [Nome]                                      │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Vínculo: [Ativo]                                   │
│ Sua responsabilidade: [Prescrição vinculada]       │
│                                                    │
│ [Resumo] [Prescrições] [Histórico] [Conversas]     │
│ [Ocorrências] [Propostas]                          │
│                                                    │
│ RESUMO                                             │
│ Última sessão: [data]                              │
│ Mensagens pendentes: [X]                           │
│ Ocorrências pendentes: [X]                         │
```

```
│                                                  │
│ AÇÕES                                            │
│ [Editar minha prescrição]                        │
│ [Abrir conversa]                                 │
│ [Consultar ocorrência]                           │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

O profissional não recebe acesso irrestrito às prescrições ou às notas privadas de outras especialidades.

16.9. Tela — Detalhe da ocorrência para o profissional

```text
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Ocorrência [ID]                                  │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Aluno: [Nome]                                    │
│ Exercício: [Nome]                                │
│ Prescrição original: [Profissional]              │
│ Avaliador atual: [Profissional designado]        │
│ Estado: [Pendente / Em avaliação / Encerrada]    │
│                                                  │
│ RELATO ORIGINAL                                  │
│ Categoria: [Dor / Desconforto / etc.]            │
│ Descrição: [Texto enviado pelo aluno]            │
│                                                  │
│ HISTÓRICO                                        │
```

```
│ [Relatos] [Orientações] [Propostas] [Decisões]        │
│                                                       │
│ ORIENTAÇÃO                                            │
│ ( ) Orientar retomada                                 │
│ ( ) Não orientar retomada                             │
│ ( ) Solicitar informações adicionais                  │
│                                                       │
│ Justificativa: [Campo obrigatório conforme ação]      │
│ [Registrar orientação]                                │
│                                                       │
│ [Criar proposta estruturada]                          │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
```

A tela deve deixar explícito quando o profissional está avaliando uma ocorrência por designação, e não atuando como autor da prescrição original.

16.10. Tela — Criar proposta de alteração

```text
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nova proposta de alteração                            │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ocorrência: [ID]                                      │
│ Exercício afetado: [Nome]                             │
│ Prescrição de origem: [Profissional]                  │
│                                                       │
│ PRESCRIÇÃO ATUAL                                      │
```

```
│ [Resumo do exercício e parâmetros atuais]          │
│                                                    │
│ ALTERAÇÃO SUGERIDA                                 │
│ [Campos conforme tipo de alteração]                │
│                                                    │
│ JUSTIFICATIVA PROFISSIONAL                         │
│ [Campo de texto]                                   │
│                                                    │
│ Proposta anterior rejeitada: [Sim/Não]             │
│ [Resumo da proposta anterior]                      │
│                                                    │
│ Se semelhante à anterior:                          │
│ [Justificativa da abordagem semelhante]            │
│                                                    │
│ [Salvar proposta] [Cancelar]                       │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

O formulário deve adaptar os campos ao tipo de alteração. Uma proposta não altera a prescrição antes da decisão autorizada.

16.11. Tela — Decidir sobre proposta

```text
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ Revisar proposta [ID]                              │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ocorrência: [ID]                                   │
```

```
│ Proposta criada por: [Profissional]                │
│ Decisão atribuída a: [Profissional]                │
│                                                    │
│ PRESCRIÇÃO ATUAL                                   │
│ [Resumo]                                           │
│                                                    │
│ ALTERAÇÃO PROPOSTA                                 │
│ [Resumo detalhado]                                 │
│                                                    │
│ JUSTIFICATIVA                                      │
│ [Texto]                                            │
│                                                    │
│ Decisão:                                           │
│ [Aceitar] [Rejeitar]                               │
│                                                    │
│ Justificativa da decisão:                          │
│ [Campo obrigatório]                                │
│                                                    │
│ [Registrar decisão]                                │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

Se a proposta for rejeitada, o sistema encerra aquela proposta. Uma nova tentativa exige nova designação administrativa.

16.12. Tela administrativa — Dashboard

```text
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVADESK ADMIN                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ RESUMO                                                       │
│ [Alunos ativos] [Profissionais] [Vínculos] [Pendências]      │
│                                                              │
│ OPERAÇÃO                                                     │
│ [Equipe profissional]                                        │
│ [Alunos e planos]                                            │
│ [Vínculos]                                                   │
│ [Fila de triagem]                                            │
│ [Ocorrências]                                                │
│ [Propostas e revisões]                                       │
│ [Auditoria]                                                  │
│                                                              │
│ PENDÊNCIAS PRIORITÁRIAS                                      │
│ [Triagens atrasadas]                                         │
│ [Propostas vencidas]                                         │
│ [Ocorrências em revisão administrativa]                      │
│                                                              │
│ [Abrir fila de pendências]                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

16.13. Tela administrativa — Equipe profissional


```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│ Equipe profissional                [Novo cadastro]│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ [Pesquisar] [Especialidade ▼] [Situação ▼]       │
│                                                  │
│ Nome | Especialidades | Ativos/Capacidade | Situação │
│ [A]  | [Esp.]       | [34/40]         | [Ativo]  │
│ [B]  | [Esp.]       | [40/40]         | [Lotado] │
│ [C]  | [Esp.]       | [12/30]         | [Ativo]  │
│                                                  │
│ [Abrir perfil] [Editar] [Ver vínculos]           │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

O status de capacidade completa impede novas atribuições, mas não interrompe automaticamente os vínculos existentes.


16.14. Tela administrativa — Criar vínculo

```text
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Criar vínculo aluno-profissional                 │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ ALUNO                                            │
│ [Pesquisar e selecionar aluno]                   │
│ Plano: [Nome]                                    │
│ Vínculos ativos: [X] de [Limite]                 │
│ Vagas restantes no plano: [X]                    │
│                                                  │
```



O sistema valida plano, capacidade, status profissional, habilitação e duplicidade antes de confirmar.

16.15. Tela administrativa — Fila de triagem



```
│ [ID]    | [B]   | [Prof. Y]   | [Data]| [Atrasada]      │
│                                                        │
│ DETALHE DA MENSAGEM                                    │
│ [Mensagem original e contexto autorizado]              │
│                                                        │
│ Resultado da triagem:                                  │
│ [Sem nova demanda] [Criar ocorrência]                  │
│                                                        │
│ [Reatribuir responsável]                               │
│ [Registrar triagem]                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Quando o prazo expira, a mensagem retorna à fila administrativa para redistribuição. Nenhuma ocorrência é criada automaticamente apenas porque o prazo venceu.

16.16. Tela administrativa — Revisão após duas rejeições

```text
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Revisão administrativa — Ocorrência [ID]               │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Aluno: [Nome]                                          │
│ Exercício: [Nome]                                      │
│ Propostas rejeitadas: [2]                              │
│                                                        │
│ HISTÓRICO DAS PROPOSTAS                                │
│ [Proposta 1] [Autor] [Decisão] [Justificativa]         │
```




```

O administrador não pode aprovar a prescrição nem selecionar diretamente a solução técnica.

---

# 17. App flow — Fluxos principais

## 17.1. Fluxo do aluno

```mermaid

flowchart TD

```
  A[Entrar ou criar conta] --> B{Conta ativa?}
  B -->|Não| C[Aguardar ativação administrativa]
  B -->|Sim| D[Início do aluno]
  D --> E[Consultar treinos integrados]
  E --> F[Iniciar sessão]
  F --> G[Executar exercício]
  G --> H{Relato ou interrupção?}
  H -->|Não| I[Registrar execução]
  I --> J[Próximo exercício ou concluir sessão]
  H -->|Sim| K[Selecionar categoria e relatar]
  K --> L[Registrar pausa e preservar séries]
  L --> M[Triagem da mensagem]
  M --> N{Exige acompanhamento?}
  N -->|Não| O[Manter na conversa]
  N -->|Sim| P[Criar ocorrência]
  P --> Q[Aguardar avaliação e orientação]
  Q --> R[Consultar atualização]
  R --> S{Retomada autorizada quando exigida?}
  S -->|Não| T[Manter bloqueio]
  S -->|Sim| U[Aluno decide se retoma]
```

17.2. Fluxo administrativo de vínculo

```mermaid
flowchart TD
  A[Administrador seleciona aluno] --> B[Consultar plano e vínculos ativos]
  B --> C[Selecionar profissional]
```

```
  C --> D[Validar status e habilitação]
  D --> E[Validar capacidade profissional]
  E --> F[Validar limite do plano]
  F --> G{Todas as regras atendidas?}
  G -->|Não| H[Impedir vínculo e informar motivo]
  G -->|Sim| I[Confirmar vínculo]
  I --> J[Disponibilizar acompanhamento]
```

17.3. Fluxo de ocorrência e proposta

```mermaid
flowchart TD
  A[Aluno envia relato] --> B[Triagem]
  B --> C{Nova demanda?}
  C -->|Não| D[Manter na conversa]
  C -->|Sim| E[Criar ocorrência]
  E --> F{Responsável disponível?}
  F -->|Sim| G[Avaliação pelo responsável]
  F -->|Não| H[Administrador designa avaliador habilitado]
  H --> G
  G --> I[Registrar orientação explícita]
  G --> J{Necessita alteração?}
  J -->|Não| K[Seguir fluxo de encerramento]
  J -->|Sim| L[Criar proposta estruturada]
  L --> M{Responsável decidiu no prazo?}
  M -->|Sim| N[Responsável aceita ou rejeita]
  M -->|Não| O[Administrador redesigna decisor]
```

```
  O --> P[Novo decisor aceita ou rejeita]
  N --> Q{Proposta aceita?}
  P --> Q
  Q -->|Sim| R[Atualizar prescrição com histórico]
  Q -->|Não| S[Encerrar proposta rejeitada]
  S --> T[Exigir nova designação para nova tentativa]
  T --> U{Duas rejeições?}
  U -->|Não| L
  U -->|Sim| V[Revisão administrativa obrigatória]
  V --> W[Registrar encaminhamento permitido]
  W --> L
```

17.4. Fluxo de triagem atrasada

```mermaid
flowchart TD
  A[Nova mensagem] --> B[Atribuir responsável autorizado]
  B --> C[Definir prazo]
  C --> D{Triagem concluída no prazo?}
  D -->|Sim| E[Registrar resultado]
  E --> F{Nova demanda?}
  F -->|Não| G[Manter na conversa]
  F -->|Sim| H[Criar ocorrência vinculada]
  D -->|Não| I[Marcar atraso]
  I --> J[Retornar à fila administrativa]
  J --> K[Administrador redistribui]
  K --> C
```

```

## 17.5. Fluxo de encerramento de ocorrência

```mermaid
flowchart TD
  A[Ocorrência em acompanhamento] --> B{Tipo de encerramento}
  B -->|Profissional| C[Profissional registra conclusão]
  B -->|Administrativo| D[Administrador registra motivo operacional]
  C --> E[Preservar histórico e orientação]
  D --> F[Encerrar operacionalmente sem declarar resolução profissional]
  E --> G[Ocorrência encerrada]
  F --> G
  G --> H{Nova informação exige acompanhamento?}
  H -->|Não| I[Manter histórico da conversa]
  H -->|Sim| J[Criar nova ocorrência vinculada]
  J --> K[Triagem e novo acompanhamento]
```

---

18. Regras transversais de segurança e privacidade

18.1. Controle de acesso

Todas as permissões devem ser verificadas no momento da operação.
```

Não basta ocultar um botão na interface. O sistema precisa impedir operações não autorizadas mesmo que sejam solicitadas diretamente.

18.2. Dados pessoais e informações sensíveis

O AVADESK deverá tratar os dados pessoais e os dados relacionados à saúde com controles compatíveis com a LGPD.

Requisitos funcionais:

- Coletar somente os dados necessários.
- Restringir o acesso por função e necessidade.
- Registrar operações relevantes.
- Proteger dados em trânsito e em armazenamento.
- Permitir consulta, correção e tratamento de dados conforme direitos aplicáveis.
- Definir política de retenção e descarte.
- Não expor relatos privados na comunidade.
- Evitar detalhes sensíveis em notificações públicas ou telas de bloqueio.

18.3. Auditoria

Ações relevantes devem gerar registros com:

- Usuário responsável.
- Data e hora.
- Tipo de ação.
- Objeto afetado.
- Estado anterior e posterior, quando aplicável.
- Justificativa, quando exigida.

- Origem da ação, quando disponível.

O histórico de auditoria não deve ser editável por usuários comuns.

18.4. Autenticação

A plataforma deverá preservar os mecanismos atuais de autenticação que estiverem validados e definir o acesso administrativo de forma explícita.

A exigência de login e senha para o painel administrativo precisa ser compatibilizada com os mecanismos de passkey existentes, sem criar contas ou fluxos conflitantes.

O método definitivo de autenticação administrativa deverá ser validado antes da implementação.

18.5. Integridade dos registros

A plataforma não deve:

- Inventar séries ou exercícios concluídos.
- Apagar decisões anteriores.
- Reescrever propostas rejeitadas.
- Reabrir ocorrências encerradas.
- Confundir remoção administrativa de bloqueio com liberação profissional.
- Confundir triagem com avaliação.
- Confundir aprovação de proposta com autorização de retomada.

---

19. Requisitos não funcionais

19.1. Experiência de uso

- Interface responsiva para desktop e celular.
- Compatibilidade com a experiência móvel existente.
- Estados de carregamento, erro, sucesso e ausência de dados.
- Formulários com validações claras.
- Confirmação para operações de impacto relevante.
- Mensagens de erro com o motivo da restrição.
- Navegação direta da notificação para a pendência correspondente.

19.2. Consistência de dados

- Evitar vínculos duplicados.
- Evitar criação duplicada de ocorrências para a mesma mensagem.
- Preservar versões das prescrições.
- Preservar histórico de decisões.
- Garantir que os limites de plano e capacidade sejam validados no momento da atribuição.
- Impedir decisões simultâneas conflitantes sobre a mesma proposta.

19.3. Disponibilidade e recuperação

O produto deve preservar os dados já registrados mesmo diante de falhas de comunicação ou sincronização.

A política de backup, recuperação, monitoramento e disponibilidade deverá ser definida no planejamento técnico.

19.4. Compatibilidade com uso local

O aplicativo já possui um modo de uso local. A equipe deverá definir quais funcionalidades novas dependem de conexão, pois vínculos profissionais, designações, triagem compartilhada e decisões administrativas exigem consistência centralizada.

O modo local não deve aparentar que uma ocorrência foi encaminhada ou que uma orientação foi recebida quando a sincronização não aconteceu.

---

20. Escopo da primeira entrega

Incluído

1. Gestão de profissionais e habilitações.
2. Gestão de planos de acesso e limites.
3. Cadastro e ativação administrativa de alunos.
4. Criação e encerramento de vínculos.
5. Controle de capacidade profissional.
6. Prescrições independentes por profissional.
7. Visualização integrada de treinos.
8. Comentários contextualizados por exercício.
9. Relatos categorizados pelo aluno.
10. Pausa de exercícios sem alteração da prescrição.
11. Ocorrências e orientações explícitas.

12. Bloqueios e regras de retomada.

13. Propostas estruturadas de alteração.

14. Aceitação e rejeição de propostas.

15. Designações e redesignações administrativas.

16. Revisão obrigatória após duas rejeições.

17. Encerramento profissional e administrativo.

18. Criação de novas ocorrências vinculadas a anteriores.

19. Triagem com atribuição, prazo e escalonamento.

20. Dashboard administrativo e profissional.

21. Notificações internas relacionadas às pendências.

22. Auditoria de operações críticas.

23. Comunidade básica para alunos ativos, se validada na priorização da primeira entrega.

Fora do escopo inicial

- Cobrança recorrente integrada.

- Gateway de pagamento.

- Marketplace para contratação direta de profissionais.

- Escolha livre de profissional pelo aluno.

- Lista de espera automática.

- Exceções para ultrapassar capacidade profissional.

- Edição compartilhada de uma única prescrição.

- Alteração automática de exercícios por inteligência artificial.

- Diagnóstico automático de relatos.

- Liberação automática de exercício por análise de texto.

- Videochamadas.

- Integração automática com WhatsApp.

- Substituição automática de profissional.

- Automação de decisões clínicas.

- Ranking avançado, recompensas complexas e gamificação sofisticada.

Esses itens poderão ser considerados em fases futuras, após validação da primeira versão.

---

21. Critérios de aceitação

A primeira entrega deverá ser considerada funcionalmente aprovada quando os seguintes cenários forem demonstrados.

Planos e vínculos

- Um aluno não pode ultrapassar o limite de profissionais de seu plano.

- Um profissional não pode ultrapassar sua capacidade.

- Um profissional sem habilitação verificada não pode receber designação para a atuação correspondente.

- Somente a administração pode criar ou encerrar vínculos.

- O encerramento de um vínculo preserva histórico e libera a capacidade correspondente.

Prescrições

- Cada prescrição mantém sua autoria.

- O aluno visualiza seus treinos em uma experiência integrada.

- Um profissional não consegue editar a prescrição de outro sem permissão prevista.

- A interrupção de um exercício não altera a prescrição nem inventa execução.

Ocorrências

- O aluno pode categorizar seu relato.
- A triagem registra autoria.
- Mensagens sem nova demanda permanecem na conversa.
- Mensagens que exigem acompanhamento geram uma nova ocorrência vinculada quando aplicável.
- O relato de dor ou desconforto mantém as restrições necessárias.
- Uma resposta genérica não libera o exercício.
- A orientação explícita é registrada separadamente.

Propostas

- Uma proposta não altera a prescrição antes da aceitação autorizada.
- Uma rejeição encerra a proposta.
- Uma nova proposta exige nova designação administrativa.
- Uma nova tentativa semelhante exige justificativa.
- Após duas rejeições, o sistema exige revisão administrativa e encaminhamento registrado.
- A aceitação de uma proposta não libera automaticamente o exercício.

Encerramentos

- O profissional pode registrar encerramento profissional.
- O administrador pode encerrar operacionalmente com justificativa.
- O encerramento administrativo não declara a questão profissional resolvida.
- Uma ocorrência encerrada nunca é reaberta.

- Novas informações que exigem acompanhamento geram uma nova ocorrência vinculada.

Triagem

- Mensagens pendentes recebem responsável e prazo.
- A expiração do prazo retorna a pendência à fila administrativa.
- O sistema não classifica automaticamente a mensagem por causa do atraso.
- A triagem não concede autorização para editar prescrições ou liberar exercícios.

Auditoria e permissões

- Operações críticas deixam registro de autoria e data.
- Usuários sem autorização não conseguem executar ações protegidas.
- Dados privados não aparecem para profissionais sem necessidade de acesso.
- O histórico preserva propostas, decisões e ocorrências anteriores.

---

22. Indicadores de sucesso

O AVADESK deverá permitir acompanhar:

- Quantidade de alunos ativos.
- Quantidade de profissionais ativos.
- Ocupação da capacidade por profissional.
- Percentual de vínculos que respeitam os limites configurados.
- Volume de mensagens aguardando triagem.

- Tempo entre recebimento e conclusão da triagem.

- Quantidade de triagens atrasadas.

- Tempo de resposta às ocorrências.

- Quantidade de propostas pendentes, aceitas e rejeitadas.

- Ocorrências escalonadas após duas rejeições.

- Quantidade de ocorrências encerradas profissionalmente e administrativamente.

- Volume de sessões de treino concluídas.

- Frequência de interrupções de exercícios.

- Uso da comunidade pelos alunos ativos.

Os indicadores devem apoiar a gestão e a melhoria operacional, sem transformar métricas isoladas em conclusões clínicas ou avaliações automáticas da qualidade profissional.

---

23. Decisões ainda necessárias antes da implementação

Este PRD consolida as regras discutidas, mas alguns pontos ainda precisam de definição para evitar ambiguidades durante o desenvolvimento.

1. **Prazos operacionais:** prazo inicial para triagem e prazo inicial para decisão sobre propostas.

2. **Autenticação administrativa:** compatibilidade definitiva entre login/senha e passkeys.

3. **Estados e transições detalhadas:** catálogo final de estados para ocorrência, proposta, triagem, vínculo e autorização de retomada.

4. **Retenção de dados:** períodos e condições para retenção, anonimização e exclusão conforme obrigações legais.

5. **Comportamento do modo offline:** quais ações ficam disponíveis localmente e quais exigem confirmação do servidor.

6. **Escopo comercial dos planos:** nomes, benefícios e limites definitivos.

7. **Prioridade da comunidade:** confirmar se o feed básico entra na mesma primeira entrega ou em uma etapa subsequente.

8. **Notificações:** canais e preferências de recebimento.

9. **Critérios de alertas entre prescrições:** definir quais sobreposições objetivas serão detectadas inicialmente.

10. **Procedimento de suspensão profissional:** definir a transição operacional dos vínculos e das pendências em andamento.

Esses pontos não anulam as regras de negócio já definidas; são decisões complementares necessárias para tornar a implementação verificável.

---

24. Resultado esperado

Após a evolução, o AVADESK deverá permitir que o aluno acompanhe seus treinos e profissionais em uma experiência integrada, sem perder a distinção entre as prescrições.

Os profissionais poderão trabalhar de maneira organizada, cada um dentro de suas habilitações e responsabilidades. A administração terá controle sobre vínculos, capacidade, designações e pendências, sem assumir decisões técnicas que cabem aos profissionais.

Relatos, propostas, rejeições, orientações e encerramentos formarão um histórico rastreável. O sistema não liberará exercícios por inferência, não apagará decisões anteriores e não confundirá procedimentos administrativos com decisões profissionais.

O resultado esperado é uma plataforma que combina acompanhamento de treinos, colaboração profissional e governança operacional, mantendo segurança, clareza de responsabilidades e possibilidade de evolução comercial futura.