
TRIPLESOC · AUDITORÍA DE DISPOSITIVOS

Qué pasa cuando alguien conecta un USB no autorizado

En menos de un minuto, el equipo lo detecta, el servidor TripleSOC lo analiza y el equipo de seguridad recibe un aviso en Microsoft Teams. Todo queda registrado para consultarlo después.



El recorrido completo. Verde: el camino de todos los eventos. Rojo: el aviso que solo se envía cuando el dispositivo no está autorizado.

Paso a paso

1 Se conecta un dispositivo

Una persona conecta una memoria USB, un disco externo, un teléfono o un teclado a un equipo de la empresa.

Ejemplo real: un mando de videojuegos conectado al portátil de prueba.

2 El agente lo detecta

Cada equipo protegido tiene un pequeño programa de TripleSOC, el agente, que revisa cada 30 segundos qué dispositivos hay conectados y lo compara con la lista de dispositivos permitidos.

Clave: las reglas las reparte el servidor; no hay que configurar cada equipo a mano.

3 El servidor lo analiza

El agente envía el evento cifrado al servidor TripleSOC. Allí unas reglas deciden si el dispositivo está autorizado y qué gravedad tiene, en una escala de 0 a 15.

Resultado: un dispositivo no autorizado es nivel 12, crítico.

4 Queda registrado

Toda alerta se guarda en el panel de TripleSOC con el equipo, la hora, el dispositivo y su identificador, para investigar o auditar después.

Dónde verlo: panel TripleSOC, sección Threat Hunting.

5 Aviso inmediato en Teams

Si la alerta es crítica, el equipo de seguridad recibe un mensaje en Microsoft Teams con qué pasó, en qué equipo y cuándo.

Tiempo total: entre 30 y 60 segundos desde la conexión.

Qué se detecta

- Memorias USB y discos externos
- Teléfonos y tabletas
- Teclados, ratones y mandos USB
- Dispositivos autorizados: se registran sin aviso

Los teclados y ratones se vigilan porque existen memorias USB que se hacen pasar por un teclado para escribir órdenes solas en el equipo.

Por qué es confiable

Canal protegido

Gestión central

Cada equipo tiene su propia clave. Solo los equipos registrados pueden enviar información al servidor, y todo viaja cifrado.

Las reglas y la lista de dispositivos permitidos se cambian una vez en el servidor y llegan solas a todos los equipos.

Trazable de principio a fin

El mensaje de Teams incluye un ID de evento. Con ese mismo ID se encuentra la alerta original en el panel.

Cómo se comprueba una alerta

1. En el mensaje de Teams — ID de evento `1790711202.1291246`
2. En el panel TripleSOC — Threat Hunting → buscar `id:"1790711202.1291246"`
3. Resultado

Aparece la alerta original: equipo DESKTOP-3BPAU4P, 29 sept 2026, mando USB no autorizado.

Datos de la prueba realizada el 29 de septiembre de 2026 en el entorno de desarrollo de TripleSOC.