

1. Status da Integração de Canais

Canal	Status	Detalhes
Z-API (WhatsApp)	' Ativo	Webhook em /api/webhooks/zapi — recebe e envia mensagens
Evolution API	& p Legado	Rotas ainda presentes, Z-API é o padrão ativo
Telegram / Instagram / E-mail	'L Não impl.	Schema prevê multi-canal, mas sem handler real
OpenAI (gpt-4o-mini)	' Ativo	Replit AI Integrations — classificação em tempo real

Fluxo de entrada de mensagem:

POST /api/webhooks/zapi !' filtra grupos e notificações !' salva em conversations + omnichannel_messages
!' OpenAI classifica intenção !' atualiza contato CRM (temperature + score + pipelineStage)

2. Gestão de Leads — Como um Lead é Identificado Hoje

Fluxo automático de criação:

- 1 Mensagem WhatsApp recebida via Z-API webhook
- 2 Busca contato pelo número em unified_contacts
- 3 Se não existe: cria automaticamente (nome = número, stage = "novo")
- 4 OpenAI classifica a intenção da mensagem
- 5 Atualiza temperature + score acumulativo (0–100) + lastIntent
- 6 Se intent = "compra_quente" com confiança "e 70%: move stage novo !" qualificado

Campos de qualificação disponíveis:

Campo	Tipo / Valores
pipelineStage	novo !' qualificado !' proposta !' negociacao !' fechado_ganho !' fechado_perdido
temperature	frio / morno / quente (atualizado automaticamente pela IA)
score	Integer 0–100 (acumulativo: -10 a +20 por mensagem)
lastIntent	compra_quente duvida reclamacao suporte elogio indefinido
lastContactAt	Timestamp do último contato recebido

& p Não existe ainda: fila de leads, atribuição de agente, SLA ou prazo de resposta.

' Estrutura de Dados Pronta

- automation_flows: triggerKeywords, responseTemplate, isActive
- findMatchingAutomationFlow() implementado no storage.ts (busca fluxo ativo cujas keywords batem com a mensagem)
- quick_replies: respostas rápidas com atalho "/"
- UI de gerenciamento de fluxos já existe no frontend

' O que FALTA para funcionar

- Webhook Z-API NÃO chama findMatchingAutomationFlow
- Sem envio automático de respostas no webhook
- Sem Redis / Bull / Celery — sem fila de jobs
- Sem agendamento de mensagens (delay)
- Sem fluxos multi-etapa (step 1 !' aguarda !' step 2)

4. Capacidade de Microlearning — Pontos de Injeção

Ponto	Descrição	Esforço	Requer
A — Automation Flows	responseTemplate com link de vídeo/artigo por keyword. Ex: "como funciona" !' YouTube link	Pequeno	Conectar motor
B — Pipeline Stage	Ao mudar de stage (novo! qualificado), disparar sequência de conteúdo educativo com delay	Médio	Scheduler + trilha
C — Intent Hook	Se intent = "duvida", responder automaticamente com material de suporte relevante	Pequeno	Conectar motor

Estrutura sugerida para trilha de microlearning:

Tabela learning_tracks { stageOrIntent, stepOrder, delayHours, contentType (texto/video/link), content } + worker que processa a fila a cada X minutos

5. Resumo Executivo para o Sprint

Funcionalidade	Status	Esforço p/ Ativar
Webhook Z-API recebendo mensagens	' Funcionando	—
Classificação de intenção por IA	' Funcionando	—
Score e temperatura automáticos	' Funcionando	—
Pipeline Kanban visual	' UI pronta	—
Auto-resposta por keyword	Ø=Não há Lógica pronta, não conectada	Pequeno
Fluxo multi-etapa com delay	'L Não existe	Médio
Trilha de microlearning por stage	'L Não existe	Médio / Grande
Canais além de WhatsApp	'L Não existe	Grande