

QUANTA SHOP

Especificação Técnica Completa

Plataforma de Cashback e Afiliados

Documento para migração ao Lovable
19 de março de 2026

1. Visão Geral do Sistema

Quanta Shop é uma plataforma de cashback e afiliados que permite usuários ganhar renda passiva através de indicações e compras.

URL de Produção:

quantashop.com.br

Stack Atual:

- Frontend: Nuxt 3 (Vue 3 + TypeScript + Bootstrap 5 + SCSS + Pinia)
- Backend: .NET 8 (MMN.Api, porta 8000, Azure SQL)
- Proxy: Nitro server-side (/api-proxy/*) para evitar CORS
- Renderização: SPA client-side (SSR desabilitado)
- Autenticação: JWT em localStorage (chave: agencia_user)

Recomendação para Lovable:

- Framework: React 18 + TypeScript
- Estilização: Tailwind CSS
- Roteamento: React Router v6
- Estado Global: Zustand
- HTTP Client: Axios (com interceptor de token)
- Formulários: React Hook Form + Zod
- Tabelas: TanStack Table
- Gráficos: Recharts
- Componentes UI: Headless UI / Radix UI

& p **IMPORTANTE** para integração Replit: Todas as chamadas de API devem usar paths relativos (/api-proxy/*) para funcionar com o proxy Nitro existente. Não hardcode URLs absolutas.

2. Identidade Visual

Paleta de Cores:

- Primary: #2f7785 (Teal) — Botões, links, títulos principais
- Primary Dark: #225f6b — Hover, ênfase, bordas
- Secondary: #98c73a (Verde Limão) — Acento, sucesso, cashback
- Background: #ecf2f7 — Fundo do painel, cards secundários
- White: #ffffff — Cards principais, modais
- Text Principal: #212529 — Corpo de texto, parágrafos

3. Páginas Públicas

/agencia

Landing page institucional com seções de hero, como funciona, benefícios e CTA.

/agencia/login

Formulário de login (login/email + senha) !' POST /usuario/autenticar !' JWT em localStorage

/agencia/cadastro

Registro de novo afiliado com validação !' POST /usuario/cadastrar

/agencia/recuperar-senha

Recuperação de senha !' POST /usuario/recuperarSenha

Demais páginas públicas:

/quem-somos, /como-funciona, /faq, /privacidade, /lojas-fisicas, /mais-vendas

4. Painel do Afiliado

Layout:

Sidebar fixa (esquerda) + TopBar (direita) + área de conteúdo

Todas as rotas protegidas por middleware de autenticação client-side

/agencia/painel (Dashboard)

- Stats (4 cards): Equipe, Saldo, Ecossistemas, Pontos
- Meta Minuto: Contador regressivo
- Vídeos: Modais YouTube
- Link de indicação: Input copiável

Demais páginas do painel:

- /meus-dados — Editar perfil, endereço, conta bancária, senha
- /financeiro — CCR com 3 abas: movimentações, saque, histórico
- /minhas-compras — Tabela de compras com modal de detalhes
- /minha-rede — Rede de indicados com stats
- /performance — Ranking de desempenho
- /suporte — Tickets de suporte com filtros
- Demais: graduações, contas-bancarias, assinatura, planos, cupons, material-apoio, etc.

5. Painel Administrativo

Rota base:

/agencia/painel/admin/**

Requer validação de perfil admin no JWT

Páginas:

- Dashboard — Stats gerais (usuários, compras, cashback, estabelecimentos)
- Usuários — Busca, tabela, ações (editar, bloquear)
- Credenciamento — Solicitações (Pendente/Aprovado/Reprovado)
- Compras, Pagamentos, Categorias, Ecossistemas, Carrosseis
- Comunicados, Rede, Suporte, Lojas credenciados
- Relatórios: Faturas, Anunciantes, Cashback
- Mais: Aniversariantes, Acessos, Lançamentos, Material, Assinaturas, Grupos

6. Componentes Compartilhados

Componentes recomendados para Lovable:

- **Sidebar** — Menu lateral com navegação dinâmica
- **TopBar** — Barra superior com user info
- **StatCard** — Card com ícone, label, valor
- **PageHeader** — Título + subtítulo
- **FilterBox** — Container de filtros
- **DataTable** — Tabela responsiva com loading/empty states
- **StatusBadge** — Badge colorido por status
- **Modal** — Modal genérico com header/body/footer
- **ConfirmDialog** — Dialog de confirmação

7. Fluxo de Autenticação

1. Usuário submete credenciais !' POST /usuario/autenticar
2. API retorna JWT + dados do usuário
3. Frontend armazena em localStorage (chave: agencia_user)
4. Todas as requisições autenticadas enviam: Authorization: Bearer {token}
5. Middleware client-side valida token antes de renderizar
6. Token expirado !' redirect para /agencia/login
7. Perfil admin: campo adicional no JWT

8. Endpoints de API Principais

POST /usuario/autenticar — Login
POST /usuario/cadastrar — Cadastro
GET /usuario/obterDados — Dados do perfil
PUT /usuario/alterarDados — Atualizar perfil
GET /v2/dashboard/get-totalizers-user — Stats painel
GET /MetaMinuto/obterMetaMinuto — Meta minuto
GET /financeiro/listaMovimentacoes — Extrato
POST /saque/solicitar — Solicitar saque
GET /saque/historico — Histórico saques
POST /Pedidos/listaPedidosAfiliados — Minhas compras
GET /Rede/obterMinhaRede — Minha rede
POST /Dashboard/obterPerformance — Performance
POST /Suporte/listaSuporte — Lista suporte
POST /Suporte/abrirSuporte — Abrir chamado
GET /geral/obterMenu/{perfil} — Menu dinâmico

9. Integração Lovable !' Replit

Instruções:

1. NÃO alterar estrutura de rotas da API .NET
2. Usar SEMPRE paths relativos /api-proxy/* (nunca URLs absolutas)
3. Proxy Nitro já está configurado em server/routes/api-proxy/[...path].ts
4. Manter localStorage com chave agencia_user para compatibilidade
5. Ao integrar no Replit: copiar componentes React para components/lovable/
6. CORS na API .NET já ajustado para aceitar domínio Replit
7. Testar autenticação e cache do menu dinâmico antes de deploy
8. Validar que JWT está sendo enviado em todas as requisições autenticadas

10. Próximos Passos

Fase 1: Design & Prototipagem

- Criar design system no Figma com componentes Tailwind
- Validar paleta de cores com stakeholders
- Fazer protótipos de fluxo crítico

Fase 2: Desenvolvimento Lovable

- Scaffolding do projeto React + Tailwind + Router v6
- Componentes base (Sidebar, TopBar, DataTable)
- Autenticação e interceptor de token
- Páginas públicas e painel do afiliado

Fase 3: Testes & QA

- Testes unitários e integração
- Testes E2E dos fluxos críticos
- Validação de responsividade

Fase 4: Integração Replit

- Importar build do Lovable para Replit
- Configurar proxy API e variáveis de ambiente
- Deploy e validação em produção