

Status do Login com Google

Não está funcionando em produção

Data: 20/03/2026 | Quanta Shop

Status Resumido

O código existe e está implementado, mas tem 4 problemas críticos que impedem o funcionamento. Nenhum é de arquitetura — todos são configuração.

Os 4 Problemas Críticos

1. Dois Client IDs diferentes que não batem

Frontend: 372294010028-ff1frn14fg81mn0ujhv215lk9rd5t80r.apps.googleusercontent.com
Backend: 123493812146-gdjfhkeguuon50kjhd6i3hgf4v172el.apps.googleusercontent.com

Impacto: Google rejeita a autenticação porque frontend e backend não são o mesmo cliente.

2. URL do backend apontando para localhost

Configurado como: `https://localhost:44385/api/v2/users/login-google`

Impacto: Esse endereço não existe em nenhum navegador além do computador do dev. É uma rota inválida para produção.

3. Dois endpoints diferentes para a mesma função

Frontend envia para: `/api/v2/users/login-google`

Backend escuta em: `/api/UsuarioLogin/autenticacaoGoogle`

Impacto: Frontend manda para um lugar, backend está esperando em outro. Eles não se comunicam.

4. Senha do Google salva no código

No código: Senha = `"69fWzUHFrkSE1HfS8smM-Z"`

Impacto: A chave secreta OAuth está visível no repositório. Qualquer pessoa com acesso ao código consegue ler essa credencial.

O que Precisa Ser Feito

- 1. Criar credenciais novas no Google Cloud Console — um par de Client ID + Client Secret únicos e ativos
- 2. Alinhar frontend e backend para usar as mesmas credenciais
- 3. Corrigir a URL de localhost para o domínio real da sua aplicação
- 4. Unificar o endpoint para um caminho único
- 5. Mover o segredo para variável de ambiente protegida (não no código)

Estimativa de Trabalho

Escopo	Tempo
Ativar login Google completo	1 dia de trabalho

Facebook e Apple

Ambos estão no código mas completamente desabilitados (ocultos com CSS). São botões fantasma por enquanto. A arquitetura suporta, mas o setup não foi feito.

' Viável e Executável

Nenhum dos problemas requer mudanças de arquitetura. São ajustes de configuração que o agente pode fazer em poucas horas, sem risco de quebrar nada no backend ou banco de dados.