

Quanta Shop

Especificação Técnica para Migração Lovable

Documentação completa de todas as páginas, componentes, endpoints de API e fluxos de autenticação da plataforma Quanta Shop — preparada para reprodução na plataforma Lovable (React + TypeScript + Tailwind) com integração ao backend Replit.

VERSÃO

1.0.0

DATA

Março 2026

PLATAFORMA

quantashop.com.br

DESTINO

Lovable + Replit

Índice

1 — Visão Geral do Sistema

Stack atual, recomendação Lovable, restrições de integração

2 — Identidade Visual

Paleta de cores, tipografia, tokens de design

3 — Páginas Públicas

Landing, login, cadastro, FAQ, lojas físicas, ranking

4 — Painel do Afiliado

Dashboard, financeiro, rede, suporte, cupons e mais 10 páginas

5 — Painel Administrativo

Dashboard admin + 22 rotas de gestão

6 — Componentes Compartilhados

14 componentes React com props documentadas

7 — Fluxo de Autenticação

JWT, localStorage, guards de rota, Zustand store

8 — Endpoints de API

23 endpoints documentados com método e autenticação

9 — Guia de Integração Lovable !' Replit

Proxy, estratégias, checklist de migração

1 Visão Geral do Sistema

Sistema: Quanta Shop — Plataforma de Cashback e Afiliados

URL de produção: quantashop.com.br — Plataforma B2C/B2B conectando consumidores, lojistas e afiliados por meio de cashback automático e rede de indicações (MLM).

Stack Atual (Nuxt 3)

Camada	Tecnologia
Framework	Nuxt 3 + Vue 3 + TypeScript
CSS	Bootstrap 5 + SCSS
Estado	Pinia
Renderização	SPA client-side (SSR desabilitado)
Auth	JWT em localStorage — chave: agencia_user
Backend	.NET 8 (MMN.Api, porta 8000, Azure SQL)
Proxy	Nitro server-side /api-proxy/*

Stack Recomendada (Lovable)

Pacote Lovable	Função	Equivalente Vue
React 18 + TypeScript	Framework principal	Nuxt 3 / Vue 3
Tailwind CSS	Estilização utilitária	Bootstrap 5 + SCSS
React Router v6	Roteamento	Nuxt Router
Zustand	Estado global	Pinia
Axios + interceptor	HTTP + token JWT	Axios já usado
React Hook Form + Zod	Formulários + validação	VeeValidate
TanStack Table	Tabelas avançadas	Bootstrap Table
Recharts	Gráficos e dashboards	Vue-chartjs
Headless UI / Radix UI	Modais e dropdowns acessíveis	Bootstrap Modal

IMPORTANTE — Regras de Integração com Replit

- Usar SEMPRE paths relativos /api-proxy/* — nunca URLs absolutas
- Manter chave localStorage agencia_user (compatibilidade com código existente)
- NÃO alterar estrutura de rotas da API .NET no backend Replit

2 Identidade Visual

Paleta de Cores

Token SCSS/CSS	Hex	Uso
\$quanta-teal	#2F7785	Cor primária — botões, links, títulos, ícones ativos
\$quanta-dark	#225F6B	Hover e ênfase — versão escura da cor primária
\$quanta-green	#98C73A	Acento e conversão — cashback, CTAs, badges de sucesso
\$quanta-bg	#F4F4F5	Fundo do painel, superfícies cinzas
--bg-painel	#ECF2F7	Área do painel de afiliado, login
--footer-dark	#111827	Footer, seções com fundo escuro
--text-main	#1F2937	Corpo de texto e headings
--text-muted	#6B7280	Labels, subtítulos, placeholders
--border	#E5E7EB	Cards, inputs, dividers

Tipografia

- Fonte primária: 'Jost' (Google Fonts) — weights 400, 500, 600, 700, 800
- Fallback: 'Inter', system-ui, sans-serif
- Tamanhos: H1 42–48px | H2 28–34px | H3 18–22px | Body 14–15px | Caption 11–12px
- Border-radius: 8px (cards/inputs) | 12–16px (seções) | 999px (pills/badges)

/agencia — Landing Institucional

Página de entrada da área de negócios. Seções sequenciais:

- Hero: fundo escuro, título de impacto, CTA "Cadastre-se" (primário) e "Login" (secundário)
- Como funciona: 4 passos numerados — cadastrar, indicar, comprar, sacar
- Benefícios: grade de 6 cards com ícones SVG
- CTA final: fundo teal com chamada para cadastro

/agencia/login — Login do Afiliado

- Campos: Login ou e-mail, Senha (toggle de visibilidade)
- Ação: POST /usuario/autenticar !' retorna JWT + dados do usuário
- Storage: localStorage.setItem('agencia_user', JSON.stringify(resp))
- Redirect pós-login: /agencia/painel
- Links: "Esqueci minha senha" !' /recuperar-senha | "Criar conta" !' /cadastro
- Social: Login com Google (OAuth)

/agencia/cadastro — Cadastro de Afiliado

- Campos: nome completo, login (único), e-mail, senha, confirmação, CPF (máscara), telefone (máscara), indicador (pré-preenchido via query param)
- Ação: POST /usuario/cadastrar
- Validação: CPF válido, e-mail único, senha "e 8 chars, confirmação igual
- Feedback: Toast de sucesso !' redirect para login

Demais Páginas Públicas

Rota	Conteúdo	API / Dados
/agencia/recuperar-senha	Campo e-mail !' enviar link de recuperação	POST /usuario/recuperarSenha
/agencia/quem-somos	Missão, visão, valores, história — layout teste e imagem	Estático
/agencia/como-funciona	Modelo de negócio: cashback, afiliados, ecossistema	Estático
/agencia/faq	Acordeão com perguntas por categoria (Cadastro, Cashback, Seguros)	Estático
/agencia/privacidade	Política de privacidade LGPD completa com âncoras internas	Estático
/agencia/lojas-fisicas	Mapa Google Maps/Leaflet + lista de lojas físicas	GET /LojasFisicas/obterLojasFisicas
/agencia/mais-vendas/[login]	Ranking de afiliados por vendas, parâmetro login opcional	GET /Ranking/obterMaisVendas/{login?}

Layout base do painel

Sidebar fixa (esquerda): Logo + menu colapsável + avatar do usuário com nome e graduação

TopBar: Link de indicação copiável + notificações + logout

Conteúdo (direita): Breadcrumb + título da página + área de conteúdo

/agencia/painel — Dashboard Principal**4 Cards de Estatísticas — GET /v2/dashboard/get-totalizers-user**

- Equipe: Total de afiliados na rede do usuário
- Saldo: Valor disponível para saque (R\$)
- Ecossistemas: Ecossistemas de pontos ativos
- Pontos: Pontuação acumulada no período

Outros elementos do dashboard

- Meta Minuto: Contador regressivo até próxima meta — GET /MetaMinuto/obterMetaMinuto
- 3 Vídeos YouTube: Boas-vindas, Como funciona, Como ganhar (thumbnails com modal)
- Mapa Google Maps: Iframe com lojas credenciadas próximas
- Link de indicação: Input copiável com URL /register/{login} + Modal 'Convide seus amigos'

/agencia/painel/meus-dados — 4 abas

Aba	Campos
Dados pessoais	Nome, CPF (mascarado), data nasc., e-mail, telefone, foto de perfil (upload)
Endereço	CEP (auto-fill ViaCEP), rua, número, complemento, bairro, cidade, estado
Conta bancária	Banco (select), agência, conta, dígito, tipo corrente/poupança, CPF titular
Senha	Senha atual, nova senha, confirmação de nova senha
API: GET /usuario/obterDados PUT /usuario/alterarDados	

- Alerta: Banner de aviso quando perfil está incompleto (pré-cadastro pendente)

/agencia/painel/financeiro — CCR (Conta de Consumo Remunerada)

Resumo no topo: Saldo disponível | Total recebido | Total sacado

Aba	Conteúdo	API
Movimentações	Tabela: descrição, data, valor, tipo (CRÉDITO verde / DÉBITO vermelho)	GET /financeiro/listaMovimentacoes
Solicitar Saque	Campo de valor + botão solicitar + aviso de prazo de processamento	POST /saque/solicitar
Histórico de Saques	Tabela: data solicitação, valor, status badge colorido	GET /saque/historico

/agencia/painel/minhas-compras

- Filtros: Descrição (texto), Data compra inicial, Data compra final
- Tabela: Descrição, Valor da compra, Cashback a receber, Data, Status badge, Botão Detalhes
- Modal Detalhes: Movimentação detalhada + Distribuição do cashback por nível de rede

API: POST /Pedidos/listaPedidosAfiliados

Rede, Performance e Graduações

Rota	Conteúdo	API
/painel/minha-rede	Cards: Total, Diretos, Inativos, VIPs.	GET /Rede/obterMinhaRede
/painel/meus-diretos	Tabela: login, nome, nível, status, data entrada Tabela: login, nome, graduação, status,	GET /Rede/obterMeusDiretos
/painel/performance	Radio top/bottom 10. Tabela: Login, Nome, Graduação, Consumo, Nível.	

Exportar Excel.

Lista de níveis: nome, ícone, requisitos
de pontos, benefícios

Suporte e Chamados

Status: 1=Em proc. | 2=Finalizado | 3=Cancelado | 4=Em aprovação | 5=Recusado | 6=Aprovado | 7=Aguard. pgto

Tipos: 1=Contato | 2=Cashback não pago | 3=Cancelamento parcelamento | 4=Reabertura parcelamento

Rota	Conteúdo	API
/painel/suporte	Filtros por status/tipo/data. Tabela: #, Título, Tipo, Data, Status, Ações	POST /Suporte/listaSuporte
/painel/solicitar-suporte	Campos: tipo, assunto, descrição, nome, email	POST /Suporte/abrirSuporte
/painel/contas-bancarias	CRUD de contas para saque. Modal add/edit, confirm para remover	CRUD interno

Demais Páginas do Painel do Afiliado

Rota	Descrição
/painel/assinatura	Plano ativo, data vencimento, histórico de pagamentos
/painel/planos	Grid de planos com preços, benefícios e CTA de contratação
/painel/cupons	Cupons de cashback disponíveis para ativar
/painel/meus-cupons	Tabela: código, valor, data, status (ativo/usado/expirado)
/painel/gerar-cupons	Formulário: CNPJ estabelecimento, valor, data validade
/painel/inserir-cupom	Campo de chave NF-e para validar cashback de compra
/painel/material-apoio	Biblioteca de arquivos de marketing — download por categoria
/painel/tutoriais-usuario	Vídeos tutoriais categorizados com player YouTube embutido
/painel/faq	FAQ em formato acordeão para usuários autenticados
/painel/comerciante	Dados de credenciamento, QR code de cobrança, nome e email do comerciante
/painel/meus-credenciamentos	Pedidos de credenciamento: nome, CNPJ, data, status

Acesso Restrito — Perfil Admin

Middleware verifica campo 'perfil' ou 'role' no JWT. Redireciona para /agencia/painel se não for admin.

Rota	Conteúdo e Funcionalidade
/admin (Dashboard)	4 cards: total usuários, compras, cashback pago, estabelecimentos. Gráficos de crescimento.
/admin/usuarios	Busca por nome/e-mail. Tabela: avatar, login, nome, e-mail, status, data de criação, data de atualização.
/admin/credenciamento	Tabs: Pendente/Aprovado/Reprovado. Ações: aprovar (modal), reprovar com motivo, ver detalhes.
/admin/compras	Relatório geral de compras. Filtros: data, usuário, estabelecimento, status. Exportar Excel.
/admin/pagamentos	Cobranças e assinaturas. Ações: confirmar, cancelar, reenviar boleto.
/admin/categorias	CRUD de categorias de lojas. Drag-and-drop reordenar. Modificar nome, foto, descrição.
/admin/ecossistemas	Gestão de ecossistemas de pontos com regras de pontuação.
/admin/carrosseis	CRUD de banners home. Upload desktop/mobile, link, status, data de criação, data de atualização.
/admin/comunicados	Notificações para usuários. Segmentação: todos/grupo/individual. Agendamento.
/admin/rede	Árvore binária interativa. Busca por login. Zoom e pan.
/admin/suporte	Todos os tickets. Atribuir agente, responder, fechar. Filtros completos.
/admin/lojas-credenciados	Lista de estabelecimentos ativos com dados e métricas.
/admin/alterar-dados-usuario	Formulário admin para editar qualquer usuário por login.
/admin/relatorio-de-faturas	Faturas financeiras por período. Exportação Excel.
/admin/relatorio-de-anunciantes	Desempenho e métricas dos parceiros anunciantes.
/admin/relatorio-cashback	Cashback distribuído por período, usuário, loja. Exportação.
/admin/aniversariantes	Usuários com aniversário no período selecionado.
/admin/acessos	Log de acessos: usuário, data/hora, IP, dispositivo, sessão.
/admin/lancamentos	Lançamentos manuais de saldo com justificativa e aprovação.
/admin/material-apoio-admin	Upload e gestão de arquivos de marketing para afiliados.
/admin/assinaturas	Gerenciar assinaturas ativas, vencidas, canceladas.
/admin/gerenciar-grupos	CRUD de grupos de usuários para segmentação de comunicados.

Componente	Props	Descrição
Sidebar	menuItems, collapsed, user	Menu lateral com submenu colapsável, avatar, graduação do usuário
TopBar	user, indicationLink	Link de indicação copiável, notificações de login
StatCard	icon, label, value, trend, color	Card de estatística com ícone colorido e tendência (seta ↑/↓)
PageHeader	title, subtitle, breadcrumb[]	Título + subtítulo + breadcrumb de navegação
FilterBox	children, onApply, onReset	Container de filtros com botões Aplicar e Limpar
DataTable	columns, data, loading, empty, notifications	Tabela responsiva: skeleton loading, estados vazios e notificações
StatusBadge	status (number string), map	Badge colorido mapeado por valor de status numérico
LoadingSpinner	size, color, fullscreen	Indicador de carregamento circular
EmptyState	icon, title, message, action	Estado vazio: ícone SVG + mensagem + botão opcional
Modal	open, onClose, title, size, footer	Modal genérico: overlay, header, body, footer, fechamento ESC
ConfirmDialog	open, message, onConfirm, onCancel	Dialog de confirmação para ações destrutivas
Toast	type, message, duration	Notificação temporária: success (verde), error (vermelha), info (azul)
CopyInput	value, label	Input read-only com botão Copiar e feedback visual Copiado!
FileUpload	accept, maxSize, onUpload	Drag-and-drop para upload de imagens e arquivos

Hook useApi — Axios configurado para o proxy Replit

Criar `src/lib/api.ts` com instância Axios (`baseUrl: '/api-proxy'`) e interceptor de request que lê `localStorage.getItem('agencia_user')`, extrai o token e adiciona o header `Authorization: Bearer TOKEN` em toda requisição. Interceptor de response: se `HTTP 401`, limpar `localStorage` e redirecionar para `/agencia/login`.

7 Fluxo de Autenticação JWT

Passo	Ação
1. Submeter login	Usuário preenche login/e-mail + senha !' POST /usuario/autenticar
2. Receber resposta	API retorna JSON com token (JWT), nome, login, perfil e dados de usuário
3. Armazenar	localStorage.setItem('agencia_user', JSON.stringify(responseData))
4. Usar token	Todo request autenticado: header Authorization: Bearer {token} no momento da requisição
5. Guard de rota	Antes de renderizar página protegida: verificar agencia_user e decodificar JWT (checar campo exp)
6. Token expirado	localStorage.removeItem('agencia_user') !' redirect para /login
7. Perfil admin	Verificar campo perfil no payload JWT — se não for admin, bloquear /admin/* e redirecionar

Zustand Auth Store (equivalente ao Pinia atual)

State / Action	Tipo	Descrição
user	User null	Objeto completo do usuário autenticado
token	string null	JWT ativo atual
isAdmin	boolean	true se perfil admin (verificado no JWT)
isAuthenticated	computed boolean	true se token existir e não estiver expirado
setUser(data)	action	Popula store + persiste em localStorage
logout()	action	Limpa store + localStorage + redireciona para /login
initFromStorage()	action	Inicializa store ao montar o app lendo localStorage

Todos os endpoints são chamados via `/api-proxy/{endpoint}` no frontend. O proxy Nitro encaminha para `http://localhost:8000/{endpoint}` com os headers originais (incluindo Authorization).

Método	Endpoint	Auth	Uso
POST	<code>/usuario/autenticar</code>	—	Login — retorna JWT + dados do usuário
POST	<code>/usuario/cadastrar</code>	—	Cadastro de novo afiliado
POST	<code>/usuario/recuperarSenha</code>	—	Enviar link de recuperação de senha
GET	<code>/usuario/obterDados</code>	JWT	Dados completos do perfil de usuário
PUT	<code>/usuario/alterarDados</code>	JWT	Atualizar dados do perfil (qualquer campo)
GET	<code>/v2/dashboard/get-totalizers-</code>	JWT	Cards do dashboard:
GET	<code>/MetaMinuto/obterMetaMinuto</code>	JWT	Dados do contador Meta Minuto
GET	<code>/financeiro/saldo</code>	JWT	Saldo disponível para saque (R\$)
GET	<code>/financeiro/listaMovimentacoes</code>	JWT	Extrato financeiro paginado
POST	<code>/saque/solicitar</code>	JWT	Solicitar saque para conta bancária cadastrada
GET	<code>/saque/historico</code>	JWT	Histórico de saques com status
POST	<code>/Pedidos/ListaPedidosAfiliado</code>	JWT	Minhas compras com filtros de data e status
GET	<code>/Rede/obterMinhaRede</code>	JWT	Rede completa de indicados (todos os níveis)
GET	<code>/Rede/obterMeusDiretos</code>	JWT	Somente indicados diretos (até 4x)
POST	<code>/Dashboard/obterPerformance</code>	JWT	Tabela de performance da rede com filtros
GET	<code>/Graduacoes/obterGraduacoes</code>	JWT	Lista de graduações/níveis de sistema
POST	<code>/Suporte/listaSuporte</code>	JWT	Tickets de suporte com filtros de status/tipo/data
POST	<code>/Suporte/abrirSuporte</code>	JWT	Abrir novo ticket com tipo, assunto e descrição
GET	<code>/geral/obterMenu/{perfil}</code>	JWT	Menu dinâmico personalizado por perfil do usuário
GET	<code>/LojasFisicas/obterLojasFisicas</code>	—	Lojas físicas credenciadas
GET	<code>/Ranking/obterMaisVendas/{login?}</code>	—	Ranking de afiliados por volume de vendas
GET	<code>/parceiros/obterParceiros</code>	—	Lista de parceiros online
GET	<code>/carousel/obterCarousel</code>	—	Banners do carrossel da home page

Regras Inegociáveis

- Usar SEMPRE paths relativos /api-proxy/* — nunca URLs absolutas (https://api.quantashop...)
- Manter chave localStorage agencia_user | • NÃO alterar rotas da API .NET no backend Replit

O Proxy Nitro (já configurado no Replit)

O arquivo server/routes/api-proxy/[...path].ts recebe /api-proxy/ENDPOINT e faz proxy para http://localhost:8000/ENDPOINT, passando todos os headers (incluindo Authorization). CORS já está resolvido nesta camada — o frontend não precisa se preocupar com isso.

Estratégias de Migração

Estratégia	Descrição	Dificuldade
A — Substituição gradual	Migrar página a página, usando ClientOnly para componentes React	Média
B — Frontend separado (recomendada)	Novo Repl apenas para frontend dentro do Nuxt	Baixa
C — Substituição completa	Migrar todo o frontend de uma vez, mantendo apenas proxy + backend no Replit original	Alta

Checklist de Migração Lovable**Fase 1 — Estrutura base**

- & Configurar React + TypeScript + Tailwind no Lovable
- & Criar src/lib/api.ts com Axios + interceptores JWT
- & Criar Zustand auth store com initFromStorage()
- & Implementar React Router v6 com PrivateRoute
- & Construir Sidebar + TopBar + Layout base do painel
- & Criar componentes: StatCard, DataTable, Modal, Toast, CopyInput

Fase 2 — Páginas com dados reais

- & Páginas públicas: login, cadastro, recuperar-senha
- & Dashboard do afiliado com API real (4 cards + Meta Minuto)
- & Módulo Financeiro completo (3 abas)
- & Módulo Rede: Minha Rede + Meus Diretos + Performance
- & Módulo Suporte completo (lista + abertura)
- & Painel Admin com todas as 22 rotas
- & Testar autenticação end-to-end com API real
- & Validar responsividade mobile em todos os módulos

