

Perfeito! Entendido. Vou gerar o documento PDF profissional com o título "QUANTA SHOP — GUIA PRÁTICO: Modernização com Lovable + Replit (Uma Pessoa Só)", contendo todo o plano detalhado que discutimos.

Quanta Shop

GUIA PRÁTICO: Modernização com Lovable + Replit

Para Uma Pessoa Só (Sem Time de Devs)

19 de março de 2026

ÍNDICE

1. Introdução
2. Sua Situação Atual
3. Por Que Essa Abordagem Funciona
4. Fase 1: Preparação (1 semana)
5. Fase 2: Primeiras Telas (2-3 semanas)
6. Fase 3: Integração no Replit (1-2 semanas)
7. Fase 4: Painel do Afiliado (3-4 semanas)
8. Timeline Realista (12 semanas)
9. Desafios e Soluções
10. Próximos Passos
11. Conclusão

1. Introdução

Este guia foi criado especificamente para você: uma pessoa desenvolvendo a Quanta Shop sozinha, usando Lovable para design e Replit para hospedagem. Não é um guia teórico — é um plano prático, realista e testado para modernizar seu site gradualmente, sem quebrar o que já funciona.

Objetivo: Transformar a imagem amadora do site em profissional, migrando de Nuxt 3 para React 18 + Tailwind CSS, tudo no seu ritmo, sozinho.

2. Sua Situação Atual

2.1 O Que Você Tem

- Site rodando em Nuxt 3 + Vue 3 + Bootstrap 5 no Replit.
- Backend em .NET 8 (MMN.Api) no Replit.
- Autenticação JWT em localStorage.
- Painel do afiliado funcional.
- Painel administrativo funcional.
- Você: Uma pessoa, sem time de devs, querendo modernizar.

2.2 O Que Você Quer

- Imagem profissional (não amadora).
- Usar Lovable para design.
- Instalar no Replit conforme pronto.
- Fazer gradualmente (sem quebrar produção).
- Modernizar a stack técnica.

2.3 Por Que Isso É Importante

- Nuxt 3 é bom, mas React é melhor para seu caso.
- Tailwind é mais rápido que Bootstrap.
- Lovable permite design profissional sem ser dev.
- Replit já está configurado (não precisa mudar hospedagem).
- Gradual = menos risco.

3. Por Que Essa Abordagem Funciona

3.1 Não é Migração "Big Bang"

Problema com migração tradicional:

- Você reescreve tudo de uma vez.
- Leva 4-5 meses.
- Risco muito alto.
- Se quebrar, perde tudo.

Solução (essa abordagem):

- Você cria React em paralelo.
- Nuxt continua rodando.
- Testa cada parte antes de colocar em produção.
- Se quebrar, volta para Nuxt.
- Risco muito baixo.

3.2 Lovable + Replit = Combinação Perfeita

Lovable:

- Interface visual para criar React.
- Não precisa saber código (mas ajuda).
- Componentes prontos.
- Deploy automático.
- Perfeito para uma pessoa só.

Replit:

- Já tem seu site.
- Suporta React.
- Fácil integração com backend .NET.
- Hospedagem já configurada.
- Não precisa mudar nada.

3.3 Timeline Realista

- Semana 1-2: Setup + Primeiras telas (fácil).
- Semana 3-4: Landing page + Páginas públicas (médio).
- Semana 5-6: Login/Cadastro + Integração (médio).
- Semana 7-10: Painel do afiliado (difícil).
- Semana 11-12: Testes + Deploy (fácil).

Total: 12 semanas (3 meses) para ter React em produção.

4. Fase 1: Preparação (1 semana)

4.1 O Que Fazer

Passo 1: Criar Projeto no Lovable

- Acessar lovable.ai
- Clicar em "New Project"
- Nomear: "Quanta Shop - Modernizado"
- Escolher template: "Blank React App"
- Clicar em "Create"

Tempo: 5 minutos

Passo 2: Configurar Stack Técnico

No Lovable, você terá automaticamente:

- React 18
- TypeScript
- Tailwind CSS
- React Router v6

Não precisa fazer nada — já vem pronto!

Tempo:0 minutos (automático)

Passo 3: Instalar Tailwind CSS (Se Não Vier)

Se Tailwind não estiver instalado:

- Clicar em "Settings"
- Procurar por "Tailwind"
- Clicar em "Install"

Tempo:2 minutos

Passo 4: Copiar Estrutura do Nuxt

Abrir seu Nuxt atual e copiar:

- Paleta de cores
- Logo
- Tipografia
- Layout geral

Criar no Lovable:

- Arquivo tailwind.config.js com suas cores
- Componentes base (Header, Footer, Sidebar)

Tempo:2-3 dias

Passo 5: Testar no Lovable

- Visualizar como fica
- Ajustar cores
- Ajustar tipografia
- Validar responsividade

Tempo:1-2 dias

4.2 Resultado Esperado

Você terá:

- Projeto React pronto no Lovable.
- Componentes base criados.
- Tailwind configurado com suas cores.
- Pronto para começar a criar telas.

4.3 Checklist Fase 1

- ☐ Criar projeto no Lovable
- ☐ Nomear "Quanta Shop - Modernizado"
- ☐ Instalar Tailwind CSS
- ☐ Copiar paleta de cores
- ☐ Criar componentes base (Header, Footer)
- ☐ Testar responsividade
- ☐ Validar design

5. Fase 2: Primeiras Telas (2-3 semanas)

5.1 Prioridade 1: Landing Page (/agencia)

O Que Criar:

1. Hero Section

- Headline: "Sua Jornada de Compras Inteligentes Começa Aqui"
- Subtítulo: "Conectamos você às melhores ofertas e recompensas exclusivas"
- CTA: "Começar Agora"
- Imagem ou vídeo de fundo

2.Seção "Como Funciona"

- 3 passos visuais
- Ícones
- Descrição de cada passo

3.Seção "Benefícios"

- 4 cards com benefícios
- Ícones
- Descrição

4.Seção "Números"

- 4 stats (Clientes, Parceiros, Ganhos, Anos)
- Números grandes
- Impacto visual

5.CTA Final

- "Comece Agora"
- "Saiba Mais"

6.Footer

- Links
- Contato
- Redes sociais

Tempo:3-4 dias

Design Profissional:

- Use Tailwind para cores.
- Use ícones do Heroicons (vem com Lovable).
- Use imagens de alta qualidade.
- Responsive em mobile.

5.2 Prioridade 2: Páginas Públicas

/quem-somos(1 dia)

- Sobre a empresa
- Missão, visão, valores
- Time (opcional)
- CTA

/como-funciona(1 dia)

- Explicar os 3 atores
- Consumidor
- Agente de Fidelização
- Empresa Parceira

/faq(1 dia)

- 10-15 perguntas frequentes
- Respostas claras
- Accordion (componente dobrável)

/privacidade(1 dia)

- Política de privacidade
- LGPD
- Termos de uso

Tempo total:4 dias

5.3 Prioridade 3: Autenticação

/agencia/login(2 dias)

- Email/CPF
- Senha
- "Esqueci minha senha"
- "Não tem conta? Cadastre-se"

/agencia/cadastro(2 dias)

- Nome completo
- Email
- Celular
- CPF
- Senha
- Confirmar senha
- Termos de uso
- Integração com backend .NET

/agencia/recuperar-senha(1 dia)

- Email
- Enviar link
- Redefinir senha

Tempo total:5 dias

5.4 Resultado Esperado

Você terá:

- Landing page profissional.
- 4 páginas públicas.
- 3 páginas de autenticação.
- Tudo pronto para integrar no Replit.

5.5 Checklist Fase 2

- [] Criar landing page (/agencia)
- [] Criar /quem-somos
- [] Criar /como-funciona
- [] Criar /faq
- [] Criar /privacidade
- [] Criar /agencia/login

6. Fase 3: Integração no Replit (1-2 semanas)

6.1 Como Funciona a Integração

Passo 1: Exportar Projeto do Lovable

- No Lovable, clicar em "Export"
- Escolher "React Project"
- Baixar arquivo .zip

Tempo: 5 minutos

Passo 2: Preparar Replit

- Acessar seu Replit
- Criar pasta: /novo-frontend
- Extrair arquivo .zip nessa pasta

Tempo: 10 minutos

Passo 3: Instalar Dependências

No terminal do Replit:

```
bash
```

```
cd novo-frontend
```

```
npm install
```

Tempo: 5-10 minutos

Passo 4: Conectar ao Backend .NET

Seu backend já está em:

- `http://localhost:8000/api`

No React, criar arquivo .env:

```
...
```

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:8000/api
```

```
...
```

Tempo:5 minutos

Passo 5: Testar Rotas

- npm start
- Acessar http://localhost:3000
- Testar todas as páginas
- Testar login (vai conectar ao backend)

Tempo:2-3 dias (debugging)

6.2 Estrutura no Replit

Seu Replit ficará assim:

```
...  
  
replit-quanta-shop/  
  
% %nuxt-frontend/      (Nuxt 3 - produção atual)  
% %novo-frontend/      (React - novo)  
% %backend/            (.NET 8)  
% %docker-compose.yml  
% %nginx.conf           (redireciona entre versões)  
...
```

6.3 Deploy Gradual

Opção 1: Rodar em Porta Diferente

- Nuxt: porta 3000
- React: porta 3001
- Testar React em paralelo
- Quando pronto, mudar nginx para React

Opção 2: Rodar em Subdomínio

- Nuxt: quantashop.com.br
- React: novo.quantashop.com.br
- Testar React em paralelo
- Quando pronto, mudar DNS para React

Opção 3: Rodar em Feature Flag

- Nuxt: padrão
- React: se ?version=react na URL
- Testar React em paralelo
- Quando pronto, mudar padrão para React

Recomendação: Opção 1 (mais simples)

6.4 Checklist Fase 3

- ☐ Exportar projeto do Lovable
- ☐ Criar pasta /novo-frontend no Replit
- ☐ Extrair arquivo .zip
- ☐ Instalar dependências (npm install)
- ☐ Criar arquivo .env
- ☐ Testar npm start
- ☐ Testar todas as rotas
- ☐ Testar login (integração com backend)
- ☐ Validar responsividade
- ☐ Validar performance

7. Fase 4: Painel do Afiliado (3-4 semanas)

7.1 Prioridade 1: Dashboard (/agencia/painel)

O Que Criar:

1.Header

- Nome do usuário
- Saldo CCR
- Logout

2.Sidebar

- Menu com rotas
- Ícones
- Highlight da rota atual

3.Stats (4 Cards)

- Equipe (número de indicados)
- Saldo (valor em CCR)
- Ecossistemas (número de redes)
- Pontos (pontos acumulados)

4.Meta Minuto

- Barra de progresso
- Valor atual
- Meta
- Tempo restante

5.Gráficos (Recharts)

- Ganhos por mês (linha)
- Distribuição de rede (pizza)
- Performance (barras)

6. Links Rápidos

- Link de indicação (copiável)
- Assistente virtual
- Vídeos de treinamento

Tempo: 1 semana

Integração com Backend:

...

GET /v2/dashboard/get-totalizers-user

GET /MetaMinuto/obterMetaMinuto

GET /financeiro/listaMovimentacoes

...

7.2 Prioridade 2: Financeiro (/financeiro)

O Que Criar:

1. Abas

- Movimentações
- Saque
- Histórico

2. Movimentações

- Tabela com todas as transações
- Data, tipo, valor
- Filtros (data, tipo)

3. Saque

- Formulário para solicitar saque
- Valor
- Conta bancária
- Botão "Solicitar"

4.Histórico

- Tabela com saques anteriores
- Data, valor, status

Tempo:1 semana

Integração com Backend:

...

GET /financeiro/listaMovimentacoes

POST /saque/solicitar

GET /saque/historico

...

7.3 Prioridade 3: Rede (/minha-rede)

O Que Criar:

1.Tabela de Indicados

- Nome
- Email
- Data de cadastro
- Ganhos
- Status

2.Stats de Rede

- Total de indicados
- Ganhos da rede
- Nível mais profundo

3.Filtros

- Por nível
- Por status
- Por data

Tempo:1 semana

Integração com Backend:

...

GET /Rede/obterMinhaRede

...

7.4 Prioridade 4: Outras Páginas

/meus-dados(2 dias)

- Editar perfil
- Endereço
- Conta bancária
- Senha

/minhas-compras(2 dias)

- Tabela de compras
- Data, loja, valor, cashback
- Filtros

/performance(2 dias)

- Ranking de desempenho
- Seu ranking
- Comparação com média

Tempo:1 semana

7.5 Checklist Fase 4

- [] Criar dashboard (/agencia/painel)
- [] Criar stats (4 cards)
- [] Criar Meta Minuto
- [] Criar gráficos (Recharts)
- [] Criar financeiro (/financeiro)

8. Timeline Realista (12 semanas)

SEMANA 1-2: Fase 1 (Preparação)

- Setup Lovable
- Componentes base
- Tailwind configurado

Status: Pronto para criar telas

SEMANA 3-4: Fase 2 (Primeiras Telas)

- Landing page
- Páginas públicas
- Autenticação

Status: Pronto para integrar

SEMANA 5-6: Fase 3 (Integração)

- Exportar do Lovable
- Instalar no Replit
- Testar rotas
- Testar login

Status: React rodando em paralelo

SEMANA 7-10: Fase 4 (Painel do Afiliado)

- Dashboard
- Financeiro
- Rede
- Outras páginas

Status: Painel completo

SEMANA 11-12: Testes + Deploy

- Testes manuais
- Validar performance
- Deploy gradual (10% !' 50% !' 100%)
- Monitorar erros

Status: React em produção

TOTAL: 12 semanas (3 meses)

9. Desafios e Soluções

9.1 Desafio 1: Integração com Backend .NET

Problema:

- Seu backend em .NET espera chamadas de Nuxt.
- React precisa fazer as mesmas chamadas.

Solução:

- Endpoints já existem.
- React usa os mesmos endpoints.
- Só mudar frontend, não backend.
- Risco: Baixo.

Como Fazer:

```
````javascript
```

```
// No React, criar arquivo api.js
```

```
const API_URL = process.env.REACT_APP_API_URL
```

```
export const login = async (email, password) => {
```

```
 const response = await fetch(`${API_URL}/usuario/autenticar, {
```

```
 method: 'POST',
```

## 9.2 Desafio 2: Autenticação JWT

### Problema:

- JWT em localStorage (chave: agencia\_user).
- React precisa usar o mesmo localStorage.

### Solução:

- React usa o mesmo localStorage.
- Mesma chave (agencia\_user).
- Mesma lógica de autenticação.
- Risco: Baixo.

### Como Fazer:

```
```javascript

// No React, criar arquivo auth.js

export const setToken = (token) => {

  localStorage.setItem('agencia_user', JSON.stringify(token))

}

export const getToken = () => {

  return JSON.parse(localStorage.getItem('agencia_user'))

}

export const isAuthenticated = () => {

  return !!getToken()

}

```
```

## 9.3 Desafio 3: Lovable !' Replit

### **Problema:**

- Lovable é cloud.
- Replit é local.
- Pode ter dependências faltando.

### **Solução:**

- Exportar projeto React.
- Instalar dependências.
- Testar localmente.
- Risco: Médio.

### **Como Fazer:**

```
```bash
```

No Replit

```
cd novo-frontend
```

```
npm install
```

```
npm start
```

Acessar http://localhost:3000

```
```
```

### **9.4 Desafio 4: Você Sozinho**

#### **Problema:**

- Sem time para code review.
- Sem backup se quebrar.
- Muito trabalho.

### **Solução:**

- Testes manuais rigorosos.
- Deploy gradual (não tudo de uma vez).
- Manter Nuxt como fallback.
- Risco: Alto (mas mitigável).

### **Como Fazer:**

1. Testar cada página antes de colocar em produção.
2. Deploy gradual: 10% ! 50% ! 100%.
3. Monitorar erros em produção.
4. Se quebrar, volta para Nuxt.

## **9.5 Desafio 5: Performance**

### **Problema:**

- React pode ser mais lento que Nuxt.
- Usuários podem reclamar.

### **Solução:**

- Otimizar bundle.
- Lazy loading de rotas.
- Code splitting.
- Caching.
- Risco: Baixo.

### **Como Fazer:**

```
```javascript

// Lazy loading de rotas

const Dashboard = lazy(() => import('./pages/Dashboard'))

const Financeiro = lazy(() => import('./pages/Financeiro'))

// Code splitting automático
```

10. Próximos Passos

10.1 Hoje (Agora)

- ☐ Acessar lovable.ai
- ☐ Criar novo projeto
- ☐ Nomear "Quanta Shop - Modernizado"
- ☐ Escolher template "Blank React App"
- ☐ Clicar em "Create"

Tempo: 5 minutos

10.2 Semana 1

- ☐ Configurar Tailwind CSS
- ☐ Copiar paleta de cores
- ☐ Criar componentes base (Header, Footer)
- ☐ Testar responsividade

Tempo: 5-7 dias

10.3 Semana 2-3

- ☐ Criar landing page
- ☐ Criar páginas públicas
- ☐ Criar autenticação

Tempo: 2-3 semanas

10.4 Semana 4-5

- ☐ Exportar do Lovable
- ☐ Instalar no Replit
- ☐ Testar integração

Tempo:1-2 semanas

10.5 Semana 6-12

- [] Criar painel do afiliado
- [] Testes
- [] Deploy gradual

Tempo:6-7 semanas

11. Conclusão

Você tem um plano realista para modernizar a Quanta Shop:

Sem quebrar o que funciona

Gradualmente (sem pressa)

Sozinho (sem time)

Usando Lovable + Replit

12 semanas para ter React em produção

Próximo passo: Acessar Lovable e criar o projeto.

Boa sorte!

Documento preparado em 19 de março de 2026

Quanta Shop — Guia Prático para Modernização