

Auditoria Crítica de Arquitetura

Quanta Shop — Módulo AWIN

Data: 20/03/2026 | Avaliação de Viabilidade Técnica

1. Nível de Débito Técnico

Nota: 4/10

Não é código espaguete puro, mas está longe de ser saudável. Existem camadas de responsabilidade definidas (Domínio, Negócio, Repositório, API), o que é positivo. O problema é que essas camadas estão sendo violadas com frequência.

Piores Gargalos Identificados:

1. Dois ORMs misturados sem critério

AwinFeedService usa Dapper com SQL bruto e `sql.Replace(...)` enquanto AnuncianteNegocio usa Entity Framework com LINQ. Dois dialetos de acesso a dados no mesmo módulo.

2. Sync-over-async anti-pattern

O serviço principal usa `.Wait()` e `.Result` em métodos assíncronos. Pode causar travamento do thread pool em picos de carga.

3. Valores hardcoded espalhados

ID de afiliado 689359, cálculo $\times 0.25$ para cashback e regras de negócio fixas no código, não em configurações.

4. Usuario é um God Object

Referenciado por praticamente todas as tabelas do sistema — pedidos, transações, cashback, suporte, MLM, carteira. Tocar nele toca em tudo.

5. Stored Procedures como lógica crítica

`sp_AtualizaGraduacao` e `sp_InsertQuantaAmizade` implementam lógica de negócio fora do código, tornando o sistema opaco e fora de versionamento efetivo.

6. Catch vazio em notificações

`EnviarNotificacoesAsync` tem bloco `catch {}` vazio. Falhas de e-mail e WhatsApp desaparecem em silêncio.

2. Risco de Quebra (Regressão)

A. Corrigir o bug do ClickRef

Risco: MÉDIO

O bug está localizado em AnuncianteNegocio.cs. Parece pontual, mas esse arquivo injeta 6 dependências e é chamado em múltiplos contextos (loja, painel, parceiros). Uma mudança errada pode afetar a exibição de anunciantes em toda a plataforma. Executável com segurança com testes manuais cuidadosos.

B. Implementar Cron Job de Datafeed

Risco: MÉDIO-ALTO

Adicionar novo ciclo dentro de Awin.cs significa compartilhar o mesmo espaço com o job de sincronização de transações financeiras. Se o novo job travar, pode impactar o processamento de cashback. A forma correta seria um serviço separado.

3. Capacidade da IA para Implementar Busca por EAN

Resposta direta: Consigo implementar, mas o risco é real.

O algoritmo de agrupamento é relativamente simples. O problema é o contexto:

- AwinFeed precisa ter coluna EAN (é necessário verificar se os feeds AWIN exportam esse campo)

- AwinFeedService usa SQL bruto com CTEs e paginação complexa — qualquer mudança requer atenção cirúrgica
- Schema do banco não tem migrations documentadas claramente, risco de inconsistência
- Com stored procedures e dois ORMs, manter contexto completo de efeitos colaterais é onde IAs costumam falhar

Conclusão: Implementação é viável, mas deve ser feita em escopo controlado e verificada passo a passo, não em um único bloco de código.

4. Veredito do Arquiteto

'L Opção A (continuar remendando): NÃO RECOMENDADO

Continuar sem limpar é a razão pela qual o código está em 4/10 hoje. Cada novo recurso aumenta o custo da próxima mudança.

& p Opção C (microserviço isolado): PREMATURA

Criar serviço isolado que conecta no mesmo banco legado resolve metade do problema e cria novos (sincronização de dados, latência, dois contextos para manter).

' Opção B (refactoring focado do módulo AWIN): RECOMENDADO

1. Eliminar o anti-padrão sync-over-async no background service
2. Consolidar acesso a dados (escolher Dapper OU EF Core, não os dois)
3. Mover valores hardcoded para configuração (appsettings.json)
4. Separar cron de datafeed do cron de transações (dois serviços)
5. Fechar o catch vazio de notificações com logging apropriado

Escopo controlado, não reescreve sistema de usuários, transforma módulo AWIN em algo que aguenta peso de 2026.

Conclusão Final

O alicerce está rachado em pontos específicos, mas não é condenado.

Com 2 a 3 semanas de refactoring cirúrgico no módulo AWIN, o terreno fica seguro para construir os recursos de 2026 sem cair.

Implementar ClickRef fix, Cron de datafeed e EAN search em código limpo é exponencialmente mais rápido e menos arriscado do que tentar fazer no código atual.

Avaliação realizada por análise de código fonte.
Relatório gerado automaticamente.