Esercizio del Giorno

Obiettivo: Creare una simulazione di un'email di phishing utilizzando ChatGPT.

Istruzioni:

1. Creare uno scenario:

o Pensate a un contesto realistico in cui un'email di phishing potrebbe essere inviata. Può essere una

notifica bancaria, un'email di un fornitore di servizi, un messaggio di un collega, ecc.

o Definite chiaramente l'obiettivo del phishing (ad esempio, ottenere credenziali di accesso, informazioni

personali, dati finanziari, ecc.).

2. Scrivere l'email di phishing:

- o Utilizzate ChatGPT per generare il contenuto dell'email.
- o Assicuratevi che l'email sia convincente, ma anche che contenga gli elementi tipici delle email di

phishing (ad esempio, richieste urgenti, link sospetti, errori grammaticali).

3. Spiegare lo scenario:

- o Descrivete lo scenario che avete creato.
- o Spiegate perché l'email potrebbe sembrare credibile alla vittima.
- Evidenziate gli elementi della mail che dovrebbero far scattare un campanello d'allarme sulla sua

autenticità.

Creare uno scenario

Lo scenario a cui ho pensato è il seguente:

siamo in periodo pre-natalizio e la nota catena di supermercati EuroSpin vuole fare una campagna promozionale che consiste nel ricevere un buono di 50 Euro a fronte dell'acquisto di un coupon da 15 Euro.

L'utente ha solo 2 giorni per terminare l'acquisto dalla ricezione della mail (principio dell'urgenza).

Ovviamente per comprare il coupon le vittime dovranno compilare un form dove indicano numero di carta, scadenza e ccv oltre al loro nome e cognome.

Dopo aver chiesto gentile aiuto a ChatGpt con i giusti prompt per creare una mail di phishing ho ricevuto quanto segue:

Corpo dell'email:

EuroSpin Italia - Offerta Speciale di Natale 🎄

Gentile Cliente,

In occasione del periodo natalizio, EuroSpin Italia ha deciso di ringraziarti per la tua fiducia con un'esclusiva **promozione natalizia**!



Siamo entusiasti di offrirti un'opportunità unica per rendere il tuo Natale ancora più speciale. Con l'acquisto di un coupon di 15€, riceverai direttamente nella tua mail un buono di 50€, utilizzabile in tutti i nostri punti vendita.

Come funziona?

- 1. Clicca sul pulsante qui sotto per richiedere il tuo coupon.
- 2. Compila il modulo con le informazioni richieste.
- 3. Ricevi il tuo buono e inizia a risparmiare da subito!

Attenzione: Hai solo 2 giorni dalla ricezione di questa email per richiedere il coupon! Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità!

RICHIEDI IL TUO COUPON ORA

Ti auguriamo un felice Natale e ti ringraziamo per aver scelto EuroSpin!

Cordiali Saluti,

EuroSpin Italia - Servizio Clienti






Abbiamo impostato Gophish per mandare una mail alla vittima con oggetto e corpo del messaggio.

Nel messaggio, dove l'utente clicca su "richiedi il tuo coupon ora" colleghiamo un link ad un link fake dal quale, grazie all'applicazione SET di KaliLinux, riusciremo a prendere i dati immessi dall'utente, in questo caso user e password.

Al posto del bottone ci putrebbe essere anche un QRCode: ovviamente dipende dalle situazioni e dal contesto; l'obiettivo è quello di mettere sempre la vittima a suo agio per indurla a fare ciò che vogliamo/vorremmo.



```
pastic networking concepts, and you have a private IP address, you will need to do port forwarding to your NAT IP address from your external IP address. A browser doesn't know how to communicate with a private IP address, so if you don't specify an external IP address if you are using this from an external perspective, it will not work. This isn't a SET issue this is how networking works.

setimebattack> IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbing [192.168.178.51]: 192.168.178.51

[-] SET supports both HTTP and HTTPS
[-] Example: http://www.thisisafakesite.com
set:webattack> Enter the url to clone: https://eurospin.intervieweb.it/app.php?module-access@lang=it

[-] Cloning the website: https://eurospin.intervieweb.it/app.php?module-access@lang=it

[-] The best may to use this attack is if username and password form fields are available. fegerdless, this captures all MOSTs on a shall.

The best may to use this attack is if username and password form fields are available. fegerdless, this captures all MOSTs on a shall.

[-] The Social-Engineer Toolkit Credential Harvester Attack
[-] Credential Harvester is running on port 80

[-] Information will be displayed to you as it arrives below:

[-] Information will be displayed to you as it arrives below:

[-] PARAM: FNE
PARAM:
```

Una volta che la vittima ha fatto l'accesso, possiamo procedere al form per la richiesta dei dati della carta.

Elementi del Phishing

In questo caso è facilmente intuibile che si tratta di phishing per i seguenti motivi:

- l'indirizzo mail da cui ci arriva la mail non è assolutamente un indirizzo ufficiale della compagnia EuroSpin;
- la pagina di accesso non è in https ed anche l'URL non risulterà quella ufficiale tipo <u>www.eurospin.it/login</u>
- vige in principio di urgenza

Gophish ci dà la possibilità di avere traccia delle nostre campagna di phishing a 360 gradi; una volta impostato, il programma ci dirà anche quante mail sono state aperte, lette, click sul fake link ed inoltre possiamo utilizzare delle vere e proprie liste di destinatari da file .csv (se non paghi - il prodotto sei tu).

SET è uno strumento incluso in **Kali Linux** pensato per simulare attacchi di social engineering, come phishing, spear phishing e attacchi basati su malware. È particolarmente utile per realizzare campagne di phishing "custom" e specifiche per i test di sicurezza.

Ho chiesto, inoltre, consiglio a Chatgpt per stilare la relazione e oltre a spiegarmi nel dettaglio ciò che già ho fatto in precedenza ha aggiunto anche una conclusione:

Conclusione

L'uso di strumenti come **SET** e **Gophish** può aiutare i professionisti della cybersecurity a simulare scenari realistici di attacco, testare la resilienza dell'organizzazione e migliorare la consapevolezza dei dipendenti riguardo ai rischi del phishing. Tali simulazioni evidenziano che l'anello debole della sicurezza è spesso l'essere umano; di conseguenza, una formazione continua e l'adozione di politiche di sicurezza forti sono essenziali per difendere efficacemente l'azienda dagli attacchi di social engineering.

Concludo personalmente affermando che, al giorno d'oggi, è sempre bene restare con gli "occhi aperti" sempre e dovunque.

Come per tutte le cose l'anello debole resta l'essere umano con i suoi bisogni (in questo caso quello di risparmiare qualche euro) e le sue necessità (quello, a prescindere, di fare la spesa) e rimane pertanto la parte più facilmente vulnerabile all'interno della Cyber Security.

Un bravo Cyber Security Specialist deve focalizzarsi sia sul lato hardware e software che su quello dell'essere umano e quindi è sempre consigliata la formazione dei dipendenti (e direi anche consapevolezza) delle aziende presso cui siamo chiamati per i nostri servizi.

Sono dell'idea che a livello hardware/software una porta può essere chiusa - aperta - modificato il numero - fare aggiornamenti frequenti - comprare il miglior firewall al mondo, ma riuscire a gestire un essere umano (che ha dei sentimenti e degli stati d'animo) sia la cosa più difficile e quindi più semplice a cui un hacker cercherà di fare breccia.

Grazie, **Antonio Bevilacqua**