

Quy chuẩn Viết Commit Git

Bí kíp để lịch sử code nhóm luôn sạch đẹp và chuyên nghiệp

Thay vì viết những tin nhắn mơ hồ như "đã sửa lỗi" hay "update file", Team chúng ta sẽ áp dụng **Conventional Commits**. Đây là tiêu chuẩn được toàn thế giới sử dụng để giúp con người (và robot tự động) hiểu ngay lập tức bạn vừa thay đổi điều gì trong code.

Công Thức Vàng (Bắt buộc)

`<loại>(<phạm vi>): <mô tả ngắn gọn>`

Ví dụ: feat(login): thêm chức năng đăng nhập bằng Google

1. Các Loại Commit Được Phép Dùng

Từ khóa (Loại)	Khi nào sử dụng?	Ví dụ
feat	Khi bạn thêm một tính năng mới (Feature) vào hệ thống.	feat(auth): thêm đăng nhập OAuth2
fix	Khi bạn sửa một lỗi (Bug) trong code.	fix(bidding): chặn số tiền đặt giá âm
docs	Khi bạn chỉ thay đổi tài liệu, README, hoặc viết comment.	docs: cập nhật hướng dẫn cài đặt
style	Sửa định dạng code (khoảng trắng, dấu chấm phẩy, Checkstyle) mà không làm thay đổi logic.	style: chỉnh lại thụt lề file Main
refactor	Viết lại code cho sạch đẹp, tối ưu hơn (không thêm tính năng, không sửa lỗi).	refactor(db): rút gọn logic kết nối CSDL
test	Thêm file test (JUnit) mới hoặc sửa test cũ.	test(user): thêm test mã hóa mật khẩu
chore	Cập nhật cấu hình build, cài thêm thư viện (file pom.xml).	chore: nâng cấp thư viện JavaFX

2. Ví dụ: Viết sai và Viết đúng

✗ VIẾT SAI (Mơ hồ, không có cấu trúc):

sửa lỗi crash
đang code dở
cập nhật giao diện

✓ VIẾT ĐÚNG (Rõ ràng, chuyên nghiệp):

`fix(auction):` sửa lỗi crash khi danh sách đặt giá rỗng

Hệ thống bị sập khi tìm người trả giá cao nhất nếu phiên đấu giá chưa có ai tham gia. Đã thêm lệnh kiểm tra.

Giải quyết Issue #42

3. Những quy tắc cần nhớ

- Chỉ dùng chữ **viết thường** cho phần "loại" (type) và "phạm vi" (scope).
- Sau dấu hai chấm `:` phải có **một khoảng trắng**.
- Viết mô tả bằng ngôn ngữ ngắn gọn, rõ ràng (Khuyến khích dùng tiếng Anh hoặc tiếng Việt chuẩn của nhóm).