

У-198, Кудяев, 2 вариант

1. При нажатии на кнопку, для всех заголовков первого уровня сделать подчеркивание. При повторном нажатии подчеркивание убрать. Одновременно изменять надпись на кнопке.

Код:

```
<head>
<script>
c=0;
function func()
{
    t=document.getElementById('but');
    if(c==0)
    {
        f="underline";
        t.value="Убрать черту";
        c=1;
    }
    else
    {
        f="none";
        t.value="Подчеркнуть";
        c=0;
    }
    elems=document.getElementsByTagName('h1');

    for (var i=0; i<elems.length; i++)
    {
        elems[i].style.textDecoration=f;
```

```
    }  
  }  
</script>  
</head>  
  
<body>  
  <h1>Zagolovok 1</h1>  
  <p>text 1</p>  
  <p>text 2</p>  
  <h1>Zagolovok 2</h1>  
  <p>text 3</p>  
  <p>text 4</p>  
  <input      type="button"      value="Подчеркнуть"      id="but"  
onclick="func()">  
</body>
```

Результат:

Zagolovok 1

text 1

text 2

Zagolovok 2

text 3

text 4

Подчеркнуть

Жмем кнопку

Zagolovok 1

text 1

text 2

Zagolovok 2

text 3

text 4

Убрать черту

Заголовки подчеркиваются

Еще раз жмем кнопку

Zagolovok 1

text 1

text 2

Zagolovok 2

text 3

text 4

Подчеркнуть

Подчеркивание убралось

2. При нажатии на кнопку, с помощью метода `prompt` ввести с клавиатуры текст и заменить им все абзацы, а также изменить их шрифт на Courier New.

Код:

```
<head>
```

```
<script>
```

```
function func()
{
    zamena=prompt("vvedi slovo");
    elems = document.getElementsByTagName('p');

    for (i=0; i<elems.length; i++)
    {
        elems[i].innerHTML = zamena;
        elems[i].style.fontFamily = "Courier New";
    }
}
</script>
</head>

<body>
<h1>Zagolovok 1</h1>
<p>text 1</p>
<p >text 2</p>
<h1>Zagolovok 2</h1>
<p>text 3</p>
<p>text 4</p>
<input type="button" value="Замена абзацев" onclick="func()">
</body>
```

Результат:

Zagolovok 1

text 1

text 2

Zagolovok 2

text 3

text 4

Замена абзацев

Жмем кнопку и вписываем любые символы

Ввод данных

vvedi slovo

Продолжить

Отмена

Все абзацы заменились на вписанные нами символы со шрифтом
Courier New

Zagolovok 1

Башни-близнецы

Башни-близнецы

Zagolovok 2

Башни-близнецы

Башни-близнецы

Замена абзацев

3. Даны ссылки и кнопка. По нажатию на кнопку добавьте в конец каждой ссылки ее текст в круглых скобках.

Код:

```
<head>
<script>
function func()
{
elem = document.getElementById('test');
t=elem.innerHTML;
elem.innerHTML=t+'(YouTube)';

elem = document.getElementById('test1');
t=elem.innerHTML;
elem.innerHTML=t+'(ВКонтакте)';
}
</script>
</head>

<body>
<p id="test1">https://vk.com/<p>
<p id="test">https://www.youtube.com/</p>
<input type="button" value="Куда ведет ссылка?" onclick="func()">
</body>
```

Результат:

<https://vk.com/>

<https://www.youtube.com/>

Куда ведет ссылка?

Жмем кнопку, появляется текст

<https://vk.com/>(ВКонтакте)

<https://www.youtube.com/>(YouTube)

Куда ведет ссылка?