



# Offizielle Dokumentation

## Modul: (Event-)Kalender






[www.stylemotion.de](http://www.stylemotion.de)

# 1. ADMINISTRATION

---

## 1.1. Termin-Übersicht

In der Termin-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller eingetragenen Termine. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

-  Eintrag bearbeiten
-  Eintrag löschen
-  Eintrag freischalten
-  Eintrag widerrufen
-  Kommentare anzeigen (sofern verwendet)

## 1.2. Termin erstellen/bearbeiten

Termin eintragen			
Autor:	<input type="text" value="Christian Scheb"/>		
In dieser Sektion anzeigen: <small>(STRG für mehrfache Auswahl)</small>	<div>Alle Sektionen Gesichert Gäste dürfen nicht Sektion 1 Sektion 2</div>		
Kategorie:	<input type="text" value="Das ist ein Test"/>		
Titel:	<input type="text"/>		
Beginn: (Uhrzeit optional)	<input type="text" value="18"/> <input type="text" value="August"/> <input type="text" value="2009"/> , <input type="text"/> : <input type="text"/> Uhr		
Ende: (optional, Uhrzeit optional)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> : <input type="text"/> Uhr		
Aufmacher-Bild: (optional) <small>(Maximale Uploadgröße: 50MB)</small>	Hochladen: <input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/> Bild verwenden: <input type="text"/> <input type="button" value="Medienmanager öffnen"/>		
Inline-Bilder:	<input type="button" value="Arbeitsfläche öffnen"/>		
Informationen:	<input type="text"/> Vorlage einfügen: <input type="text" value="Bitte wählen"/>		
Ort: (optional)	<input type="text"/>		
Link zum Ort: (optional)	<input type="text"/>		
Priorität:	<input type="radio"/> Hoch <input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Niedrig		
Tags: (einzelne Tags durch Kommas trennen)	<input type="text"/>		
Galerie verknüpfen: (optional)	<input type="text"/>		
Angefügte Links			
Titel:	Linktext:	URL:	Neues Fenster?
<input type="text" value="Link:"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Neue Zeile"/>			
Optionen			
<input checked="" type="checkbox"/> In die Suche einbeziehen			
<input checked="" type="checkbox"/> Kommentare erlauben			
<input checked="" type="checkbox"/> Teilnahmevermerk erlauben			
<input type="checkbox"/> Altersabfrage aktivieren (ab 18 Jahren)			
<input checked="" type="checkbox"/> Sofort freischalten			
<input type="button" value="Termin eintragen"/>			

Autor:

Benutzer, der als Ersteller des Termins eingetragen wird

Sektion:	Wählen Sie die Sektion, in der ein Termin erscheinen soll (sofern verwendet)
Kategorie:	Wählen Sie die Kategorie, in welcher der Termin erscheinen soll
Titel:	Der Titel des Termins
Beginn:	Datum, an dem der Termin stattfindet. Zeit optional.
Ende:	Optionales Feld, wenn der Termin an einem anderen Tag endet. Uhrzeit optional.
Aufmacher-Bild:	Hier können Sie ein Aufmacher-Bild festlegen (hochladen oder mit dem Medien-Manager wählen), um den Termin zu illustrieren
Inline-Bilder:	Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können
Informationen:	Beschreibungstext des Termins
Ort:	Ort, an dem der Termin stattfindet
Ort Link:	Link-Angabe für den Ort
Galerie verknüpfen:	Hier können Sie eine Bildergalerie mit diesem Termin verknüpfen
Priorität:	Priorität: hoch, normal, niedrig
Tags:	Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.
Angefügte Links:	Hier können Sie weitere Links anfügen. Dies geschieht entweder über die Quellen-Funktion oder Sie geben individuelle URLs an
In die Suche einbeziehen:	Soll der Termin von der Suchfunktion durchsucht werden?
Kommentare erlauben:	Darf man diesen Termin kommentieren (sofern verwendet)?
Altersabfrage aktivieren:	Zum Betrachten des Inhalts muss der Nutzer sein Geburtsdatum angeben, Zugang ab 18 Jahren
Teilnahmevermerk erlauben:	Die Benutzer dürfen sich als Teilnehmer eintragen
Sofort veröffentlichen:	Der Termin wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht

### 1.3. Kategorie-Übersicht

Alle Termin-Kategorien können Sie hier einsehen und verwalten. Die Funktionen:



Kategorie bearbeiten



Kategorie leeren & löschen (alle enthaltenen Termine in eine andere Kategorie verschieben)



Kategorie löschen

## 1.4. Kategorien erstellen/bearbeiten

Kategorien sind standardmäßig linear aufgebaut und werden alphabetisch sortiert. Sie können aber in der Konfiguration auf „Unterkategorien“ umgestellt werden. Ist diese Option aktiviert, lässt sich die Kategorien-Struktur beliebig tief untergliedern, allerdings werden die Kategorien dann nicht mehr automatisch alphabetisch sortiert.

Kategorie erstellen	
Unterkategorie von:	<input type="text" value="Dies ist eine Hauptkategorie"/>
Titel:	<input type="text"/>
Symbol-Pfad: (optional)	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kategorie erstellen"/>	

Unterkategorie von:	Legen Sie fest ob die Kategorien eine Unterkategorie oder eine Hauptkategorie sein soll (steht nur Verfügbar, wenn Unterkategorien in der Konfiguration aktiviert wurden)
Titel:	Bezeichnung der Kategorie
Symbol-Pfad:	Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol

## 2. TEMPLATE-DATEIEN

---

calendar_day.html	Kalender Tagesansicht, URL: calendar.php?day=X&month=X&year=X
calendar_month.html	Kalender Monatsansicht, URL: calendar.php?month=X&year=X
calendar_week.html	Kalender Wochenansicht, URL: calendar.php?week=X&year=X
calendar_year.html	Kalender Jahresansicht, URL: calendar.php?year=X
event_add.html	Persönlichen Termin eintragen
event_detail.html	Detailansicht eines Termins, URL: events.php?id=X
event_edit.html	Persönlichen Termin bearbeiten
events.html	Terminübersicht: URL: events.php
msg_delevent.html	Sicherheitsabfrage beim Löschen eines Termins
rss.html	RSS-Feed, URL: misc.php?action=eventsfeed
search.html	Suchergebnisse
send.html	Termine einsenden: URL: sendevent.php

### Ordner: functions

categories.html	Auflistung der Kategorien Funktion: {EVENTS_CATEGORIES () }
last.html	Auflistung der neusten Termine Funktion: {LASTEVENTS () }
lastdays.html	Auflistung der Termine der vergangenen X Tage Funktion: {LASTDAYSEVENTS () }
minicalendar.html	Anzeigen eines Mini-Kalenders Funktion: {MINICALNDAR () }
nextdays.html	Auflistung der Termine der nächsten X Tage Funktion: {NEXTDAYSEVENTS () }
old.html	Auflistung vergangener Termine Funktion: {OLDEVENTS () }
participate.html	Auflistung von Terminen, bei denen sich der Benutzer eingetragen hat, Funktion: {PARTEVENTS () }
random.html	Auflistung von zufälligen Terminen Funktion: {EVENTS_RANDOM () }
recent.html	Auflistung von aktuellen Terminen Funktion: {RECENTEVENTS () }
similar.html	Auflistung von Terminen mit den gleichen Schlüsselwort Funktion: {EVENTS_SIMILAR () }
stats.html	Ausgabe der Statistik Funktion: {CALENDAR_STATS () }
tagcloud.html	Ausgabe der Tagcloud

**Funktion:** { CALENDAR\_TAGCLOUD ( ) }

### 3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

---

**{ LASTEVENTS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Termine ausgeben lassen.

**{ RECENTEVENTS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Diese Funktion zeigt aktuelle Termine an, also Termine, die heute noch nicht beendet sind oder in naher Zukunft beginnen.

ANZAHL = Anzahl der Termine, die ausgegeben werden sollen  
START = Anzahl der Termine, die zu Beginn übersprungen werden sollen  
KATEGORIE = ID der Kategorie, aus der die Termine stammen sollen (0=alle)  
MODUS = Gibt an, ob nur persönliche Termine des Benutzers („private“) oder nur öffentliche („public“) Termine angezeigt werden sollen  
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“  
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ OLDEVENTS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Diese Funktion zeigt vergangene Termine an.

ANZAHL = siehe oben  
START = siehe oben  
KATEGORIE = siehe oben  
MODUS = siehe oben  
TEMPLATE = siehe oben

**{ EVENTS\_RANDOM (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Diese Funktion zeigt zufällig ausgewählte Termine an.

ANZAHL = siehe oben  
START = siehe oben  
KATEGORIE = siehe oben  
MODUS = siehe oben  
TEMPLATE = siehe oben

**{ NEXTDAYSEVENTS (TAGE, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Mit dieser Funktion können Sie alle Termine der nächsten X Tage ausgeben lassen.

TAGE = Anzahl der nächsten Tage, die einbezogen werden sollen  
ANZAHL = siehe oben  
START = siehe oben  
MODUS = siehe oben  
KATEGORIE = siehe oben  
TEMPLATE = siehe oben

**{ LASTDAYEVENTS (TAGE, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Mit dieser Funktion können Sie alle vergangenen Termine der letzten X Tage ausgeben lassen.

TAGE = Anzahl der nächsten Tage, die einbezogen werden sollen  
ANZAHL = siehe oben  
START = siehe oben  
MODUS = siehe oben  
KATEGORIE = siehe oben  
TEMPLATE = siehe oben

**{ PARTEVENTS (BENUTZER, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }**

Diese Funktion listet alle Termine auf, für die sich ein Benutzer eingetragen hat.

BENUTZER = ID des Benutzers, dessen Termine ausgegeben werden sollen  
ANZAHL = siehe oben  
START = siehe oben  
MODUS = siehe oben  
KATEGORIE = siehe oben  
TEMPLATE = siehe oben

**{ EVENTS\_SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }**

Diese Funktion wählt Termine aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG\_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"  
ANZAHL = siehe oben  
START = siehe oben  
MODUS = siehe oben  
KATEGORIE = siehe oben  
TEMPLATE = siehe oben

**{ MINICALNDAR (MONTH, YEAR, TEMPLATE) }**

Zeigt einen kleinen Kalender zu einem bestimmten Monat an.

MONTH = Definiert den Monat, der angezeigt werden soll (Monatszahl). Wenn nicht gesetzt, dann wird die aktuelle Monatszahl verwendet.  
YEAR = Definiert das Jahr. Wenn nicht gesetzt, dann wird das aktuelle Jahr verwendet.  
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ EVENTS\_CATEGORIES (KATEGORIE, TEMPLATE) }**

Gibt alle Termin-Kategorien aus.

KATEGORIE = ID der Kategorie, die mit ihren Unterkategorien angezeigt werden soll  
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)



**{ CALENDAR\_STATS ( *TEMPLATE* ) }**

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“  
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ CALENDAR\_TAGCLOUD ( *ANZAHL*, *ZUFALL*, *TEMPLATE* ) }**

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“  
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)