



Offizielle Dokumentation

Modul: Kommentare

www.stylemotion.de

1. ADMINISTRATION





1.1. Kommentare aufrufen

Inhalte, die von den Nutzern kommentiert wurde, zeigen in der Übersicht ein Symbol an. Klicken Sie auf das Symbol, um zur Kommentar-Übersicht zu gelangen.



1.2. Kommentar-Übersicht

Hier sehen Sie alle Kommentare zu einem bestimmten Inhalt. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

-  Kommentar bearbeiten
-  Kommentar löschen
-  Kommentar freischalten
-  Kommentar widerrufen

1.3. Kommentar bearbeiten

Kommentar bearbeiten	
Benutzername:	<input type="text" value="Christian Scheb"/>
eMail: (optional)	<input type="text" value="info@stylemotion.de"/>
Homepage: (optional)	<input type="text" value="http://www.stylemotion.de"/>
Titel: (optional)	<input type="text" value="Test"/>
Text:	<div><div>Das ist ein Test!</div><div>Verbleibende Zeichen: 1983</div></div>
<input type="button" value="Aktualisieren"/>	

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| Benutzername: | Name des Benutzers (bei Gästen) |
| eMail: | Email-Adresse (bei Gästen) |
| Homepage: | Homepage (bei Gästen) |
| Titel: | Kommentar-Titel |
| Text: | Kommentar |

1.4. Gesperrte IPs

Hier können Sie IP-Adressen bzw. IP-Bereiche definieren, die keine Einträge verfassen dürfen. Versucht ein Benutzer mit einer gesperrten IP einen Beitrag zu verfassen, bekommt er eine Fehlermeldung angezeigt.

1.5. Verbotene Wörter

Hier können Sie Wörter definieren, die in den Einträgen nicht vorkommen dürfen. Versucht ein Benutzer eines dieser Wörter in einem Beitrag zu verwenden, bekommt er eine Fehlermeldung angezeigt.

2. TEMPLATE-DATEIEN

comments.html	Auflistung der Kommentare
form.html	Kommentar-Formular, wird von comments.html per include eingebunden
pages.html	Seitenzahlen der Kommentare
report.html	Kommentar melden

Ordner: functions

commentcount.html	Anzahl Kommentare, die ein Benutzer geschrieben hat Funktion: { COMMENTS () }
stats.html	Kommentar-Statistik Funktion: { COMMENTS_STATS () }

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{ COMMENTS (USERID, TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

USERID = ID des Benutzers
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
 (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ COMMENTS_STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
 (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)