



Offizielle Dokumentation








Modul: News

www.stylemotion.de

1. ADMINISTRATION

1.1. News-Übersicht

In der News-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller bestehenden News-Meldungen. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

-  Eintrag bearbeiten
-  Eintrag kopieren
-  Eintrag löschen
-  Eintrag freischalten
-  Eintrag widerrufen
-  Benutzer-Bewertungen anzeigen (sofern verwendet)
-  Kommentare anzeigen (sofern verwendet)

1.2. News erstellen/bearbeiten

News erstellen	
Autor:	Christian Scheb
In dieser Sektion anzeigen: (STRG für mehrfache Auswahl)	<div>Alle Sektionen</div> <div>Gesichert</div> <div>Gäste dürfen nicht</div> <div>Sektion 1</div> <div>Sektion 2</div>
Kategorie:	<input type="text"/> +
Titel:	<input type="text"/>
Untertitel: (optional)	<input type="text"/>
Aufmacher-Bild: (optional) (Maximale Uploadgröße: 50MB)	Hochladen: <input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/> Bild verwenden: <input type="text"/> <input type="button" value="Medienmanager öffnen"/>
Inline-Bilder:	<input type="button" value="Arbeitsfläche öffnen"/>
Teaser-Text: (optional)	<input type="text"/> Vorlage einfügen: <input type="button" value="Bitte wählen"/>
Text:	<input type="text"/> Vorlage einfügen: <input type="button" value="Bitte wählen"/>
Tags: (einzelne Tags durch Kommas trennen)	<input type="text"/>
Galerie verknüpfen: (optional)	<input type="text"/> +
Produkt verknüpfen:	<input type="text"/> +
Angefügte Links	
Titel:	Linktext / URL: <input type="text"/> <input type="button" value="Neues Fenster?"/>
Quelle:	<input type="text"/>
<input type="button" value="+ Neue Zeile"/>	
Titel:	Linktext: <input type="text"/> URL: <input type="text"/> <input type="button" value="Neues Fenster?"/>
Link:	<input type="text"/>
<input type="button" value="+ Neue Zeile"/>	
Optionen	
<input checked="" type="checkbox"/> In die Suche einbeziehen <input checked="" type="checkbox"/> Kommentare erlauben <input checked="" type="checkbox"/> Bewertung erlauben <input type="checkbox"/> Altersabfrage aktivieren (ab 18 Jahren) <input type="checkbox"/> Dies ist eine Top-News <input type="checkbox"/> Immer als erstes zeigen, optionales Ende: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Uhr <input type="checkbox"/> Sofort veröffentlichen	
<input type="button" value="News erstellen"/>	

- Autor:** Benutzer, der als Autor der News-Meldung geführt wird
- Sektion:** Wählen Sie die Sektion, in der die News-Meldung erscheinen soll (sofern verwendet)
- Produkt verknüpfen:** Sofern Sie die Produktdatenbank verwenden, können Sie ein Produkt mit dieser News verknüpfen. Sie können dann auf der Newsseite die Informationen zu diesem Produkt anzeigen.
- Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, in der die News-Meldung erscheinen soll
- Titel:** Der Titel der News-Meldung
- Untertitel:** Optionaler Untertitel
- Aufmacher-Bild:** Hier können Sie ein Aufmacher-Bild festlegen (hochladen oder mit dem Medien-Manager wählen), um die News-Meldung zu illustrieren
- Inline-Bilder:** Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können

Teaser-Text:	Hier können Sie einen Einleitungs-Text definieren (optional, kann über die Konfiguration deaktiviert werden)
Text:	Der Haupttext der News-Meldung
Tags:	Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.
Galerie verknüpfen:	Hier können Sie eine Bildergalerie mit dieser News-Meldung verknüpfen
Veröffentlichen ab:	Der Zeitpunkt, zu dem diese News-Meldung veröffentlicht wurde (nur verfügbar, wenn die News-Meldung bereits veröffentlicht wurde)
Automatisch widerrufen:	Der Zeitpunkt, zu dem diese News-Meldung automatisch widerrufen werden soll (nur verfügbar, wenn die News-Meldung bereits veröffentlicht wurde)
Angefügte Links:	Hier können Sie der News-Meldung Links anfügen. Dies geschieht entweder über die Quellen-Funktion oder Sie geben individuelle URLs an
In die Suche einbeziehen:	Soll diese News-Meldung von der Suchfunktion durchsucht werden?
Kommentare erlauben:	Darf man diese News-Meldung kommentieren (sofern verwendet)?
Bewertung erlauben:	Darf man diese News-Meldung bewerten (sofern verwendet)?
Altersabfrage aktivieren:	Zum Betrachten des Inhalts muss der Nutzer sein Geburtsdatum angeben, Zugang ab 18 Jahren
Dies ist eine Top-News:	Hiermit kann eine News-Meldung als „Top-News“ markiert werden
Immer als erstes zeigen:	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die News-Meldung immer vor allen anderen angezeigt
Sofort veröffentlichen:	Die News-Meldung wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht

1.3. Kategorie-Übersicht

Alle News-Kategorien können Sie hier einsehen und verwalten. Die Funktionen:



Kategorie bearbeiten



Kategorie leeren & löschen (alle enthaltenen News-Meldungen in eine andere Kategorie verschieben)



Kategorie löschen

1.4. Kategorien erstellen/bearbeiten

Kategorien sind standardmäßig linear aufgebaut und werden alphabetisch sortiert. Sie können aber in der Konfiguration auf „Unterkategorien“ umgestellt werden. Ist diese Option aktiviert,



lässt sich die Kategorien-Struktur beliebig tief untergliedern, allerdings werden die Kategorien dann nicht mehr automatisch alphabetisch sortiert.

Kategorie erstellen	
Unterkategorie von:	<input type="text" value="Dies ist eine Hauptkategorie"/>
Titel:	<input type="text"/>
Symbol-Pfad: (optional)	<input type="text"/>
Kann News enthalten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzergruppen, die News erstellen dürfen: (STRG für mehrfache Auswahl)	<div>Alle Benutzergruppen</div> <div>Administratoren</div>
<input type="button" value="Kategorie erstellen"/>	

Unterkategorie von:	Legen Sie fest ob die Kategorien eine Unterkategorie oder eine Hauptkategorie sein soll (steht nur Verfügbar, wenn Unterkategorien in der Konfiguration aktiviert wurden)
Titel:	Bezeichnung der Kategorie
Symbol-Pfad:	Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol
Kann News enthalten:	Legen Sie fest, ob in dieser Kategorie News gespeichert werden dürfen oder nicht
Zugriff für Benutzergruppen:	Hier können Sie festlegen, welche Benutzergruppen dieser Kategorie News hinzufügen können

1.5. Quellen-Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Quellen, die Sie bisher eingetragen haben. Es stehen diese Optionen zur Verfügung:

-  Eintrag bearbeiten
-  Eintrag löschen

1.6. Quellen hinzufügen/bearbeiten

News-Quelle hinzufügen	
Titel:	<input type="text"/>
URL:	<input type="text"/>
<input type="button" value="News-Quelle hinzufügen"/>	

Titel:	Geben Sie eine Bezeichnung für diesen Eintrag ein, typischerweise der Name der Website
URL:	Geben Sie die URL zu dieser Seite ein

2. TEMPLATE-DATEIEN

archive.html	News-Archiv: Auflistung der Monate, in denen News-Meldungen existieren, URL: <code>newsarchive.php</code>
archive_index.html	News-Archiv: Übersicht aller News, die im gewählten Monat existieren, URL: <code>newsarchive.php?month=[...]</code>
details.html	Detailansicht einer News-Meldung, URL: <code>news.php?id=[...]</code>
index.html	Übersicht der aktuellen News, URL: <code>news.php</code>
rss.html	Vorlage für das RSS-Newsfeed, URL: <code>misc.php?action=newsfeed</code>
search_result.html	Auflistung der Suchergebnisse
send.html	„News einsenden“-Formular, URL: <code>sendnews.php</code>

Ordner: functions

best_hits.html	Auflistung der besten News-Meldungen nach „Klicks“ Funktion: <code>{BESTNEWS_HITS() }</code>
best_rating.html	Auflistung der besten News-Meldungen nach „Benutzer-Bewertung“ Funktion: <code>{BESTNEWS_RATING() }</code>
categories.html	Auflistung der Kategorien Funktion: <code>{NEWS_CATEGORIES() }</code>
last.html	Auflistung der neusten News-Meldungen Funktion: <code>{LASTNEWS() }</code>
nottop.html	Auflistung der neusten Nicht-„Top“-News-Meldungen Funktion: <code>{NOTTOPNEWS() }</code>
productnews.html	Auflistung der News zu einem Produkt Funktion: <code>{PRODUCT_NEWS() }</code>
random.html	Auflistung zufälliger News-Meldungen Funktion: <code>{NEWS_RANDOM() }</code>
similar.html	Auflistung von News-Meldungen mit den gleichen Schlüsselwort Funktion: <code>{NEWS_SIMILAR() }</code>
stats.html	Ausgabe der Statistik Funktion: <code>{NEWS_STATS() }</code>
tagcloud.html	Ausgabe der Tagcloud Funktion: <code>{NEWS_TAGCLOUD() }</code>
top.html	Auflistung der neusten „Top“-News-Meldungen Funktion: <code>{TOPNEWS() }</code>

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{LASTNEWS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten News ausgeben lassen.

{TOPNEWS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten News ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich als „TOP“ markiert wurden.

{NOTTOPNEWS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten News ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich NICHT als „TOP“ markiert wurden.

{NEWS_RANDOM (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie zufällige News ausgeben lassen.

{BESTNEWS_HITS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die beliebtesten News ausgeben, sortiert nach ihren Klicks.

{BESTNEWS_RATING (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die News mit der besten Benutzer-Bewertung ausgeben lassen. Voraussetzung hierfür ist ein aktiviertes Bewertungs-Modul.

ANZAHL = Anzahl der News, die ausgegeben werden sollen
START = Anzahl der News, die zu Beginn übersprungen werden sollen
KATEGORIE = ID der Kategorie, aus der die News stammen sollen (0=alle)
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
 (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{NEWS_SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Diese Funktion wählt News-Meldungen aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"
ANZAHL = siehe oben
START = siehe oben
KATEGORIE = siehe oben
TEMPLATE = siehe oben

{PRODUCT_NEWS (PRODUKT, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Gibt News aus, die mit einem bestimmten Produkt verknüpft sind.

PRODUKT = ID des Produkts, mit dem die News verknüpft werden müssen.
ANZAHL = siehe oben
START = siehe oben
KATEGORIE = siehe oben
TEMPLATE = siehe oben

{NEWS_CATEGORIES (KATEGORIE, TEMPLATE) }

Gibt alle News-Kategorien aus.

KATEGORIE = ID der Kategorie, die mit ihren Unterkategorien angezeigt werden soll
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{NEWS_STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{NEWS_TAGCLOUD (ANZAHL, ZUFALL, TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)