

Лабораторна робота №3

Тема: Cookie. Session. Робота з файлами та каталогами

Мета роботи: навчитися працювати з файлами: створювати, читати, записувати і видаляти дані з файлів, навчитися працювати з каталогами, cookie, session, передавати файли через форми і приймати файли у PHP-скрипті

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 1: Робота з cookie (1 завдання)

Створіть на сторінці 3 посилання: «Великий шрифт», «Середній шрифт», «Маленький шрифт»

В залежності від того, на яке посилання натисне користувач, ви повинні встановити певний розмір шрифту, при цьому він повинен зберігатися і при переході на інші сторінки поточного сайту

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 1</h1>";
```

```
if (isset($_GET['size'])) {  
    setcookie('font_size', $_GET['size'], time() + (3600 * 24 * 30));  
    header("Location: index.php");  
    exit();  
}
```

```
$font_size = $_COOKIE['font_size'] ?? '20px';
```

```
?>
```

```
<a href="?size=25px">Великий шрифт</a><br>  
<a href="?size=20px">Середній шрифт</a><br>  
<a href="?size=15px">Малий шрифт</a><br>  
<p style="font-size: <?= $font_size; ?>";>Текст зі змінною величиною  
шрифту через cookie</p>
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр3			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Черепанов І.І.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В.В.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								14
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ЗІПЗ-24-1	

<hr>

Результат виконання завдання 1:

Завдання 1

Великий шрифт

Середній шрифт

Малий шрифт

Текст зі змінною величиною шрифту через cookie

Рис. 1. – Результат виконання завдання 1 – приклад застосування малого шрифту через cookie

Завдання 2: Робота з session (1 завдання)

- 1) Створіть форму авторизації з полями «Логін» та «Пароль»
- 2) Якщо був введений логін «Admin» та пароль «password», то вивести повідомлення «Добрий день, Admin!», інакше вивести повідомлення про невірність введення логіна або пароля
- 3) При кожному оновленні сторінки, якщо користувач вже пройшов успішно авторизацію, повинно виводитись привітання, а якщо користувач не пройшов авторизацію, або вийшов, то вивести форму авторизації

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
echo "<h1>Завдання 2</h1>";
```

```
$error = "";
```

```
if (isset($_GET['logout'])) {  
    $_SESSION = [];  
    session_destroy();  
    header("Location: index.php");  
    exit;  
}
```

```
if (isset($_POST['login'])) {
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр3	Арк.
		Ковтун В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if ($_POST['login'] === "Admin" && $_POST['password'] === "password") {
    $_SESSION['user'] = "Admin";
} else {
    $error = "Невірний логін або пароль";
}
}

?>

<?php if (isset($_SESSION['user'])): ?>
    <h2>Добрий день, <?= $_SESSION['user'] ?>!</h2>
    <a href="?logout=1">Вийти</a>
<?php else: ?>

    <form action="index.php" method="post">
        Логін: <input type="text" name="login"><br>
        Пароль: <input type="password" name="password"><br>
        <button type="submit">Увійти</button>
    </form>
    <p style="color: red;"><?= $error; ?></p>

<?php endif; ?>

<hr>

```

Результат виконання завдання 2:

Завдання 2

Добрий день, Admin!

[Вийти](#)

Рис. 2. – Результат виконання завдання 2

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр3	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Завдання 3: Робота з файлами (3 завдання)

1) Створіть форму з полями **Ім'я** та **Коментар**.

- Опрацюйте форму, записавши введені дані в файл з коментарями.
- На цій же сторінці виведіть всі поточні коментарі в таблицю, зчитавши їх з файла (1 коментар – 1 рядок).
- Примітка1: ви повинні подумати, в якому вигляді треба зберігати коментарі в файл, та чим розділяти самі коментарі, щоб потім було легко розібрати цей файл і вивести необхідну інформацію на сторінку.
- Примітка2: Можете використати функції **fgets()** та **fseek()**

2) Дано два файли зі словами, розділеними пробілами.

- Створити 3 нових файли, які будуть містити:

- а) рядки, які зустрічаються тільки в першому файлі;
- б) рядки, які зустрічаються в обох файлах;
- в) рядки, які зустрічаються в кожному файлі більше двох разів.

- Створити форму, в яку користувач вводить ім'я файлу з тих що були створені вище, і цей файл має бути видалений

3) Дан файл зі словами. Впорядкувати слова за алфавітом.

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 3</h1>";
```

```
$file = "comments.txt";
```

```
if (isset($_POST['name'])) {  
    $line = $_POST['name'] . ' & ' . $_POST['comment'] . PHP_EOL;  
    file_put_contents($file, $line, FILE_APPEND);  
}
```

```
$rows = file_exists($file) ? file($file) : [];
```

```
?>
```

```
<form action="index.php" method="post">  
    Ім'я: <input type="text" name="name"><br>  
    Коментар: <textarea name="comment"></textarea><br>  
    <button type="submit">Додати</button>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – ЛрЗ	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

</form>

<h1>Таблиця з коментарями:</h1>

<table border="1">

<tr>

<th>Ім'я</th>

<th>Коментар</th>

</tr>

<?php foreach (\$rows as \$row):

list(\$name, \$comment) = explode('&', \$row);

?>

<tr>

<th><?= \$name ?></th>

<th><?= \$comment ?></th>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

<?php

\$file1 = file_exists("file1.txt") ? explode(" ", file_get_contents("file1.txt")) : [];

\$file2 = file_exists("file2.txt") ? explode(" ", file_get_contents("file2.txt")) : [];

\$only1 = array_diff(\$file1, \$file2);

\$both = array_intersect(\$file1, \$file2);

\$count1 = array_count_values(\$file1);

\$count2 = array_count_values(\$file2);

\$more2 = [];

foreach (\$count1 as \$word => \$c1) {

if (\$c1 > 2 && \$count2[\$word] > 2) {

\$more2[] = \$word;

}

}

file_put_contents("only1.txt", implode(" ", \$only1));

file_put_contents("both.txt", implode(" ", \$both));

file_put_contents("more2.txt", implode(" ", \$more2));

\$spanMesaage = ";

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – ЛрЗ | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 5 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```

if (isset($_POST['delete'])) {
    $filename = $_POST['filename'];
    $pattern = "/.txt/";
    if (file_exists($filename) && preg_match($pattern, $filename)) {
        unlink($filename);
        $spanMesaage = 'Файл видалено ' . $filename;
    } else {
        $spanMesaage = 'Файл для видалення не знайдено';
    }
}

```

```

if (file_exists("file1.txt")) {
    $words = explode(" ", file_get_contents("file1.txt"));
    natcasesort($words);
    file_put_contents("sorted.txt", implode(" ", $words));
}
?>

```



```

<form action="index.php" method="post">
    <input type="text" name="filename" placeholder="Введіть ім'я файлу для
видалення" style="width: 230px;">
    <button type="submit" name="delete">Видалити файл</button><br>
    <span><?= $spanMesaage; ?></span>
</form>

```

<hr>

Результати виконання завдання 3:

Завдання 3

Ім'я:

Коментар:

Таблиця з коментарями:

| Ім'я | Коментар |
|----------|----------|
| ілуа_233 | Коментар |

Рис. 3. – Таблиця з доданим коментарем




Рис. 4. – Збережені дані про коментар у файлі comments.txt




Рис. 5. – Записані дані у файл file1.txt




Рис. 6. – Записані дані у файл file2.txt




Рис. 7. – Записаний результат про наявність рядків у першому файлі (file1.txt) у файл only1.txt




Рис. 8. – Записаний результат про наявність рядків у обох файлах (file1.txt та file2.txt) у файл both.txt




Рис. 9. – Записаний результат про наявність тих рядків, які зустрічаються у кожному файлі (file1.txt та file2.txt) більше двох разів у файл more2.txt

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – ЛрЗ | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 7 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |




Рис. 10. – Записані дані про впорядковані слова та рядки за алфавітом у файл sorted.txt



Рис. 11. – Форма з записаними даними про видалення файлу з серверу




Рис. 12. – Повідомлення про видалення файлу comments.txt з серверу




Рис. 13. – Показ відсутності файлу comments.txt у сервері через Visual Studio Code

Завдання 4: Передача файлів через форми і прийом файлів у PHP-скрипті (1 завдання)

Розробіть форму для завантаження зображень на сервер. Після відправлення форми, зображення повинні бути прийняті PHP-скриптом, завантажені на сервер та збережені в певному каталозі.

Лістинг коду:

```
<?php
echo '<h1>Завдання 4</h1>';
```

```
$message = ";
```



```

$countPhotos = [];

if (isset($_POST['upload_photos'])) {
    $countPhotos = count($_FILES['photos']['name'] ?? []);

    for ($i = 0; $i < $countPhotos; $i++) {
        if ($_FILES['photos']['error'][$i] === 0) {
            $dir = "uploads/";
            if (!is_dir($dir)) mkdir($dir);

            $filePath = $dir . basename($_FILES['photos']['name'][$i]);
            move_uploaded_file($_FILES['photos']['tmp_name'][$i], $filePath);
        }
    }
}

?>

<form action="index.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
    <input type="file" name="photos[]" multiple><br>
    <button type="submit" name="upload_photos">Завантажити</button><br>
</form>

<hr>

```

Результат виконання завдання 4:

Завдання 4

Рис. 14. – Форма з обраними зображеннями для завантаження та оброблення у серверів через PHP скрипт




Рис. 15. – Завантажені та оброблені зображення у директорії uploads

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – ЛрЗ | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 9 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

Завдання 5: Робота з каталогами (1 завдання)

- Створіть форму з наступними полями: **Логін** та **Пароль**
- Опрацюйте форму та створіть папку з ім'ям логіна, якщо такої папки ще немає. А якщо є, то вивести повідомлення про помилку
- Всередині створеної папки створіть підпапки video, music, photo, а також декілька файлів всередині цих папок.
- Створіть окрему сторінку **delete.php** з полями **Логін** та **Пароль**
- Якщо ім'я логіна співпадає з ім'ям створеної папки, що була створена з попередньої сторінки, то вилучити цю папку з усім вмістом

Лістинг коду з файлу index.php:

```
<?php
```

```
echo '<h1>Завдання 5</h1>';
```

```
if (isset($_POST['create_login_folder'])) {  
    $new_login = $_POST['new_login'];  
    $new_password = $_POST['new_password'];  
    $dir = "users" . DIRECTORY_SEPARATOR . $new_login;  
  
    if (is_dir($dir)) {  
        echo "Папка вже існує!";  
    } else {  
        mkdir("$dir/video", 077, true);  
        mkdir("$dir/photo", 077, true);  
        mkdir("$dir/audio", 077, true);  
  
        for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {  
            file_put_contents("$dir/video/test$i.txt", "Тестовий файл video $i");  
            file_put_contents("$dir/photo/test$i.txt", "Тестовий файл photo $i");  
            file_put_contents("$dir/audio/test$i.txt", "Тестовий файл audio $i");  
        }  
  
        echo "Користувача створено!";  
    }  
}
```

```
echo "<br><br>";
```

```
?>
```

```
<form action="index.php" method="post">
```

```
    Логін: <input type="text" name="new_login"><br>
```

```
    Пароль: <input type="password" name="new_password"><br>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – ЛрЗ	Арк.
		Ковтун В.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
<button type="submit" name="create_login_folder">Додати</button>
</form>
```

Лістинг коду delete.php:

```
<?php
```

```
function deleteDir($dir) {
    if (!is_dir($dir)) return;
```

```
    $files = scandir($dir);
```

```
    foreach ($files as $file) {
        if ($file === "." || $file === "..") continue;
```

```
        $path = $dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file;
        if (is_dir($path)) {
            deleteDir($path);
        } else {
            unlink($path);
        }
    }
}
```

```
    rmdir($dir);
}
```

```
if (isset($_POST['new_login'])) {
    $new_login = $_POST['new_login'];
```

```
    $dir = "users" . DIRECTORY_SEPARATOR . $new_login;
```

```
    if (is_dir($dir)) {
        deleteDir($dir);
        echo "Папку користувача видалено!";
    } else {
        echo "Папку користувача не знайдено.";
    }
}
```

```
echo "<br><br>";
```

```
?>
```

```
<form action="delete.php" method="post">
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр3	Арк.
		Ковтун В.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Логін: <input type="text" name="new_login">

Пароль: <input type="password" name="new_password">

<button type="submit">Видалити</button>
</form>

Результати виконання завдання 5:

Завдання 5

Логін:
Пароль:

Рис. 16. – форма з заповненими даними

Завдання 5

Користувача створено!

Логін:
Пароль:

Рис. 17. – форма з отриманими даними про створення користувача

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр3	Арк.
		Ковтун В.В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Рис. 18. – Створені файли у папках audio, photo та video всередині головної папки за ім'ям створеного користувача

Логін:

Пароль:

Рис. 19. – Форма з заповненими даними для видалення створеного користувача

Папку користувача видалено!

Логін:

Пароль:

Рис. 20. – Форма з отриманим результатом про видалення користувача з серверу




Рис. 21. – Пуста папка users

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – ЛрЗ	Арк.
		Ковтун В.В.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки: Я студент Черепанов Ілля, групи ЗІПЗ-24-1, виконуючи лабораторну роботу №3 я навчився працювати з файлами: створювати, читати, записувати і видаляти дані з файлів, навчитися працювати з каталогами, cookie, session, передавати файли через форми і приймати файли у PHP-скрипті.

Закомітити виконані завдання та надати доступ своєму викладачу

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр3	Арк.
		Ковтун В.В.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		