

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Meldingssystem

Det var ønskelig fra oppdragsgiver med en meldingsfunksjon for brukerne hvor brukerne kunne sende melding til klinikken. Dette var også noe som kom frem i spørreundersøkelsen at var ønskelig fra brukere med ca 60%.

Her er det valgt å ha en funksjon hvor brukerne kan stille spørsmål til Diabetesklinikk1 og få svar fra de. Spørsmålene som blir sendt inn er åpen for alle å se men bare Diabetesklinikk1 kan svare på spørsmålene til brukerne. Det er delt opp i flere teamer som omhandler diabetes slik at det skal være enkelt for brukere å eventuelt finne svar på noe de lurer på før eventuelt spørsmål sendes inn. Det er også mer oversiktlig for Diabetesklinikk1 å ha spørsmålene delt opp i flere temaer.

Funksjonen skal kunne hvor brukeren skal kunne fylle inn navnet sitt og email, velge tema, tittel på spørsmålet og fritekst hvor brukeren skal kunne fylle inn sitt spørsmål. Maks 1000 ord. Etter fylt inn skjemaet riktig vil brukeren få en tilbakemelding om at klinikken har mottatt spørsmålet.

KUNDEVERSJON

1. Oversikt over temaer som brukeren kan klikke inn på å se tidligere spørsmål med svar fra klinikken.

OVERSIKT TEMA

Veiledning	xxx innlegg
Kurs	xxx innlegg
Diabetes	xxx innlegg
Kosthold	xxx innlegg
Mosjon	xxx innlegg
Medisin	xxx innlegg
Utstyr Diabetes	xxx innlegg
Psykisk helse	xxx innlegg
Annet	xxx innlegg

2. Viser antall innlegg for hvert tema

Still spørsmål

3. Brukeren stiller spørsmål til klinikken ved å klikke på knappen

UTSTYR DIABETES

FreeStyle Libre sensorer
Henning

0 svar

Hvor får man tak i Dexcom apparat?
Anonym

1 svar
Diabetesklinikk1

Hvordan får man koblet Dexcom til appen på tlf?
Anonym

1 svar
Diabetesklinikk1

Dexcom sensor
Anita

1 svar
Diabetesklinikk1

Dexcom kalibrering
Gro

1 svar
Diabetesklinikk1

Dratt av sensor med uhell
Jan Olav

1 svar
Diabetesklinikk1

Hjelpmiddelssentralen
Anonym

1 svar
Diabetesklinikk1

Diabetes-apper
Anonym

1 svar
Diabetesklinikk1

4. Brukeren fyller inn navn, epost, velger tema i en nedtrekksliste, fyller inn tittel på spørsmål og fyller deretter inn i spørsmålsfeltet det brukeren ønsker å spørre klinikken om.

5. Brukeren kan hake av om han/hun ønsker å være anonym på nettsiden.

6. Når skjemaet er fylt ut trykker brukeren på knappen ok hvor brukeren får en bekreftelse om at handlingen er utført.

Brukeren kan eventuelt avbryte prosessen ved å trykke avbryt om han/hun skulle endre seg. Melding om at brukeren er sikker på at prosessen skal avbrytes dukker opp hvor brukeren må bekrefte/avkrefte.

OPPRETT NYTT SPØRSMÅL

NAVN

Skriv ditt navn her

E-POST

Skriv din e-post her

VELG TEMA

Velg

✓

TITTEL SPØRSMÅL

Skriv tittel her

SPØRSMÅL

Skriv inn det du lurer på her

☐ Ønsker å være anonym på nettsiden

Avbryt

Ok

OPPRETT NYTT SPØRSMÅL

NAVN

NAVNET DITT MÅ FYLLES INN

E-POST

E-POST MÅ FYLLES INN

VELG TEMA

TEMA MÅ VELGES

TITTEL SPØRSMÅL

TITTEL MÅ FYLLES INN

SPØRSMÅL

SPØRSMÅL MÅ LEGGES TIL HER

☐ Ønsker å være anonym på nettsiden

Avbryt Ok

7. Hvis ikke brukeren har fylt ut et eller flere av de obligatoriske feltene når knappen send trykkes på vil det komme varsel om feltet må fylles ut ved respektive felt

Unsigned??
PHPMyAdmin



Hvis brukeren trykker avbryte vil det komme en pop-up som spør igjen om brukeren vil avbryte.

Trykker brukeren ja kommer brukeren tilbake til der han/hun startet.

Trykker brukeren nei kommer brukeren tilbake til sitt skema med det som var

Navnet på brukeren.

HEI XXXXX

DIABETESKLINIKK1 HAR MOTTAT DITT SPØRSMÅL OG
VIL SVARE DEG INNEN KORT TID.

DU VIL MOTTA EN MAIL VED SVAR.

MVH

DIABETESKLINIKK1

6. Når skjemaet er korrekt utfyllt vil brukeren bli sendt til en ny side med bekreftelse på at spørsmålet er sendt inn

DIABETESKLINIKK1

FORSIDE

VÅRE TJENESTER

OM KLINIKKEN

KONTAKT

ADMIN

Brukeren logger inn
ved å klikke inn på
admin i footer



Bruker-admin kommer inn på siden med det valgte temaet og oversikt over spørsmålene.

UTSTYR DIABETES		3
FreeStyle Libre sensorer Henning		0 svar
Hvor får man tak i Dexcom apparat? Anonym		0 svar
Hvordan får man koblet Dexcom til appen på tlf? Anonym		0 svar
Dexcom sensor Anita		1 svar Diabetesklinikk1
Dexcom kalibrering Gro		1 svar Diabetesklinikk1
Dratt av sensor med uhell Jan Olav		1 svar Diabetesklinikk1
Hjelpmiddelssentralen Anonym		1 svar Diabetesklinikk1
Diabetes-apper Anonym		1 svar Diabetesklinikk1

Et tall ved temaet viser nye tittel på spørsmål som ikke er besvart.

Aktuelle spørsmål som ikke er besvart er markert med bold font.

Bruker-admin klikker på en av titlene for spørsmålene for å kunne lese spørsmål og svare.

Navnet på brukeren
som har stilt spørsmål



Anonym

Arum abo. Et et, odiozem aut vid que voluptatio. To eveniscus eve-
lique estis nonet rem quam reictate num velecti blacat diam, num
iliquatus sitatizi int quisqua spellor sus, officitam, ullest enisci imporro
vid mossinulpa dolupta turemod utes experro quo qui blabo. Harum
rerfernam nissim sintibea doluptio. Et aut hit audanis rescien daerum
nus, sum ressundis alita debist, iure optas modiate apist pro imus rer-
ibus accatur? Quis eos et facia ditam, at laccatquatet reius, quidese-
riae nonseque doluptio dolentum saepratur, utem id que ommoluptio
cus exceriatibus dolupta ius rat.



Svar

Når bruker-admin tryk-
ker på et av titlene for
spørsmål vil han/hun
komme inn på siden
med selve spørsmålet.

Bruker-admin svarer
brukeren som har stilt
spørsmål ved å klikke
på svar

Bruker-admin får opp en side med spørsmålet over og muligheten til å svare i en tekstboks under.

SVAR SPØRSMÅL

SPØRSMÅL

Arum abo. Et et, odiozem aut vid que voluptatio. To eveniscius evelique estis nonet rem quam reictate num velecti blacat diam, num iliquatus sitatissi int quisqua spellor sus, officitam, ullest enisci imporro vid mossinulpa dolupta turemod utes experro quo qui blabo. Harum rerfernam nissim sintibea doluptio. Et aut hit audanis rescien daerum nus, sum ressundis alita debist, iure optas modiate apist pro imus reribus accatur? Quis eos et facia ditam, at laccatquatet reius, quideseriae nonseque doluptio dolentum saepratur, utem id que ommoluptio cus exceriatibus dolupta ius rat.

SVAR

Skriv inn svaret her

Her har også bruker-admin muligheten til å avbryte hvis ønskelig.

Når bruker-admin er ferdig med å fylle inn svar trykker han/hun på knappen ok.

Avbryt

Ok

Svaret til bruker-admin
kommer frem under inn-
legget til bruker som har
stilt spørsmål



Anonym

Arum abo. Et et, odiozem aut vid que voluptatio. To eveniscius eve-
lique estis nonet rem quam reictate num velecti blaccat diam, num
iliquatus sitatise int quisqua spellor sus, officitam, ullest enisci imporro
vid mossinulpa dolupta turemod utes experro quo qui blabo. Harum
rerfernam nissim sintibea doluptio. Et aut hit audanis rescien daerum
nus, sum ressundis alita debist, iure optas modiate apist pro imus rer-
ibus accatur? Quis eos et facia ditam, at laccatquatet reius, quidese-
rae nonseque doluptio dolentum saepratur, utem id que ommoluptio
cus exceriatibus dolupta ius rat.




Svar



Diabetesklinikk1

On perum delibusandes res es ipsae arit ut ommolor rovidessecto es et quo
omnimagnimi, omnis accae nectiat qui soluptat.
Saepto tenderi tiorporumet modis delibus apellab oresero magnatibusam est

TEKNISK FUNKSJONSBESKRIVELSE



Brukernivå

Administratornivå

Felles

OPPRETT NYTT SPØRSMÅL

NAVN

Skriv ditt navn her

E-POST

Skriv din e-post her

VELG TEMA

Velg

TITTEL SPØRSMÅL

Skriv tittel her

SPØRSMÅL

Skriv inn det du lurer på her

☐ Ønsker å være anonym på nettsiden

Avbryt

Ok

Form action: register.php. Method: post.

Feltnavn: name. Feltype: Text. Required

Feltnavn: email. Feltype: email. Required

Feltnavn: theme. Feltype: select. Required

Feltnavn: title. Feltype: text. Required

Feltnavn: quest Feltype: text. Required. Maks 1000 tegn

Feltnavn: anonym Feltype: checkbox.

Feltnavn: ok Feltype: button submit

Feltnavn: cancel Feltype: button submit

Feltnavn: no Feltype: button submit

Feltnavn: yes Feltype: button submit

VIL DU AVBRYTE?

Nei Ja

Huske data fra skjemaet hvis brukeren trykker nei: `$_SESSION`

Form action: admin.php. Method: post.

Feltnavn: answer Feltype: text. Required.
Maks 1000 tegn

Feltnavn: ok2 Feltype: button submit

Feltnavn: cancel2 Feltype: button submit

SVAR SPØRSMÅL

SPØRSMÅL

Arum abo. Et et, odiorum aut vid que voluptatio. To eveniscus evelique estis nonnet rem quam reictate num velecti blaccat diam, num iliquatus sitatissi int quisqua spellor sus, officitam, ullest enisci imporro vid mossinulpa dolupta turemod utes experro quo qui blabo. Harum rerfernam nissim sintibea doluptio. Et aut hit audanis rescien daerum nus, sum ressundis alita debist, iure optas modiate apist proimus reribus accatur? Quis eos et facia ditam, at laccatquatet reius, quideseriae nonseque doluptio dolentum saepratur, utem id que ommoluptio cus exceriatis dolupta ius rat.

SVAR

Skriv inn svaret her

Avbryt

Ok

FELTNAVN	FELTTYPE	LENGDE	EGENSKAPER	NØKKEL
name	Varchar			
email	Varchar			
theme				Primær
title	text			
quest	text			
anonym				