

BẢNG THÔNG TIN DƯỢC LIỆU

Tên dược liệu, Công dụng, Liều lượng & Lưu ý sử dụng

STT	Tên Dược Liệu	Tên Khoa Học & Họ	Công Dụng	Liều Lượng	Lưu Ý
1	Actiso	<i>Cynara scolymus L.</i> - <i>Asteraceae</i>	Thanh nhiệt, giải độc gan, lợi mật, hạ cholesterol máu, tiêu hóa kém.	10-20g (khô) hoặc 50-100g (tươi)/ ngày.	Phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn hoặc đang tiêu chảy nên thận trọng.
2	Ba kích	<i>Morinda officinalis F.C.How.</i> - <i>Rubiaceae</i>	Bổ thận dương, mạnh gân cốt, trị liệt dương, di tinh, đau mỗi lưng gối.	8-16g/ngày (thường ngâm rượu hoặc sắc).	Người có biểu hiện âm hư hỏa vượng (người nóng, táo bón) không dùng. Cần bỏ lời khi dùng.
3	Bạc hà	<i>Mentha arvensis L.</i> - <i>Lamiaceae</i>	Phát tán phong nhiệt, chữa cảm mạo, ngạt mũi, nhức đầu, viêm họng.	4-8g/ngày.	Chứa tinh dầu dễ bay hơi nên không sắc lâu. Trẻ nhỏ và phụ nữ đang cho con bú thận trọng.
4	Bách bệnh	<i>Eurycoma longifolia Jack</i> - <i>Simaroubaceae</i>	Chữa sốt, tiêu hóa kém, đau lưng mỗi gối, cải thiện sinh lý nam giới.	4-12g/ngày.	Phụ nữ có thai, trẻ em không được dùng.
5	Bách bộ	<i>Stemona tuberosa Lour.</i> – <i>Stemonaceae</i>	Nhuận phế chỉ khái (trị ho, đặc biệt ho gà, ho lâu ngày), tẩy giun, diệt chấy rận.	4-12g/ngày.	Người tỳ vị hư nhược (tiêu hóa kém, dễ tiêu chảy) nên hạn chế dùng.
6	Bạch cập	<i>Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.</i> – <i>Orchidaceae</i>		4-12g/ngày.	Kỵ Ô đầu, không được dùng chung.

STT	Tên Dược Liệu	Tên Khoa Học & Họ	Công Dụng	Liều Lượng	Lưu Ý
			Thu liễm, cầm máu (chữa ho ra máu, chảy máu cam), sinh cơ làm lành vết thương.		
7	Bạch chỉ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. – <i>Apiaceae</i>	Tán phong trừ thấp, thông khiếu, giảm đau đầu, chữa viêm xoang, trị mụn.	4-12g/ngày.	Người âm hư hỏa vượng hoặc đau đầu do huyết hư không dùng.
8	Bạch giới tử	<i>Sinapis alba</i> L. – <i>Brassicaceae</i>	Ôn phế khoát đàm, chỉ khái (trị ho nhiều đờm lạnh), tiêu thũng, giảm đau.	3-9g/ngày.	Không dùng cho trường hợp ho khan do phế âm hư hoặc hỏa vượng.
9	Bạch hoa xà thiệt thảo	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. – <i>Rubiaceae</i>	Thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, tiêu ung thũng (hỗ trợ điều trị u bướu).	15-60g/ngày (có thể dùng tươi nhiều hơn).	Phụ nữ có thai không nên dùng, tỷ vị hư hàn thận trọng.
10	Bách hợp	<i>Lilium spp.</i> - <i>Liliaceae</i>	Nhuận phế chỉ khái, thanh tâm an thần (trị ho khan, suy nhược thần kinh, mất ngủ).	10-30g/ngày.	Ho có đờm phong hàn (cảm lạnh) hoặc tỷ vị hư hàn không dùng.
11	Bạch truật	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. – <i>Asteraceae</i>	Kiện tỳ ích khí, táo thấp lợi thủy, cầm mồ hôi, an thai.	6-12g/ngày.	Người có triệu chứng âm hư háo khát hoặc táo bón không nên dùng nhiều.
12	Bán chi liên	<i>Scutellaria barbata</i> D. Don. - <i>Lamiaceae</i>	Thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm đau, hỗ trợ điều trị ung bướu.	15-30g/ngày.	Phụ nữ có thai tuyệt đối không được dùng. Huyết hư thận trọng.

STT	Tên Dược Liệu	Tên Khoa Học & Họ	Công Dụng	Liều Lượng	Lưu Ý
13	Bảy lá một hoa	<i>Paris spp.- Trilliaceae</i>	Thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng, chỉ thống, chữa rắn cắn, mụn nhọt.	4-12g/ngày (sắc hoặc mài uống).	Có độc tính nhẹ. Phụ nữ có thai cấm dùng.
14	Bồ bồ	<i>Adenosma indianum (Lour.) Merr. - Scrophulariaceae</i>	Giải cảm, thanh nhiệt, hóa thấp, chữa chứng sốt do thời tiết, viêm gan vàng da.	15-30g/ngày.	Không dùng kéo dài cho người tỳ vị hư yếu.
15	Bồ công anh	<i>Lactuca indica L. – Asteraceae</i>	Thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm, tán kết, lợi sữa, trị tắc tia sữa, mụn nhọt.	20-40g/ngày (khô). Dùng tươi không kể liều.	Người thể trạng hư hàn, tỳ vị yếu, tiêu chảy không nên dùng.
16	Bồ kết	<i>Gleditsia australis F. B. Forbes & Hemsl. - Fabaceae</i>	Thông khiếu, tiêu đờm, sát trùng, trị ho, ngạt mũi, trúng phong (đột quỵ nhẹ).	3-5g/ngày (đốt tồn tính hoặc sao vàng).	Có tính độc. Phụ nữ có thai, người ho ra máu tuyệt đối cấm dùng.
17	Cam thảo	<i>Glycyrrhiza spp. – Fabaceae</i>	Bổ tỳ vị, nhuận phế, giải độc, điều hòa các vị thuốc khác, giảm ho.	2-12g/ngày.	Kỵ Đại kích, Nguyên hoa. Tránh dùng liều cao kéo dài gây giữ nước, phù nề, tăng huyết áp.
18	Cát cánh	<i>Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. – Campanulaceae</i>	Tuyên phế, khử đàm, lợi yết, bài nùng (chữa ho có đờm, viêm họng, viêm amidan).	4-12g/ngày.	Người ho lâu ngày do âm hư, hoặc ho ra máu không nên dùng.
19	Cát sâm	<i>Callerya speciosa (Champ.) Schot - Fabaceae</i>	Bổ khí, sinh tân, nhuận phế, chỉ khái, trị cơ thể suy nhược, ho khan.	12-20g/ngày.	Người tỳ vị hư hàn, hay chướng bụng tiêu chảy cần thận trọng.

STT	Tên Dược Liệu	Tên Khoa Học & Họ	Công Dụng	Liều Lượng	Lưu Ý
20	Câu đằng	<i>Uncaria spp.</i> - <i>Rubiaceae</i>	Bình can tức phong, thanh nhiệt, chữa cao huyết áp, chóng mặt, trẻ em co giật.	12-16g/ngày.	Không nên sắc quá lâu (chỉ đun 10-15 phút cuối). Trẻ em dùng liều thấp.
21	Cẩu tích	<i>Cibotium barometz (L.) J. Sm.</i> – <i>Dicksoniaceae</i>	Bổ can thận, mạnh gân xương, trừ phong thấp, chữa đau lưng mỗi gối, phong hàn.	10-20g/ngày.	Người có thận âm hư, nhiệt nhiều, tiểu tiện vàng đỏ không dùng.
22	Cốt khí củ	<i>Reynoutria japonica Houtt.</i> - <i>Polygonaceae</i>	Hoạt huyết, thông kinh, chỉ thống (giảm đau), trị phong tê thấp, chấn thương tụ máu.	10-15g/ngày.	Phụ nữ có thai cấm dùng. Người rong kinh không dùng.
23	Cốt toái bồ	<i>Drynaria fortunei (Kuntze ex Mett.) J. Sm...</i> – <i>Polypodiaceae</i>	Bổ thận, làm liền xương cốt, trị đau lưng mỗi gối, ù tai, răng long, chấn thương.	10-20g/ngày.	Người âm hư, hỏa vượng (hay bốc hỏa, táo bón) nên dùng thận trọng.
24	Củ mài (Hoài sơn)	<i>Dioscorea persimilis Prain et Burkill</i> – <i>Dioscoreaceae</i>	Bổ tỳ vị, ích phế thận, trị tiêu chảy lâu ngày, đái tháo đường, suy nhược.	10-30g/ngày (có thể dùng nhiều hơn nếu thay lương thực).	Thực tà thấp nhiệt (chướng bụng đầy hơi cấp tính) không dùng.
25	Cúc hoa vàng	<i>Chrysanthemum indicum L.</i> - <i>Asteraceae</i>	Thanh nhiệt, giải độc, sáng mắt, tán phong dương, chữa đau đầu, tăng huyết áp.	6-12g/ngày.	Tỳ vị hư hàn (lạnh bụng, tiêu chảy) dùng thận trọng.
26	Đẳng sâm	<i>Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f.</i> – <i>Campanulaceae</i>	Bổ trung ích khí, sinh tân, chữa suy nhược, mệt mỏi, tỳ vị hư yếu, ăn kém.	10-30g/ngày.	Không dùng chung với vị thuốc Lê lô. Thực nhiệt cần thận.

STT	Tên Dược Liệu	Tên Khoa Học & Họ	Công Dụng	Liều Lượng	Lưu Ý
27	Dành dành	<i>Gardenia jasminoides J. Ellis. - Rubiaceae</i>	Thanh nhiệt, tả hỏa, lợi thấp, lương huyết, trị sốt, viêm gan vàng da, chảy máu.	6-12g/ngày.	Có tính hàn, người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy phân sống cấm dùng.
28	Dâu tằm	<i>Morus alba L. - Moraceae</i>	Quả (tang thầm) bổ máu, sáng mắt; Lá (tang diệp) tán phong nhiệt, trị cảm, ho.	10-20g/ngày (lá); 15-30g (quả).	Đại tiện lỏng do tỳ vị hư hàn không dùng.
29	Đậu ván trắng	<i>Lablab purpureus (L.) Sweet – Fabaceae</i>	Kiện tỳ, hóa thấp, chữa tiêu chảy, nôn mửa do mùa hè nóng ẩm, ngộ độc thức ăn.	10-20g/ngày.	Nên sao chín hoặc nấu chín kỹ trước khi dùng để diệt độc tố.
30	Dây đau xương	<i>Tinospora sinensis (Lour.) Merr. – Menispermaceae</i>	Khu phong trừ thấp, thư cân hoạt lạc, chữa đau nhức xương khớp, tê bại.	10-12g/ngày (sắc hoặc ngâm rượu).	Người tạng hàn hoặc không có phong thấp nhiệt cần thận trọng.