

NHỮNG BÀI TOÁN CỔ ĐIỂN

Tuyển tập 1000 bài toán đa dạng tiểu học

Phần 1: Câu đố logic

Bài 1:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 2:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 3:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 4:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 5:

Một người bán cam mua 152 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 15 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $152 \times 2000 = 304000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $152 - 15 = 137$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $137 \times 3000 = 411000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 411000 đồng so với 304000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|411000 - 304000| = 107000$ đồng.

Bài 6:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 7:

Một người bán cam mua 97 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $97 \times 2000 = 194000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $97 - 6 = 91$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $91 \times 4000 = 364000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 364000 đồng so với 194000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|364000 - 194000| = 170000$ đồng.

Bài 8:

Một người bán cam mua 156 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 12 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $156 \times 2000 = 312000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $156 - 12 = 144$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $144 \times 5000 = 720000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 720000 đồng so với 312000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|720000 - 312000| = 408000$ đồng.

Bài 9:

Một người bán cam mua 65 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $65 \times 5000 = 325000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $65 - 5 = 60$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $60 \times 6000 = 360000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 360000 đồng so với 325000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|360000 - 325000| = 35000$ đồng.

Bài 10:

Một người bán cam mua 122 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $122 \times 3000 = 366000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $122 - 9 = 113$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $113 \times 6000 = 678000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 678000 đồng so với 366000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|678000 - 366000| = 312000$ đồng.

Bài 11:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 12:

Một người bán cam mua 178 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $178 \times 5000 = 890000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $178 - 6 = 172$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $172 \times 8000 = 1376000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1376000 đồng so với 890000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1376000 - 890000| = 486000$ đồng.

Bài 13:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 14:

Một người bán cam mua 158 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $158 \times 2000 = 316000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $158 - 7 = 151$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $151 \times 5000 = 755000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 755000 đồng so với 316000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|755000 - 316000| = 439000$ đồng.

Bài 15:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 16:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 17:

Một người bán cam mua 58 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $58 \times 4000 = 232000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $58 - 5 = 53$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $53 \times 7000 = 371000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 371000 đồng so với 232000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|371000 - 232000| = 139000$ đồng.

Bài 18:

Một người bán cam mua 103 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $103 \times 5000 = 515000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $103 - 9 = 94$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $94 \times 8000 = 752000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 752000 đồng so với 515000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|752000 - 515000| = 237000$ đồng.

Bài 19:

Một người bán cam mua 148 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $148 \times 2000 = 296000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $148 - 6 = 142$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $142 \times 5000 = 710000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 710000 đồng so với 296000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|710000 - 296000| = 414000$ đồng.

Bài 20:

Một người bán cam mua 160 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $160 \times 2000 = 320000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $160 - 10 = 150$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $150 \times 5000 = 750000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 750000 đồng so với 320000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|750000 - 320000| = 430000$ đồng.

Bài 21:

Một người bán cam mua 194 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $194 \times 2000 = 388000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $194 - 10 = 184$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $184 \times 3000 = 552000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 552000 đồng so với 388000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|552000 - 388000| = 164000$ đồng.

Bài 22:

Một người bán cam mua 50 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $50 \times 2000 = 100000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $50 - 5 = 45$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $45 \times 5000 = 225000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 225000 đồng so với 100000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|225000 - 100000| = 125000$ đồng.

Bài 23:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 24:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 25:

Một người bán cam mua 162 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $162 \times 3000 = 486000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $162 - 6 = 156$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $156 \times 6000 = 936000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 936000 đồng so với 486000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|936000 - 486000| = 450000$ đồng.

Bài 26:

Một người bán cam mua 116 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $116 \times 3000 = 348000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $116 - 10 = 106$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $106 \times 5000 = 530000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 530000 đồng so với 348000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|530000 - 348000| = 182000$ đồng.

Bài 27:

Một người bán cam mua 200 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $200 \times 2000 = 400000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $200 - 14 = 186$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $186 \times 5000 = 930000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 930000 đồng so với 400000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|930000 - 400000| = 530000$ đồng.

Bài 28:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 29:

Một người bán cam mua 59 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $59 \times 5000 = 295000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $59 - 5 = 54$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $54 \times 6000 = 324000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 324000 đồng so với 295000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|324000 - 295000| = 29000$ đồng.

Bài 30:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 31:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 32:

Một người bán cam mua 97 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $97 \times 3000 = 291000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $97 - 6 = 91$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $91 \times 4000 = 364000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 364000 đồng so với 291000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|364000 - 291000| = 73000$ đồng.

Bài 33:

Một người bán cam mua 177 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $177 \times 4000 = 708000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $177 - 8 = 169$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $169 \times 5000 = 845000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 845000 đồng so với 708000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|845000 - 708000| = 137000$ đồng.

Bài 34:

Một người bán cam mua 103 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $103 \times 4000 = 412000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $103 - 9 = 94$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $94 \times 6000 = 564000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 564000 đồng so với 412000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|564000 - 412000| = 152000$ đồng.

Bài 35:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 36:

Một người bán cam mua 120 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $120 \times 5000 = 600000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $120 - 8 = 112$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $112 \times 7000 = 784000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 784000 đồng so với 600000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|784000 - 600000| = 184000$ đồng.

Bài 37:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 38:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 39:

Một người bán cam mua 142 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $142 \times 2000 = 284000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $142 - 14 = 128$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $128 \times 3000 = 384000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 384000 đồng so với 284000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|384000 - 284000| = 100000$ đồng.

Bài 40:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 41:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 42:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 43:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 44:

Một người bán cam mua 61 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $61 \times 2000 = 122000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $61 - 6 = 55$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $55 \times 5000 = 275000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 275000 đồng so với 122000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|275000 - 122000| = 153000$ đồng.

Bài 45:

Một người bán cam mua 74 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $74 \times 3000 = 222000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $74 - 6 = 68$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $68 \times 6000 = 408000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 408000 đồng so với 222000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|408000 - 222000| = 186000$ đồng.

Bài 46:

Một người bán cam mua 144 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $144 \times 4000 = 576000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $144 - 7 = 137$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $137 \times 5000 = 685000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 685000 đồng so với 576000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|685000 - 576000| = 109000$ đồng.

Bài 47:

Một người bán cam mua 67 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $67 \times 2000 = 134000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $67 - 5 = 62$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $62 \times 4000 = 248000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 248000 đồng so với 134000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|248000 - 134000| = 114000$ đồng.

Bài 48:

Một người bán cam mua 130 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 13 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $130 \times 2000 = 260000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $130 - 13 = 117$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $117 \times 4000 = 468000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 468000 đồng so với 260000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|468000 - 260000| = 208000$ đồng.

Bài 49:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 50:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 51:

Một người bán cam mua 99 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $99 \times 2000 = 198000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $99 - 8 = 91$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $91 \times 4000 = 364000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 364000 đồng so với 198000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|364000 - 198000| = 166000$ đồng.

Bài 52:

Một người bán cam mua 174 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 12 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $174 \times 4000 = 696000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $174 - 12 = 162$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $162 \times 5000 = 810000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 810000 đồng so với 696000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|810000 - 696000| = 114000$ đồng.

Bài 53:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 54:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 55:

Một người bán cam mua 104 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $104 \times 3000 = 312000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $104 - 8 = 96$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $96 \times 4000 = 384000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 384000 đồng so với 312000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|384000 - 312000| = 72000$ đồng.

Bài 56:

Một người bán cam mua 67 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $67 \times 3000 = 201000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $67 - 5 = 62$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $62 \times 5000 = 310000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 310000 đồng so với 201000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|310000 - 201000| = 109000$ đồng.

Bài 57:

Một người bán cam mua 50 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $50 \times 5000 = 250000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $50 - 5 = 45$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $45 \times 7000 = 315000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 315000 đồng so với 250000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|315000 - 250000| = 65000$ đồng.

Bài 58:

Một người bán cam mua 121 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 11 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $121 \times 4000 = 484000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $121 - 11 = 110$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $110 \times 7000 = 770000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 770000 đồng so với 484000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|770000 - 484000| = 286000$ đồng.

Bài 59:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 60:

Một người bán cam mua 100 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $100 \times 3000 = 300000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $100 - 5 = 95$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $95 \times 5000 = 475000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 475000 đồng so với 300000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|475000 - 300000| = 175000$ đồng.

Bài 61:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 62:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 63:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 64:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 65:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 66:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 67:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 68:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 69:

Một người bán cam mua 73 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $73 \times 5000 = 365000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $73 - 6 = 67$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $67 \times 7000 = 469000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 469000 đồng so với 365000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|469000 - 365000| = 104000$ đồng.

Bài 70:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 71:

Một người bán cam mua 115 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $115 \times 2000 = 230000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $115 - 10 = 105$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $105 \times 3000 = 315000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 315000 đồng so với 230000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|315000 - 230000| = 85000$ đồng.

Bài 72:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 73:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 74:

Một người bán cam mua 130 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $130 \times 2000 = 260000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $130 - 9 = 121$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $121 \times 5000 = 605000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 605000 đồng so với 260000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|605000 - 260000| = 345000$ đồng.

Bài 75:

Một người bán cam mua 127 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $127 \times 2000 = 254000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $127 - 10 = 117$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $117 \times 5000 = 585000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 585000 đồng so với 254000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|585000 - 254000| = 331000$ đồng.

Bài 76:

Một người bán cam mua 59 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $59 \times 3000 = 177000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $59 - 5 = 54$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $54 \times 4000 = 216000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 216000 đồng so với 177000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|216000 - 177000| = 39000$ đồng.

Bài 77:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 78:

Một người bán cam mua 102 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $102 \times 5000 = 510000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $102 - 9 = 93$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $93 \times 7000 = 651000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 651000 đồng so với 510000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|651000 - 510000| = 141000$ đồng.

Bài 79:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 80:

Một người bán cam mua 78 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $78 \times 5000 = 390000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $78 - 6 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 6000 = 432000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 432000 đồng so với 390000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|432000 - 390000| = 42000$ đồng.

Bài 81:

Một người bán cam mua 151 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $151 \times 4000 = 604000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $151 - 8 = 143$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $143 \times 5000 = 715000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 715000 đồng so với 604000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|715000 - 604000| = 111000$ đồng.

Bài 82:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 83:

Một người bán cam mua 67 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $67 \times 3000 = 201000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $67 - 5 = 62$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $62 \times 6000 = 372000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 372000 đồng so với 201000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|372000 - 201000| = 171000$ đồng.

Bài 84:

Một người bán cam mua 78 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $78 \times 3000 = 234000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $78 - 6 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 4000 = 288000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 288000 đồng so với 234000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|288000 - 234000| = 54000$ đồng.

Bài 85:

Một người bán cam mua 195 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 17 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $195 \times 2000 = 390000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $195 - 17 = 178$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $178 \times 3000 = 534000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 534000 đồng so với 390000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|534000 - 390000| = 144000$ đồng.

Bài 86:

Một người bán cam mua 79 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $79 \times 2000 = 158000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $79 - 7 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 4000 = 288000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 288000 đồng so với 158000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|288000 - 158000| = 130000$ đồng.

Bài 87:

Một người bán cam mua 84 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $84 \times 5000 = 420000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $84 - 7 = 77$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $77 \times 8000 = 616000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 616000 đồng so với 420000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|616000 - 420000| = 196000$ đồng.

Bài 88:

Một người bán cam mua 169 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $169 \times 3000 = 507000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $169 - 8 = 161$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $161 \times 4000 = 644000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 644000 đồng so với 507000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|644000 - 507000| = 137000$ đồng.

Bài 89:

Một người bán cam mua 60 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $60 \times 5000 = 300000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $60 - 5 = 55$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $55 \times 6000 = 330000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 330000 đồng so với 300000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|330000 - 300000| = 30000$ đồng.

Bài 90:

Một người bán cam mua 102 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $102 \times 2000 = 204000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $102 - 8 = 94$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $94 \times 4000 = 376000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 376000 đồng so với 204000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|376000 - 204000| = 172000$ đồng.

Bài 91:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 92:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 93:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 94:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 95:

Một người bán cam mua 190 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 17 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $190 \times 2000 = 380000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $190 - 17 = 173$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $173 \times 3000 = 519000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 519000 đồng so với 380000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|519000 - 380000| = 139000$ đồng.

Bài 96:

Một người bán cam mua 64 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $64 \times 3000 = 192000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $64 - 5 = 59$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $59 \times 6000 = 354000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 354000 đồng so với 192000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|354000 - 192000| = 162000$ đồng.

Bài 97:

Một người bán cam mua 166 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $166 \times 4000 = 664000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $166 - 8 = 158$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $158 \times 5000 = 790000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 790000 đồng so với 664000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|790000 - 664000| = 126000$ đồng.

Bài 98:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 99:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 100:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 101:

Một người bán cam mua 129 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $129 \times 3000 = 387000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $129 - 7 = 122$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $122 \times 5000 = 610000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 610000 đồng so với 387000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|610000 - 387000| = 223000$ đồng.

Bài 102:

Một người bán cam mua 55 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $55 \times 2000 = 110000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $55 - 5 = 50$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $50 \times 5000 = 250000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 250000 đồng so với 110000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|250000 - 110000| = 140000$ đồng.

Bài 103:

Một người bán cam mua 126 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $126 \times 2000 = 252000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $126 - 10 = 116$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $116 \times 5000 = 580000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 580000 đồng so với 252000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|580000 - 252000| = 328000$ đồng.

Bài 104:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 105:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 106:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 107:

Một người bán cam mua 106 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $106 \times 5000 = 530000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $106 - 10 = 96$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $96 \times 6000 = 576000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 576000 đồng so với 530000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|576000 - 530000| = 46000$ đồng.

Bài 108:

Một người bán cam mua 127 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $127 \times 3000 = 381000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $127 - 9 = 118$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $118 \times 6000 = 708000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 708000 đồng so với 381000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|708000 - 381000| = 327000$ đồng.

Bài 109:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 110:

Một người bán cam mua 114 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $114 \times 4000 = 456000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $114 - 9 = 105$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $105 \times 6000 = 630000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 630000 đồng so với 456000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|630000 - 456000| = 174000$ đồng.

Bài 111:

Một người bán cam mua 100 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $100 \times 5000 = 500000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $100 - 6 = 94$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $94 \times 7000 = 658000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 658000 đồng so với 500000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|658000 - 500000| = 158000$ đồng.

Bài 112:

Một người bán cam mua 81 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $81 \times 4000 = 324000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $81 - 8 = 73$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $73 \times 6000 = 438000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 438000 đồng so với 324000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|438000 - 324000| = 114000$ đồng.

Bài 113:

Một người bán cam mua 80 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $80 \times 4000 = 320000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $80 - 5 = 75$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $75 \times 5000 = 375000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 375000 đồng so với 320000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|375000 - 320000| = 55000$ đồng.

Bài 114:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 115:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 116:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 117:

Một người bán cam mua 134 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $134 \times 5000 = 670000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $134 - 6 = 128$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $128 \times 7000 = 896000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 896000 đồng so với 670000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|896000 - 670000| = 226000$ đồng.

Bài 118:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 119:

Một người bán cam mua 187 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 17 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $187 \times 5000 = 935000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $187 - 17 = 170$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $170 \times 8000 = 1360000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1360000 đồng so với 935000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1360000 - 935000| = 425000$ đồng.

Bài 120:

Một người bán cam mua 70 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $70 \times 2000 = 140000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $70 - 5 = 65$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $65 \times 3000 = 195000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 195000 đồng so với 140000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|195000 - 140000| = 55000$ đồng.

Bài 121:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 122:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 123:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 124:

Một người bán cam mua 156 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $156 \times 4000 = 624000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $156 - 10 = 146$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $146 \times 6000 = 876000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 876000 đồng so với 624000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|876000 - 624000| = 252000$ đồng.

Bài 125:

Một người bán cam mua 85 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $85 \times 3000 = 255000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $85 - 7 = 78$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $78 \times 4000 = 312000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 312000 đồng so với 255000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|312000 - 255000| = 57000$ đồng.

Bài 126:

Một người bán cam mua 116 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $116 \times 3000 = 348000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $116 - 9 = 107$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $107 \times 4000 = 428000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 428000 đồng so với 348000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|428000 - 348000| = 80000$ đồng.

Bài 127:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 128:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 129:

Một người bán cam mua 87 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $87 \times 2000 = 174000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $87 - 6 = 81$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $81 \times 3000 = 243000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 243000 đồng so với 174000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|243000 - 174000| = 69000$ đồng.

Bài 130:

Một người bán cam mua 69 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $69 \times 5000 = 345000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $69 - 6 = 63$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $63 \times 6000 = 378000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 378000 đồng so với 345000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|378000 - 345000| = 33000$ đồng.

Bài 131:

Một người bán cam mua 190 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $190 \times 2000 = 380000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $190 - 8 = 182$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $182 \times 3000 = 546000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 546000 đồng so với 380000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|546000 - 380000| = 166000$ đồng.

Bài 132:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 133:

Một người bán cam mua 167 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $167 \times 4000 = 668000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $167 - 8 = 159$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $159 \times 6000 = 954000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 954000 đồng so với 668000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|954000 - 668000| = 286000$ đồng.

Bài 134:

Một người bán cam mua 74 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $74 \times 5000 = 370000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $74 - 6 = 68$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $68 \times 8000 = 544000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 544000 đồng so với 370000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|544000 - 370000| = 174000$ đồng.

Bài 135:

Một người bán cam mua 111 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $111 \times 4000 = 444000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $111 - 9 = 102$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $102 \times 5000 = 510000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 510000 đồng so với 444000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|510000 - 444000| = 66000$ đồng.

Bài 136:

Một người bán cam mua 190 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $190 \times 2000 = 380000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $190 - 14 = 176$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $176 \times 5000 = 880000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 880000 đồng so với 380000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|880000 - 380000| = 500000$ đồng.

Bài 137:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 138:

Một người bán cam mua 117 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $117 \times 2000 = 234000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $117 - 6 = 111$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $111 \times 3000 = 333000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 333000 đồng so với 234000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|333000 - 234000| = 99000$ đồng.

Bài 139:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 140:

Một người bán cam mua 177 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $177 \times 3000 = 531000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $177 - 10 = 167$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $167 \times 4000 = 668000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 668000 đồng so với 531000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|668000 - 531000| = 137000$ đồng.

Bài 141:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 142:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 143:

Một người bán cam mua 138 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $138 \times 4000 = 552000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $138 - 8 = 130$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $130 \times 6000 = 780000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 780000 đồng so với 552000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|780000 - 552000| = 228000$ đồng.

Bài 144:

Một người bán cam mua 198 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 13 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $198 \times 2000 = 396000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $198 - 13 = 185$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $185 \times 5000 = 925000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 925000 đồng so với 396000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|925000 - 396000| = 529000$ đồng.

Bài 145:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 146:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 147:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 148:

Một người bán cam mua 119 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $119 \times 4000 = 476000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $119 - 10 = 109$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $109 \times 5000 = 545000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 545000 đồng so với 476000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|545000 - 476000| = 69000$ đồng.

Bài 149:

Một người bán cam mua 143 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $143 \times 2000 = 286000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $143 - 7 = 136$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $136 \times 5000 = 680000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 680000 đồng so với 286000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|680000 - 286000| = 394000$ đồng.

Bài 150:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 151:

Một người bán cam mua 200 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 16 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $200 \times 4000 = 800000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $200 - 16 = 184$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $184 \times 6000 = 1104000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1104000 đồng so với 800000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1104000 - 800000| = 304000$ đồng.

Bài 152:

Một người bán cam mua 97 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $97 \times 4000 = 388000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $97 - 6 = 91$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $91 \times 5000 = 455000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 455000 đồng so với 388000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|455000 - 388000| = 67000$ đồng.

Bài 153:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 154:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 155:

Một người bán cam mua 101 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $101 \times 4000 = 404000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $101 - 9 = 92$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $92 \times 6000 = 552000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 552000 đồng so với 404000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|552000 - 404000| = 148000$ đồng.

Bài 156:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 157:

Một người bán cam mua 81 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $81 \times 5000 = 405000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $81 - 8 = 73$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $73 \times 6000 = 438000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 438000 đồng so với 405000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|438000 - 405000| = 33000$ đồng.

Bài 158:

Một người bán cam mua 129 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $129 \times 5000 = 645000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $129 - 8 = 121$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $121 \times 8000 = 968000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 968000 đồng so với 645000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|968000 - 645000| = 323000$ đồng.

Bài 159:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 160:

Một người bán cam mua 54 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $54 \times 4000 = 216000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $54 - 5 = 49$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $49 \times 6000 = 294000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 294000 đồng so với 216000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|294000 - 216000| = 78000$ đồng.

Bài 161:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Bài 162:

Vừa gà vừa thỏ, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con thỏ.

Phần 2: Thơ toán học

Bài 163:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 14 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(14 + 12) \times 2 = 52$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $14 \times 12 = 168$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 52m, Diện tích 168m².

Bài 164:

Có 35 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $35 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $35 // 8 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $35 \% 8 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 3 quả.

Bài 165:

Có 23 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $23 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $23 // 5 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $23 \% 5 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 3 quả.

Bài 166:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 18 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(18 + 9) \times 2 = 54$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $18 \times 9 = 162$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 54m, Diện tích 162m².

Bài 167:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 25 mét, rộng 15 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(25 + 15) \times 2 = 80$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $25 \times 15 = 375$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 80m, Diện tích 375m².

Bài 168:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 7) \times 2 = 48$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 7 = 119$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 48m, Diện tích 119m².

Bài 169:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 5) \times 2 = 64$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $27 \times 5 = 135$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 64m, Diện tích 135m².

Bài 170:

Có 28 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $28 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $28 // 7 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $28 \% 7 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 0 quả.

Bài 171:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 5) \times 2 = 54$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 5 = 110$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 54m, Diện tích 110m².

Bài 172:

Có 30 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $30 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $30 // 4 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $30 \% 4 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 2 quả.

Bài 173:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 28 con, chân đếm được 74.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $112 - 74 = 38$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $38 \div 2 = 19$ (con).

Số con chó là: $28 - 19 = 9$ (con).

Đáp số: 19 con gà, 9 con chó.

Bài 174:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 3 = 13$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 13 quả, còn dư 1 quả.

Bài 175:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 19 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 19) \times 2 = 94$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $28 \times 19 = 532$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 94m, Diện tích 532m².

Bài 176:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 35 con, chân đếm được 98.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $140 - 98 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $35 - 21 = 14$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 14 con chó.

Bài 177:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 5 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 5 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 2 quả.

Bài 178:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 9) \times 2 = 50$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $16 \times 9 = 144$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 50m, Diện tích 144m².

Bài 179:

Có 20 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $20 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $20 // 6 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $20 \% 6 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 2 quả.

Bài 180:

Có 39 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $39 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $39 // 8 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $39 \% 8 = 7$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 7 quả.

Bài 181:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 36 con, chân đếm được 108.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $144 - 108 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $36 - 18 = 18$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 18 con chó.

Bài 182:

Có 43 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $43 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $43 // 3 = 14$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $43 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 14 quả, còn dư 1 quả.

Bài 183:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 23 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 23) \times 2 = 100$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 23 = 621$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 100m, Diện tích 621m².

Bài 184:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 13 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(13 + 10) \times 2 = 46$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $13 \times 10 = 130$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 46m, Diện tích 130m².

Bài 185:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 5 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 5 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 0 quả.

Bài 186:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 6 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 6 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 4 quả.

Bài 187:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 31 con, chân đếm được 88.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 31 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $31 \times 4 = 124$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $124 - 88 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $31 - 18 = 13$ (con).

Bài 188:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 10 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(10 + 8) \times 2 = 36$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $10 \times 8 = 80$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 36m, Diện tích 80m².

Bài 189:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 42 con, chân đếm được 108.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 42 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $42 \times 4 = 168$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $168 - 108 = 60$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con chó là: $42 - 30 = 12$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 12 con chó.

Bài 190:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 23 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(23 + 12) \times 2 = 70$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $23 \times 12 = 276$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 70m, Diện tích 276m².

Bài 191:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 25 con, chân đếm được 60.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 25 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $25 \times 4 = 100$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $100 - 60 = 40$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $40 \div 2 = 20$ (con).

Số con chó là: $25 - 20 = 5$ (con).

Đáp số: 20 con gà, 5 con chó.

Bài 192:

Có 26 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $26 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $26 // 5 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $26 \% 5 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 1 quả.

Bài 193:

Có 46 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $46 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $46 // 3 = 15$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $46 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 15 quả, còn dư 1 quả.

Bài 194:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 12) \times 2 = 54$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $15 \times 12 = 180$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 54m, Diện tích 180m².

Bài 195:

Có 27 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $27 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $27 // 6 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $27 \% 6 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 3 quả.

Bài 196:

Có 44 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $44 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $44 // 7 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $44 \% 7 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 2 quả.

Bài 197:

Có 35 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $35 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $35 // 5 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $35 \% 5 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 0 quả.

Bài 198:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 31 con, chân đếm được 86.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 31 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $31 \times 4 = 124$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $124 - 86 = 38$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $38 \div 2 = 19$ (con).

Số con chó là: $31 - 19 = 12$ (con).

Đáp số: 19 con gà, 12 con chó.

Bài 199:

Có 31 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $31 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $31 // 6 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $31 \% 6 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 1 quả.

Bài 200:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 8 = 2$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 8 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 2 quả, còn dư 6 quả.

Bài 201:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 36 con, chân đếm được 108.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $144 - 108 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $36 - 18 = 18$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 18 con chó.

Bài 202:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 18 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(18 + 12) \times 2 = 60$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $18 \times 12 = 216$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 60m, Diện tích 216m².

Bài 203:

Có 50 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $50 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $50 // 8 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $50 \% 8 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 2 quả.

Bài 204:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 20 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(20 + 7) \times 2 = 54$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $20 \times 7 = 140$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 54m, Diện tích 140m².

Bài 205:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 29 con, chân đếm được 84.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 29 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $29 \times 4 = 116$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $116 - 84 = 32$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con chó là: $29 - 16 = 13$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 13 con chó.

Bài 206:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 10 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(10 + 8) \times 2 = 36$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $10 \times 8 = 80$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 36m, Diện tích 80m².

Bài 207:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 18 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(18 + 10) \times 2 = 56$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $18 \times 10 = 180$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 56m, Diện tích 180m².

Bài 208:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 29 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(29 + 14) \times 2 = 86$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $29 \times 14 = 406$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 86m, Diện tích 406m².

Bài 209:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 18 con, chân đếm được 52.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 18 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $18 \times 4 = 72$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $72 - 52 = 20$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con chó là: $18 - 10 = 8$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 8 con chó.

Bài 210:

Có 42 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $42 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $42 // 6 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $42 \% 6 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 0 quả.

Bài 211:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 36 con, chân đếm được 88.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $144 - 88 = 56$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $56 \div 2 = 28$ (con).

Số con chó là: $36 - 28 = 8$ (con).

Đáp số: 28 con gà, 8 con chó.

Bài 212:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 7) \times 2 = 58$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $22 \times 7 = 154$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 58m, Diện tích 154m².

Bài 213:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 24 con, chân đếm được 62.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 24 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $24 \times 4 = 96$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $96 - 62 = 34$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con chó là: $24 - 17 = 7$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 7 con chó.

Bài 214:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 18 mét, rộng 15 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(18 + 15) \times 2 = 66$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $18 \times 15 = 270$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 66m, Diện tích 270m².

Bài 215:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 11 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(11 + 8) \times 2 = 38$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $11 \times 8 = 88$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 38m, Diện tích 88m².

Bài 216:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 15 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 15) \times 2 = 86$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $28 \times 15 = 420$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 86m, Diện tích 420m².

Bài 217:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 8 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 0 quả.

Bài 218:

Có 45 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $45 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $45 // 5 = 9$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $45 \% 5 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 9 quả, còn dư 0 quả.

Bài 219:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 24 con, chân đếm được 62.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 24 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $24 \times 4 = 96$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $96 - 62 = 34$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con chó là: $24 - 17 = 7$ (con).

Bài 220:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 24 mét, rộng 16 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(24 + 16) \times 2 = 80$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $24 \times 16 = 384$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 80m, Diện tích 384m².

Bài 221:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 24 mét, rộng 19 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(24 + 19) \times 2 = 86$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $24 \times 19 = 456$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 86m, Diện tích 456m².

Bài 222:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 32 con, chân đếm được 102.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $128 - 102 = 26$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con chó là: $32 - 13 = 19$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 19 con chó.

Bài 223:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 25 mét, rộng 13 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(25 + 13) \times 2 = 76$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $25 \times 13 = 325$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 76m, Diện tích 325m².

Bài 224:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 34 con, chân đếm được 104.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $136 - 104 = 32$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con chó là: $34 - 16 = 18$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 18 con chó.

Bài 225:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 27 con, chân đếm được 64.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 27 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $27 \times 4 = 108$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $108 - 64 = 44$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con chó là: $27 - 22 = 5$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 5 con chó.

Bài 226:

Có 50 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $50 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $50 // 4 = 12$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $50 \% 4 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 12 quả, còn dư 2 quả.

Bài 227:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 44 con, chân đếm được 116.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 44 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $44 \times 4 = 176$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $176 - 116 = 60$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con chó là: $44 - 30 = 14$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 14 con chó.

Bài 228:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 26 mét, rộng 13 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(26 + 13) \times 2 = 78$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $26 \times 13 = 338$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 78m, Diện tích 338m².

Bài 229:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 10) \times 2 = 74$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $27 \times 10 = 270$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 74m, Diện tích 270m².

Bài 230:

Có 44 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $44 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $44 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $44 \% 8 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 4 quả.

Bài 231:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 5) \times 2 = 40$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $15 \times 5 = 75$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 40m, Diện tích 75m².

Bài 232:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 25 con, chân đếm được 76.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 25 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $25 \times 4 = 100$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $100 - 76 = 24$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con chó là: $25 - 12 = 13$ (con).

Bài 233:

Có 23 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $23 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $23 // 5 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $23 \% 5 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 3 quả.

Bài 234:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 41 con, chân đếm được 118.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 41 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $41 \times 4 = 164$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $164 - 118 = 46$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con chó là: $41 - 23 = 18$ (con).

Đáp số: 23 con gà, 18 con chó.

Bài 235:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 30 con, chân đếm được 84.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 30 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $30 \times 4 = 120$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $120 - 84 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $30 - 18 = 12$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 12 con chó.

Bài 236:

Có 42 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $42 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $42 // 3 = 14$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $42 \% 3 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 14 quả, còn dư 0 quả.

Bài 237:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 36 con, chân đếm được 104.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $144 - 104 = 40$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $40 \div 2 = 20$ (con).

Số con chó là: $36 - 20 = 16$ (con).

Đáp số: 20 con gà, 16 con chó.

Bài 238:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 28 con, chân đếm được 88.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $112 - 88 = 24$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con chó là: $28 - 12 = 16$ (con).

Đáp số: 12 con gà, 16 con chó.

Bài 239:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 26 con, chân đếm được 68.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 26 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $26 \times 4 = 104$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $104 - 68 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $26 - 18 = 8$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 8 con chó.

Bài 240:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 10) \times 2 = 50$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $15 \times 10 = 150$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 50m, Diện tích 150m².

Bài 241:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 25 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(25 + 8) \times 2 = 66$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $25 \times 8 = 200$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 66m, Diện tích 200m².

Bài 242:

Có 31 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $31 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $31 // 7 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $31 \% 7 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 3 quả.

Bài 243:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 22 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 22) \times 2 = 98$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 22 = 594$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 98m, Diện tích 594m².

Bài 244:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 45 con, chân đếm được 128.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 45 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $45 \times 4 = 180$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $180 - 128 = 52$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con chó là: $45 - 26 = 19$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 19 con chó.

Bài 245:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 26 con, chân đếm được 74.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 26 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $26 \times 4 = 104$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $104 - 74 = 30$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $30 \div 2 = 15$ (con).

Số con chó là: $26 - 15 = 11$ (con).

Đáp số: 15 con gà, 11 con chó.

Bài 246:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 11 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 11) \times 2 = 54$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $16 \times 11 = 176$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 54m, Diện tích 176m².

Bài 247:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 19 mét, rộng 17 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(19 + 17) \times 2 = 72$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $19 \times 17 = 323$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 72m, Diện tích 323m².

Bài 248:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 20 con, chân đếm được 50.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 20 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $20 \times 4 = 80$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $80 - 50 = 30$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $30 \div 2 = 15$ (con).

Số con chó là: $20 - 15 = 5$ (con).

Đáp số: 15 con gà, 5 con chó.

Bài 249:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 38 con, chân đếm được 104.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $152 - 104 = 48$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con chó là: $38 - 24 = 14$ (con).

Đáp số: 24 con gà, 14 con chó.

Bài 250:

Có 33 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $33 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $33 // 7 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $33 \% 7 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 5 quả.

Bài 251:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 32 con, chân đếm được 104.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $128 - 104 = 24$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con chó là: $32 - 12 = 20$ (con).

Đáp số: 12 con gà, 20 con chó.

Bài 252:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 10) \times 2 = 76$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $28 \times 10 = 280$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 76m, Diện tích 280m².

Bài 253:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 40 con, chân đếm được 104.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 40 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $40 \times 4 = 160$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $160 - 104 = 56$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $56 \div 2 = 28$ (con).

Số con chó là: $40 - 28 = 12$ (con).

Đáp số: 28 con gà, 12 con chó.

Bài 254:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 31 con, chân đếm được 78.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 31 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $31 \times 4 = 124$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $124 - 78 = 46$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con chó là: $31 - 23 = 8$ (con).

Đáp số: 23 con gà, 8 con chó.

Bài 255:

Có 23 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $23 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $23 // 4 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $23 \% 4 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 3 quả.

Bài 256:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 35 con, chân đếm được 98.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $140 - 98 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $35 - 21 = 14$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 14 con chó.

Bài 257:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 18 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(18 + 7) \times 2 = 50$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $18 \times 7 = 126$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 50m, Diện tích 126m².

Bài 258:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 8) \times 2 = 46$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $15 \times 8 = 120$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 46m, Diện tích 120m².

Bài 259:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 21 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(21 + 10) \times 2 = 62$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $21 \times 10 = 210$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 62m, Diện tích 210m².

Bài 260:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 49 con, chân đếm được 138.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 49 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $49 \times 4 = 196$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $196 - 138 = 58$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con chó là: $49 - 29 = 20$ (con).

Bài 261:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 16 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 16) \times 2 = 76$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 16 = 352$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 76m, Diện tích 352m².

Bài 262:

Có 31 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $31 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $31 // 6 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $31 \% 6 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 1 quả.

Bài 263:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 25 mét, rộng 16 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(25 + 16) \times 2 = 82$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $25 \times 16 = 400$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 82m, Diện tích 400m².

Bài 264:

Có 45 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $45 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $45 // 7 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $45 \% 7 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 3 quả.

Bài 265:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 8 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 0 quả.

Bài 266:

Có 34 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $34 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $34 // 5 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $34 \% 5 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 4 quả.

Bài 267:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 8) \times 2 = 48$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $16 \times 8 = 128$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 48m, Diện tích 128m².

Bài 268:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 26 con, chân đếm được 66.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 26 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $26 \times 4 = 104$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $104 - 66 = 38$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $38 \div 2 = 19$ (con).

Số con chó là: $26 - 19 = 7$ (con).

Bài 269:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 29 mét, rộng 21 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(29 + 21) \times 2 = 100$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $29 \times 21 = 609$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 100m, Diện tích 609m².

Bài 270:

Có 25 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $25 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $25 // 4 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $25 \% 4 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 1 quả.

Bài 271:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 11 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(11 + 5) \times 2 = 32$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $11 \times 5 = 55$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 32m, Diện tích 55m².

Bài 272:

Có 26 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $26 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $26 // 5 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $26 \% 5 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 1 quả.

Bài 273:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 9) \times 2 = 62$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 9 = 198$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 62m, Diện tích 198m².

Bài 274:

Có 47 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $47 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $47 // 6 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $47 \% 6 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 5 quả.

Bài 275:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 11 mét, rộng 6 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(11 + 6) \times 2 = 34$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $11 \times 6 = 66$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 34m, Diện tích 66m².

Bài 276:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 28 con, chân đếm được 80.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $112 - 80 = 32$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con chó là: $28 - 16 = 12$ (con).

Bài 277:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 5) \times 2 = 44$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 5 = 85$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 44m, Diện tích 85m².

Bài 278:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 19 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(19 + 14) \times 2 = 66$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $19 \times 14 = 266$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 66m, Diện tích 266m².

Bài 279:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 12) \times 2 = 68$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 12 = 264$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 68m, Diện tích 264m².

Bài 280:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 21 con, chân đếm được 56.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 21 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $21 \times 4 = 84$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $84 - 56 = 28$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $28 \div 2 = 14$ (con).

Số con chó là: $21 - 14 = 7$ (con).

Bài 281:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 12) \times 2 = 80$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $28 \times 12 = 336$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 80m, Diện tích 336m².

Bài 282:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 19 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(19 + 10) \times 2 = 58$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $19 \times 10 = 190$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 58m, Diện tích 190m².

Bài 283:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 7) \times 2 = 48$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 7 = 119$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 48m, Diện tích 119m².

Bài 284:

Có 46 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $46 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $46 // 6 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $46 \% 6 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 4 quả.

Bài 285:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 11 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 11) \times 2 = 52$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $15 \times 11 = 165$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 52m, Diện tích 165m².

Bài 286:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 24 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(24 + 10) \times 2 = 68$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $24 \times 10 = 240$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 68m, Diện tích 240m².

Bài 287:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 20 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 20) \times 2 = 84$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 20 = 440$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 84m, Diện tích 440m².

Bài 288:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 36 con, chân đếm được 86.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $144 - 86 = 58$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con chó là: $36 - 29 = 7$ (con).

Bài 289:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 13 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 13) \times 2 = 56$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $15 \times 13 = 195$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 56m, Diện tích 195m².

Bài 290:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 32 con, chân đếm được 78.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $128 - 78 = 50$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con chó là: $32 - 25 = 7$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 7 con chó.

Bài 291:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 6 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 6) \times 2 = 46$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 6 = 102$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 46m, Diện tích 102m².

Bài 292:

Có 48 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $48 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $48 // 7 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $48 \% 7 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 6 quả.

Bài 293:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 14) \times 2 = 72$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $22 \times 14 = 308$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 72m, Diện tích 308m².

Bài 294:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 6 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 6) \times 2 = 36$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $12 \times 6 = 72$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 36m, Diện tích 72m².

Bài 295:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 43 con, chân đếm được 124.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $172 - 124 = 48$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con chó là: $43 - 24 = 19$ (con).

Bài 296:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 48 con, chân đếm được 132.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 48 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $48 \times 4 = 192$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $192 - 132 = 60$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con chó là: $48 - 30 = 18$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 18 con chó.

Bài 297:

Có 33 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $33 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $33 // 6 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $33 \% 6 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 3 quả.

Bài 298:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 7) \times 2 = 38$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $12 \times 7 = 84$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 38m, Diện tích 84m².

Bài 299:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 7 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 7 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 5 quả.

Bài 300:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 9) \times 2 = 42$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $12 \times 9 = 108$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 42m, Diện tích 108m².

Bài 301:

Có 23 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $23 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $23 // 4 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $23 \% 4 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 3 quả.

Bài 302:

Có 25 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $25 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $25 // 4 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $25 \% 4 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 1 quả.

Bài 303:

Có 30 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $30 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $30 // 8 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $30 \% 8 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 6 quả.

Bài 304:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 19 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 19) \times 2 = 92$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 19 = 513$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 92m, Diện tích 513m².

Bài 305:

Có 42 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $42 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $42 // 3 = 14$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $42 \% 3 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 14 quả, còn dư 0 quả.

Bài 306:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 6 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 6) \times 2 = 44$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $16 \times 6 = 96$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 44m, Diện tích 96m².

Bài 307:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 11 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(11 + 5) \times 2 = 32$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $11 \times 5 = 55$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 32m, Diện tích 55m².

Bài 308:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 35 con, chân đếm được 106.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $140 - 106 = 34$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con chó là: $35 - 17 = 18$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 18 con chó.

Bài 309:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 5 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 5 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 0 quả.

Bài 310:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 29 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(29 + 9) \times 2 = 76$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $29 \times 9 = 261$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 76m, Diện tích 261m².

Bài 311:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 10 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(10 + 7) \times 2 = 34$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $10 \times 7 = 70$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 34m, Diện tích 70m².

Bài 312:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 24 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(24 + 14) \times 2 = 76$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $24 \times 14 = 336$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 76m, Diện tích 336m².

Bài 313:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 37 con, chân đếm được 88.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $148 - 88 = 60$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con chó là: $37 - 30 = 7$ (con).

Bài 314:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 31 con, chân đếm được 80.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 31 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $31 \times 4 = 124$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $124 - 80 = 44$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con chó là: $31 - 22 = 9$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 9 con chó.

Bài 315:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 25 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 25) \times 2 = 104$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 25 = 675$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 104m, Diện tích 675m².

Phần 3: Bài toán đồ điển hình (tiểu học)**Bài 316:**

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 5 + 5 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 21) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 21 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 317:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 6 + 6 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 27) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 27 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 318:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 14. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 14) \div 2 = 45$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 14) \div 2 = 31$.

Thử lại: $45 + 31 = 76$ (đúng) và $45 - 31 = 14$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 45, số bé là 31.

Bài 319:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 9 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 9 + 9 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 28) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 28 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 320:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 48 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (48 + 8) \div 2 = 28$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (48 - 8) \div 2 = 20$.

Thử lại: $28 + 20 = 48$ (đúng) và $28 - 20 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 28, số bé là 20.

Bài 321:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 62 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (62 + 8) \div 2 = 35.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (62 - 8) \div 2 = 27.$$

Thử lại: $35 + 27 = 62$ (đúng) và $35 - 27 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 35, số bé là 27.

Bài 322:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 106 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (106 + 28) \div 2 = 67.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (106 - 28) \div 2 = 39.$$

Thử lại: $67 + 39 = 106$ (đúng) và $67 - 39 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 67, số bé là 39.

Bài 323:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 30 và hiệu của chúng là 6. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (30 + 6) \div 2 = 18.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (30 - 6) \div 2 = 12.$$

Thử lại: $18 + 12 = 30$ (đúng) và $18 - 12 = 6$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 18, số bé là 12.

Bài 324:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 4 + 4 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 23) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 23 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 325:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 45. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $45 + 2 + 2 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 29) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 29 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 326:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 120 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (120 + 20) \div 2 = 70$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (120 - 20) \div 2 = 50$.

Thử lại: $70 + 50 = 120$ (đúng) và $70 - 50 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 70, số bé là 50.

Bài 327:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $44 + 1 + 1 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 24) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 24 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 328:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 132 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (132 + 32) \div 2 = 82$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (132 - 32) \div 2 = 50$.

Thử lại: $82 + 50 = 132$ (đúng) và $82 - 50 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 82, số bé là 50.

Bài 329:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 49. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $49 + 2 + 2 = 53$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (53) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(53 - 29) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 29 = 41$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 41 tuổi.

Bài 330:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 5 + 5 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 28) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 28 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 331:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 70 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (70 + 16) \div 2 = 43$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (70 - 16) \div 2 = 27$.

Thử lại: $43 + 27 = 70$ (đúng) và $43 - 27 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 43, số bé là 27.

Bài 332:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 54 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (54 + 20) \div 2 = 37$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (54 - 20) \div 2 = 17$.

Thử lại: $37 + 17 = 54$ (đúng) và $37 - 17 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 37, số bé là 17.

Bài 333:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $44 + 2 + 2 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 30) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 30 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 334:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 5 + 5 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 24) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 24 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 335:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 112 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (112 + 32) \div 2 = 72$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (112 - 32) \div 2 = 40$.

Thử lại: $72 + 40 = 112$ (đúng) và $72 - 40 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 72, số bé là 40.

Bài 336:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 4 + 4 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 29) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 29 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 337:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 128 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (128 + 32) \div 2 = 80.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (128 - 32) \div 2 = 48.$$

Thử lại: $80 + 48 = 128$ (đúng) và $80 - 48 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 80, số bé là 48.

Bài 338:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 12) \div 2 = 53.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 12) \div 2 = 41.$$

Thử lại: $53 + 41 = 94$ (đúng) và $53 - 41 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 53, số bé là 41.

Bài 339:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 37. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 37 + 1 + 1 = 39.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (25).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (39 - 25) \div 2 = 7 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 7 + 25 = 32 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 340:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 104 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (104 + 12) \div 2 = 58.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (104 - 12) \div 2 = 46.$$

Thử lại: $58 + 46 = 104$ (đúng) và $58 - 46 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 58, số bé là 46.

Bài 341:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 6 + 6 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 26) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 26 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 342:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 2 + 2 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 23) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 23 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 343:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 72 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (72 + 36) \div 2 = 54$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (72 - 36) \div 2 = 18$.

Thử lại: $54 + 18 = 72$ (đúng) và $54 - 18 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 54, số bé là 18.

Bài 344:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 66 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (66 + 40) \div 2 = 53$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (66 - 40) \div 2 = 13$.

Thử lại: $53 + 13 = 66$ (đúng) và $53 - 13 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 53, số bé là 13.

Bài 345:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 104 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (104 + 20) \div 2 = 62.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (104 - 20) \div 2 = 42.$$

Thử lại: $62 + 42 = 104$ (đúng) và $62 - 42 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 62, số bé là 42.

Bài 346:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 24. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $24 + 8 + 8 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 20) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 20 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 347:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 7 + 7 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 28) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 28 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 348:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 2 + 2 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 20) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 20 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 349:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $26 + 3 + 3 = 32$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (32) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(32 - 22) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 22 = 27$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 27 tuổi.

Bài 350:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 90 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (90 + 38) \div 2 = 64$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (90 - 38) \div 2 = 26$.

Thử lại: $64 + 26 = 90$ (đúng) và $64 - 26 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 64, số bé là 26.

Bài 351:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 7 + 7 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 30) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 30 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 352:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 44 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (44 + 24) \div 2 = 34$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (44 - 24) \div 2 = 10$.

Thử lại: $34 + 10 = 44$ (đúng) và $34 - 10 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 34, số bé là 10.

Bài 353:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 10) \div 2 = 52.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 10) \div 2 = 42.$$

Thử lại: $52 + 42 = 94$ (đúng) và $52 - 42 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 52, số bé là 42.

Bài 354:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 128 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (128 + 32) \div 2 = 80.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (128 - 32) \div 2 = 48.$$

Thử lại: $80 + 48 = 128$ (đúng) và $80 - 48 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 80, số bé là 48.

Bài 355:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 48 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (48 + 28) \div 2 = 38.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (48 - 28) \div 2 = 10.$$

Thử lại: $38 + 10 = 48$ (đúng) và $38 - 10 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 38, số bé là 10.

Bài 356:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 7 + 7 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 26) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 26 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 357:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 34) \div 2 = 47.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 34) \div 2 = 13.$$

Thử lại: $47 + 13 = 60$ (đúng) và $47 - 13 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 47, số bé là 13.

Bài 358:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 128 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (128 + 28) \div 2 = 78.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (128 - 28) \div 2 = 50.$$

Thử lại: $78 + 50 = 128$ (đúng) và $78 - 50 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 78, số bé là 50.

Bài 359:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 52 và hiệu của chúng là 30. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (52 + 30) \div 2 = 41.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (52 - 30) \div 2 = 11.$$

Thử lại: $41 + 11 = 52$ (đúng) và $41 - 11 = 30$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 41, số bé là 11.

Bài 360:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 7 + 7 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 22) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 22 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 361:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 5 + 5 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 362:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 4 + 4 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 30) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 30 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 363:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 3 + 3 = 35$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (35) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(35 - 25) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 25 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 364:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 22. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $22 + 6 + 6 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 20) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 20 = 27$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 27 tuổi.

Bài 365:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 48. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $48 + 1 + 1 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 28) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 28 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 366:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 58 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (58 + 8) \div 2 = 33$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (58 - 8) \div 2 = 25$.

Thử lại: $33 + 25 = 58$ (đúng) và $33 - 25 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 33, số bé là 25.

Bài 367:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 36) \div 2 = 48$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 36) \div 2 = 12$.

Thử lại: $48 + 12 = 60$ (đúng) và $48 - 12 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 48, số bé là 12.

Bài 368:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 74 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (74 + 18) \div 2 = 46$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (74 - 18) \div 2 = 28$.

Thử lại: $46 + 28 = 74$ (đúng) và $46 - 28 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 28.

Bài 369:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 112 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (112 + 38) \div 2 = 75.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (112 - 38) \div 2 = 37.$$

Thử lại: $75 + 37 = 112$ (đúng) và $75 - 37 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 75, số bé là 37.

Bài 370:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 4. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 4) \div 2 = 49.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 4) \div 2 = 45.$$

Thử lại: $49 + 45 = 94$ (đúng) và $49 - 45 = 4$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 49, số bé là 45.

Bài 371:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 42 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (42 + 10) \div 2 = 26.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (42 - 10) \div 2 = 16.$$

Thử lại: $26 + 16 = 42$ (đúng) và $26 - 16 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 26, số bé là 16.

Bài 372:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 2 + 2 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 26) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 26 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 373:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 114 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (114 + 22) \div 2 = 68.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (114 - 22) \div 2 = 46.$$

Thử lại: $68 + 46 = 114$ (đúng) và $68 - 46 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 68, số bé là 46.

Bài 374:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 18) \div 2 = 47.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 18) \div 2 = 29.$$

Thử lại: $47 + 29 = 76$ (đúng) và $47 - 29 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 47, số bé là 29.

Bài 375:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 29 + 5 + 5 = 39.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (27).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (39 - 27) \div 2 = 6 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 6 + 27 = 33 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 376:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 35 + 1 + 1 = 37.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (25).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (37 - 25) \div 2 = 6 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 6 + 25 = 31 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 377:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 37. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $37 + 1 + 1 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 25) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 25 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 378:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 96 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (96 + 12) \div 2 = 54$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (96 - 12) \div 2 = 42$.

Thử lại: $54 + 42 = 96$ (đúng) và $54 - 42 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 54, số bé là 42.

Bài 379:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 96 và hiệu của chúng là 14. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (96 + 14) \div 2 = 55$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (96 - 14) \div 2 = 41$.

Thử lại: $55 + 41 = 96$ (đúng) và $55 - 41 = 14$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 55, số bé là 41.

Bài 380:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 24) \div 2 = 51$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 24) \div 2 = 27$.

Thử lại: $51 + 27 = 78$ (đúng) và $51 - 27 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 27.

Bài 381:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 8 + 8 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 20) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 20 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 382:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 3 + 3 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 30) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 30 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 383:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 6 + 6 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 30) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 30 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 384:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 24. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $24 + 8 + 8 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 20) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 20 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 385:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 110 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (110 + 16) \div 2 = 63.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (110 - 16) \div 2 = 47.$$

Thử lại: $63 + 47 = 110$ (đúng) và $63 - 47 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 63, số bé là 47.

Bài 386:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 126 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (126 + 32) \div 2 = 79.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (126 - 32) \div 2 = 47.$$

Thử lại: $79 + 47 = 126$ (đúng) và $79 - 47 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 79, số bé là 47.

Bài 387:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 132 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (132 + 32) \div 2 = 82.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (132 - 32) \div 2 = 50.$$

Thử lại: $82 + 50 = 132$ (đúng) và $82 - 50 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 82, số bé là 50.

Bài 388:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 2 + 2 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 30) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 30 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 389:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 42 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (42 + 16) \div 2 = 29.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (42 - 16) \div 2 = 13.$$

Thử lại: $29 + 13 = 42$ (đúng) và $29 - 13 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 29, số bé là 13.

Bài 390:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 84 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (84 + 36) \div 2 = 60.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (84 - 36) \div 2 = 24.$$

Thử lại: $60 + 24 = 84$ (đúng) và $60 - 24 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 60, số bé là 24.

Bài 391:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 37. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 37 + 4 + 4 = 45.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (27).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (45 - 27) \div 2 = 9 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 9 + 27 = 36 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 392:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 35 + 5 + 5 = 45.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (21).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (45 - 21) \div 2 = 12 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 12 + 21 = 33 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 393:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 3 + 3 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 23) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 23 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 394:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 10 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 25. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $25 + 10 + 10 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 21) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 21 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 395:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 4 + 4 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 22) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 22 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 396:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 110 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (110 + 10) \div 2 = 60$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (110 - 10) \div 2 = 50$.

Thử lại: $60 + 50 = 110$ (đúng) và $60 - 50 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 60, số bé là 50.

Bài 397:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 80 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (80 + 18) \div 2 = 49.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (80 - 18) \div 2 = 31.$$

Thử lại: $49 + 31 = 80$ (đúng) và $49 - 31 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 49, số bé là 31.

Bài 398:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 4 + 4 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 25) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 25 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 399:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 66 và hiệu của chúng là 14. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (66 + 14) \div 2 = 40.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (66 - 14) \div 2 = 26.$$

Thử lại: $40 + 26 = 66$ (đúng) và $40 - 26 = 14$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 40, số bé là 26.

Bài 400:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 3 + 3 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 27) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 27 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 401:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 130 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (130 + 32) \div 2 = 81.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (130 - 32) \div 2 = 49.$$

Thử lại: $81 + 49 = 130$ (đúng) và $81 - 49 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 81, số bé là 49.

Bài 402:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 10 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 23. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $23 + 10 + 10 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 21) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 21 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 403:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 72 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (72 + 40) \div 2 = 56.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (72 - 40) \div 2 = 16.$$

Thử lại: $56 + 16 = 72$ (đúng) và $56 - 16 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 56, số bé là 16.

Bài 404:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 3 + 3 = 35$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (35) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(35 - 23) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 23 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 405:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 8 + 8 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 28) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 28 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 406:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 82 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (82 + 24) \div 2 = 53$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (82 - 24) \div 2 = 29$.

Thử lại: $53 + 29 = 82$ (đúng) và $53 - 29 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 53, số bé là 29.

Bài 407:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 1 + 1 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 27) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 27 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 408:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 2 + 2 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 409:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 7 + 7 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 410:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 2 + 2 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 411:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 7 + 7 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 26) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 26 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 412:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 38 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (38 + 8) \div 2 = 23$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (38 - 8) \div 2 = 15$.

Thử lại: $23 + 15 = 38$ (đúng) và $23 - 15 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 23, số bé là 15.

Bài 413:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 70 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (70 + 22) \div 2 = 46.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (70 - 22) \div 2 = 24.$$

Thử lại: $46 + 24 = 70$ (đúng) và $46 - 24 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 24.

Bài 414:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 43. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $43 + 2 + 2 = 47$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (47) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(47 - 27) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 27 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 415:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 1 + 1 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 22) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 22 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 416:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 26) \div 2 = 60.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 26) \div 2 = 34.$$

Thử lại: $60 + 34 = 94$ (đúng) và $60 - 34 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 60, số bé là 34.

Bài 417:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 66 và hiệu của chúng là 4. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (66 + 4) \div 2 = 35.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (66 - 4) \div 2 = 31.$$

Thử lại: $35 + 31 = 66$ (đúng) và $35 - 31 = 4$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 35, số bé là 31.

Bài 418:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 112 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (112 + 38) \div 2 = 75.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (112 - 38) \div 2 = 37.$$

Thử lại: $75 + 37 = 112$ (đúng) và $75 - 37 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 75, số bé là 37.

Bài 419:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 36 + 2 + 2 = 40.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (30).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (40 - 30) \div 2 = 5 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 5 + 30 = 35 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 420:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 10) \div 2 = 37.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 10) \div 2 = 27.$$

Thử lại: $37 + 27 = 64$ (đúng) và $37 - 27 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 37, số bé là 27.

Bài 421:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 6 + 6 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 30) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 30 = 40$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 40 tuổi.

Bài 422:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 24) \div 2 = 42$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 24) \div 2 = 18$.

Thử lại: $42 + 18 = 60$ (đúng) và $42 - 18 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 42, số bé là 18.

Bài 423:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 2 + 2 = 31$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (31) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(31 - 21) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 21 = 26$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 26 tuổi.

Bài 424:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 112 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (112 + 40) \div 2 = 76$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (112 - 40) \div 2 = 36$.

Thử lại: $76 + 36 = 112$ (đúng) và $76 - 36 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 76, số bé là 36.

Bài 425:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 14. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 14) \div 2 = 51.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 14) \div 2 = 37.$$

Thử lại: $51 + 37 = 88$ (đúng) và $51 - 37 = 14$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 37.

Bài 426:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 80 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (80 + 36) \div 2 = 58.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (80 - 36) \div 2 = 22.$$

Thử lại: $58 + 22 = 80$ (đúng) và $58 - 22 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 58, số bé là 22.

Bài 427:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 40. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $40 + 3 + 3 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 22) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 22 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 428:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 3 + 3 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 21) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 21 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 429:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 90 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (90 + 36) \div 2 = 63.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (90 - 36) \div 2 = 27.$$

Thử lại: $63 + 27 = 90$ (đúng) và $63 - 27 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 63, số bé là 27.

Bài 430:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 84 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (84 + 16) \div 2 = 50.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (84 - 16) \div 2 = 34.$$

Thử lại: $50 + 34 = 84$ (đúng) và $50 - 34 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 50, số bé là 34.

Bài 431:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 20) \div 2 = 42.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 20) \div 2 = 22.$$

Thử lại: $42 + 22 = 64$ (đúng) và $42 - 22 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 42, số bé là 22.

Bài 432:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 25. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $25 + 6 + 6 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 23) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 23 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 433:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 36) \div 2 = 56.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 36) \div 2 = 20.$$

Thử lại: $56 + 20 = 76$ (đúng) và $56 - 20 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 56, số bé là 20.

Bài 434:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 82 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (82 + 36) \div 2 = 59.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (82 - 36) \div 2 = 23.$$

Thử lại: $59 + 23 = 82$ (đúng) và $59 - 23 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 59, số bé là 23.

Bài 435:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 48. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 48 + 2 + 2 = 52.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (52) và hiệu (28).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (52 - 28) \div 2 = 12 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 12 + 28 = 40 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 40 tuổi.

Bài 436:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 28 + 6 + 6 = 40.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (26).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (40 - 26) \div 2 = 7 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 7 + 26 = 33 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 437:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 104 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (104 + 22) \div 2 = 63.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (104 - 22) \div 2 = 41.$$

Thử lại: $63 + 41 = 104$ (đúng) và $63 - 41 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 63, số bé là 41.

Bài 438:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 9 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 9 + 9 = 52$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (52) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(52 - 30) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 30 = 41$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 41 tuổi.

Bài 439:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 12) \div 2 = 45.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 12) \div 2 = 33.$$

Thử lại: $45 + 33 = 78$ (đúng) và $45 - 33 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 45, số bé là 33.

Bài 440:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 66 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (66 + 12) \div 2 = 39.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (66 - 12) \div 2 = 27.$$

Thử lại: $39 + 27 = 66$ (đúng) và $39 - 27 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 39, số bé là 27.

Bài 441:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 36) \div 2 = 57.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 36) \div 2 = 21.$$

Thử lại: $57 + 21 = 78$ (đúng) và $57 - 21 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 57, số bé là 21.

Bài 442:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 4 + 4 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 443:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 7 + 7 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 25) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 25 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 444:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 26) \div 2 = 43.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 26) \div 2 = 17.$$

Thử lại: $43 + 17 = 60$ (đúng) và $43 - 17 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 43, số bé là 17.

Bài 445:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 7 + 7 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 27) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 27 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 446:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 1 + 1 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 29) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 29 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 447:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 4 + 4 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 25) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 25 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 448:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 24. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $24 + 8 + 8 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 22) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 22 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 449:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 18) \div 2 = 47.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 18) \div 2 = 29.$$

Thử lại: $47 + 29 = 76$ (đúng) và $47 - 29 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 47, số bé là 29.

Bài 450:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 22. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $22 + 6 + 6 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 20) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 20 = 27$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 27 tuổi.

Bài 451:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 50 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (50 + 8) \div 2 = 29.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (50 - 8) \div 2 = 21.$$

Thử lại: $29 + 21 = 50$ (đúng) và $29 - 21 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 29, số bé là 21.

Bài 452:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 4 + 4 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 21) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 21 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 453:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 118 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (118 + 22) \div 2 = 70.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (118 - 22) \div 2 = 48.$$

Thử lại: $70 + 48 = 118$ (đúng) và $70 - 48 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 70, số bé là 48.

Bài 454:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 16) \div 2 = 47.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 16) \div 2 = 31.$$

Thử lại: $47 + 31 = 78$ (đúng) và $47 - 31 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 47, số bé là 31.

Bài 455:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 30. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 30) \div 2 = 47.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 30) \div 2 = 17.$$

Thử lại: $47 + 17 = 64$ (đúng) và $47 - 17 = 30$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 47, số bé là 17.

Bài 456:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 56 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (56 + 22) \div 2 = 39.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (56 - 22) \div 2 = 17.$$

Thử lại: $39 + 17 = 56$ (đúng) và $39 - 17 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 39, số bé là 17.

Bài 457:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 32) \div 2 = 46.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 32) \div 2 = 14.$$

Thử lại: $46 + 14 = 60$ (đúng) và $46 - 14 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 14.

Bài 458:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 52 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (52 + 12) \div 2 = 32.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (52 - 12) \div 2 = 20.$$

Thử lại: $32 + 20 = 52$ (đúng) và $32 - 20 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 32, số bé là 20.

Bài 459:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 62 và hiệu của chúng là 30. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (62 + 30) \div 2 = 46.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (62 - 30) \div 2 = 16.$$

Thử lại: $46 + 16 = 62$ (đúng) và $46 - 16 = 30$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 16.

Bài 460:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 52 và hiệu của chúng là 6. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (52 + 6) \div 2 = 29.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (52 - 6) \div 2 = 23.$$

Thử lại: $29 + 23 = 52$ (đúng) và $29 - 23 = 6$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 29, số bé là 23.

Bài 461:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 34 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (34 + 8) \div 2 = 21.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (34 - 8) \div 2 = 13.$$

Thử lại: $21 + 13 = 34$ (đúng) và $21 - 13 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 21, số bé là 13.

Bài 462:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 16) \div 2 = 46.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 16) \div 2 = 30.$$

Thử lại: $46 + 30 = 76$ (đúng) và $46 - 30 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 30.

Bài 463:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 80 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (80 + 22) \div 2 = 51.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (80 - 22) \div 2 = 29.$$

Thử lại: $51 + 29 = 80$ (đúng) và $51 - 29 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 29.

Bài 464:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 26) \div 2 = 52.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 26) \div 2 = 26.$$

Thử lại: $52 + 26 = 78$ (đúng) và $52 - 26 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 52, số bé là 26.

Bài 465:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 1 + 1 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 30) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 30 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 466:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 54 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (54 + 8) \div 2 = 31$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (54 - 8) \div 2 = 23$.

Thử lại: $31 + 23 = 54$ (đúng) và $31 - 23 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 31, số bé là 23.

Bài 467:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 4 + 4 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 25) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 25 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 468:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 3 + 3 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 20) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 20 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 469:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 24. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $24 + 4 + 4 = 32$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (32) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(32 - 20) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 20 = 26$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 26 tuổi.

Bài 470:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $44 + 2 + 2 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 24) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 24 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 471:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 100 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (100 + 24) \div 2 = 62$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (100 - 24) \div 2 = 38$.

Thử lại: $62 + 38 = 100$ (đúng) và $62 - 38 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 62, số bé là 38.

Bài 472:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 6 + 6 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 30) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 30 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 473:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 118 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (118 + 38) \div 2 = 78.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (118 - 38) \div 2 = 40.$$

Thử lại: $78 + 40 = 118$ (đúng) và $78 - 40 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 78, số bé là 40.

Bài 474:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 5 + 5 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 25) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 25 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 475:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 2 + 2 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 24) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 24 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 476:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 32) \div 2 = 60.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 32) \div 2 = 28.$$

Thử lại: $60 + 28 = 88$ (đúng) và $60 - 28 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 60, số bé là 28.

Bài 477:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 8 + 8 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 27) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 27 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 478:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 116 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (116 + 28) \div 2 = 72$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (116 - 28) \div 2 = 44$.

Thử lại: $72 + 44 = 116$ (đúng) và $72 - 44 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 72, số bé là 44.

Bài 479:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 20) \div 2 = 57$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 20) \div 2 = 37$.

Thử lại: $57 + 37 = 94$ (đúng) và $57 - 37 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 57, số bé là 37.

Bài 480:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 5 + 5 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 25) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 25 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 481:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 4. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 4) \div 2 = 34.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 4) \div 2 = 30.$$

Thử lại: $34 + 30 = 64$ (đúng) và $34 - 30 = 4$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 34, số bé là 30.

Bài 482:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 132 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (132 + 34) \div 2 = 83.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (132 - 34) \div 2 = 49.$$

Thử lại: $83 + 49 = 132$ (đúng) và $83 - 49 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 83, số bé là 49.

Bài 483:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 36 + 2 + 2 = 40.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (26).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (40 - 26) \div 2 = 7 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 7 + 26 = 33 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 484:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 102 và hiệu của chúng là 6. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (102 + 6) \div 2 = 54.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (102 - 6) \div 2 = 48.$$

Thử lại: $54 + 48 = 102$ (đúng) và $54 - 48 = 6$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 54, số bé là 48.

Bài 485:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 90 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (90 + 12) \div 2 = 51.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (90 - 12) \div 2 = 39.$$

Thử lại: $51 + 39 = 90$ (đúng) và $51 - 39 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 39.

Bài 486:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 6 + 6 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 26) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 26 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Phần 4: Bài toán từ vựng toán học**Bài 487:**

Một cửa hàng bán cái bút với giá 20000 đồng một cái. Nếu mua 9 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $20000 \times 9 = 180000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $180000 \times 10 / 100 = 18000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $180000 - 18000 = 162000$ đồng.

Đáp số: 162000 đồng.

Bài 488:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 33000 đồng một hộp. Nếu mua 2 hộp thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $33000 \times 2 = 66000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $66000 \times 20 / 100 = 13200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $66000 - 13200 = 52800$ đồng.

Đáp số: 52800 đồng.

Bài 489:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 23000 đồng một quyển. Nếu mua 6 quyển thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $23000 \times 6 = 138000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $138000 \times 20 / 100 = 27600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $138000 - 27600 = 110400$ đồng.

Đáp số: 110400 đồng.

Bài 490:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 2 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 491:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 2 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 492:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 493:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 1 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 494:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 495:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 2 = 40$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $40 \times 1000 = 40000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 40000 lít nước.

Bài 496:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 26 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(26 / 50) \times 100 = 52.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 52.0% số câu.

Bài 497:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 46000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $46000 \times 5 = 230000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $230000 \times 15 / 100 = 34500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $230000 - 34500 = 195500$ đồng.

Đáp số: 195500 đồng.

Bài 498:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 1 = 1$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $1 \times 1000 = 1000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 1000 lít nước.

Bài 499:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 16000 đồng một hộp. Nếu mua 4 hộp thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $16000 \times 4 = 64000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $64000 \times 20 / 100 = 12800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $64000 - 12800 = 51200$ đồng.

Đáp số: 51200 đồng.

Bài 500:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 3 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 501:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 502:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 44000 đồng một quyển. Nếu mua 10 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $44000 \times 10 = 440000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $440000 \times 25 / 100 = 110000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $440000 - 110000 = 330000$ đồng.

Đáp số: 330000 đồng.

Bài 503:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 2 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 504:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 4 \times 3 = 48$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $48 \times 1000 = 48000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 48000 lít nước.

Bài 505:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 39 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(39 / 40) \times 100 = 97.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 97.5% số câu.

Bài 506:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 507:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 8 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(8 / 10) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 508:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 14 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(14 / 20) \times 100 = 70.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 509:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 10 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (10 / 20) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 510:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 511:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 25000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $25000 \times 6 = 150000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $150000 \times 20 / 100 = 30000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $150000 - 30000 = 120000$ đồng.

Đáp số: 120000 đồng.

Bài 512:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 26 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (26 / 50) × 100 = 52.0%.

Đáp số: An làm đúng 52.0% số câu.

Bài 513:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 514:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 1 \times 1 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 515:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 2 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 516:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 1 \times 1 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 517:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 44000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $44000 \times 2 = 88000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $88000 \times 15 / 100 = 13200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $88000 - 13200 = 74800$ đồng.

Đáp số: 74800 đồng.

Bài 518:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 30000 đồng một cái. Nếu mua 3 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $30000 \times 3 = 90000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $90000 \times 15 / 100 = 13500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $90000 - 13500 = 76500$ đồng.

Đáp số: 76500 đồng.

Bài 519:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 3 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 520:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 521:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 35000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $35000 \times 5 = 175000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $175000 \times 15 / 100 = 26250$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $175000 - 26250 = 148750$ đồng.

Đáp số: 148750 đồng.

Bài 522:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 35 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(35 / 50) \times 100 = 70.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 523:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 35000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $35000 \times 5 = 175000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $175000 \times 10 / 100 = 17500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $175000 - 17500 = 157500$ đồng.

Đáp số: 157500 đồng.

Bài 524:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 21000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $21000 \times 7 = 147000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $147000 \times 20 / 100 = 29400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $147000 - 29400 = 117600$ đồng.

Đáp số: 117600 đồng.

Bài 525:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 27 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(27 / 40) \times 100 = 67.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 67.5% số câu.

Bài 526:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 7 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(7 / 10) \times 100 = 70.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 527:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 27 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(27 / 40) \times 100 = 67.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 67.5% số câu.

Bài 528:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(16 / 20) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 529:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 30 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (30 / 40) × 100 = 75.0%.

Đáp số: An làm đúng 75.0% số câu.

Bài 530:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 2 = 40$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $40 \times 1000 = 40000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 40000 lít nước.

Bài 531:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 18 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (18 / 20) × 100 = 90.0%.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 532:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 29 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (29 / 50) × 100 = 58.0%.

Đáp số: An làm đúng 58.0% số câu.

Bài 533:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 7000 đồng một quyển. Nếu mua 6 quyển thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $7000 \times 6 = 42000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $42000 \times 20 / 100 = 8400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $42000 - 8400 = 33600$ đồng.

Đáp số: 33600 đồng.

Bài 534:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 535:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 2 = 40$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $40 \times 1000 = 40000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 40000 lít nước.

Bài 536:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 7000 đồng một quyển. Nếu mua 10 quyển thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $7000 \times 10 = 70000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $70000 \times 15 / 100 = 10500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $70000 - 10500 = 59500$ đồng.

Đáp số: 59500 đồng.

Bài 537:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 38 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(38 / 40) \times 100 = 95.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 95.0% số câu.

Bài 538:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 28 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(28 / 50) \times 100 = 56.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 56.0% số câu.

Bài 539:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 24000 đồng một quyển. Nếu mua 2 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $24000 \times 2 = 48000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $48000 \times 25 / 100 = 12000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $48000 - 12000 = 36000$ đồng.

Đáp số: 36000 đồng.

Bài 540:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 4 \times 2 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 541:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 15 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(15 / 20) \times 100 = 75.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 75.0% số câu.

Bài 542:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(17 / 20) \times 100 = 85.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 85.0% số câu.

Bài 543:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 4 \times 1 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 544:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 38 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (38 / 40) × 100 = 95.0%.

Đáp số: An làm đúng 95.0% số câu.

Bài 545:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 36000 đồng một quyển. Nếu mua 10 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $36000 \times 10 = 360000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $360000 \times 10 / 100 = 36000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $360000 - 36000 = 324000$ đồng.

Đáp số: 324000 đồng.

Bài 546:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 5 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (5 / 10) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 547:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 2 = 20$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $20 \times 1000 = 20000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 20000 lít nước.

Bài 548:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 2 = 40$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $40 \times 1000 = 40000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 40000 lít nước.

Bài 549:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 36000 đồng một hộp. Nếu mua 7 hộp thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $36000 \times 7 = 252000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $252000 \times 15 / 100 = 37800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $252000 - 37800 = 214200$ đồng.

Đáp số: 214200 đồng.

Bài 550:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 10 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(10 / 20) \times 100 = 50.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 551:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 552:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 22 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(22 / 40) \times 100 = 55.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 55.0% số câu.

Bài 553:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 1 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 554:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 555:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 6 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(6 / 10) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 556:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(12 / 20) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 557:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 558:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(16 / 20) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 559:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 11000 đồng một hộp. Nếu mua 4 hộp thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $11000 \times 4 = 44000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $44000 \times 20 / 100 = 8800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $44000 - 8800 = 35200$ đồng.

Đáp số: 35200 đồng.

Bài 560:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 23 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(23 / 25) \times 100 = 92.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 92.0% số câu.

Bài 561:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 2 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 562:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(24 / 40) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 563:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(17 / 25) \times 100 = 68.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 564:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (17 / 20) × 100 = 85.0%.

Đáp số: An làm đúng 85.0% số câu.

Bài 565:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 8 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (8 / 10) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 566:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết 1m³ = 1000 lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: 4 × 4 × 1 = 16 (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: 16 × 1000 = 16000 (lít).

Đáp số: Bể chứa được 16000 lít nước.

Bài 567:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 22 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (22 / 25) × 100 = 88.0%.

Đáp số: An làm đúng 88.0% số câu.

Bài 568:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 26000 đồng một cái. Nếu mua 4 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: 26000 × 4 = 104000 đồng.

Số tiền được giảm giá là: 104000 × 15 / 100 = 15600 đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: 104000 - 15600 = 88400 đồng.

Đáp số: 88400 đồng.

Bài 569:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 47 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (47 / 50) $\times$ 100 = 94.0%.

Đáp số: An làm đúng 94.0% số câu.

Bài 570:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (17 / 25) $\times$ 100 = 68.0%.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 571:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 3 = 36$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $36 \times 1000 = 36000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 36000 lít nước.

Bài 572:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 3 = 60$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $60 \times 1000 = 60000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 60000 lít nước.

Bài 573:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 37 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (37 / 50) $\times$ 100 = 74.0%.

Đáp số: An làm đúng 74.0% số câu.

Bài 574:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 37000 đồng một hộp. Nếu mua 3 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $37000 \times 3 = 111000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $111000 \times 25 / 100 = 27750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $111000 - 27750 = 83250$ đồng.

Đáp số: 83250 đồng.

Bài 575:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 1 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 576:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 6 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(6 / 10) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 577:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 32000 đồng một hộp. Nếu mua 9 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $32000 \times 9 = 288000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $288000 \times 25 / 100 = 72000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $288000 - 72000 = 216000$ đồng.

Đáp số: 216000 đồng.

Bài 578:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 40 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(40 / 50) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 579:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 1 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 580:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 1 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 581:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 12000 đồng một quyển. Nếu mua 4 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $12000 \times 4 = 48000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $48000 \times 10 / 100 = 4800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $48000 - 4800 = 43200$ đồng.

Đáp số: 43200 đồng.

Bài 582:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(24 / 25) \times 100 = 96.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 583:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 29000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $29000 \times 7 = 203000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $203000 \times 10 / 100 = 20300$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $203000 - 20300 = 182700$ đồng.

Đáp số: 182700 đồng.

Bài 584:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 25000 đồng một quyển. Nếu mua 4 quyển thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $25000 \times 4 = 100000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $100000 \times 15 / 100 = 15000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $100000 - 15000 = 85000$ đồng.

Đáp số: 85000 đồng.

Bài 585:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 586:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 25 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(25 / 50) \times 100 = 50.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 587:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 38 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(38 / 50) \times 100 = 76.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 76.0% số câu.

Bài 588:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 2 \times 2 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 589:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 2 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 590:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 3 \times 3 = 27$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $27 \times 1000 = 27000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 27000 lít nước.

Bài 591:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 45 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(45 / 50) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 592:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 19000 đồng một cái. Nếu mua 9 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $19000 \times 9 = 171000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $171000 \times 25 / 100 = 42750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $171000 - 42750 = 128250$ đồng.

Đáp số: 128250 đồng.

Bài 593:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 1 \times 2 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 594:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (12 / 20) × 100 = 60.0%.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 595:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 11000 đồng một hộp. Nếu mua 4 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $11000 \times 4 = 44000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $44000 \times 10 / 100 = 4400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $44000 - 4400 = 39600$ đồng.

Đáp số: 39600 đồng.

Bài 596:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 22 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (22 / 40) × 100 = 55.0%.

Đáp số: An làm đúng 55.0% số câu.

Bài 597:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 5000 đồng một cái. Nếu mua 3 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $5000 \times 3 = 15000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $15000 \times 20 / 100 = 3000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $15000 - 3000 = 12000$ đồng.

Đáp số: 12000 đồng.

Bài 598:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 33 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (33 / 40) × 100 = 82.5%.

Đáp số: An làm đúng 82.5% số câu.

Bài 599:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 14 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (14 / 20) × 100 = 70.0%.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 600:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 39 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (39 / 40) × 100 = 97.5%.

Đáp số: An làm đúng 97.5% số câu.

Bài 601:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (16 / 20) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 602:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 37 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (37 / 40) × 100 = 92.5%.

Đáp số: An làm đúng 92.5% số câu.

Bài 603:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 44000 đồng một cái. Nếu mua 4 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $44000 \times 4 = 176000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $176000 \times 15 / 100 = 26400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $176000 - 26400 = 149600$ đồng.

Đáp số: 149600 đồng.

Bài 604:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 48000 đồng một hộp. Nếu mua 2 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $48000 \times 2 = 96000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $96000 \times 25 / 100 = 24000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $96000 - 24000 = 72000$ đồng.

Đáp số: 72000 đồng.

Bài 605:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 26 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(26 / 40) \times 100 = 65.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 65.0% số câu.

Bài 606:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(24 / 25) \times 100 = 96.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 607:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 28 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(28 / 50) \times 100 = 56.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 56.0% số câu.

Bài 608:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng} \times \text{cao}$.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 2 = 40$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $40 \times 1000 = 40000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 40000 lít nước.

Bài 609:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 3 = 9$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $9 \times 1000 = 9000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 9000 lít nước.

Bài 610:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 22 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(22 / 25) \times 100 = 88.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 88.0% số câu.

Bài 611:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 612:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 23 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(23 / 40) \times 100 = 57.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 57.5% số câu.

Bài 613:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 37 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(37 / 40) \times 100 = 92.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 92.5% số câu.

Bài 614:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 615:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 3 = 45$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $45 \times 1000 = 45000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 45000 lít nước.

Bài 616:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 14000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $14000 \times 8 = 112000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $112000 \times 25 / 100 = 28000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $112000 - 28000 = 84000$ đồng.

Đáp số: 84000 đồng.

Bài 617:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 618:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 5 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(5 / 10) \times 100 = 50.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 619:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 11000 đồng một hộp. Nếu mua 10 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $11000 \times 10 = 110000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $110000 \times 25 / 100 = 27500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $110000 - 27500 = 82500$ đồng.

Đáp số: 82500 đồng.

Bài 620:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 2 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 621:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 622:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 1 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 623:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 2 = 16$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $16 \times 1000 = 16000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 16000 lít nước.

Bài 624:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 14 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (14 / 25) × 100 = 56.0%.

Đáp số: An làm đúng 56.0% số câu.

Bài 625:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 33000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $33000 \times 2 = 66000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $66000 \times 10 / 100 = 6600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $66000 - 6600 = 59400$ đồng.

Đáp số: 59400 đồng.

Bài 626:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 627:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 3 = 18$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $18 \times 1000 = 18000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 18000 lít nước.

Bài 628:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 2 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 629:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 630:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 34 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(34 / 50) \times 100 = 68.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 631:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 15000 đồng một hộp. Nếu mua 6 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $15000 \times 6 = 90000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $90000 \times 25 / 100 = 22500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $90000 - 22500 = 67500$ đồng.

Đáp số: 67500 đồng.

Bài 632:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 2 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 633:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 7 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(7 / 10) \times 100 = 70.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 634:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 5000 đồng một quyển. Nếu mua 9 quyển thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $5000 \times 9 = 45000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $45000 \times 20 / 100 = 9000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $45000 - 9000 = 36000$ đồng.

Đáp số: 36000 đồng.

Bài 635:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 36000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $36000 \times 5 = 180000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $180000 \times 15 / 100 = 27000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $180000 - 27000 = 153000$ đồng.

Đáp số: 153000 đồng.

Bài 636:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 50000 đồng một quyển. Nếu mua 5 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $50000 \times 5 = 250000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $250000 \times 10 / 100 = 25000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $250000 - 25000 = 225000$ đồng.

Đáp số: 225000 đồng.

Bài 637:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 13 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(13 / 20) \times 100 = 65.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 65.0% số câu.

Bài 638:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 45000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $45000 \times 5 = 225000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $225000 \times 10 / 100 = 22500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $225000 - 22500 = 202500$ đồng.

Đáp số: 202500 đồng.

Bài 639:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 2 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 640:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 3 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 641:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 21000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $21000 \times 5 = 105000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $105000 \times 25 / 100 = 26250$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $105000 - 26250 = 78750$ đồng.

Đáp số: 78750 đồng.

Bài 642:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 12000 đồng một hộp. Nếu mua 4 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $12000 \times 4 = 48000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $48000 \times 10 / 100 = 4800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $48000 - 4800 = 43200$ đồng.

Đáp số: 43200 đồng.

Bài 643:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 1 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 644:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 24000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $24000 \times 6 = 144000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $144000 \times 15 / 100 = 21600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $144000 - 21600 = 122400$ đồng.

Đáp số: 122400 đồng.

Bài 645:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 18 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(18 / 20) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 646:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 647:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 2 = 20$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $20 \times 1000 = 20000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 20000 lít nước.

Bài 648:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 43000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $43000 \times 2 = 86000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $86000 \times 20 / 100 = 17200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $86000 - 17200 = 68800$ đồng.

Đáp số: 68800 đồng.

Bài 649:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 3 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 650:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 1 = 1$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $1 \times 1000 = 1000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 1000 lít nước.

Bài 651:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 1 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 652:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 1 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 653:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 22000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $22000 \times 5 = 110000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $110000 \times 15 / 100 = 16500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $110000 - 16500 = 93500$ đồng.

Đáp số: 93500 đồng.

Bài 654:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 655:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 34 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(34 / 50) \times 100 = 68.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 656:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 1 \times 3 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 657:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 3 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 658:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 35000 đồng một hộp. Nếu mua 10 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $35000 \times 10 = 350000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $350000 \times 25 / 100 = 87500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $350000 - 87500 = 262500$ đồng.

Đáp số: 262500 đồng.

Bài 659:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 660:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 37 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(37 / 50) \times 100 = 74.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 74.0% số câu.

Bài 661:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(24 / 40) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 662:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 31 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(31 / 40) \times 100 = 77.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 77.5% số câu.

Bài 663:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 13 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(13 / 20) \times 100 = 65.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 65.0% số câu.

Bài 664:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 22 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (22 / 25) × 100 = 88.0%.

Đáp số: An làm đúng 88.0% số câu.

Bài 665:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 13 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (13 / 25) × 100 = 52.0%.

Đáp số: An làm đúng 52.0% số câu.

Bài 666:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 19 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (19 / 20) × 100 = 95.0%.

Đáp số: An làm đúng 95.0% số câu.

Bài 667:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 18 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (18 / 20) × 100 = 90.0%.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 668:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 34 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (34 / 40) × 100 = 85.0%.

Đáp số: An làm đúng 85.0% số câu.

Bài 669:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 8 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (8 / 10) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 670:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 5 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (5 / 10) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 671:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 41000 đồng một quyển. Nếu mua 10 quyển thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $41000 \times 10 = 410000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $410000 \times 20 / 100 = 82000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $410000 - 82000 = 328000$ đồng.

Đáp số: 328000 đồng.

Bài 672:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 6 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (6 / 10) × 100 = 60.0%.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 673:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 42 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (42 / 50) × 100 = 84.0%.

Đáp số: An làm đúng 84.0% số câu.

Bài 674:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 3 = 9$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $9 \times 1000 = 9000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 9000 lít nước.

Bài 675:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 2 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 676:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 677:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 7 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(7 / 10) \times 100 = 70.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 678:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 34000 đồng một hộp. Nếu mua 9 hộp thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $34000 \times 9 = 306000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $306000 \times 15 / 100 = 45900$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $306000 - 45900 = 260100$ đồng.

Đáp số: 260100 đồng.

Bài 679:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (17 / 25) $\times$ 100 = 68.0%.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 680:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 39000 đồng một quyển. Nếu mua 6 quyển thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $39000 \times 6 = 234000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $234000 \times 15 / 100 = 35100$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $234000 - 35100 = 198900$ đồng.

Đáp số: 198900 đồng.

Bài 681:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 13000 đồng một quyển. Nếu mua 10 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $13000 \times 10 = 130000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $130000 \times 10 / 100 = 13000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $130000 - 13000 = 117000$ đồng.

Đáp số: 117000 đồng.

Bài 682:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 1 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 683:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 684:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 2 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 685:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 9000 đồng một cái. Nếu mua 3 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $9000 \times 3 = 27000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $27000 \times 25 / 100 = 6750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $27000 - 6750 = 20250$ đồng.

Đáp số: 20250 đồng.

Bài 686:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 34000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $34000 \times 10 = 340000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $340000 \times 25 / 100 = 85000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $340000 - 85000 = 255000$ đồng.

Đáp số: 255000 đồng.

Bài 687:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 688:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 689:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 23000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $23000 \times 5 = 115000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $115000 \times 20 / 100 = 23000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $115000 - 23000 = 92000$ đồng.

Đáp số: 92000 đồng.

Bài 690:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 3 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 691:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 15 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(15 / 20) \times 100 = 75.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 75.0% số câu.

Bài 692:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 3 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 693:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 694:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 15000 đồng một cái. Nếu mua 9 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $15000 \times 9 = 135000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $135000 \times 20 / 100 = 27000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $135000 - 27000 = 108000$ đồng.

Đáp số: 108000 đồng.

Bài 695:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 1 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 696:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 2 \times 3 = 18$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $18 \times 1000 = 18000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 18000 lít nước.

Bài 697:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 10000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $10000 \times 5 = 50000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $50000 \times 15 / 100 = 7500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $50000 - 7500 = 42500$ đồng.

Đáp số: 42500 đồng.

Bài 698:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 21000 đồng một quyển. Nếu mua 3 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $21000 \times 3 = 63000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $63000 \times 25 / 100 = 15750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $63000 - 15750 = 47250$ đồng.

Đáp số: 47250 đồng.

Bài 699:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 26 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (26 / 40) × 100 = 65.0%.

Đáp số: An làm đúng 65.0% số câu.

Bài 700:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 33 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (33 / 50) × 100 = 66.0%.

Đáp số: An làm đúng 66.0% số câu.

Bài 701:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 702:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 10 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (10 / 20) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 703:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 1 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 704:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 3 \times 2 = 18$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $18 \times 1000 = 18000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 18000 lít nước.

Bài 705:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 26000 đồng một hộp. Nếu mua 3 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $26000 \times 3 = 78000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $78000 \times 25 / 100 = 19500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $78000 - 19500 = 58500$ đồng.

Đáp số: 58500 đồng.

Bài 706:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 47000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $47000 \times 8 = 376000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $376000 \times 25 / 100 = 94000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $376000 - 94000 = 282000$ đồng.

Đáp số: 282000 đồng.

Bài 707:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 23000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $23000 \times 5 = 115000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $115000 \times 25 / 100 = 28750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $115000 - 28750 = 86250$ đồng.

Đáp số: 86250 đồng.

Bài 708:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 2 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 709:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 1 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 710:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 26 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(26 / 50) \times 100 = 52.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 52.0% số câu.

Bài 711:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 4 \times 1 = 16$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $16 \times 1000 = 16000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 16000 lít nước.

Bài 712:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 16000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $16000 \times 6 = 96000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $96000 \times 20 / 100 = 19200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $96000 - 19200 = 76800$ đồng.

Đáp số: 76800 đồng.

Bài 713:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 28 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(28 / 50) \times 100 = 56.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 56.0% số câu.

Phần 5: Câu hỏi giải thích, suy luận

Bài 714:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 715:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 716:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 717:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 718:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 719:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 720:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 721:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 722:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 723:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 724:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 725:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 726:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 727:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 728:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 729:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 730:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$\text{Ta có: } 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$\text{Nhóm lại: } 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 731:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$\text{Ta có: } 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$\text{Nhóm lại: } 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 732:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 733:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 734:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 735:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 736:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 737:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 738:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 739:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 740:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 741:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 742:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 743:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 744:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 745:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số ($1+2+6=9$) cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 746:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số ($1+2+6=9$) cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 747:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 748:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 749:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 750:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 751:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số ($1+2+6=9$) cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 752:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 753:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 754:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 755:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 756:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 757:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số ($1+2+6=9$) cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 758:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số ($1+2+6=9$) cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 759:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 760:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 761:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 762:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 763:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 764:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 765:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 766:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 767:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 768:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 769:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 770:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 771:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 772:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 773:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 774:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 775:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 776:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 777:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 778:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 779:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 780:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 781:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 782:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 783:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 784:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 785:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 786:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 787:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 788:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 789:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 790:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 791:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 792:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 793:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 794:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 795:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 796:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 797:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 798:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 799:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 800:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số ($1 + 2 + 6 = 9$) cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 801:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 802:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 803:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 804:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 805:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 806:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 807:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 808:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 809:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 810:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 811:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 812:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 813:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 814:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 815:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 816:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 817:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 818:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 819:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 820:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$\text{Ta có: } 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$\text{Nhóm lại: } 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 821:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$\text{Ta có: } 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$\text{Nhóm lại: } 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 822:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 823:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 824:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 825:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 826:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 827:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 828:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 829:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 830:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 831:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 832:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 833:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 834:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 835:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 836:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị $(2 \times 10 + 5)$.

Khi ta nhân số 25 với 10:

$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 837:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 838:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 839:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 840:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 841:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

$$Ta\ có: 126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6.$$

$$Nhóm\ lại: 126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6).$$

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1 + 2 + 6 = 9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 842:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Ví dụ: $25 \times 10 = 250$.

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 25 có nghĩa là 2 chục và 5 đơn vị ($2 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 25 với 10:

$$25 \times 10 = (2 \times 10 + 5) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 2 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 250.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 843:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 844:

Hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Ví dụ, xét số 126.

Ta có: $126 = 100 + 20 + 6 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $126 = 1 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 6 = (1 \times 99 + 1) + (2 \times 9 + 2) + 6$.

Nhóm lại: $126 = (1 \times 99 + 2 \times 9) + (1 + 2 + 6)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 2 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 126.

Vì vậy, để 126 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(1+2+6=9)$ cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Phần 6: Câu hỏi trắc nghiệm**Bài 845:**

Một hình vuông có chu vi 100cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 641cm^2

B. 629cm^2

C. 636cm^2

D. 625cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $100 \div 4 = 25$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích $= 25 \times 25 = 625$ (cm^2).

Vậy, đáp án đúng là D: 625cm^2 .

Bài 846:

Kết quả của phép tính $13 + 9 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 51
- B. 49
- C. 55
- D. 43

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 4 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$13 + 36 = 49.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 49.

Bài 847:

Kết quả của phép tính $13 + 2 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 23
- B. 25
- C. 17
- D. 19

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 3 = 6.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$13 + 6 = 19.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 19.

Bài 848:

Kết quả của phép tính $22 + 2 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 44
- B. 31
- C. 41
- D. 36

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 7 = 14.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$22 + 14 = 36.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 36.

Bài 849:

Kết quả của phép tính $5 + 4 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 37
- B. 28
- C. 34
- D. 43

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 8 = 32.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$5 + 32 = 37.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 37.

Bài 850:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/4 + 4/9$ là:

- A. $13/9$
- B. $8/13$
- C. $54/37$
- D. $10/7$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 9 là 36.

Ta có: $4/4 = 36/36$ và $4/9 = 16/36$.

Vậy: $4/4 + 4/9 = 36/36 + 16/36 = 52/36$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $13/9$.

Vậy, đáp án đúng là A: $13/9$.

Bài 851:

Kết quả của phép tính $22 + 7 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 57
- B. 50
- C. 53
- D. 60

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 5 = 35.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$22 + 35 = 57.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 57.

Bài 852:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{2}{2} + \frac{1}{2}$ là:

- A. $\frac{3}{2}$
- B. $\frac{4}{3}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{5}{3}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 2 là 2.

Ta có: $\frac{2}{2} = \frac{2}{2}$ và $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Vậy: $\frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{3}{2}$.

Vậy, đáp án đúng là A: $\frac{3}{2}$.

Bài 853:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 143cm^2
- B. 147cm^2
- C. 161cm^2
- D. 144cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 144cm^2 .

Bài 854:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{3}{8} + \frac{2}{9}$ là:

- A. $\frac{11}{18}$
- B. $\frac{41}{71}$
- C. $\frac{43}{72}$
- D. $\frac{5}{17}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 9 là 72.

Ta có: $\frac{3}{8} = \frac{27}{72}$ và $\frac{2}{9} = \frac{16}{72}$.

Vậy: $\frac{3}{8} + \frac{2}{9} = \frac{27}{72} + \frac{16}{72} = \frac{43}{72}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{43}{72}$.

Vậy, đáp án đúng là C: $\frac{43}{72}$.

Bài 855:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{3}{3} + \frac{3}{8}$ là:

- A. $\frac{11}{8}$
- B. $\frac{34}{25}$
- C. $\frac{6}{11}$
- D. $\frac{35}{23}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 8 là 24.

Ta có: $\frac{3}{3} = \frac{24}{24}$ và $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$.

Vậy: $\frac{3}{3} + \frac{3}{8} = \frac{24}{24} + \frac{9}{24} = \frac{33}{24}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{11}{8}$.

Vậy, đáp án đúng là A: $\frac{11}{8}$.

Bài 856:

Một hình vuông có chu vi 80cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 415cm^2
- B. 383cm^2
- C. 400cm^2
- D. 420cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $80 \div 4 = 20 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $20 \times 20 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 400cm^2 .

Bài 857:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 556cm^2
- B. 572cm^2
- C. 593cm^2
- D. 576cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $96 \div 4 = 24 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 576cm^2 .

Bài 858:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{4}{7} + \frac{4}{4}$ là:

- A. $\frac{43}{29}$
- B. $\frac{8}{11}$
- C. $\frac{46}{29}$
- D. $\frac{11}{7}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 4 là 28.

Ta có: $\frac{4}{7} = \frac{16}{28}$ và $\frac{4}{4} = \frac{28}{28}$.

Vậy: $\frac{4}{7} + \frac{4}{4} = \frac{16}{28} + \frac{28}{28} = \frac{44}{28}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{11}{7}$.

Vậy, đáp án đúng là D: $\frac{11}{7}$.

Bài 859:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{2}{6} + \frac{1}{2}$ là:

- A. $\frac{3}{8}$
- B. $\frac{5}{6}$
- C. $\frac{7}{6}$
- D. $\frac{3}{5}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 2 là 6.

Ta có: $\frac{2}{6} = \frac{2}{6}$ và $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$.

Vậy: $\frac{2}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{5}{6}$.

Vậy, đáp án đúng là B: $\frac{5}{6}$.

Bài 860:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{9}{9} + \frac{1}{5}$ là:

- A. $\frac{11}{9}$
- B. $\frac{6}{5}$
- C. $\frac{56}{45}$
- D. $\frac{5}{7}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 5 là 45.

Ta có: $\frac{9}{9} = \frac{45}{45}$ và $\frac{1}{5} = \frac{9}{45}$.

Vậy: $\frac{9}{9} + \frac{1}{5} = \frac{45}{45} + \frac{9}{45} = \frac{54}{45}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{6}{5}$.

Vậy, đáp án đúng là B: $\frac{6}{5}$.

Bài 861:

Kết quả của phép tính $10 + 5 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 67
- B. 60
- C. 51
- D. 69

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 10 = 50.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$10 + 50 = 60.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 60.

Bài 862:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/9 + 1/5$ là:

- A. $11/23$
- B. $25/44$
- C. $2/7$
- D. $8/15$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 5 là 45.

Ta có: $3/9 = 15/45$ và $1/5 = 9/45$.

Vậy: $3/9 + 1/5 = 15/45 + 9/45 = 24/45$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $8/15$.

Vậy, đáp án đúng là D: $8/15$.

Bài 863:

Kết quả của phép tính $3 + 7 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 38
- B. 41
- C. 36
- D. 42

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 5 = 35.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$3 + 35 = 38.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 38.

Bài 864:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 567cm^2
- B. 591cm^2
- C. 593cm^2
- D. 576cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $96 \div 4 = 24 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 576cm^2 .

Bài 865:

Kết quả của phép tính $23 + 5 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 38
- B. 33
- C. 40
- D. 43

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$5 \times 3 = 15$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$23 + 15 = 38$.

Vậy, đáp án đúng là A: 38.

Bài 866:

Một hình vuông có chu vi 64cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 263cm^2
- B. 240cm^2
- C. 254cm^2
- D. 256cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $64 \div 4 = 16 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $16 \times 16 = 256 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 256cm^2 .

Bài 867:

Kết quả của phép tính $8 + 5 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 56
- B. 58
- C. 50
- D. 49

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 10 = 50.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$8 + 50 = 58.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 58.

Bài 868:

Kết quả của phép tính $24 + 7 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 52
- B. 44
- C. 59
- D. 45

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 4 = 28.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$24 + 28 = 52.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 52.

Bài 869:

Một hình vuông có chu vi 44cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 112cm^2
- B. 121cm^2
- C. 101cm^2
- D. 110cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $44 \div 4 = 11$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 11 \times 11 = 121 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 121cm^2 .

Bài 870:

Kết quả của phép tính $6 + 3 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 21
- B. 15
- C. 9
- D. 20

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 3 = 9.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$6 + 9 = 15.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 15.

Bài 871:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 182cm^2
- B. 169cm^2
- C. 158cm^2
- D. 174cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 169cm^2 .

Bài 872:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/8 + 4/4$ là:

- A. $12/7$
- B. $3/2$
- C. $11/9$
- D. $5/4$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 4 là 8.

Ta có: $2/8 = 2/8$ và $4/4 = 8/8$.

Vậy: $2/8 + 4/4 = 2/8 + 8/8 = 10/8$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $5/4$.

Vậy, đáp án đúng là D: $5/4$.

Bài 873:

Một hình vuông có chu vi 40cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 86cm^2
- B. 100cm^2
- C. 105cm^2
- D. 110cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $40 \div 4 = 10$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $10 \times 10 = 100$ (cm^2).

Vậy, đáp án đúng là B: 100cm^2 .

Bài 874:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/4 + 6/6$ là:

- A. 2
- B. $11/6$
- C. $1/1$
- D. $13/6$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12.

Ta có: $4/4 = 12/12$ và $6/6 = 12/12$.

Vậy: $4/4 + 6/6 = 12/12 + 12/12 = 24/12$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 2.

Vậy, đáp án đúng là A: 2.

Bài 875:

Kết quả của phép tính $25 + 9 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 105
- B. 87
- C. 97
- D. 107

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$9 \times 8 = 72$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$25 + 72 = 97$.

Vậy, đáp án đúng là C: 97.

Bài 876:

Kết quả của phép tính $17 + 8 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 65
- B. 61
- C. 60
- D. 58

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 6 = 48.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$17 + 48 = 65.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 65.

Bài 877:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/3 + 1/3$ là:

- A. 1
- B. $1/2$
- C. $5/4$
- D. $3/2$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 3 là 3.

Ta có: $2/3 = 2/3$ và $1/3 = 1/3$.

Vậy: $2/3 + 1/3 = 2/3 + 1/3 = 3/3$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 1.

Vậy, đáp án đúng là A: 1.

Bài 878:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 149cm^2
- B. 144cm^2
- C. 126cm^2
- D. 157cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144$ (cm²).

Vậy, đáp án đúng là B: 144cm^2 .

Bài 879:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/9 + 1/4$ là:

- A. $29/37$
- B. $29/36$
- C. $31/37$
- D. $6/13$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 4 là 36.

Ta có: $5/9 = 20/36$ và $1/4 = 9/36$.

Vậy: $5/9 + 1/4 = 20/36 + 9/36 = 29/36$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $29/36$.

Vậy, đáp án đúng là B: $29/36$.

Bài 880:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/4 + 5/9$ là:

- A. $54/35$
- B. $14/9$
- C. $55/37$
- D. $9/13$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 9 là 36.

Ta có: $4/4 = 36/36$ và $5/9 = 20/36$.

Vậy: $4/4 + 5/9 = 36/36 + 20/36 = 56/36$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $14/9$.

Vậy, đáp án đúng là B: $14/9$.

Bài 881:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/6 + 6/7$ là:

- A. $71/42$
- B. $11/13$
- C. $69/43$
- D. $23/14$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 7 là 42.

Ta có: $5/6 = 35/42$ và $6/7 = 36/42$.

Vậy: $5/6 + 6/7 = 35/42 + 36/42 = 71/42$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $71/42$.

Vậy, đáp án đúng là A: $71/42$.

Bài 882:

Kết quả của phép tính $10 + 3 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 22
- B. 23
- C. 16
- D. 24

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 4 = 12.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$10 + 12 = 22.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 22.

Bài 883:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/2 + 1/5$ là:

- A. $12/11$
- B. $3/7$
- C. $13/11$
- D. $6/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 5 là 10.

Ta có: $2/2 = 10/10$ và $1/5 = 2/10$.

Vậy: $2/2 + 1/5 = 10/10 + 2/10 = 12/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $6/5$.

Vậy, đáp án đúng là D: $6/5$.

Bài 884:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/5 + 6/10$ là:

- A. $8/5$
- B. $11/15$
- C. $2/1$
- D. $3/2$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 10 là 10.

Ta có: $5/5 = 10/10$ và $6/10 = 6/10$.

Vậy: $5/5 + 6/10 = 10/10 + 6/10 = 16/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $8/5$.

Vậy, đáp án đúng là A: $8/5$.

Bài 885:

Kết quả của phép tính $3 + 5 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 28
- B. 23
- C. 19
- D. 37

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 5 = 25.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$3 + 25 = 28.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 28.

Bài 886:

Kết quả của phép tính $25 + 9 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 64
- B. 63
- C. 70
- D. 79

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 5 = 45.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$25 + 45 = 70.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 70.

Bài 887:

Kết quả của phép tính $31 + 8 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 60
- B. 55
- C. 45
- D. 63

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 3 = 24.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$31 + 24 = 55.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 55.

Bài 888:

Một hình vuông có chu vi 92cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 530cm^2
- B. 515cm^2
- C. 544cm^2
- D. 529cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $92 \div 4 = 23 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $23 \times 23 = 529 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 529cm^2 .

Bài 889:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/8 + 4/8$ là:

- A. $9/7$
- B. $8/9$
- C. $9/16$
- D. $9/8$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 8 là 8.

Ta có: $5/8 = 5/8$ và $4/8 = 4/8$.

Vậy: $5/8 + 4/8 = 5/8 + 4/8 = 9/8$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $9/8$.

Vậy, đáp án đúng là D: $9/8$.

Bài 890:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/4 + 2/2$ là:

- A. $5/6$
- B. $7/5$
- C. $7/4$
- D. $1/1$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 2 là 4.

Ta có: $3/4 = 3/4$ và $2/2 = 4/4$.

Vậy: $3/4 + 2/2 = 3/4 + 4/4 = 7/4$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/4$.

Vậy, đáp án đúng là C: $7/4$.

Bài 891:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{4}{9} + \frac{3}{5}$ là:

- A. $\frac{1}{1}$
- B. $\frac{47}{45}$
- C. $\frac{49}{44}$
- D. $\frac{1}{2}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 5 là 45.

Ta có: $\frac{4}{9} = \frac{20}{45}$ và $\frac{3}{5} = \frac{27}{45}$.

Vậy: $\frac{4}{9} + \frac{3}{5} = \frac{20}{45} + \frac{27}{45} = \frac{47}{45}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{47}{45}$.

Vậy, đáp án đúng là B: $\frac{47}{45}$.

Bài 892:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{2}{2} + \frac{4}{4}$ là:

- A. $\frac{9}{5}$
- B. $\frac{3}{1}$
- C. 2
- D. $\frac{1}{1}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 4 là 4.

Ta có: $\frac{2}{2} = \frac{4}{4}$ và $\frac{4}{4} = \frac{4}{4}$.

Vậy: $\frac{2}{2} + \frac{4}{4} = \frac{4}{4} + \frac{4}{4} = \frac{8}{4}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 2.

Vậy, đáp án đúng là C: 2.

Bài 893:

Một hình vuông có chu vi 88cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 484cm^2
- B. 491cm^2
- C. 488cm^2
- D. 475cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $88 \div 4 = 22 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $22 \times 22 = 484 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 484cm^2 .

Bài 894:

Kết quả của phép tính $13 + 5 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 33
- B. 27
- C. 35
- D. 24

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 4 = 20.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$13 + 20 = 33.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 33.

Bài 895:

Một hình vuông có chu vi 36cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 70cm^2
- B. 69cm^2
- C. 81cm^2
- D. 84cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 \div 4 = 9 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 9 \times 9 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 81cm^2 .

Bài 896:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/6 + 5/7$ là:

- A. $12/7$
- B. $71/42$
- C. $11/13$
- D. $73/41$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 7 là 42.

Ta có: $6/6 = 42/42$ và $5/7 = 30/42$.

$$\text{Vậy: } 6/6 + 5/7 = 42/42 + 30/42 = 72/42.$$

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $12/7$.

Vậy, đáp án đúng là A: $12/7$.

Bài 897:

Kết quả của phép cộng hai phân số $10/10 + 4/9$ là:

- A. $128/89$
- B. $14/19$
- C. $131/91$
- D. $13/9$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 9 là 90.

Ta có: $10/10 = 90/90$ và $4/9 = 40/90$.

Vậy: $10/10 + 4/9 = 90/90 + 40/90 = 130/90$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $13/9$.

Vậy, đáp án đúng là D: $13/9$.

Bài 898:

Kết quả của phép tính $2 + 7 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 68
- B. 50
- C. 58
- D. 60

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 8 = 56.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$2 + 56 = 58.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 58.

Bài 899:

Một hình vuông có chu vi 36cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 98cm^2
- B. 92cm^2
- C. 91cm^2
- D. 81cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 \div 4 = 9 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 9 \times 9 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 81cm^2 .

Bài 900:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{3}{5} + \frac{2}{2}$ là:

- A. $\frac{5}{7}$
- B. $\frac{3}{2}$
- C. $\frac{8}{5}$
- D. $\frac{5}{3}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 2 là 10.

Ta có: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ và $\frac{2}{2} = \frac{10}{10}$.

Vậy: $\frac{3}{5} + \frac{2}{2} = \frac{6}{10} + \frac{10}{10} = \frac{16}{10}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{8}{5}$.

Vậy, đáp án đúng là C: $\frac{8}{5}$.

Bài 901:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 568cm^2
- B. 576cm^2
- C. 593cm^2
- D. 590cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $96 \div 4 = 24 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 576cm^2 .

Bài 902:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{2}{4} + \frac{1}{5}$ là:

- A. $\frac{7}{10}$
- B. $\frac{14}{19}$
- C. $\frac{15}{19}$
- D. $\frac{1}{3}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 5 là 20.

Ta có: $\frac{2}{4} = \frac{10}{20}$ và $\frac{1}{5} = \frac{4}{20}$.

Vậy: $\frac{2}{4} + \frac{1}{5} = \frac{10}{20} + \frac{4}{20} = \frac{14}{20}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{7}{10}$.

Vậy, đáp án đúng là A: $\frac{7}{10}$.

Bài 903:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/3 + 3/8$ là:

- A. $34/25$
- B. $6/11$
- C. $11/8$
- D. $17/12$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 8 là 24.

Ta có: $3/3 = 24/24$ và $3/8 = 9/24$.

Vậy: $3/3 + 3/8 = 24/24 + 9/24 = 33/24$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $11/8$.

Vậy, đáp án đúng là C: $11/8$.

Bài 904:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/6 + 3/5$ là:

- A. $8/5$
- B. $9/11$
- C. $48/31$
- D. $46/29$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 5 là 30.

Ta có: $6/6 = 30/30$ và $3/5 = 18/30$.

Vậy: $6/6 + 3/5 = 30/30 + 18/30 = 48/30$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $8/5$.

Vậy, đáp án đúng là A: $8/5$.

Bài 905:

Một hình vuông có chu vi 84cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 422cm^2
- B. 460cm^2
- C. 441cm^2
- D. 421cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $84 \div 4 = 21 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $21 \times 21 = 441 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 441cm^2 .

Bài 906:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 144cm^2
- B. 150cm^2
- C. 158cm^2
- D. 160cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 144cm^2 .

Bài 907:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/8 + 10/10$ là:

- A. $58/39$
- B. $59/39$
- C. $7/9$
- D. $3/2$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 10 là 40.

Ta có: $4/8 = 20/40$ và $10/10 = 40/40$.

Vậy: $4/8 + 10/10 = 20/40 + 40/40 = 60/40$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $3/2$.

Vậy, đáp án đúng là D: $3/2$.

Bài 908:

Kết quả của phép tính $19 + 7 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 69
- B. 84
- C. 66
- D. 75

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$7 \times 8 = 56$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$19 + 56 = 75$.

Vậy, đáp án đúng là D: 75.

Bài 909:

Kết quả của phép tính $28 + 5 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 81
- B. 73
- C. 86
- D. 78

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 10 = 50.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$28 + 50 = 78.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 78.

Bài 910:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/3 + 3/5$ là:

- A. $13/14$
- B. $13/15$
- C. $14/15$
- D. $1/2$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 5 là 15.

$$\text{Ta có: } 1/3 = 5/15 \text{ và } 3/5 = 9/15.$$

$$\text{Vậy: } 1/3 + 3/5 = 5/15 + 9/15 = 14/15.$$

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $14/15$.

Vậy, đáp án đúng là C: $14/15$.

Bài 911:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 576cm^2
- B. 562cm^2
- C. 583cm^2
- D. 575cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

$$\text{Độ dài cạnh của hình vuông là: } 96 \div 4 = 24 \text{ (cm).}$$

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 576cm^2 .

Bài 912:

Kết quả của phép tính $48 + 7 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 102
- B. 104
- C. 114
- D. 107

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 8 = 56.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$48 + 56 = 104.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 104.

Bài 913:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/7 + 5/6$ là:

- A. $47/42$
- B. $49/41$
- C. $7/13$
- D. $15/14$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 6 là 42.

Ta có: $2/7 = 12/42$ và $5/6 = 35/42$.

Vậy: $2/7 + 5/6 = 12/42 + 35/42 = 47/42$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $47/42$.

Vậy, đáp án đúng là A: $47/42$.

Bài 914:

Kết quả của phép tính $5 + 6 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 34
- B. 42
- C. 33
- D. 41

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 6 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$5 + 36 = 41.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 41.

Bài 915:

Kết quả của phép tính $11 + 5 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 27
- B. 21
- C. 25
- D. 13

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 2 = 10.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$11 + 10 = 21.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 21.

Bài 916:

Kết quả của phép tính $41 + 5 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 60
- B. 71
- C. 63
- D. 66

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 5 = 25.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$41 + 25 = 66.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 66.

Bài 917:

Một hình vuông có chu vi 28cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 69cm^2
- B. 49cm^2
- C. 56cm^2
- D. 33cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $28 \div 4 = 7 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 7 \times 7 = 49 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 49cm^2 .

Bài 918:

Kết quả của phép tính $24 + 5 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 59
- B. 66
- C. 54
- D. 65

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 7 = 35.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$24 + 35 = 59.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 59.

Bài 919:

Một hình vuông có chu vi 44cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 124cm^2
- B. 134cm^2
- C. 123cm^2
- D. 121cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $44 \div 4 = 11 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 11 \times 11 = 121 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 121cm^2 .

Bài 920:

Một hình vuông có chu vi 68cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 304cm^2
- B. 289cm^2
- C. 283cm^2
- D. 282cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $68 \div 4 = 17 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 17 \times 17 = 289 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 289cm^2 .

Bài 921:

Một hình vuông có chu vi 100cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 610cm^2
- B. 615cm^2
- C. 616cm^2
- D. 625cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $100 \div 4 = 25 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $25 \times 25 = 625 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 625cm^2 .

Bài 922:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/10 + 1/2$ là:

- A. $1/6$
- B. $4/11$
- C. $3/5$
- D. $5/11$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 2 là 10.

Ta có: $1/10 = 1/10$ và $1/2 = 5/10$.

Vậy: $1/10 + 1/2 = 1/10 + 5/10 = 6/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $3/5$.

Vậy, đáp án đúng là C: $3/5$.

Bài 923:

Kết quả của phép tính $43 + 3 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 66
- B. 68
- C. 65
- D. 58

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$3 \times 5 = 15$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$43 + 15 = 58$.

Vậy, đáp án đúng là D: 58.

Bài 924:

Một hình vuông có chu vi 72cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 328cm^2
- B. 329cm^2
- C. 342cm^2
- D. 324cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $72 \div 4 = 18 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $18 \times 18 = 324 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 324cm^2 .

Bài 925:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 560cm^2
- B. 576cm^2
- C. 570cm^2
- D. 567cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $96 \div 4 = 24 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 576cm^2 .

Bài 926:

Kết quả của phép tính $36 + 8 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 60
- B. 50
- C. 55
- D. 63

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$8 \times 3 = 24$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$36 + 24 = 60$.

Vậy, đáp án đúng là A: 60.

Bài 927:

Kết quả của phép tính $48 + 7 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 57
- B. 54
- C. 53
- D. 62

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 2 = 14.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$48 + 14 = 62.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 62.

Bài 928:

Kết quả của phép tính $27 + 8 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 69
- B. 77
- C. 67
- D. 59

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 5 = 40.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$27 + 40 = 67.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 67.

Bài 929:

Kết quả của phép tính $46 + 3 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 60
- B. 71
- C. 57
- D. 67

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 7 = 21.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$46 + 21 = 67.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 67.

Bài 930:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/5 + 2/5$ là:

- A. $6/5$
- B. $7/10$
- C. $7/5$
- D. $2/1$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 5 là 5.

Ta có: $5/5 = 5/5$ và $2/5 = 2/5$.

Vậy: $5/5 + 2/5 = 5/5 + 2/5 = 7/5$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/5$.

Vậy, đáp án đúng là C: $7/5$.

Bài 931:

Một hình vuông có chu vi 24cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 23cm^2
- B. 32cm^2
- C. 39cm^2
- D. 36cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $24 \div 4 = 6$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $6 \times 6 = 36$ (cm^2).

Vậy, đáp án đúng là D: 36cm^2 .

Bài 932:

Kết quả của phép tính $15 + 7 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 73
- B. 76
- C. 71
- D. 64

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$7 \times 8 = 56$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$15 + 56 = 71$.

Vậy, đáp án đúng là C: 71.

Bài 933:

Một hình vuông có chu vi 40cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 86cm^2
- B. 97cm^2
- C. 100cm^2
- D. 107cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $40 \div 4 = 10 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $10 \times 10 = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 100cm^2 .

Bài 934:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/6 + 7/9$ là:

- A. $19/18$
- B. $10/9$
- C. $19/17$
- D. $3/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 9 là 18.

Ta có: $2/6 = 6/18$ và $7/9 = 14/18$.

Vậy: $2/6 + 7/9 = 6/18 + 14/18 = 20/18$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $10/9$.

Vậy, đáp án đúng là B: $10/9$.

Bài 935:

Một hình vuông có chu vi 36cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 81cm^2
- B. 77cm^2
- C. 66cm^2
- D. 64cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 \div 4 = 9 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $9 \times 9 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 81cm^2 .

Bài 936:

Kết quả của phép tính $36 + 8 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 94
- B. 97
- C. 100
- D. 104

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 8 = 64.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$36 + 64 = 100.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 100.

Bài 937:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/5 + 4/8$ là:

- A. $7/10$
- B. $27/40$
- C. $28/41$
- D. $5/13$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 8 là 40.

Ta có: $1/5 = 8/40$ và $4/8 = 20/40$.

Vậy: $1/5 + 4/8 = 8/40 + 20/40 = 28/40$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/10$.

Vậy, đáp án đúng là A: $7/10$.

Bài 938:

Kết quả của phép tính $34 + 6 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 90
- B. 85
- C. 94
- D. 99

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 10 = 60.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$34 + 60 = 94.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 94.

Bài 939:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 26cm^2
- B. 21cm^2
- C. 44cm^2
- D. 25cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \div 4 = 5 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 25cm^2 .

Bài 940:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 71cm^2
- B. 61cm^2
- C. 69cm^2
- D. 64cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 64cm^2 .

Bài 941:

Một hình vuông có chu vi 68cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 294cm^2
- B. 287cm^2
- C. 289cm^2
- D. 282cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $68 \div 4 = 17 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $17 \times 17 = 289 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 289cm^2 .

Bài 942:

Kết quả của phép tính $19 + 4 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 31
- B. 34
- C. 23
- D. 25

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 3 = 12.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$19 + 12 = 31.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 31.

Bài 943:

Kết quả của phép tính $39 + 7 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 59
- B. 64
- C. 60
- D. 56

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 3 = 21.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$39 + 21 = 60.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 60.

Bài 944:

Một hình vuông có chu vi 80cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 383cm^2
- B. 400cm^2
- C. 399cm^2
- D. 395cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $80 \div 4 = 20$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 20 \times 20 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 400cm^2 .

Bài 945:

Kết quả của phép tính $25 + 9 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 107
- B. 91
- C. 97
- D. 90

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 8 = 72.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$25 + 72 = 97.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 97.

Bài 946:

Kết quả của phép cộng hai phân số $9/9 + 1/9$ là:

- A. $4/3$
- B. $11/9$
- C. $5/9$
- D. $10/9$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 9 là 9.

$$\text{Ta có: } 9/9 = 9/9 \text{ và } 1/9 = 1/9.$$

$$\text{Vậy: } 9/9 + 1/9 = 9/9 + 1/9 = 10/9.$$

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $10/9$.

Vậy, đáp án đúng là D: $10/9$.

Bài 947:

Một hình vuông có chu vi 76cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 361cm^2
- B. 353cm^2
- C. 369cm^2
- D. 377cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

$$\text{Độ dài cạnh của hình vuông là: } 76 \div 4 = 19 \text{ (cm).}$$

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 19 \times 19 = 361 \text{ (cm}^2\text{).}$$

Vậy, đáp án đúng là A: 361cm^2 .

Bài 948:

Một hình vuông có chu vi 44cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 138cm^2
- B. 135cm^2
- C. 104cm^2
- D. 121cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $44 \div 4 = 11 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $11 \times 11 = 121 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 121cm^2 .

Bài 949:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 576cm^2
- B. 567cm^2
- C. 586cm^2
- D. 558cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $96 \div 4 = 24 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 576cm^2 .

Bài 950:

Kết quả của phép tính $49 + 9 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 103
- B. 108
- C. 106
- D. 95

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$9 \times 6 = 54$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$49 + 54 = 103$.

Vậy, đáp án đúng là A: 103.

Bài 951:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 59cm^2
- B. 45cm^2
- C. 64cm^2
- D. 51cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 64cm^2 .

Bài 952:

Một hình vuông có chu vi 60cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 225cm^2
- B. 219cm^2
- C. 206cm^2
- D. 226cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $60 \div 4 = 15 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $15 \times 15 = 225 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 225cm^2 .

Bài 953:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 146cm^2
- B. 131cm^2
- C. 145cm^2
- D. 144cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 144cm^2 .

Bài 954:

Kết quả của phép tính $21 + 2 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 35
- B. 32
- C. 29
- D. 44

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 7 = 14.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$21 + 14 = 35.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 35.

Bài 955:

Kết quả của phép tính $38 + 2 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 47
- B. 56
- C. 60
- D. 46

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 9 = 18.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$38 + 18 = 56.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 56.

Bài 956:

Kết quả của phép tính $8 + 6 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 62
- B. 58
- C. 66
- D. 64

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 9 = 54.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$8 + 54 = 62.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 62.

Bài 957:

Kết quả của phép tính $29 + 8 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 49
- B. 45
- C. 53
- D. 40

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 2 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$29 + 16 = 45.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 45.

Bài 958:

Kết quả của phép tính $29 + 4 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 41
- B. 32
- C. 33
- D. 31

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 3 = 12.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$29 + 12 = 41.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 41.

Bài 959:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/7 + 3/6$ là:

- A. 41/43
- B. 6/13
- C. 37/41
- D. 13/14

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 6 là 42.

Ta có: $3/7 = 18/42$ và $3/6 = 21/42$.

Vậy: $3/7 + 3/6 = 18/42 + 21/42 = 39/42$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 13/14.

Vậy, đáp án đúng là D: 13/14.

Bài 960:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/4 + 8/9$ là:

- A. $13/12$
- B. $41/37$
- C. $41/36$
- D. $9/13$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 9 là 36.

Ta có: $1/4 = 9/36$ và $8/9 = 32/36$.

Vậy: $1/4 + 8/9 = 9/36 + 32/36 = 41/36$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $41/36$.

Vậy, đáp án đúng là C: $41/36$.

Bài 961:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/3 + 6/6$ là:

- A. $2/1$
- B. $8/9$
- C. $5/3$
- D. $3/2$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 6 là 6.

Ta có: $2/3 = 4/6$ và $6/6 = 6/6$.

Vậy: $2/3 + 6/6 = 4/6 + 6/6 = 10/6$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $5/3$.

Vậy, đáp án đúng là C: $5/3$.

Bài 962:

Kết quả của phép tính $34 + 8 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 74
- B. 82
- C. 76
- D. 87

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 6 = 48.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$34 + 48 = 82.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 82.

Bài 963:

Kết quả của phép tính $4 + 2 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 21
- B. 22
- C. 18
- D. 13

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 9 = 18.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$4 + 18 = 22.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 22.

Bài 964:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 162cm^2
- B. 167cm^2
- C. 177cm^2
- D. 169cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 169cm^2 .

Bài 965:

Kết quả của phép tính $38 + 4 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 72
- B. 77
- C. 69
- D. 70

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 8 = 32.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$38 + 32 = 70.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 70.

Bài 966:

Một hình vuông có chu vi 68cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 287cm^2
- B. 296cm^2
- C. 289cm^2
- D. 273cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $68 \div 4 = 17 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $17 \times 17 = 289 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 289cm^2 .

Bài 967:

Kết quả của phép tính $20 + 8 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 76
- B. 84
- C. 75
- D. 90

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$8 \times 8 = 64$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$20 + 64 = 84$.

Vậy, đáp án đúng là B: 84.

Bài 968:

Một hình vuông có chu vi 80cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 400cm^2
- B. 380cm^2
- C. 417cm^2
- D. 415cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $80 \div 4 = 20 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $20 \times 20 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 400cm^2 .

Bài 969:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 156cm^2
- B. 174cm^2
- C. 169cm^2
- D. 166cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 169cm^2 .

Bài 970:

Một hình vuông có chu vi 88cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 478cm^2
- B. 499cm^2
- C. 484cm^2
- D. 476cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $88 \div 4 = 22 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $22 \times 22 = 484 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 484cm^2 .

Bài 971:

Một hình vuông có chu vi 40cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 95cm^2
- B. 82cm^2
- C. 100cm^2
- D. 80cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $40 \div 4 = 10 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $10 \times 10 = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 100cm^2 .

Bài 972:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{3}{8} + \frac{2}{9}$ là:

- A. $\frac{45}{71}$
- B. $\frac{45}{73}$
- C. $\frac{41}{73}$
- D. $\frac{43}{72}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 9 là 72.

Ta có: $\frac{3}{8} = \frac{27}{72}$ và $\frac{2}{9} = \frac{16}{72}$.

Vậy: $\frac{3}{8} + \frac{2}{9} = \frac{27}{72} + \frac{16}{72} = \frac{43}{72}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{43}{72}$.

Vậy, đáp án đúng là D: $\frac{43}{72}$.

Bài 973:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{7}{8} + \frac{2}{2}$ là:

- A. $\frac{14}{9}$
- B. $\frac{15}{8}$
- C. $\frac{9}{10}$
- D. $\frac{2}{1}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 2 là 8.

Ta có: $\frac{7}{8} = \frac{7}{8}$ và $\frac{2}{2} = \frac{8}{8}$.

Vậy: $\frac{7}{8} + \frac{2}{2} = \frac{7}{8} + \frac{8}{8} = \frac{15}{8}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{15}{8}$.

Vậy, đáp án đúng là B: $\frac{15}{8}$.

Bài 974:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{4}{6} + \frac{9}{10}$ là:

- A. $\frac{13}{16}$
- B. $\frac{47}{30}$
- C. $\frac{45}{29}$
- D. $\frac{23}{15}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 10 là 30.

Ta có: $\frac{4}{6} = \frac{20}{30}$ và $\frac{9}{10} = \frac{27}{30}$.

Vậy: $\frac{4}{6} + \frac{9}{10} = \frac{20}{30} + \frac{27}{30} = \frac{47}{30}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{47}{30}$.

Vậy, đáp án đúng là B: $\frac{47}{30}$.

Bài 975:

Kết quả của phép tính $41 + 2 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 44
- B. 45
- C. 54
- D. 46

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 2 = 4.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$41 + 4 = 45.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 45.

Bài 976:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/6 + 2/2$ là:

- A. 2
- B. $5/3$
- C. $13/7$
- D. $13/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 2 là 6.

Ta có: $6/6 = 6/6$ và $2/2 = 6/6$.

Vậy: $6/6 + 2/2 = 6/6 + 6/6 = 12/6$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 2.

Vậy, đáp án đúng là A: 2.

Bài 977:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/6 + 3/10$ là:

- A. $24/31$
- B. $23/29$
- C. $3/8$
- D. $4/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 10 là 30.

Ta có: $3/6 = 15/30$ và $3/10 = 9/30$.

Vậy: $3/6 + 3/10 = 15/30 + 9/30 = 24/30$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $4/5$.

Vậy, đáp án đúng là D: $4/5$.

Bài 978:

Kết quả của phép tính $22 + 6 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 38
- B. 46
- C. 56
- D. 51

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 4 = 24.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$22 + 24 = 46.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 46.

Bài 979:

Kết quả của phép tính $20 + 2 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 30
- B. 39
- C. 36
- D. 38

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 5 = 10.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$20 + 10 = 30.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 30.

Bài 980:

Kết quả của phép tính $44 + 10 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 134
- B. 135
- C. 126
- D. 138

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 9 = 90.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$44 + 90 = 134.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 134.

Bài 981:

Kết quả của phép cộng hai phân số $9/10 + 2/2$ là:

- A. $9/5$
- B. $19/9$
- C. $11/12$
- D. $19/10$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 2 là 10.

Ta có: $9/10 = 9/10$ và $2/2 = 10/10$.

Vậy: $9/10 + 2/2 = 9/10 + 10/10 = 19/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $19/10$.

Vậy, đáp án đúng là D: $19/10$.

Bài 982:

Một hình vuông có chu vi 84cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 450cm^2
- B. 441cm^2
- C. 447cm^2
- D. 452cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $84 \div 4 = 21 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $21 \times 21 = 441 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 441cm^2 .

Bài 983:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/8 + 1/5$ là:

- A. $28/41$
- B. $9/13$
- C. $5/13$
- D. $7/10$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 5 là 40.

Ta có: $4/8 = 20/40$ và $1/5 = 8/40$.

Vậy: $4/8 + 1/5 = 20/40 + 8/40 = 28/40$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/10$.

Vậy, đáp án đúng là D: $7/10$.

Bài 984:

Kết quả của phép tính $28 + 7 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 59
- B. 56
- C. 47
- D. 61

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 4 = 28.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$28 + 28 = 56.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 56.

Bài 985:

Kết quả của phép tính $46 + 5 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 49
- B. 55
- C. 54
- D. 56

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 2 = 10.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$46 + 10 = 56.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 56.

Bài 986:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/4 + 5/8$ là:

- A. $8/9$
- B. $2/3$
- C. $7/8$
- D. $1/2$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 8 là 8.

Ta có: $1/4 = 2/8$ và $5/8 = 5/8$.

Vậy: $1/4 + 5/8 = 2/8 + 5/8 = 7/8$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/8$.

Vậy, đáp án đúng là C: $7/8$.

Bài 987:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/9 + 10/10$ là:

- A. $121/90$
- B. $122/89$
- C. $13/19$
- D. $4/3$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 10 là 90.

Ta có: $3/9 = 30/90$ và $10/10 = 90/90$.

Vậy: $3/9 + 10/10 = 30/90 + 90/90 = 120/90$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $4/3$.

Vậy, đáp án đúng là D: $4/3$.

Bài 988:

Kết quả của phép tính $9 + 2 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 25
- B. 27
- C. 21
- D. 16

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 6 = 12.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$9 + 12 = 21.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 21.

Bài 989:

Kết quả của phép tính $49 + 2 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 56
- B. 67
- C. 65
- D. 61

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 8 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$49 + 16 = 65.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 65.

Bài 990:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{3}{8} + \frac{1}{10}$ là:

- A. $\frac{19}{40}$
- B. $\frac{2}{9}$
- C. $\frac{20}{39}$
- D. $\frac{7}{13}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 10 là 40.

Ta có: $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$ và $\frac{1}{10} = \frac{4}{40}$.

Vậy: $\frac{3}{8} + \frac{1}{10} = \frac{15}{40} + \frac{4}{40} = \frac{19}{40}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{19}{40}$.

Vậy, đáp án đúng là A: $\frac{19}{40}$.

Bài 991:

Một hình vuông có chu vi 60cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 216cm^2
- B. 225cm^2
- C. 220cm^2
- D. 230cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $60 \div 4 = 15 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $15 \times 15 = 225 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 225cm^2 .

Bài 992:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{1}{4} + \frac{4}{9}$ là:

- A. $\frac{23}{37}$
- B. $\frac{25}{37}$
- C. $\frac{25}{36}$
- D. $\frac{5}{13}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 9 là 36.

Ta có: $\frac{1}{4} = \frac{9}{36}$ và $\frac{4}{9} = \frac{16}{36}$.

Vậy: $\frac{1}{4} + \frac{4}{9} = \frac{9}{36} + \frac{16}{36} = \frac{25}{36}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{25}{36}$.

Vậy, đáp án đúng là C: $\frac{25}{36}$.

Bài 993:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 149cm^2
- B. 184cm^2
- C. 169cm^2
- D. 156cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 169cm^2 .

Bài 994:

Kết quả của phép cộng hai phân số $7/9 + 5/5$ là:

- A. $39/23$
- B. $26/15$
- C. $6/7$
- D. $16/9$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 5 là 45.

Ta có: $7/9 = 35/45$ và $5/5 = 45/45$.

Vậy: $7/9 + 5/5 = 35/45 + 45/45 = 80/45$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $16/9$.

Vậy, đáp án đúng là D: $16/9$.

Bài 995:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/9 + 5/7$ là:

- A. $1/2$
- B. $65/63$
- C. $22/21$
- D. $64/63$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 7 là 63.

Ta có: $3/9 = 21/63$ và $5/7 = 45/63$.

Vậy: $3/9 + 5/7 = 21/63 + 45/63 = 66/63$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $22/21$.

Vậy, đáp án đúng là C: $22/21$.

Bài 996:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/6 + 8/8$ là:

- A. $2/1$
- B. $47/24$
- C. 2
- D. $48/23$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 8 là 24.

Ta có: $6/6 = 24/24$ và $8/8 = 24/24$.

Vậy: $6/6 + 8/8 = 24/24 + 24/24 = 48/24$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 2.

Vậy, đáp án đúng là C: 2.

Bài 997:

Kết quả của phép tính $4 + 8 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 20
- B. 26
- C. 10
- D. 19

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 2 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$4 + 16 = 20.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 20.

Bài 998:

Một hình vuông có chu vi 100cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 620cm^2
- B. 644cm^2
- C. 645cm^2
- D. 625cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $100 \div 4 = 25 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 25 \times 25 = 625 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 625cm^2 .

Bài 999:

Kết quả của phép tính $15 + 6 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 69
- B. 72
- C. 61
- D. 78

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 9 = 54.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$15 + 54 = 69.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 69.

Bài 1000:

Kết quả của phép tính $49 + 9 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 89
- B. 88
- C. 84
- D. 85

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 4 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$49 + 36 = 85.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 85.

Bài 1001:

Kết quả của phép tính $36 + 8 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 99
- B. 100
- C. 98
- D. 105

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 8 = 64.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$36 + 64 = 100.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 100.

Bài 1002:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 144cm^2
- B. 152cm^2
- C. 129cm^2
- D. 135cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 144cm^2 .

Bài 1003:

Kết quả của phép tính $23 + 5 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 33
- B. 23
- C. 35
- D. 43

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$5 \times 2 = 10$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$23 + 10 = 33$.

Vậy, đáp án đúng là A: 33.

Bài 1004:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/2 + 2/8$ là:

- A. $3/4$
- B. $1/1$
- C. $6/7$
- D. $4/9$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 8 là 8.

Ta có: $1/2 = 4/8$ và $2/8 = 2/8$.

Vậy: $1/2 + 2/8 = 4/8 + 2/8 = 6/8$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $3/4$.

Vậy, đáp án đúng là A: $3/4$.

Bài 1005:

Kết quả của phép tính $5 + 8 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 72
- B. 77
- C. 67
- D. 76

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 9 = 72.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$5 + 72 = 77.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 77.

Bài 1006:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 68cm^2
- B. 64cm^2
- C. 73cm^2
- D. 58cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 64cm^2 .

Bài 1007:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/9 + 2/6$ là:

- A. $20/19$
- B. 1
- C. $17/19$
- D. $19/18$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 6 là 18.

Ta có: $6/9 = 12/18$ và $2/6 = 6/18$.

Vậy: $6/9 + 2/6 = 12/18 + 6/18 = 18/18$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 1.

Vậy, đáp án đúng là B: 1.

Bài 1008:

Kết quả của phép tính $10 + 4 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 26
- B. 17
- C. 19
- D. 24

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 4 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$10 + 16 = 26.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 26.

Bài 1009:

Kết quả của phép tính $50 + 2 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 60
- B. 51
- C. 63
- D. 57

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 5 = 10.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$50 + 10 = 60.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 60.

Bài 1010:

Một hình vuông có chu vi 68cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 286cm^2
- B. 275cm^2
- C. 302cm^2
- D. 289cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $68 \div 4 = 17$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 17 \times 17 = 289 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 289cm^2 .

Bài 1011:

Một hình vuông có chu vi 24cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 36cm^2
- B. 27cm^2
- C. 34cm^2
- D. 56cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $24 \div 4 = 6 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $6 \times 6 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 36cm^2 .

Bài 1012:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 9cm^2
- B. 33cm^2
- C. 25cm^2
- D. 21cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \div 4 = 5 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 25cm^2 .

Bài 1013:

Một hình vuông có chu vi 76cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 376cm^2
- B. 361cm^2
- C. 355cm^2
- D. 372cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $76 \div 4 = 19 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $19 \times 19 = 361 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 361cm^2 .