

NHỮNG BÀI TOÁN CỔ ĐIỂN

Tuyển tập 1000 bài toán đa dạng tiểu học

Phần 1: Bài toán đồ điển hình (tiểu học)

Bài 1:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 4 + 4 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 29) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 29 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 2:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 12) \div 2 = 44$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 12) \div 2 = 32$.

Thử lại: $44 + 32 = 76$ (đúng) và $44 - 32 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 44, số bé là 32.

Bài 3:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $26 + 4 + 4 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 22) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 22 = 28$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 4:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 1 + 1 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 28) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 28 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 5:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 62 và hiệu của chúng là 6. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (62 + 6) \div 2 = 34$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (62 - 6) \div 2 = 28$.

Thử lại: $34 + 28 = 62$ (đúng) và $34 - 28 = 6$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 34, số bé là 28.

Bài 6:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 116 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (116 + 34) \div 2 = 75$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (116 - 34) \div 2 = 41$.

Thử lại: $75 + 41 = 116$ (đúng) và $75 - 41 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 75, số bé là 41.

Bài 7:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 56 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (56 + 34) \div 2 = 45$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (56 - 34) \div 2 = 11$.

Thử lại: $45 + 11 = 56$ (đúng) và $45 - 11 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 45, số bé là 11.

Bài 8:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 9 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 9 + 9 = 53$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (53) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(53 - 29) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 29 = 41$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 41 tuổi.

Bài 9:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 5 + 5 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 24) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 24 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 10:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 44 và hiệu của chúng là 6. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (44 + 6) \div 2 = 25$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (44 - 6) \div 2 = 19$.

Thử lại: $25 + 19 = 44$ (đúng) và $25 - 19 = 6$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 25, số bé là 19.

Bài 11:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 2 + 2 = 36$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (36) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(36 - 24) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 24 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 12:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 5 + 5 = 51$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (51) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(51 - 29) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 29 = 40$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 40 tuổi.

Bài 13:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 25. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $25 + 7 + 7 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 21) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 21 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 14:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 1 + 1 = 35$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (35) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(35 - 25) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 25 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 15:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 6 + 6 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 30) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 30 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 16:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 5 + 5 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 30) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 30 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 17:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 86 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (86 + 10) \div 2 = 48$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (86 - 10) \div 2 = 38$.

Thử lại: $48 + 38 = 86$ (đúng) và $48 - 38 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 48, số bé là 38.

Bài 18:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 54 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (54 + 26) \div 2 = 40$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (54 - 26) \div 2 = 14$.

Thử lại: $40 + 14 = 54$ (đúng) và $40 - 14 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 40, số bé là 14.

Bài 19:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 26) \div 2 = 51$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 26) \div 2 = 25$.

Thử lại: $51 + 25 = 76$ (đúng) và $51 - 25 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 25.

Bài 20:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 36) \div 2 = 56.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 36) \div 2 = 20.$$

Thử lại: $56 + 20 = 76$ (đúng) và $56 - 20 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 56, số bé là 20.

Bài 21:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 116 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (116 + 32) \div 2 = 74.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (116 - 32) \div 2 = 42.$$

Thử lại: $74 + 42 = 116$ (đúng) và $74 - 42 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 74, số bé là 42.

Bài 22:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 5 + 5 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 22) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 22 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 23:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 32) \div 2 = 46.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 32) \div 2 = 14.$$

Thử lại: $46 + 14 = 60$ (đúng) và $46 - 14 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 14.

Bài 24:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 114 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (114 + 32) \div 2 = 73.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (114 - 32) \div 2 = 41.$$

Thử lại: $73 + 41 = 114$ (đúng) và $73 - 41 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 73, số bé là 41.

Bài 25:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 108 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (108 + 22) \div 2 = 65.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (108 - 22) \div 2 = 43.$$

Thử lại: $65 + 43 = 108$ (đúng) và $65 - 43 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 65, số bé là 43.

Bài 26:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 3 + 3 = 47$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (47) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(47 - 27) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 27 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 27:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 24. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $24 + 7 + 7 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 20) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 20 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 28:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 41. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $41 + 1 + 1 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 29:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 96 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (96 + 26) \div 2 = 61$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (96 - 26) \div 2 = 35$.

Thử lại: $61 + 35 = 96$ (đúng) và $61 - 35 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 61, số bé là 35.

Bài 30:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $26 + 6 + 6 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 22) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 22 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 31:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 2 + 2 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 26) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 26 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 32:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 23. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $23 + 5 + 5 = 33$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (33) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(33 - 21) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 21 = 27$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 27 tuổi.

Bài 33:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 37. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $37 + 3 + 3 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 25) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 25 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 34:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 10) \div 2 = 49$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 10) \div 2 = 39$.

Thử lại: $49 + 39 = 88$ (đúng) và $49 - 39 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 49, số bé là 39.

Bài 35:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 54 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (54 + 20) \div 2 = 37$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (54 - 20) \div 2 = 17$.

Thử lại: $37 + 17 = 54$ (đúng) và $37 - 17 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 37, số bé là 17.

Bài 36:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 48 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (48 + 26) \div 2 = 37.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (48 - 26) \div 2 = 11.$$

Thử lại: $37 + 11 = 48$ (đúng) và $37 - 11 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 37, số bé là 11.

Bài 37:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 4 + 4 = 36$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (36) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(36 - 22) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 22 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 38:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 110 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (110 + 16) \div 2 = 63.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (110 - 16) \div 2 = 47.$$

Thử lại: $63 + 47 = 110$ (đúng) và $63 - 47 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 63, số bé là 47.

Bài 39:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 4. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 4) \div 2 = 46.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 4) \div 2 = 42.$$

Thử lại: $46 + 42 = 88$ (đúng) và $46 - 42 = 4$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 46, số bé là 42.

Bài 40:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $26 + 3 + 3 = 32$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (32) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(32 - 22) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 22 = 27$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 27 tuổi.

Bài 41:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 84 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (84 + 32) \div 2 = 58$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (84 - 32) \div 2 = 26$.

Thử lại: $58 + 26 = 84$ (đúng) và $58 - 26 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 58, số bé là 26.

Bài 42:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 1 + 1 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 28) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 28 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 43:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 7 + 7 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 27) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 27 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 44:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 10 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 10 + 10 = 52$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (52) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(52 - 30) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 30 = 41$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 41 tuổi.

Bài 45:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 46. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $46 + 2 + 2 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 28) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 28 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 46:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 1 + 1 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 21) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 21 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 47:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 3 + 3 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 29) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 29 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 48:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 6 + 6 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 26) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 26 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 49:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 6 + 6 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 26) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 26 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 50:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 37. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $37 + 2 + 2 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 27) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 27 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 51:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 76 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (76 + 26) \div 2 = 51$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (76 - 26) \div 2 = 25$.

Thử lại: $51 + 25 = 76$ (đúng) và $51 - 25 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 25.

Bài 52:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 5 + 5 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 22) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 22 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 53:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 2 + 2 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 25) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 25 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 54:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 34 và hiệu của chúng là 4. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (34 + 4) \div 2 = 19$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (34 - 4) \div 2 = 15$.

Thử lại: $19 + 15 = 34$ (đúng) và $19 - 15 = 4$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 19, số bé là 15.

Bài 55:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 25. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $25 + 4 + 4 = 33$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (33) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(33 - 23) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 23 = 28$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 56:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 2 + 2 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 27) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 27 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 57:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 66 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (66 + 34) \div 2 = 50$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (66 - 34) \div 2 = 16$.

Thử lại: $50 + 16 = 66$ (đúng) và $50 - 16 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 50, số bé là 16.

Bài 58:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 37. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $37 + 3 + 3 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 59:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 96 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (96 + 12) \div 2 = 54$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (96 - 12) \div 2 = 42$.

Thử lại: $54 + 42 = 96$ (đúng) và $54 - 42 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 54, số bé là 42.

Bài 60:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 8) \div 2 = 36.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 8) \div 2 = 28.$$

Thử lại: $36 + 28 = 64$ (đúng) và $36 - 28 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 36, số bé là 28.

Bài 61:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 52 và hiệu của chúng là 14. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (52 + 14) \div 2 = 33.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (52 - 14) \div 2 = 19.$$

Thử lại: $33 + 19 = 52$ (đúng) và $33 - 19 = 14$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 33, số bé là 19.

Bài 62:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 38 + 2 + 2 = 42.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (22).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (42 - 22) \div 2 = 10 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 10 + 22 = 32 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 63:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 31 + 4 + 4 = 39.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (29).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (39 - 29) \div 2 = 5 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 5 + 29 = 34 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 64:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 11 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 11 + 11 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 25) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 25 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 65:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 106 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (106 + 18) \div 2 = 62$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (106 - 18) \div 2 = 44$.

Thử lại: $62 + 44 = 106$ (đúng) và $62 - 44 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 62, số bé là 44.

Bài 66:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 6 + 6 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 25) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 25 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 67:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 7 + 7 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 25) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 25 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 68:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 84 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (84 + 18) \div 2 = 51.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (84 - 18) \div 2 = 33.$$

Thử lại: $51 + 33 = 84$ (đúng) và $51 - 33 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 33.

Bài 69:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 10 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 26 + 10 + 10 = 46.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (22).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (46 - 22) \div 2 = 12 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 12 + 22 = 34 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 70:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 24. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 24 + 8 + 8 = 40.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (22).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (40 - 22) \div 2 = 9 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 9 + 22 = 31 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 71:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 31 + 7 + 7 = 45.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (27).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (45 - 27) \div 2 = 9 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 9 + 27 = 36 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 72:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 98 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (98 + 26) \div 2 = 62.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (98 - 26) \div 2 = 36.$$

Thử lại: $62 + 36 = 98$ (đúng) và $62 - 36 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 62, số bé là 36.

Bài 73:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 5 + 5 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 28) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 28 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 74:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 7 + 7 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 25) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 25 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 75:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $26 + 4 + 4 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 22) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 22 = 28$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 76:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 3 + 3 = 33$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (33) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(33 - 23) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 23 = 28$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 77:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 18) \div 2 = 41$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 18) \div 2 = 23$.

Thử lại: $41 + 23 = 64$ (đúng) và $41 - 23 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 41, số bé là 23.

Bài 78:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 4 + 4 = 37$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (37) và hiệu (21).

Tuổi của con hiện nay là: $(37 - 21) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 21 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 79:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 106 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (106 + 38) \div 2 = 72$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (106 - 38) \div 2 = 34$.

Thử lại: $72 + 34 = 106$ (đúng) và $72 - 34 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 72, số bé là 34.

Bài 80:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 27. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $27 + 8 + 8 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 23) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 23 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 81:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 10 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 10 + 10 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 25) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 25 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 82:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 80 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (80 + 18) \div 2 = 49$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (80 - 18) \div 2 = 31$.

Thử lại: $49 + 31 = 80$ (đúng) và $49 - 31 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 49, số bé là 31.

Bài 83:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 32) \div 2 = 55$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 32) \div 2 = 23$.

Thử lại: $55 + 23 = 78$ (đúng) và $55 - 23 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 55, số bé là 23.

Bài 84:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 70 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (70 + 16) \div 2 = 43.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (70 - 16) \div 2 = 27.$$

Thử lại: $43 + 27 = 70$ (đúng) và $43 - 27 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 43, số bé là 27.

Bài 85:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 2 + 2 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 27) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 27 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 86:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 108 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (108 + 24) \div 2 = 66.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (108 - 24) \div 2 = 42.$$

Thử lại: $66 + 42 = 108$ (đúng) và $66 - 42 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 66, số bé là 42.

Bài 87:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 28) \div 2 = 61.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 28) \div 2 = 33.$$

Thử lại: $61 + 33 = 94$ (đúng) và $61 - 33 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 61, số bé là 33.

Bài 88:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 50 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (50 + 12) \div 2 = 31.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (50 - 12) \div 2 = 19.$$

Thử lại: $31 + 19 = 50$ (đúng) và $31 - 19 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 31, số bé là 19.

Bài 89:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 5 + 5 = 49$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (49) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(49 - 29) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 29 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 90:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 62 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (62 + 8) \div 2 = 35.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (62 - 8) \div 2 = 27.$$

Thử lại: $35 + 27 = 62$ (đúng) và $35 - 27 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 35, số bé là 27.

Bài 91:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 35. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $35 + 2 + 2 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (25).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 25) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 25 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 92:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 126 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (126 + 34) \div 2 = 80.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (126 - 34) \div 2 = 46.$$

Thử lại: $80 + 46 = 126$ (đúng) và $80 - 46 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 80, số bé là 46.

Bài 93:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 40. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $40 + 3 + 3 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 26) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 26 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 94:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 102 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (102 + 16) \div 2 = 59.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (102 - 16) \div 2 = 43.$$

Thử lại: $59 + 43 = 102$ (đúng) và $59 - 43 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 59, số bé là 43.

Bài 95:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 34) \div 2 = 64.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 34) \div 2 = 30.$$

Thử lại: $64 + 30 = 94$ (đúng) và $64 - 30 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 64, số bé là 30.

Bài 96:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 3 + 3 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 24) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 24 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 97:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 106 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (106 + 38) \div 2 = 72$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (106 - 38) \div 2 = 34$.

Thử lại: $72 + 34 = 106$ (đúng) và $72 - 34 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 72, số bé là 34.

Bài 98:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 7 + 7 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 29) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 29 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 99:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 104 và hiệu của chúng là 30. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (104 + 30) \div 2 = 67$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (104 - 30) \div 2 = 37$.

Thử lại: $67 + 37 = 104$ (đúng) và $67 - 37 = 30$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 67, số bé là 37.

Bài 100:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 2 + 2 = 36$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (36) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(36 - 26) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 26 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 101:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 54 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (54 + 16) \div 2 = 35$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (54 - 16) \div 2 = 19$.

Thử lại: $35 + 19 = 54$ (đúng) và $35 - 19 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 35, số bé là 19.

Bài 102:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 3 + 3 = 36$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (36) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(36 - 26) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 26 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 103:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 36) \div 2 = 48$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 36) \div 2 = 12$.

Thử lại: $48 + 12 = 60$ (đúng) và $48 - 12 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 48, số bé là 12.

Bài 104:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 56 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (56 + 8) \div 2 = 32.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (56 - 8) \div 2 = 24.$$

Thử lại: $32 + 24 = 56$ (đúng) và $32 - 24 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 32, số bé là 24.

Bài 105:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 49. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $49 + 2 + 2 = 53$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (53) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(53 - 29) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 29 = 41$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 41 tuổi.

Bài 106:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 42. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $42 + 3 + 3 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 24) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 24 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 107:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 44 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (44 + 8) \div 2 = 26.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (44 - 8) \div 2 = 18.$$

Thử lại: $26 + 18 = 44$ (đúng) và $26 - 18 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 26, số bé là 18.

Bài 108:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $26 + 3 + 3 = 32$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (32) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(32 - 20) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 20 = 26$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 26 tuổi.

Bài 109:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 68 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (68 + 8) \div 2 = 38$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (68 - 8) \div 2 = 30$.

Thử lại: $38 + 30 = 68$ (đúng) và $38 - 30 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 38, số bé là 30.

Bài 110:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 100 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (100 + 40) \div 2 = 70$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (100 - 40) \div 2 = 30$.

Thử lại: $70 + 30 = 100$ (đúng) và $70 - 30 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 70, số bé là 30.

Bài 111:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 12) \div 2 = 50$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 12) \div 2 = 38$.

Thử lại: $50 + 38 = 88$ (đúng) và $50 - 38 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 50, số bé là 38.

Bài 112:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 106 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (106 + 32) \div 2 = 69.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (106 - 32) \div 2 = 37.$$

Thử lại: $69 + 37 = 106$ (đúng) và $69 - 37 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 69, số bé là 37.

Bài 113:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 34 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (34 + 12) \div 2 = 23.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (34 - 12) \div 2 = 11.$$

Thử lại: $23 + 11 = 34$ (đúng) và $23 - 11 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 23, số bé là 11.

Bài 114:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 3 + 3 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 24) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 24 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 115:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 7 + 7 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 22) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 22 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 116:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 40. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $40 + 1 + 1 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 24) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 24 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 117:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 1 + 1 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 23) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 23 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 118:

Hiện nay mẹ hơn con 27 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 47. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $47 + 2 + 2 = 51$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (51) và hiệu (27).

Tuổi của con hiện nay là: $(51 - 27) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 27 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 119:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 82 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (82 + 28) \div 2 = 55$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (82 - 28) \div 2 = 27$.

Thử lại: $55 + 27 = 82$ (đúng) và $55 - 27 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 55, số bé là 27.

Bài 120:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 7 + 7 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 26) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 26 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 121:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 66 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (66 + 12) \div 2 = 39$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (66 - 12) \div 2 = 27$.

Thử lại: $39 + 27 = 66$ (đúng) và $39 - 27 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 39, số bé là 27.

Bài 122:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 42. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $42 + 2 + 2 = 46$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (46) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(46 - 24) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 24 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 123:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 64 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (64 + 38) \div 2 = 51$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (64 - 38) \div 2 = 13$.

Thử lại: $51 + 13 = 64$ (đúng) và $51 - 13 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 13.

Bài 124:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 74 và hiệu của chúng là 28. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (74 + 28) \div 2 = 51.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (74 - 28) \div 2 = 23.$$

Thử lại: $51 + 23 = 74$ (đúng) và $51 - 23 = 28$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 51, số bé là 23.

Bài 125:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 58 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (58 + 12) \div 2 = 35.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (58 - 12) \div 2 = 23.$$

Thử lại: $35 + 23 = 58$ (đúng) và $35 - 23 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 35, số bé là 23.

Bài 126:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 33 + 5 + 5 = 43.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (29).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (43 - 29) \div 2 = 7 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 7 + 29 = 36 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 127:

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 33 + 7 + 7 = 47.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (47) và hiệu (25).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (47 - 25) \div 2 = 11 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 11 + 25 = 36 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 128:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 7 + 7 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 26) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 26 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 129:

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi. 11 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 11 + 11 = 54$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (54) và hiệu (30).

Tuổi của con hiện nay là: $(54 - 30) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 30 = 42$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 42 tuổi.

Bài 130:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 29. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $29 + 5 + 5 = 39$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (39) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(39 - 23) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 23 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 131:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 122 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (122 + 34) \div 2 = 78$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (122 - 34) \div 2 = 44$.

Thử lại: $78 + 44 = 122$ (đúng) và $78 - 44 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 78, số bé là 44.

Bài 132:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 90 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (90 + 10) \div 2 = 50.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (90 - 10) \div 2 = 40.$$

Thử lại: $50 + 40 = 90$ (đúng) và $50 - 40 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 50, số bé là 40.

Bài 133:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 8 + 8 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 26) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 26 = 38$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 134:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 62 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (62 + 38) \div 2 = 50.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (62 - 38) \div 2 = 12.$$

Thử lại: $50 + 12 = 62$ (đúng) và $50 - 12 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 50, số bé là 12.

Bài 135:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 56 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (56 + 12) \div 2 = 34.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (56 - 12) \div 2 = 22.$$

Thử lại: $34 + 22 = 56$ (đúng) và $34 - 22 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 34, số bé là 22.

Bài 136:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 24) \div 2 = 59.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 24) \div 2 = 35.$$

Thử lại: $59 + 35 = 94$ (đúng) và $59 - 35 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 59, số bé là 35.

Bài 137:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 30 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (30 + 10) \div 2 = 20.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (30 - 10) \div 2 = 10.$$

Thử lại: $20 + 10 = 30$ (đúng) và $20 - 10 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 20, số bé là 10.

Bài 138:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 60 và hiệu của chúng là 30. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (60 + 30) \div 2 = 45.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (60 - 30) \div 2 = 15.$$

Thử lại: $45 + 15 = 60$ (đúng) và $45 - 15 = 30$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 45, số bé là 15.

Bài 139:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 36 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (36 + 16) \div 2 = 26.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (36 - 16) \div 2 = 10.$$

Thử lại: $26 + 10 = 36$ (đúng) và $26 - 10 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 26, số bé là 10.

Bài 140:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 58 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (58 + 22) \div 2 = 40.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (58 - 22) \div 2 = 18.$$

Thử lại: $40 + 18 = 58$ (đúng) và $40 - 18 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 40, số bé là 18.

Bài 141:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 124 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (124 + 38) \div 2 = 81.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (124 - 38) \div 2 = 43.$$

Thử lại: $81 + 43 = 124$ (đúng) và $81 - 43 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 81, số bé là 43.

Bài 142:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 32 + 3 + 3 = 38.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (26).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (38 - 26) \div 2 = 6 \text{ (tuổi)}.$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 6 + 26 = 32 \text{ (tuổi)}.$$

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 143:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 120 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (120 + 34) \div 2 = 77.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (120 - 34) \div 2 = 43.$$

Thử lại: $77 + 43 = 120$ (đúng) và $77 - 43 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 77, số bé là 43.

Bài 144:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 28. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $28 + 8 + 8 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 20) \div 2 = 12$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $12 + 20 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 145:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 1 + 1 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 22) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 22 = 28$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 146:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 7 + 7 = 44$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(44 - 28) \div 2 = 8$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $8 + 28 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 147:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 70 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (70 + 40) \div 2 = 55$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (70 - 40) \div 2 = 15$.

Thử lại: $55 + 15 = 70$ (đúng) và $55 - 15 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 55, số bé là 15.

Bài 148:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 82 và hiệu của chúng là 14. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (82 + 14) \div 2 = 48.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (82 - 14) \div 2 = 34.$$

Thử lại: $48 + 34 = 82$ (đúng) và $48 - 34 = 14$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 48, số bé là 34.

Bài 149:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 4 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 26 + 4 + 4 = 34.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (22).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (34 - 22) \div 2 = 6 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 6 + 22 = 28 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 150:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 39 + 6 + 6 = 51.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (51) và hiệu (29).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (51 - 29) \div 2 = 11 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 11 + 29 = 40 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 40 tuổi.

Bài 151:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 30 + 7 + 7 = 44.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (44) và hiệu (28).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (44 - 28) \div 2 = 8 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 8 + 28 = 36 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 152:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 5 + 5 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 20) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 20 = 31$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 31 tuổi.

Bài 153:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 2 + 2 = 35$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (35) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(35 - 23) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 23 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Bài 154:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 7 + 7 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 23) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 23 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 155:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 22) \div 2 = 50$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 22) \div 2 = 28$.

Thử lại: $50 + 28 = 78$ (đúng) và $50 - 28 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 50, số bé là 28.

Bài 156:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 96 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (96 + 26) \div 2 = 61.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (96 - 26) \div 2 = 35.$$

Thử lại: $61 + 35 = 96$ (đúng) và $61 - 35 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 61, số bé là 35.

Bài 157:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 114 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (114 + 20) \div 2 = 67.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (114 - 20) \div 2 = 47.$$

Thử lại: $67 + 47 = 114$ (đúng) và $67 - 47 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 67, số bé là 47.

Bài 158:

Hiện nay mẹ hơn con 21 tuổi. 6 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 21 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 31 + 6 + 6 = 43.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (21).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (43 - 21) \div 2 = 11 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 11 + 21 = 32 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 159:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 78 và hiệu của chúng là 36. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (78 + 36) \div 2 = 57.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (78 - 36) \div 2 = 21.$$

Thử lại: $57 + 21 = 78$ (đúng) và $57 - 21 = 36$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 57, số bé là 21.

Bài 160:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 1 + 1 = 40$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (40) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(40 - 20) \div 2 = 10$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $10 + 20 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 161:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $36 + 1 + 1 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 28) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 28 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 162:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 108 và hiệu của chúng là 22. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (108 + 22) \div 2 = 65$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (108 - 22) \div 2 = 43$.

Thử lại: $65 + 43 = 108$ (đúng) và $65 - 43 = 22$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 65, số bé là 43.

Bài 163:

Hiện nay mẹ hơn con 29 tuổi. 5 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 33. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 29 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $33 + 5 + 5 = 43$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (43) và hiệu (29).

Tuổi của con hiện nay là: $(43 - 29) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 29 = 36$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Bài 164:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 30. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 30) \div 2 = 59.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 30) \div 2 = 29.$$

Thử lại: $59 + 29 = 88$ (đúng) và $59 - 29 = 30$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 59, số bé là 29.

Bài 165:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 56 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (56 + 18) \div 2 = 37.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (56 - 18) \div 2 = 19.$$

Thử lại: $37 + 19 = 56$ (đúng) và $37 - 19 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 37, số bé là 19.

Bài 166:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 3 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 26. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

$$\text{Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: } 26 + 3 + 3 = 32.$$

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (32) và hiệu (20).

$$\text{Tuổi của con hiện nay là: } (32 - 20) \div 2 = 6 \text{ (tuổi).}$$

$$\text{Tuổi của mẹ hiện nay là: } 6 + 20 = 26 \text{ (tuổi).}$$

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 26 tuổi.

Bài 167:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 118 và hiệu của chúng là 26. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (118 + 26) \div 2 = 72.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (118 - 26) \div 2 = 46.$$

Thử lại: $72 + 46 = 118$ (đúng) và $72 - 46 = 26$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 72, số bé là 46.

Bài 168:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 2 + 2 = 38$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (38) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(38 - 28) \div 2 = 5$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $5 + 28 = 33$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 33 tuổi.

Bài 169:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $39 + 1 + 1 = 41$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (41) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(41 - 23) \div 2 = 9$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $9 + 23 = 32$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 9 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 170:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 112 và hiệu của chúng là 20. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (112 + 20) \div 2 = 66$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (112 - 20) \div 2 = 46$.

Thử lại: $66 + 46 = 112$ (đúng) và $66 - 46 = 20$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 66, số bé là 46.

Bài 171:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 72 và hiệu của chúng là 8. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (72 + 8) \div 2 = 40$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (72 - 8) \div 2 = 32$.

Thử lại: $40 + 32 = 72$ (đúng) và $40 - 32 = 8$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 40, số bé là 32.

Bài 172:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 132 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (132 + 32) \div 2 = 82.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (132 - 32) \div 2 = 50.$$

Thử lại: $82 + 50 = 132$ (đúng) và $82 - 50 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 82, số bé là 50.

Bài 173:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 58 và hiệu của chúng là 38. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (58 + 38) \div 2 = 48.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (58 - 38) \div 2 = 10.$$

Thử lại: $48 + 10 = 58$ (đúng) và $48 - 10 = 38$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 48, số bé là 10.

Bài 174:

Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. 8 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 26 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $32 + 8 + 8 = 48$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (48) và hiệu (26).

Tuổi của con hiện nay là: $(48 - 26) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 26 = 37$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 37 tuổi.

Bài 175:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 94 và hiệu của chúng là 16. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (94 + 16) \div 2 = 55.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (94 - 16) \div 2 = 39.$$

Thử lại: $55 + 39 = 94$ (đúng) và $55 - 39 = 16$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 55, số bé là 39.

Bài 176:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 1 + 1 = 36$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (36) và hiệu (24).

Tuổi của con hiện nay là: $(36 - 24) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 24 = 30$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 177:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 122 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (122 + 40) \div 2 = 81$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (122 - 40) \div 2 = 41$.

Thử lại: $81 + 41 = 122$ (đúng) và $81 - 41 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 81, số bé là 41.

Bài 178:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 102 và hiệu của chúng là 40. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (102 + 40) \div 2 = 71$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (102 - 40) \div 2 = 31$.

Thử lại: $71 + 31 = 102$ (đúng) và $71 - 31 = 40$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 71, số bé là 31.

Bài 179:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 38. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $38 + 2 + 2 = 42$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (42) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(42 - 28) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 28 = 35$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 180:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 36 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (36 + 10) \div 2 = 23.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (36 - 10) \div 2 = 13.$$

Thử lại: $23 + 13 = 36$ (đúng) và $23 - 13 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 23, số bé là 13.

Bài 181:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 106 và hiệu của chúng là 6. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (106 + 6) \div 2 = 56.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (106 - 6) \div 2 = 50.$$

Thử lại: $56 + 50 = 106$ (đúng) và $56 - 50 = 6$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 56, số bé là 50.

Bài 182:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 52 và hiệu của chúng là 24. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (52 + 24) \div 2 = 38.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (52 - 24) \div 2 = 14.$$

Thử lại: $38 + 14 = 52$ (đúng) và $38 - 14 = 24$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 38, số bé là 14.

Bài 183:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 110 và hiệu của chúng là 10. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\text{Số lớn} = (\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (110 + 10) \div 2 = 60.$$

$$\text{Số bé} = (\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (110 - 10) \div 2 = 50.$$

Thử lại: $60 + 50 = 110$ (đúng) và $60 - 50 = 10$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 60, số bé là 50.

Bài 184:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 2 + 2 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 22) \div 2 = 6$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $6 + 22 = 28$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 6 tuổi, mẹ 28 tuổi.

Bài 185:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 34 và hiệu của chúng là 12. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (34 + 12) \div 2 = 23$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (34 - 12) \div 2 = 11$.

Thử lại: $23 + 11 = 34$ (đúng) và $23 - 11 = 12$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 23, số bé là 11.

Bài 186:

Hiện nay mẹ hơn con 20 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 30. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $30 + 2 + 2 = 34$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (34) và hiệu (20).

Tuổi của con hiện nay là: $(34 - 20) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 20 = 27$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 27 tuổi.

Bài 187:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 82 và hiệu của chúng là 32. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (82 + 32) \div 2 = 57$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (82 - 32) \div 2 = 25$.

Thử lại: $57 + 25 = 82$ (đúng) và $57 - 25 = 32$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 57, số bé là 25.

Bài 188:

Hiện nay mẹ hơn con 23 tuổi. 7 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 31. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 23 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $31 + 7 + 7 = 45$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (45) và hiệu (23).

Tuổi của con hiện nay là: $(45 - 23) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 23 = 34$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 34 tuổi.

Bài 189:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 52 và hiệu của chúng là 18. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (52 + 18) \div 2 = 35$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (52 - 18) \div 2 = 17$.

Thử lại: $35 + 17 = 52$ (đúng) và $35 - 17 = 18$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 35, số bé là 17.

Bài 190:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. 2 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 46. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $46 + 2 + 2 = 50$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (50) và hiệu (28).

Tuổi của con hiện nay là: $(50 - 28) \div 2 = 11$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $11 + 28 = 39$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 11 tuổi, mẹ 39 tuổi.

Bài 191:

Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 88 và hiệu của chúng là 34. Hỏi số lớn và số bé là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Áp dụng công thức, ta có:

Số lớn = $(\text{Tổng} + \text{Hiệu}) \div 2 = (88 + 34) \div 2 = 61$.

Số bé = $(\text{Tổng} - \text{Hiệu}) \div 2 = (88 - 34) \div 2 = 27$.

Thử lại: $61 + 27 = 88$ (đúng) và $61 - 27 = 34$ (đúng).

Đáp số: Số lớn là 61, số bé là 27.

Bài 192:

Hiện nay mẹ hơn con 22 tuổi. 1 năm trước, tổng số tuổi của hai mẹ con là 34. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian, vậy hiện nay mẹ vẫn hơn con 22 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: $34 + 1 + 1 = 36$.

Bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng (36) và hiệu (22).

Tuổi của con hiện nay là: $(36 - 22) \div 2 = 7$ (tuổi).

Tuổi của mẹ hiện nay là: $7 + 22 = 29$ (tuổi).

Đáp số: Hiện nay con 7 tuổi, mẹ 29 tuổi.

Phần 2: Thơ toán học

Bài 193:

Có 37 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $37 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $37 // 3 = 12$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $37 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 12 quả, còn dư 1 quả.

Bài 194:

Có 27 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $27 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $27 // 7 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $27 \% 7 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 6 quả.

Bài 195:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 34 con, chân đếm được 82.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $136 - 82 = 54$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Bài 196:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 36 con, chân đếm được 100.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $144 - 100 = 44$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con chó là: $36 - 22 = 14$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 14 con chó.

Bài 197:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 16 con, chân đếm được 44.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 16 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $16 \times 4 = 64$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $64 - 44 = 20$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con chó là: $16 - 10 = 6$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 6 con chó.

Bài 198:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 13 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(13 + 10) \times 2 = 46$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $13 \times 10 = 130$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 46m, Diện tích 130m².

Bài 199:

Có 21 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $21 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $21 // 5 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $21 \% 5 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 1 quả.

Bài 200:

Có 28 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $28 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $28 // 3 = 9$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $28 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 9 quả, còn dư 1 quả.

Bài 201:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 6 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 6 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 4 quả.

Bài 202:

Có 35 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $35 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $35 // 7 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $35 \% 7 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 0 quả.

Bài 203:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 20 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(20 + 14) \times 2 = 68$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $20 \times 14 = 280$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 68m, Diện tích 280m².

Bài 204:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 21 con, chân đếm được 62.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 21 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $21 \times 4 = 84$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $84 - 62 = 22$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $22 \div 2 = 11$ (con).

Số con chó là: $21 - 11 = 10$ (con).

Đáp số: 11 con gà, 10 con chó.

Bài 205:

Có 42 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $42 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $42 // 7 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $42 \% 7 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 0 quả.

Bài 206:

Có 50 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $50 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $50 // 7 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $50 \% 7 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 1 quả.

Bài 207:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 9) \times 2 = 72$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 9 = 243$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 72m, Diện tích 243m².

Bài 208:

Có 23 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $23 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $23 // 6 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $23 \% 6 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 5 quả.

Bài 209:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 23 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(23 + 9) \times 2 = 64$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $23 \times 9 = 207$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 64m, Diện tích 207m².

Bài 210:

Có 23 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $23 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $23 // 3 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $23 \% 3 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 2 quả.

Bài 211:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 28 con, chân đếm được 70.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $112 - 70 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $28 - 21 = 7$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 7 con chó.

Bài 212:

Có 28 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $28 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $28 // 3 = 9$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $28 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 9 quả, còn dư 1 quả.

Bài 213:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 14) \times 2 = 60$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $16 \times 14 = 224$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 60m, Diện tích 224m².

Bài 214:

Có 45 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $45 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $45 // 5 = 9$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $45 \% 5 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 9 quả, còn dư 0 quả.

Bài 215:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 5 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 5 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 2 quả.

Bài 216:

Có 35 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $35 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $35 // 4 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $35 \% 4 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 3 quả.

Bài 217:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 30 mét, rộng 19 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(30 + 19) \times 2 = 98$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $30 \times 19 = 570$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 98m, Diện tích 570m².

Bài 218:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 47 con, chân đếm được 128.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 47 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $47 \times 4 = 188$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $188 - 128 = 60$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con chó là: $47 - 30 = 17$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 17 con chó.

Bài 219:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 18 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 18) \times 2 = 92$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $28 \times 18 = 504$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 92m, Diện tích 504m².

Bài 220:

Có 37 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $37 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $37 // 4 = 9$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $37 \% 4 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 9 quả, còn dư 1 quả.

Bài 221:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 42 con, chân đếm được 118.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 42 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $42 \times 4 = 168$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $168 - 118 = 50$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con chó là: $42 - 25 = 17$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 17 con chó.

Bài 222:

Có 33 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $33 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $33 // 6 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $33 \% 6 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 3 quả.

Bài 223:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 5 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 5 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 2 quả.

Bài 224:

Có 45 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $45 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $45 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $45 \% 8 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 5 quả.

Bài 225:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 11 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(11 + 7) \times 2 = 36$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $11 \times 7 = 77$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 36m, Diện tích 77m².

Bài 226:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 29 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(29 + 14) \times 2 = 86$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $29 \times 14 = 406$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 86m, Diện tích 406m².

Bài 227:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 18 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 18) \times 2 = 80$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $22 \times 18 = 396$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 80m, Diện tích 396m².

Bài 228:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 20 con, chân đếm được 54.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 20 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $20 \times 4 = 80$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $80 - 54 = 26$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con chó là: $20 - 13 = 7$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 7 con chó.

Bài 229:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 14) \times 2 = 82$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 14 = 378$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 82m, Diện tích 378m².

Bài 230:

Có 31 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $31 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $31 // 4 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $31 \% 4 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 3 quả.

Bài 231:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 23 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(23 + 8) \times 2 = 62$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $23 \times 8 = 184$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 62m, Diện tích 184m².

Bài 232:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 26 con, chân đếm được 62.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 26 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $26 \times 4 = 104$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $104 - 62 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $26 - 21 = 5$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 5 con chó.

Bài 233:

Có 28 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $28 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $28 // 7 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $28 \% 7 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 0 quả.

Bài 234:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 14 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(14 + 8) \times 2 = 44$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $14 \times 8 = 112$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 44m, Diện tích 112m².

Bài 235:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 27 mét, rộng 19 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(27 + 19) \times 2 = 92$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $27 \times 19 = 513$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 92m, Diện tích 513m².

Bài 236:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 10) \times 2 = 54$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $17 \times 10 = 170$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 54m, Diện tích 170m².

Bài 237:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 30 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(30 + 12) \times 2 = 84$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $30 \times 12 = 360$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 84m, Diện tích 360m².

Bài 238:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 19 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 19) \times 2 = 82$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 19 = 418$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 82m, Diện tích 418m².

Bài 239:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 25 con, chân đếm được 64.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 25 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $25 \times 4 = 100$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $100 - 64 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $25 - 18 = 7$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 7 con chó.

Bài 240:

Có 41 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $41 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $41 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $41 \% 8 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 1 quả.

Bài 241:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 25 con, chân đếm được 80.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 25 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $25 \times 4 = 100$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $100 - 80 = 20$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con chó là: $25 - 10 = 15$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 15 con chó.

Bài 242:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 30 con, chân đếm được 90.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 30 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $30 \times 4 = 120$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $120 - 90 = 30$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $30 \div 2 = 15$ (con).

Số con chó là: $30 - 15 = 15$ (con).

Đáp số: 15 con gà, 15 con chó.

Bài 243:

Có 29 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $29 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $29 // 4 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $29 \% 4 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 1 quả.

Bài 244:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 27 con, chân đếm được 76.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 27 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $27 \times 4 = 108$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $108 - 76 = 32$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con chó là: $27 - 16 = 11$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 11 con chó.

Bài 245:

Có 42 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $42 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $42 // 6 = 7$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $42 \% 6 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 7 quả, còn dư 0 quả.

Bài 246:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 16 con, chân đếm được 42.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 16 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $16 \times 4 = 64$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $64 - 42 = 22$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $22 \div 2 = 11$ (con).

Số con chó là: $16 - 11 = 5$ (con).

Đáp số: 11 con gà, 5 con chó.

Bài 247:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 30 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(30 + 12) \times 2 = 84$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $30 \times 12 = 360$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 84m, Diện tích 360m².

Bài 248:

Có 31 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $31 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $31 // 3 = 10$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $31 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 10 quả, còn dư 1 quả.

Bài 249:

Có 38 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $38 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $38 // 8 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $38 \% 8 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 6 quả.

Bài 250:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 12) \times 2 = 80$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $28 \times 12 = 336$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 80m, Diện tích 336m².

Bài 251:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 28 con, chân đếm được 86.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $112 - 86 = 26$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con chó là: $28 - 13 = 15$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 15 con chó.

Bài 252:

Có 22 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $22 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $22 // 6 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $22 \% 6 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 4 quả.

Bài 253:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 5) \times 2 = 34$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $12 \times 5 = 60$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 34m, Diện tích 60m².

Bài 254:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 6 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 6) \times 2 = 36$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $12 \times 6 = 72$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 36m, Diện tích 72m².

Bài 255:

Có 43 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $43 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $43 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $43 \% 8 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 3 quả.

Bài 256:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 9) \times 2 = 52$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 9 = 153$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 52m, Diện tích 153m².

Bài 257:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 29 mét, rộng 16 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(29 + 16) \times 2 = 90$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $29 \times 16 = 464$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 90m, Diện tích 464m².

Bài 258:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 18 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(18 + 7) \times 2 = 50$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $18 \times 7 = 126$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 50m, Diện tích 126m².

Bài 259:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 10 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(10 + 5) \times 2 = 30$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $10 \times 5 = 50$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 30m, Diện tích 50m².

Bài 260:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 39 con, chân đếm được 102.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $156 - 102 = 54$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $54 \div 2 = 27$ (con).

Số con chó là: $39 - 27 = 12$ (con).

Đáp số: 27 con gà, 12 con chó.

Bài 261:

Có 31 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $31 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $31 // 5 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $31 \% 5 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 1 quả.

Bài 262:

Có 25 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $25 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $25 // 8 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $25 \% 8 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 1 quả.

Bài 263:

Có 27 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $27 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $27 // 7 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $27 \% 7 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 6 quả.

Bài 264:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 26 con, chân đếm được 76.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 26 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $26 \times 4 = 104$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $104 - 76 = 28$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $28 \div 2 = 14$ (con).

Số con chó là: $26 - 14 = 12$ (con).

Đáp số: 14 con gà, 12 con chó.

Bài 265:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 32 con, chân đếm được 96.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $128 - 96 = 32$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con chó là: $32 - 16 = 16$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 16 con chó.

Bài 266:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 13 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 13) \times 2 = 58$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $16 \times 13 = 208$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 58m, Diện tích 208m².

Bài 267:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 16 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 16) \times 2 = 76$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 16 = 352$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 76m, Diện tích 352m².

Bài 268:

Có 34 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $34 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $34 // 4 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $34 \% 4 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 2 quả.

Bài 269:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 22 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(22 + 7) \times 2 = 58$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $22 \times 7 = 154$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 58m, Diện tích 154m².

Bài 270:

Có 30 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $30 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $30 // 8 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $30 \% 8 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 6 quả.

Bài 271:

Có 38 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $38 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $38 // 3 = 12$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $38 \% 3 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 12 quả, còn dư 2 quả.

Bài 272:

Có 25 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $25 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $25 // 3 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $25 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 1 quả.

Bài 273:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 11 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 11) \times 2 = 56$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $17 \times 11 = 187$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 56m, Diện tích 187m².

Bài 274:

Có 45 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $45 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $45 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $45 \% 8 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 5 quả.

Bài 275:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 29 con, chân đếm được 74.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 29 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $29 \times 4 = 116$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $116 - 74 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $29 - 21 = 8$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 8 con chó.

Bài 276:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 16 mét, rộng 10 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(16 + 10) \times 2 = 52$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $16 \times 10 = 160$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 52m, Diện tích 160m².

Bài 277:

Có 21 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $21 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $21 // 4 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $21 \% 4 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 1 quả.

Bài 278:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 20 mét, rộng 15 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(20 + 15) \times 2 = 70$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $20 \times 15 = 300$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 70m, Diện tích 300m².

Bài 279:

Có 49 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $49 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $49 // 4 = 12$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $49 \% 4 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 12 quả, còn dư 1 quả.

Bài 280:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 30 mét, rộng 12 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(30 + 12) \times 2 = 84$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $30 \times 12 = 360$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 84m, Diện tích 360m².

Bài 281:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 15 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 15) \times 2 = 64$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 15 = 255$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 64m, Diện tích 255m².

Bài 282:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 37 con, chân đếm được 96.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $148 - 96 = 52$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con chó là: $37 - 26 = 11$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 11 con chó.

Bài 283:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 5) \times 2 = 34$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $12 \times 5 = 60$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 34m, Diện tích 60m².

Bài 284:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 44 con, chân đếm được 124.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 44 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $44 \times 4 = 176$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $176 - 124 = 52$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con chó là: $44 - 26 = 18$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 18 con chó.

Bài 285:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 13 mét, rộng 11 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(13 + 11) \times 2 = 48$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $13 \times 11 = 143$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 48m, Diện tích 143m².

Bài 286:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 33 con, chân đếm được 82.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 33 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $33 \times 4 = 132$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $132 - 82 = 50$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con chó là: $33 - 25 = 8$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 8 con chó.

Bài 287:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 15 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 15) \times 2 = 64$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 15 = 255$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 64m, Diện tích 255m².

Bài 288:

Có 49 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $49 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $49 // 8 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $49 \% 8 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 1 quả.

Bài 289:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 21 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(21 + 14) \times 2 = 70$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $21 \times 14 = 294$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 70m, Diện tích 294m².

Bài 290:

Có 21 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $21 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $21 // 6 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $21 \% 6 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 3 quả.

Bài 291:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 24 con, chân đếm được 64.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 24 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $24 \times 4 = 96$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $96 - 64 = 32$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con chó là: $24 - 16 = 8$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 8 con chó.

Bài 292:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 30 con, chân đếm được 78.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 30 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $30 \times 4 = 120$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $120 - 78 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $30 - 21 = 9$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 9 con chó.

Bài 293:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 35 con, chân đếm được 96.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $140 - 96 = 44$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con chó là: $35 - 22 = 13$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 13 con chó.

Bài 294:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 38 con, chân đếm được 112.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $152 - 112 = 40$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $40 \div 2 = 20$ (con).

Số con chó là: $38 - 20 = 18$ (con).

Đáp số: 20 con gà, 18 con chó.

Bài 295:

Có 28 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $28 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $28 // 6 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $28 \% 6 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 4 quả.

Bài 296:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 6 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 6 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 4 quả.

Bài 297:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 35 con, chân đếm được 94.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $140 - 94 = 46$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con chó là: $35 - 23 = 12$ (con).

Đáp số: 23 con gà, 12 con chó.

Bài 298:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 27 con, chân đếm được 82.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 27 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $27 \times 4 = 108$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $108 - 82 = 26$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con chó là: $27 - 13 = 14$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 14 con chó.

Bài 299:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 30 con, chân đếm được 82.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 30 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $30 \times 4 = 120$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $120 - 82 = 38$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $38 \div 2 = 19$ (con).

Số con chó là: $30 - 19 = 11$ (con).

Đáp số: 19 con gà, 11 con chó.

Bài 300:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 10 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(10 + 5) \times 2 = 30$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $10 \times 5 = 50$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 30m, Diện tích 50m².

Bài 301:

Có 41 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $41 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $41 // 7 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $41 \% 7 = 6$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 6 quả.

Bài 302:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 37 con, chân đếm được 102.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $148 - 102 = 46$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con chó là: $37 - 23 = 14$ (con).

Đáp số: 23 con gà, 14 con chó.

Bài 303:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 29 mét, rộng 26 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(29 + 26) \times 2 = 110$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $29 \times 26 = 754$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 110m, Diện tích 754m².

Bài 304:

Có 42 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $42 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $42 // 5 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $42 \% 5 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 2 quả.

Bài 305:

Có 38 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $38 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $38 // 6 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $38 \% 6 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 2 quả.

Bài 306:

Có 33 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $33 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $33 // 5 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $33 \% 5 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 3 quả.

Bài 307:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 43 con, chân đếm được 116.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $172 - 116 = 56$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $56 \div 2 = 28$ (con).

Số con chó là: $43 - 28 = 15$ (con).

Đáp số: 28 con gà, 15 con chó.

Bài 308:

Có 48 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $48 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $48 // 8 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $48 \% 8 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 0 quả.

Bài 309:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 39 con, chân đếm được 106.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $156 - 106 = 50$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con chó là: $39 - 25 = 14$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 14 con chó.

Bài 310:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 47 con, chân đếm được 128.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 47 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $47 \times 4 = 188$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $188 - 128 = 60$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con chó là: $47 - 30 = 17$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 17 con chó.

Bài 311:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 31 con, chân đếm được 76.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 31 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $31 \times 4 = 124$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $124 - 76 = 48$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con chó là: $31 - 24 = 7$ (con).

Đáp số: 24 con gà, 7 con chó.

Bài 312:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 10 mét, rộng 7 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(10 + 7) \times 2 = 34$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $10 \times 7 = 70$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 34m, Diện tích 70m².

Bài 313:

Có 32 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $32 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $32 // 7 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $32 \% 7 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 4 quả.

Bài 314:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 27 con, chân đếm được 74.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 27 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $27 \times 4 = 108$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $108 - 74 = 34$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con chó là: $27 - 17 = 10$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 10 con chó.

Bài 315:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 23 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(23 + 5) \times 2 = 56$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $23 \times 5 = 115$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 56m, Diện tích 115m².

Bài 316:

Có 30 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $30 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $30 // 6 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $30 \% 6 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 0 quả.

Bài 317:

Có 24 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $24 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $24 // 4 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $24 \% 4 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 0 quả.

Bài 318:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 44 con, chân đếm được 118.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 44 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $44 \times 4 = 176$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $176 - 118 = 58$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con chó là: $44 - 29 = 15$ (con).

Đáp số: 29 con gà, 15 con chó.

Bài 319:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 24 mét, rộng 17 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(24 + 17) \times 2 = 82$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $24 \times 17 = 408$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 82m, Diện tích 408m².

Bài 320:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 39 con, chân đếm được 114.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $156 - 114 = 42$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con chó là: $39 - 21 = 18$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 18 con chó.

Bài 321:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 12 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(12 + 8) \times 2 = 40$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $12 \times 8 = 96$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 40m, Diện tích 96m².

Bài 322:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 15 mét, rộng 5 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(15 + 5) \times 2 = 40$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $15 \times 5 = 75$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 40m, Diện tích 75m².

Bài 323:

Có 26 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $26 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $26 // 6 = 4$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $26 \% 6 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 4 quả, còn dư 2 quả.

Bài 324:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 17 mét, rộng 9 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(17 + 9) \times 2 = 52$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $17 \times 9 = 153$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 52m, Diện tích 153m².

Bài 325:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 40 con, chân đếm được 114.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 40 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $40 \times 4 = 160$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $160 - 114 = 46$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con chó là: $40 - 23 = 17$ (con).

Bài 326:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 28 mét, rộng 14 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(dài + rộng) \times 2$.

Chu vi là: $(28 + 14) \times 2 = 84$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $dài \times rộng$.

Diện tích là: $28 \times 14 = 392$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 84m, Diện tích 392m².

Bài 327:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 39 con, chân đếm được 102.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $156 - 102 = 54$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $54 \div 2 = 27$ (con).

Số con chó là: $39 - 27 = 12$ (con).

Đáp số: 27 con gà, 12 con chó.

Bài 328:

Có 41 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $41 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $41 // 6 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $41 \% 6 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 5 quả.

Bài 329:

Có 44 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $44 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $44 // 4 = 11$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $44 \% 4 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 11 quả, còn dư 0 quả.

Bài 330:

Có 30 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $30 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $30 // 3 = 10$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $30 \% 3 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 10 quả, còn dư 0 quả.

Bài 331:

Có 39 quả cam ngon,
Chia đều cho 7 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $39 \div 7$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $39 // 7 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $39 \% 7 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 4 quả.

Bài 332:

Có 48 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $48 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $48 // 5 = 9$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $48 \% 5 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 9 quả, còn dư 3 quả.

Bài 333:

Có 29 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $29 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $29 // 8 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $29 \% 8 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 5 quả.

Bài 334:

Có 30 quả cam ngon,
Chia đều cho 5 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $30 \div 5$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $30 // 5 = 6$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $30 \% 5 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 6 quả, còn dư 0 quả.

Bài 335:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 24 mét, rộng 20 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(24 + 20) \times 2 = 88$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $24 \times 20 = 480$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 88m, Diện tích 480m².

Bài 336:

Có 50 quả cam ngon,
Chia đều cho 6 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $50 \div 6$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $50 // 6 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $50 \% 6 = 2$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 2 quả.

Bài 337:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 39 con, chân đếm được 106.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $156 - 106 = 50$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con chó là: $39 - 25 = 14$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 14 con chó.

Bài 338:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 11 mét, rộng 8 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(11 + 8) \times 2 = 38$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $11 \times 8 = 88$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 38m, Diện tích 88m².

Bài 339:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 37 con, chân đếm được 112.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $148 - 112 = 36$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con chó là: $37 - 18 = 19$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 19 con chó.

Bài 340:

Có 46 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $46 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $46 // 3 = 15$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $46 \% 3 = 1$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 15 quả, còn dư 1 quả.

Bài 341:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 30 mét, rộng 11 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(30 + 11) \times 2 = 82$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $30 \times 11 = 330$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 82m, Diện tích 330m².

Bài 342:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 38 con, chân đếm được 100.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $152 - 100 = 52$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con chó là: $38 - 26 = 12$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 12 con chó.

Bài 343:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 24 con, chân đếm được 70.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 24 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $24 \times 4 = 96$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $96 - 70 = 26$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con chó là: $24 - 13 = 11$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 11 con chó.

Bài 344:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 23 con, chân đếm được 62.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 23 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $23 \times 4 = 92$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $92 - 62 = 30$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $30 \div 2 = 15$ (con).

Số con chó là: $23 - 15 = 8$ (con).

Đáp số: 15 con gà, 8 con chó.

Bài 345:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 24 con, chân đếm được 72.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 24 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $24 \times 4 = 96$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $96 - 72 = 24$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con chó là: $24 - 12 = 12$ (con).

Đáp số: 12 con gà, 12 con chó.

Bài 346:

Có 32 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $32 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $32 // 4 = 8$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $32 \% 4 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 8 quả, còn dư 0 quả.

Bài 347:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 43 con, chân đếm được 114.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $172 - 114 = 58$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con chó là: $43 - 29 = 14$ (con).

Đáp số: 29 con gà, 14 con chó.

Bài 348:

Có 40 quả cam ngon,
Chia đều cho 4 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $40 \div 4$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $40 // 4 = 10$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $40 \% 4 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 10 quả, còn dư 0 quả.

Bài 349:

Có 27 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $27 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $27 // 8 = 3$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $27 \% 8 = 3$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 3 quả, còn dư 3 quả.

Bài 350:

Có 36 quả cam ngon,
Chia đều cho 3 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $36 \div 3$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $36 // 3 = 12$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $36 \% 3 = 0$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 12 quả, còn dư 0 quả.

Bài 351:

Có 45 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $45 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $45 // 8 = 5$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $45 \% 8 = 5$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 5 quả, còn dư 5 quả.

Bài 352:

Một hình chữ nhật xinh xinh,
Chiều dài 14 mét, rộng 6 mét mình cùng đo.
Hỏi chu vi với diện tích,
Là bao nhiêu mét, bé tính cho nhanh?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $(\text{dài} + \text{rộng}) \times 2$.

Chu vi là: $(14 + 6) \times 2 = 40$ (mét).

Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức: $\text{dài} \times \text{rộng}$.

Diện tích là: $14 \times 6 = 84$ (mét vuông).

Đáp số: Chu vi 40m, Diện tích 84m².

Bài 353:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 39 con, chân đếm được 106.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $156 - 106 = 50$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con chó là: $39 - 25 = 14$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 14 con chó.

Bài 354:

Gà, Chó đứng chung một sân,
Tổng cộng 38 con, chân đếm được 108.
Đố bạn tính được cho rành,
Mấy con gà, mấy con chó trong sân?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là chó. Tổng số chân sẽ là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với đề bài là: $152 - 108 = 44$ (chân).

Sở dĩ số chân dôi ra vì ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con chó (4 chân). Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy, số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con chó là: $38 - 22 = 16$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 16 con chó.

Bài 355:

Có 20 quả cam ngon,
Chia đều cho 8 bạn nhỏ.
Mỗi bạn được mấy quả?
Còn dư mấy quả cam?

Hướng dẫn giải:

Đây là bài toán chia có dư.

Ta thực hiện phép chia: $20 \div 8$.

Thương của phép chia là số quả cam mỗi bạn nhận được: $20 // 8 = 2$ (quả).

Số dư của phép chia là số cam còn lại: $20 \% 8 = 4$ (quả).

Đáp số: Mỗi bạn được 2 quả, còn dư 4 quả.

Phần 3: Câu đố logic

Bài 356:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 34 con và 114 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $136 - 114 = 22$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $22 \div 2 = 11$ (con).

Số con thỏ là: $34 - 11 = 23$ (con).

Đáp số: 11 con gà, 23 con thỏ.

Bài 357:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 31 con và 90 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 31 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $31 \times 4 = 124$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $124 - 90 = 34$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con thỏ là: $31 - 17 = 14$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 14 con thỏ.

Bài 358:

Một người bán cam mua 123 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $123 \times 2000 = 246000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $123 - 5 = 118$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $118 \times 5000 = 590000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 590000 đồng so với 246000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|590000 - 246000| = 344000$ đồng.

Bài 359:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 18 con và 52 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 18 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $18 \times 4 = 72$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $72 - 52 = 20$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con thỏ là: $18 - 10 = 8$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 8 con thỏ.

Bài 360:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 34 con và 116 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $136 - 116 = 20$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con thỏ là: $34 - 10 = 24$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 24 con thỏ.

Bài 361:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 41 con và 132 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 41 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $41 \times 4 = 164$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $164 - 132 = 32$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con thỏ là: $41 - 16 = 25$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 25 con thỏ.

Bài 362:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 36 con và 94 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 94 = 50$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 25 = 11$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 11 con thỏ.

Bài 363:

Một người bán cam mua 59 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $59 \times 3000 = 177000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $59 - 5 = 54$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $54 \times 5000 = 270000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 270000 đồng so với 177000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|270000 - 177000| = 93000$ đồng.

Bài 364:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 42 con và 98 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 42 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $42 \times 4 = 168$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $168 - 98 = 70$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $70 \div 2 = 35$ (con).

Số con thỏ là: $42 - 35 = 7$ (con).

Đáp số: 35 con gà, 7 con thỏ.

Bài 365:

Một người bán cam mua 103 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $103 \times 5000 = 515000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $103 - 6 = 97$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $97 \times 8000 = 776000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 776000 đồng so với 515000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|776000 - 515000| = 261000$ đồng.

Bài 366:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 54 con và 158 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 54 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $54 \times 4 = 216$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $216 - 158 = 58$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con thỏ là: $54 - 29 = 25$ (con).

Đáp số: 29 con gà, 25 con thỏ.

Bài 367:

Một người bán cam mua 85 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $85 \times 5000 = 425000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $85 - 6 = 79$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $79 \times 7000 = 553000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 553000 đồng so với 425000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|553000 - 425000| = 128000$ đồng.

Bài 368:

Một người bán cam mua 170 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 16 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $170 \times 2000 = 340000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $170 - 16 = 154$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $154 \times 4000 = 616000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 616000 đồng so với 340000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|616000 - 340000| = 276000$ đồng.

Bài 369:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 43 con và 136 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $172 - 136 = 36$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con thỏ là: $43 - 18 = 25$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 25 con thỏ.

Bài 370:

Một người bán cam mua 82 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $82 \times 2000 = 164000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $82 - 5 = 77$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $77 \times 5000 = 385000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 385000 đồng so với 164000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|385000 - 164000| = 221000$ đồng.

Bài 371:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 43 con và 124 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $172 - 124 = 48$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con thỏ là: $43 - 24 = 19$ (con).

Đáp số: 24 con gà, 19 con thỏ.

Bài 372:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 40 con và 98 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 40 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $40 \times 4 = 160$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $160 - 98 = 62$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $62 \div 2 = 31$ (con).

Số con thỏ là: $40 - 31 = 9$ (con).

Đáp số: 31 con gà, 9 con thỏ.

Bài 373:

Một người bán cam mua 101 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $101 \times 4000 = 404000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $101 - 10 = 91$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $91 \times 7000 = 637000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 637000 đồng so với 404000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|637000 - 404000| = 233000$ đồng.

Bài 374:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 38 con và 112 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $152 - 112 = 40$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $40 \div 2 = 20$ (con).

Số con thỏ là: $38 - 20 = 18$ (con).

Đáp số: 20 con gà, 18 con thỏ.

Bài 375:

Một người bán cam mua 110 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 11 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $110 \times 5000 = 550000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $110 - 11 = 99$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $99 \times 7000 = 693000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 693000 đồng so với 550000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|693000 - 550000| = 143000$ đồng.

Bài 376:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 51 con và 138 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 51 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $51 \times 4 = 204$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $204 - 138 = 66$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $66 \div 2 = 33$ (con).

Số con thỏ là: $51 - 33 = 18$ (con).

Đáp số: 33 con gà, 18 con thỏ.

Bài 377:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 39 con và 96 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $156 - 96 = 60$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con thỏ là: $39 - 30 = 9$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 9 con thỏ.

Bài 378:

Một người bán cam mua 60 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $60 \times 3000 = 180000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $60 - 6 = 54$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $54 \times 6000 = 324000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 324000 đồng so với 180000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|324000 - 180000| = 144000$ đồng.

Bài 379:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 21 con và 58 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 21 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $21 \times 4 = 84$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $84 - 58 = 26$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con thỏ là: $21 - 13 = 8$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 8 con thỏ.

Bài 380:

Một người bán cam mua 137 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $137 \times 4000 = 548000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $137 - 8 = 129$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $129 \times 6000 = 774000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 774000 đồng so với 548000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|774000 - 548000| = 226000$ đồng.

Bài 381:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 33 con và 110 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 33 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $33 \times 4 = 132$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $132 - 110 = 22$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $22 \div 2 = 11$ (con).

Số con thỏ là: $33 - 11 = 22$ (con).

Đáp số: 11 con gà, 22 con thỏ.

Bài 382:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 37 con và 110 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $148 - 110 = 38$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $38 \div 2 = 19$ (con).

Số con thỏ là: $37 - 19 = 18$ (con).

Đáp số: 19 con gà, 18 con thỏ.

Bài 383:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 18 con và 52 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 18 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $18 \times 4 = 72$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $72 - 52 = 20$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con thỏ là: $18 - 10 = 8$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 8 con thỏ.

Bài 384:

Một người bán cam mua 67 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $67 \times 5000 = 335000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $67 - 5 = 62$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $62 \times 6000 = 372000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 372000 đồng so với 335000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|372000 - 335000| = 37000$ đồng.

Bài 385:

Một người bán cam mua 139 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 12 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $139 \times 5000 = 695000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $139 - 12 = 127$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $127 \times 6000 = 762000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 762000 đồng so với 695000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|762000 - 695000| = 67000$ đồng.

Bài 386:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 38 con và 104 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $152 - 104 = 48$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con thỏ là: $38 - 24 = 14$ (con).

Đáp số: 24 con gà, 14 con thỏ.

Bài 387:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 23 con và 60 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 23 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $23 \times 4 = 92$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $92 - 60 = 32$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con thỏ là: $23 - 16 = 7$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 7 con thỏ.

Bài 388:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 41 con và 122 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 41 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $41 \times 4 = 164$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $164 - 122 = 42$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con thỏ là: $41 - 21 = 20$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 20 con thỏ.

Bài 389:

Một người bán cam mua 157 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $157 \times 5000 = 785000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $157 - 6 = 151$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $151 \times 7000 = 1057000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1057000 đồng so với 785000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1057000 - 785000| = 272000$ đồng.

Bài 390:

Một người bán cam mua 78 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $78 \times 5000 = 390000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $78 - 6 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 8000 = 576000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 576000 đồng so với 390000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|576000 - 390000| = 186000$ đồng.

Bài 391:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 49 con và 138 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 49 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $49 \times 4 = 196$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $196 - 138 = 58$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con thỏ là: $49 - 29 = 20$ (con).

Đáp số: 29 con gà, 20 con thỏ.

Bài 392:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 24 con và 62 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 24 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $24 \times 4 = 96$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $96 - 62 = 34$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con thỏ là: $24 - 17 = 7$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 7 con thỏ.

Bài 393:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 39 con và 90 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $156 - 90 = 66$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $66 \div 2 = 33$ (con).

Số con thỏ là: $39 - 33 = 6$ (con).

Đáp số: 33 con gà, 6 con thỏ.

Bài 394:

Một người bán cam mua 140 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $140 \times 3000 = 420000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $140 - 6 = 134$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $134 \times 4000 = 536000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 536000 đồng so với 420000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|536000 - 420000| = 116000$ đồng.

Bài 395:

Một người bán cam mua 80 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $80 \times 3000 = 240000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $80 - 6 = 74$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $74 \times 6000 = 444000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 444000 đồng so với 240000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|444000 - 240000| = 204000$ đồng.

Bài 396:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 52 con và 152 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 52 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $52 \times 4 = 208$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $208 - 152 = 56$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $56 \div 2 = 28$ (con).

Số con thỏ là: $52 - 28 = 24$ (con).

Đáp số: 28 con gà, 24 con thỏ.

Bài 397:

Một người bán cam mua 90 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $90 \times 3000 = 270000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $90 - 9 = 81$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $81 \times 6000 = 486000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 486000 đồng so với 270000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|486000 - 270000| = 216000$ đồng.

Bài 398:

Một người bán cam mua 198 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 18 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $198 \times 2000 = 396000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $198 - 18 = 180$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $180 \times 3000 = 540000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 540000 đồng so với 396000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|540000 - 396000| = 144000$ đồng.

Bài 399:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 28 con và 76 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $112 - 76 = 36$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con thỏ là: $28 - 18 = 10$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 10 con thỏ.

Bài 400:

Một người bán cam mua 77 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $77 \times 3000 = 231000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $77 - 7 = 70$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $70 \times 5000 = 350000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 350000 đồng so với 231000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|350000 - 231000| = 119000$ đồng.

Bài 401:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 40 con và 92 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 40 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $40 \times 4 = 160$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $160 - 92 = 68$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $68 \div 2 = 34$ (con).

Số con thỏ là: $40 - 34 = 6$ (con).

Đáp số: 34 con gà, 6 con thỏ.

Bài 402:

Một người bán cam mua 148 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $148 \times 2000 = 296000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $148 - 7 = 141$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $141 \times 4000 = 564000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 564000 đồng so với 296000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|564000 - 296000| = 268000$ đồng.

Bài 403:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 39 con và 104 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $156 - 104 = 52$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con thỏ là: $39 - 26 = 13$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 13 con thỏ.

Bài 404:

Một người bán cam mua 99 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $99 \times 4000 = 396000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $99 - 7 = 92$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $92 \times 6000 = 552000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 552000 đồng so với 396000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|552000 - 396000| = 156000$ đồng.

Bài 405:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 41 con và 132 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 41 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $41 \times 4 = 164$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $164 - 132 = 32$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con thỏ là: $41 - 16 = 25$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 25 con thỏ.

Bài 406:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 42 con và 116 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 42 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $42 \times 4 = 168$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $168 - 116 = 52$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con thỏ là: $42 - 26 = 16$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 16 con thỏ.

Bài 407:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 37 con và 116 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $148 - 116 = 32$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con thỏ là: $37 - 16 = 21$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 21 con thỏ.

Bài 408:

Một người bán cam mua 168 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 12 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $168 \times 5000 = 840000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $168 - 12 = 156$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $156 \times 8000 = 1248000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1248000 đồng so với 840000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1248000 - 840000| = 408000$ đồng.

Bài 409:

Một người bán cam mua 145 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $145 \times 3000 = 435000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $145 - 6 = 139$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $139 \times 5000 = 695000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 695000 đồng so với 435000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|695000 - 435000| = 260000$ đồng.

Bài 410:

Một người bán cam mua 125 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $125 \times 3000 = 375000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $125 - 5 = 120$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $120 \times 5000 = 600000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 600000 đồng so với 375000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|600000 - 375000| = 225000$ đồng.

Bài 411:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 28 con và 90 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 28 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $28 \times 4 = 112$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $112 - 90 = 22$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $22 \div 2 = 11$ (con).

Số con thỏ là: $28 - 11 = 17$ (con).

Đáp số: 11 con gà, 17 con thỏ.

Bài 412:

Một người bán cam mua 80 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $80 \times 4000 = 320000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $80 - 6 = 74$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $74 \times 7000 = 518000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 518000 đồng so với 320000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|518000 - 320000| = 198000$ đồng.

Bài 413:

Một người bán cam mua 70 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $70 \times 3000 = 210000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $70 - 7 = 63$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $63 \times 6000 = 378000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 378000 đồng so với 210000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|378000 - 210000| = 168000$ đồng.

Bài 414:

Một người bán cam mua 55 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $55 \times 3000 = 165000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $55 - 5 = 50$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $50 \times 4000 = 200000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 200000 đồng so với 165000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|200000 - 165000| = 35000$ đồng.

Bài 415:

Một người bán cam mua 78 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $78 \times 4000 = 312000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $78 - 6 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 6000 = 432000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 432000 đồng so với 312000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|432000 - 312000| = 120000$ đồng.

Bài 416:

Một người bán cam mua 196 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 17 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $196 \times 3000 = 588000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $196 - 17 = 179$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $179 \times 6000 = 1074000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1074000 đồng so với 588000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1074000 - 588000| = 486000$ đồng.

Bài 417:

Một người bán cam mua 155 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $155 \times 4000 = 620000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $155 - 7 = 148$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $148 \times 6000 = 888000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 888000 đồng so với 620000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|888000 - 620000| = 268000$ đồng.

Bài 418:

Một người bán cam mua 161 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 15 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $161 \times 3000 = 483000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $161 - 15 = 146$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $146 \times 6000 = 876000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 876000 đồng so với 483000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|876000 - 483000| = 393000$ đồng.

Bài 419:

Một người bán cam mua 177 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $177 \times 5000 = 885000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $177 - 9 = 168$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $168 \times 8000 = 1344000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1344000 đồng so với 885000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1344000 - 885000| = 459000$ đồng.

Bài 420:

Một người bán cam mua 78 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $78 \times 3000 = 234000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $78 - 6 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 4000 = 288000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 288000 đồng so với 234000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|288000 - 234000| = 54000$ đồng.

Bài 421:

Một người bán cam mua 112 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 11 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $112 \times 2000 = 224000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $112 - 11 = 101$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $101 \times 5000 = 505000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 505000 đồng so với 224000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|505000 - 224000| = 281000$ đồng.

Bài 422:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 29 con và 76 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 29 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $29 \times 4 = 116$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $116 - 76 = 40$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $40 \div 2 = 20$ (con).

Số con thỏ là: $29 - 20 = 9$ (con).

Đáp số: 20 con gà, 9 con thỏ.

Bài 423:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 46 con và 118 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 46 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $46 \times 4 = 184$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $184 - 118 = 66$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $66 \div 2 = 33$ (con).

Số con thỏ là: $46 - 33 = 13$ (con).

Đáp số: 33 con gà, 13 con thỏ.

Bài 424:

Một người bán cam mua 190 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $190 \times 2000 = 380000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $190 - 6 = 184$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $184 \times 3000 = 552000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 552000 đồng so với 380000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|552000 - 380000| = 172000$ đồng.

Bài 425:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 34 con và 84 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $136 - 84 = 52$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con thỏ là: $34 - 26 = 8$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 8 con thỏ.

Bài 426:

Một người bán cam mua 161 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $161 \times 4000 = 644000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $161 - 10 = 151$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $151 \times 5000 = 755000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 755000 đồng so với 644000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|755000 - 644000| = 111000$ đồng.

Bài 427:

Một người bán cam mua 186 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $186 \times 3000 = 558000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $186 - 7 = 179$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $179 \times 4000 = 716000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 716000 đồng so với 558000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|716000 - 558000| = 158000$ đồng.

Bài 428:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 45 con và 122 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 45 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $45 \times 4 = 180$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $180 - 122 = 58$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con thỏ là: $45 - 29 = 16$ (con).

Đáp số: 29 con gà, 16 con thỏ.

Bài 429:

Một người bán cam mua 76 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $76 \times 2000 = 152000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $76 - 6 = 70$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $70 \times 4000 = 280000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 280000 đồng so với 152000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|280000 - 152000| = 128000$ đồng.

Bài 430:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 33 con và 98 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 33 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $33 \times 4 = 132$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $132 - 98 = 34$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con thỏ là: $33 - 17 = 16$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 16 con thỏ.

Bài 431:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 54 con và 146 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 54 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $54 \times 4 = 216$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $216 - 146 = 70$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $70 \div 2 = 35$ (con).

Số con thỏ là: $54 - 35 = 19$ (con).

Đáp số: 35 con gà, 19 con thỏ.

Bài 432:

Một người bán cam mua 124 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $124 \times 3000 = 372000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $124 - 8 = 116$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $116 \times 4000 = 464000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 464000 đồng so với 372000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|464000 - 372000| = 92000$ đồng.

Bài 433:

Một người bán cam mua 129 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $129 \times 2000 = 258000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $129 - 6 = 123$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $123 \times 5000 = 615000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 615000 đồng so với 258000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|615000 - 258000| = 357000$ đồng.

Bài 434:

Một người bán cam mua 116 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $116 \times 2000 = 232000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $116 - 8 = 108$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $108 \times 4000 = 432000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 432000 đồng so với 232000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|432000 - 232000| = 200000$ đồng.

Bài 435:

Một người bán cam mua 96 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $96 \times 4000 = 384000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $96 - 9 = 87$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $87 \times 6000 = 522000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 522000 đồng so với 384000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|522000 - 384000| = 138000$ đồng.

Bài 436:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 26 con và 72 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 26 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $26 \times 4 = 104$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $104 - 72 = 32$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con thỏ là: $26 - 16 = 10$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 10 con thỏ.

Bài 437:

Một người bán cam mua 185 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $185 \times 3000 = 555000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $185 - 7 = 178$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $178 \times 4000 = 712000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 712000 đồng so với 555000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|712000 - 555000| = 157000$ đồng.

Bài 438:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 51 con và 136 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 51 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $51 \times 4 = 204$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $204 - 136 = 68$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $68 \div 2 = 34$ (con).

Số con thỏ là: $51 - 34 = 17$ (con).

Đáp số: 34 con gà, 17 con thỏ.

Bài 439:

Một người bán cam mua 164 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $164 \times 4000 = 656000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $164 - 14 = 150$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $150 \times 5000 = 750000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 750000 đồng so với 656000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|750000 - 656000| = 94000$ đồng.

Bài 440:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 40 con và 114 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 40 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $40 \times 4 = 160$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $160 - 114 = 46$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con thỏ là: $40 - 23 = 17$ (con).

Đáp số: 23 con gà, 17 con thỏ.

Bài 441:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 43 con và 112 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $172 - 112 = 60$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con thỏ là: $43 - 30 = 13$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 13 con thỏ.

Bài 442:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 32 con và 84 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $128 - 84 = 44$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $44 \div 2 = 22$ (con).

Số con thỏ là: $32 - 22 = 10$ (con).

Đáp số: 22 con gà, 10 con thỏ.

Bài 443:

Một người bán cam mua 190 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $190 \times 4000 = 760000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $190 - 14 = 176$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $176 \times 5000 = 880000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 880000 đồng so với 760000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|880000 - 760000| = 120000$ đồng.

Bài 444:

Một người bán cam mua 91 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $91 \times 5000 = 455000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $91 - 9 = 82$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $82 \times 8000 = 656000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 656000 đồng so với 455000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|656000 - 455000| = 201000$ đồng.

Bài 445:

Một người bán cam mua 117 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $117 \times 3000 = 351000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $117 - 5 = 112$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $112 \times 6000 = 672000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 672000 đồng so với 351000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|672000 - 351000| = 321000$ đồng.

Bài 446:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 49 con và 132 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 49 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $49 \times 4 = 196$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $196 - 132 = 64$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $64 \div 2 = 32$ (con).

Số con thỏ là: $49 - 32 = 17$ (con).

Đáp số: 32 con gà, 17 con thỏ.

Bài 447:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 55 con và 150 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 55 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $55 \times 4 = 220$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $220 - 150 = 70$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $70 \div 2 = 35$ (con).

Số con thỏ là: $55 - 35 = 20$ (con).

Đáp số: 35 con gà, 20 con thỏ.

Bài 448:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 23 con và 64 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 23 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $23 \times 4 = 92$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $92 - 64 = 28$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $28 \div 2 = 14$ (con).

Số con thỏ là: $23 - 14 = 9$ (con).

Đáp số: 14 con gà, 9 con thỏ.

Bài 449:

Một người bán cam mua 84 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $84 \times 5000 = 420000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $84 - 8 = 76$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $76 \times 6000 = 456000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 456000 đồng so với 420000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|456000 - 420000| = 36000$ đồng.

Bài 450:

Một người bán cam mua 119 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $119 \times 5000 = 595000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $119 - 7 = 112$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $112 \times 6000 = 672000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 672000 đồng so với 595000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|672000 - 595000| = 77000$ đồng.

Bài 451:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 35 con và 106 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $140 - 106 = 34$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con thỏ là: $35 - 17 = 18$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 18 con thỏ.

Bài 452:

Một người bán cam mua 118 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $118 \times 5000 = 590000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $118 - 7 = 111$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $111 \times 6000 = 666000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 666000 đồng so với 590000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|666000 - 590000| = 76000$ đồng.

Bài 453:

Một người bán cam mua 70 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $70 \times 3000 = 210000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $70 - 6 = 64$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $64 \times 6000 = 384000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 384000 đồng so với 210000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|384000 - 210000| = 174000$ đồng.

Bài 454:

Một người bán cam mua 100 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $100 \times 2000 = 200000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $100 - 7 = 93$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $93 \times 5000 = 465000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 465000 đồng so với 200000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|465000 - 200000| = 265000$ đồng.

Bài 455:

Một người bán cam mua 149 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $149 \times 5000 = 745000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $149 - 8 = 141$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $141 \times 8000 = 1128000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1128000 đồng so với 745000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1128000 - 745000| = 383000$ đồng.

Bài 456:

Một người bán cam mua 69 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $69 \times 4000 = 276000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $69 - 5 = 64$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $64 \times 6000 = 384000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 384000 đồng so với 276000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|384000 - 276000| = 108000$ đồng.

Bài 457:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 33 con và 90 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 33 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $33 \times 4 = 132$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $132 - 90 = 42$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con thỏ là: $33 - 21 = 12$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 12 con thỏ.

Bài 458:

Một người bán cam mua 84 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $84 \times 5000 = 420000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $84 - 5 = 79$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $79 \times 7000 = 553000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 553000 đồng so với 420000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|553000 - 420000| = 133000$ đồng.

Bài 459:

Một người bán cam mua 124 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 10 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $124 \times 4000 = 496000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $124 - 10 = 114$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $114 \times 6000 = 684000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 684000 đồng so với 496000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|684000 - 496000| = 188000$ đồng.

Bài 460:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 29 con và 80 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 29 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $29 \times 4 = 116$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $116 - 80 = 36$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con thỏ là: $29 - 18 = 11$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 11 con thỏ.

Bài 461:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 41 con và 106 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 41 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $41 \times 4 = 164$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $164 - 106 = 58$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $58 \div 2 = 29$ (con).

Số con thỏ là: $41 - 29 = 12$ (con).

Đáp số: 29 con gà, 12 con thỏ.

Bài 462:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 34 con và 108 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $136 - 108 = 28$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $28 \div 2 = 14$ (con).

Số con thỏ là: $34 - 14 = 20$ (con).

Đáp số: 14 con gà, 20 con thỏ.

Bài 463:

Một người bán cam mua 172 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $172 \times 3000 = 516000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $172 - 14 = 158$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $158 \times 6000 = 948000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 948000 đồng so với 516000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|948000 - 516000| = 432000$ đồng.

Bài 464:

Một người bán cam mua 200 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $200 \times 2000 = 400000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $200 - 8 = 192$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $192 \times 4000 = 768000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 768000 đồng so với 400000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|768000 - 400000| = 368000$ đồng.

Bài 465:

Một người bán cam mua 107 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 9 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $107 \times 5000 = 535000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $107 - 9 = 98$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $98 \times 8000 = 784000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 784000 đồng so với 535000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|784000 - 535000| = 249000$ đồng.

Bài 466:

Một người bán cam mua 177 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 16 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $177 \times 4000 = 708000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $177 - 16 = 161$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $161 \times 6000 = 966000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 966000 đồng so với 708000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|966000 - 708000| = 258000$ đồng.

Bài 467:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 38 con và 120 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $152 - 120 = 32$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $32 \div 2 = 16$ (con).

Số con thỏ là: $38 - 16 = 22$ (con).

Đáp số: 16 con gà, 22 con thỏ.

Bài 468:

Một người bán cam mua 83 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $83 \times 4000 = 332000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $83 - 7 = 76$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $76 \times 6000 = 456000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 456000 đồng so với 332000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|456000 - 332000| = 124000$ đồng.

Bài 469:

Một người bán cam mua 186 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 12 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $186 \times 5000 = 930000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $186 - 12 = 174$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $174 \times 7000 = 1218000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1218000 đồng so với 930000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1218000 - 930000| = 288000$ đồng.

Bài 470:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 19 con và 52 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 19 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $19 \times 4 = 76$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $76 - 52 = 24$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con thỏ là: $19 - 12 = 7$ (con).

Đáp số: 12 con gà, 7 con thỏ.

Bài 471:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 29 con và 74 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 29 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $29 \times 4 = 116$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $116 - 74 = 42$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $42 \div 2 = 21$ (con).

Số con thỏ là: $29 - 21 = 8$ (con).

Đáp số: 21 con gà, 8 con thỏ.

Bài 472:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 36 con và 120 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 36 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $36 \times 4 = 144$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $144 - 120 = 24$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con thỏ là: $36 - 12 = 24$ (con).

Đáp số: 12 con gà, 24 con thỏ.

Bài 473:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 49 con và 136 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 49 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $49 \times 4 = 196$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $196 - 136 = 60$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con thỏ là: $49 - 30 = 19$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 19 con thỏ.

Bài 474:

Một người bán cam mua 80 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $80 \times 3000 = 240000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $80 - 8 = 72$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $72 \times 5000 = 360000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 360000 đồng so với 240000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|360000 - 240000| = 120000$ đồng.

Bài 475:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 32 con và 76 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $128 - 76 = 52$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con thỏ là: $32 - 26 = 6$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 6 con thỏ.

Bài 476:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 30 con và 74 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 30 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $30 \times 4 = 120$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $120 - 74 = 46$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $46 \div 2 = 23$ (con).

Số con thỏ là: $30 - 23 = 7$ (con).

Đáp số: 23 con gà, 7 con thỏ.

Bài 477:

Một người bán cam mua 50 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $50 \times 5000 = 250000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $50 - 5 = 45$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $45 \times 7000 = 315000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 315000 đồng so với 250000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|315000 - 250000| = 65000$ đồng.

Bài 478:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 45 con và 118 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 45 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $45 \times 4 = 180$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $180 - 118 = 62$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $62 \div 2 = 31$ (con).

Số con thỏ là: $45 - 31 = 14$ (con).

Đáp số: 31 con gà, 14 con thỏ.

Bài 479:

Một người bán cam mua 137 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $137 \times 5000 = 685000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $137 - 5 = 132$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $132 \times 6000 = 792000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 792000 đồng so với 685000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|792000 - 685000| = 107000$ đồng.

Bài 480:

Một người bán cam mua 172 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 15 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $172 \times 3000 = 516000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $172 - 15 = 157$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $157 \times 6000 = 942000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 942000 đồng so với 516000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|942000 - 516000| = 426000$ đồng.

Bài 481:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 41 con và 112 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 41 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $41 \times 4 = 164$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $164 - 112 = 52$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $52 \div 2 = 26$ (con).

Số con thỏ là: $41 - 26 = 15$ (con).

Đáp số: 26 con gà, 15 con thỏ.

Bài 482:

Một người bán cam mua 61 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $61 \times 4000 = 244000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $61 - 6 = 55$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $55 \times 7000 = 385000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 385000 đồng so với 244000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|385000 - 244000| = 141000$ đồng.

Bài 483:

Một người bán cam mua 199 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 14 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $199 \times 4000 = 796000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $199 - 14 = 185$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $185 \times 7000 = 1295000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1295000 đồng so với 796000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1295000 - 796000| = 499000$ đồng.

Bài 484:

Một người bán cam mua 78 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $78 \times 2000 = 156000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $78 - 5 = 73$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $73 \times 4000 = 292000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 292000 đồng so với 156000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|292000 - 156000| = 136000$ đồng.

Bài 485:

Một người bán cam mua 119 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $119 \times 2000 = 238000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $119 - 6 = 113$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $113 \times 4000 = 452000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 452000 đồng so với 238000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|452000 - 238000| = 214000$ đồng.

Bài 486:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 42 con và 108 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 42 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $42 \times 4 = 168$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $168 - 108 = 60$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con thỏ là: $42 - 30 = 12$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 12 con thỏ.

Bài 487:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 39 con và 122 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 39 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $39 \times 4 = 156$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $156 - 122 = 34$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con thỏ là: $39 - 17 = 22$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 22 con thỏ.

Bài 488:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 55 con và 158 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 55 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $55 \times 4 = 220$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $220 - 158 = 62$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $62 \div 2 = 31$ (con).

Số con thỏ là: $55 - 31 = 24$ (con).

Đáp số: 31 con gà, 24 con thỏ.

Bài 489:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 46 con và 114 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 46 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $46 \times 4 = 184$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $184 - 114 = 70$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $70 \div 2 = 35$ (con).

Số con thỏ là: $46 - 35 = 11$ (con).

Đáp số: 35 con gà, 11 con thỏ.

Bài 490:

Một người bán cam mua 162 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 4000 đồng một quả nhưng có 8 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $162 \times 2000 = 324000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $162 - 8 = 154$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $154 \times 4000 = 616000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 616000 đồng so với 324000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|616000 - 324000| = 292000$ đồng.

Bài 491:

Một người bán cam mua 61 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $61 \times 4000 = 244000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $61 - 5 = 56$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $56 \times 7000 = 392000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 392000 đồng so với 244000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|392000 - 244000| = 148000$ đồng.

Bài 492:

Một người bán cam mua 130 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $130 \times 4000 = 520000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $130 - 5 = 125$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $125 \times 6000 = 750000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 750000 đồng so với 520000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|750000 - 520000| = 230000$ đồng.

Bài 493:

Một người bán cam mua 82 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $82 \times 4000 = 328000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $82 - 7 = 75$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $75 \times 6000 = 450000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 450000 đồng so với 328000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|450000 - 328000| = 122000$ đồng.

Bài 494:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 34 con và 106 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 34 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $34 \times 4 = 136$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $136 - 106 = 30$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $30 \div 2 = 15$ (con).

Số con thỏ là: $34 - 15 = 19$ (con).

Đáp số: 15 con gà, 19 con thỏ.

Bài 495:

Một người bán cam mua 57 quả cam với giá 3000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $57 \times 3000 = 171000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $57 - 5 = 52$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $52 \times 5000 = 260000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 260000 đồng so với 171000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|260000 - 171000| = 89000$ đồng.

Bài 496:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 45 con và 118 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 45 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $45 \times 4 = 180$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $180 - 118 = 62$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $62 \div 2 = 31$ (con).

Số con thỏ là: $45 - 31 = 14$ (con).

Đáp số: 31 con gà, 14 con thỏ.

Bài 497:

Một người bán cam mua 142 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 3000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $142 \times 2000 = 284000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $142 - 7 = 135$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $135 \times 3000 = 405000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 405000 đồng so với 284000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|405000 - 284000| = 121000$ đồng.

Bài 498:

Một người bán cam mua 161 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 7000 đồng một quả nhưng có 11 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $161 \times 4000 = 644000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $161 - 11 = 150$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $150 \times 7000 = 1050000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 1050000 đồng so với 644000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|1050000 - 644000| = 406000$ đồng.

Bài 499:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 33 con và 106 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 33 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $33 \times 4 = 132$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $132 - 106 = 26$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $26 \div 2 = 13$ (con).

Số con thỏ là: $33 - 13 = 20$ (con).

Đáp số: 13 con gà, 20 con thỏ.

Bài 500:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 35 con và 80 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $140 - 80 = 60$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $60 \div 2 = 30$ (con).

Số con thỏ là: $35 - 30 = 5$ (con).

Đáp số: 30 con gà, 5 con thỏ.

Bài 501:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 44 con và 128 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 44 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $44 \times 4 = 176$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $176 - 128 = 48$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con thỏ là: $44 - 24 = 20$ (con).

Đáp số: 24 con gà, 20 con thỏ.

Bài 502:

Một người bán cam mua 181 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $181 \times 4000 = 724000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $181 - 7 = 174$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $174 \times 5000 = 870000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 870000 đồng so với 724000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|870000 - 724000| = 146000$ đồng.

Bài 503:

Một người bán cam mua 67 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 8000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $67 \times 5000 = 335000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $67 - 6 = 61$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $61 \times 8000 = 488000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 488000 đồng so với 335000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|488000 - 335000| = 153000$ đồng.

Bài 504:

Một người bán cam mua 72 quả cam với giá 5000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 6 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $72 \times 5000 = 360000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $72 - 6 = 66$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $66 \times 6000 = 396000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 396000 đồng so với 360000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|396000 - 360000| = 36000$ đồng.

Bài 505:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 33 con và 112 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 33 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $33 \times 4 = 132$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $132 - 112 = 20$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $20 \div 2 = 10$ (con).

Số con thỏ là: $33 - 10 = 23$ (con).

Đáp số: 10 con gà, 23 con thỏ.

Bài 506:

Một người bán cam mua 120 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $120 \times 4000 = 480000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $120 - 5 = 115$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $115 \times 5000 = 575000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 575000 đồng so với 480000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|575000 - 480000| = 95000$ đồng.

Bài 507:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 43 con và 124 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $172 - 124 = 48$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $48 \div 2 = 24$ (con).

Số con thỏ là: $43 - 24 = 19$ (con).

Đáp số: 24 con gà, 19 con thỏ.

Bài 508:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 30 con và 92 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 30 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $30 \times 4 = 120$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $120 - 92 = 28$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $28 \div 2 = 14$ (con).

Số con thỏ là: $30 - 14 = 16$ (con).

Đáp số: 14 con gà, 16 con thỏ.

Bài 509:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 29 con và 82 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 29 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $29 \times 4 = 116$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $116 - 82 = 34$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $34 \div 2 = 17$ (con).

Số con thỏ là: $29 - 17 = 12$ (con).

Đáp số: 17 con gà, 12 con thỏ.

Bài 510:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 37 con và 98 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 37 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $37 \times 4 = 148$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $148 - 98 = 50$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $50 \div 2 = 25$ (con).

Số con thỏ là: $37 - 25 = 12$ (con).

Đáp số: 25 con gà, 12 con thỏ.

Bài 511:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 46 con và 114 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 46 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $46 \times 4 = 184$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $184 - 114 = 70$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $70 \div 2 = 35$ (con).

Số con thỏ là: $46 - 35 = 11$ (con).

Đáp số: 35 con gà, 11 con thỏ.

Bài 512:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 43 con và 104 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 43 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $43 \times 4 = 172$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $172 - 104 = 68$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $68 \div 2 = 34$ (con).

Số con thỏ là: $43 - 34 = 9$ (con).

Đáp số: 34 con gà, 9 con thỏ.

Bài 513:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 32 con và 104 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 32 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $32 \times 4 = 128$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $128 - 104 = 24$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $24 \div 2 = 12$ (con).

Số con thỏ là: $32 - 12 = 20$ (con).

Đáp số: 12 con gà, 20 con thỏ.

Bài 514:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 35 con và 104 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 35 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $35 \times 4 = 140$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $140 - 104 = 36$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con thỏ là: $35 - 18 = 17$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 17 con thỏ.

Bài 515:

Một người bán cam mua 142 quả cam với giá 2000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 5000 đồng một quả nhưng có 5 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $142 \times 2000 = 284000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $142 - 5 = 137$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $137 \times 5000 = 685000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 685000 đồng so với 284000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|685000 - 284000| = 401000$ đồng.

Bài 516:

Một người bán cam mua 113 quả cam với giá 4000 đồng một quả. Người đó bán lại với giá 6000 đồng một quả nhưng có 7 quả bị hỏng không bán được. Hỏi sau khi bán hết số cam, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Tổng số vốn bỏ ra để mua cam là: $113 \times 4000 = 452000$ đồng.

Số cam còn lại có thể bán được là: $113 - 7 = 106$ quả.

Số tiền thu được sau khi bán hết cam là: $106 \times 6000 = 636000$ đồng.

Ta so sánh tiền thu được và tiền vốn: 636000 đồng so với 452000 đồng.

Vậy, người đó lãi số tiền là: $|636000 - 452000| = 184000$ đồng.

Bài 517:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 38 con và 116 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 38 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $38 \times 4 = 152$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $152 - 116 = 36$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $36 \div 2 = 18$ (con).

Số con thỏ là: $38 - 18 = 20$ (con).

Đáp số: 18 con gà, 20 con thỏ.

Bài 518:

Trong một trang trại có cả gà và thỏ. Người ta đếm được tổng cộng 48 con và 130 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải:

Đây là dạng toán 'giả thiết tạm'.

Giả sử tất cả 48 con đều là thỏ. Khi đó, tổng số chân là: $48 \times 4 = 192$ (chân).

Số chân dôi ra so với thực tế là: $192 - 130 = 62$ (chân).

Số chân dôi ra này là do ta đã thay mỗi con gà (2 chân) bằng một con thỏ (4 chân).

Mỗi lần thay như vậy, số chân tăng thêm là: $4 - 2 = 2$ (chân).

Vậy số con gà là: $62 \div 2 = 31$ (con).

Số con thỏ là: $48 - 31 = 17$ (con).

Đáp số: 31 con gà, 17 con thỏ.

Phần 4: Bài toán từ vựng toán học

Bài 519:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 520:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 22000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $22000 \times 10 = 220000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $220000 \times 10 / 100 = 22000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $220000 - 22000 = 198000$ đồng.

Đáp số: 198000 đồng.

Bài 521:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 15 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(15 / 20) \times 100 = 75.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 75.0% số câu.

Bài 522:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 19 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(19 / 25) \times 100 = 76.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 76.0% số câu.

Bài 523:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 524:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(12 / 25) \times 100 = 48.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 48.0% số câu.

Bài 525:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 34 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(34 / 50) \times 100 = 68.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 526:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 3 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 527:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 18 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(18 / 25) \times 100 = 72.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 72.0% số câu.

Bài 528:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 1 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 529:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 48 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(48 / 50) \times 100 = 96.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 530:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 24000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $24000 \times 7 = 168000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $168000 \times 20 / 100 = 33600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $168000 - 33600 = 134400$ đồng.

Đáp số: 134400 đồng.

Bài 531:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 23000 đồng một cái. Nếu mua 4 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $23000 \times 4 = 92000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $92000 \times 15 / 100 = 13800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $92000 - 13800 = 78200$ đồng.

Đáp số: 78200 đồng.

Bài 532:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 19000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $19000 \times 6 = 114000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $114000 \times 10 / 100 = 11400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $114000 - 11400 = 102600$ đồng.

Đáp số: 102600 đồng.

Bài 533:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 25000 đồng một quyển. Nếu mua 4 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $25000 \times 4 = 100000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $100000 \times 10 / 100 = 10000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $100000 - 10000 = 90000$ đồng.

Đáp số: 90000 đồng.

Bài 534:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 535:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 3 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 536:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 3 = 36$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $36 \times 1000 = 36000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 36000 lít nước.

Bài 537:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 2 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 538:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 539:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 4 \times 1 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 540:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 541:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 542:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 2 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 543:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 30000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $30000 \times 8 = 240000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $240000 \times 10 / 100 = 24000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $240000 - 24000 = 216000$ đồng.

Đáp số: 216000 đồng.

Bài 544:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 36 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(36 / 40) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 545:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 30 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(30 / 50) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 546:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 33 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(33 / 40) \times 100 = 82.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 82.5% số câu.

Bài 547:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 6000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $6000 \times 7 = 42000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $42000 \times 10 / 100 = 4200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $42000 - 4200 = 37800$ đồng.

Đáp số: 37800 đồng.

Bài 548:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 3 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 549:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 45000 đồng một hộp. Nếu mua 4 hộp thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $45000 \times 4 = 180000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $180000 \times 15 / 100 = 27000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $180000 - 27000 = 153000$ đồng.

Đáp số: 153000 đồng.

Bài 550:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(16 / 25) \times 100 = 64.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 64.0% số câu.

Bài 551:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(17 / 25) \times 100 = 68.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 552:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 2 = 16$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $16 \times 1000 = 16000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 16000 lít nước.

Bài 553:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 31000 đồng một quyển. Nếu mua 7 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $31000 \times 7 = 217000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $217000 \times 10 / 100 = 21700$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $217000 - 21700 = 195300$ đồng.

Đáp số: 195300 đồng.

Bài 554:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 555:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 40000 đồng một hộp. Nếu mua 5 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $40000 \times 5 = 200000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $200000 \times 25 / 100 = 50000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $200000 - 50000 = 150000$ đồng.

Đáp số: 150000 đồng.

Bài 556:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 2 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 557:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 25000 đồng một quyển. Nếu mua 9 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $25000 \times 9 = 225000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $225000 \times 25 / 100 = 56250$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $225000 - 56250 = 168750$ đồng.

Đáp số: 168750 đồng.

Bài 558:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 2 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 559:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 20 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(20 / 25) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 560:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 6 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(6 / 10) \times 100 = 60.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 561:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 10000 đồng một hộp. Nếu mua 5 hộp thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $10000 \times 5 = 50000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $50000 \times 20 / 100 = 10000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $50000 - 10000 = 40000$ đồng.

Đáp số: 40000 đồng.

Bài 562:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 33 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(33 / 50) \times 100 = 66.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 66.0% số câu.

Bài 563:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 35 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (35 / 50) × 100 = 70.0%.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 564:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 7000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $7000 \times 2 = 14000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $14000 \times 25 / 100 = 3500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $14000 - 3500 = 10500$ đồng.

Đáp số: 10500 đồng.

Bài 565:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 28 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (28 / 50) × 100 = 56.0%.

Đáp số: An làm đúng 56.0% số câu.

Bài 566:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $4 \times 1 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 567:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $4 \times 4 \times 3 = 48$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $48 \times 1000 = 48000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 48000 lít nước.

Bài 568:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 50000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $50000 \times 6 = 300000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $300000 \times 25 / 100 = 75000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $300000 - 75000 = 225000$ đồng.

Đáp số: 225000 đồng.

Bài 569:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 20000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $20000 \times 7 = 140000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $140000 \times 10 / 100 = 14000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $140000 - 14000 = 126000$ đồng.

Đáp số: 126000 đồng.

Bài 570:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 40000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $40000 \times 6 = 240000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $240000 \times 10 / 100 = 24000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $240000 - 24000 = 216000$ đồng.

Đáp số: 216000 đồng.

Bài 571:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 3 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 572:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 573:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (16 / 20) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 574:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 5 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (5 / 10) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 575:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 576:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 28000 đồng một cái. Nếu mua 3 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $28000 \times 3 = 84000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $84000 \times 25 / 100 = 21000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $84000 - 21000 = 63000$ đồng.

Đáp số: 63000 đồng.

Bài 577:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 29000 đồng một quyển. Nếu mua 7 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $29000 \times 7 = 203000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $203000 \times 25 / 100 = 50750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $203000 - 50750 = 152250$ đồng.

Đáp số: 152250 đồng.

Bài 578:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 32000 đồng một quyển. Nếu mua 6 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $32000 \times 6 = 192000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $192000 \times 10 / 100 = 19200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $192000 - 19200 = 172800$ đồng.

Đáp số: 172800 đồng.

Bài 579:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 1 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 580:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 32000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $32000 \times 7 = 224000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $224000 \times 10 / 100 = 22400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $224000 - 22400 = 201600$ đồng.

Đáp số: 201600 đồng.

Bài 581:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 582:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 2 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 583:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 41 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (41 / 50) × 100 = 82.0%.

Đáp số: An làm đúng 82.0% số câu.

Bài 584:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 3 = 60$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $60 \times 1000 = 60000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 60000 lít nước.

Bài 585:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 29000 đồng một quyển. Nếu mua 5 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $29000 \times 5 = 145000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $145000 \times 25 / 100 = 36250$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $145000 - 36250 = 108750$ đồng.

Đáp số: 108750 đồng.

Bài 586:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 45000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $45000 \times 8 = 360000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $360000 \times 15 / 100 = 54000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $360000 - 54000 = 306000$ đồng.

Đáp số: 306000 đồng.

Bài 587:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 2 = 2$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $2 \times 1000 = 2000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 2000 lít nước.

Bài 588:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 23000 đồng một quyển. Nếu mua 5 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $23000 \times 5 = 115000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $115000 \times 10 / 100 = 11500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $115000 - 11500 = 103500$ đồng.

Đáp số: 103500 đồng.

Bài 589:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 590:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 1 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 591:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 46000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $46000 \times 5 = 230000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $230000 \times 15 / 100 = 34500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $230000 - 34500 = 195500$ đồng.

Đáp số: 195500 đồng.

Bài 592:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 3 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 593:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 40000 đồng một quyển. Nếu mua 5 quyển thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $40000 \times 5 = 200000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $200000 \times 15 / 100 = 30000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $200000 - 30000 = 170000$ đồng.

Đáp số: 170000 đồng.

Bài 594:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(12 / 25) \times 100 = 48.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 48.0% số câu.

Bài 595:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 29 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(29 / 40) \times 100 = 72.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 72.5% số câu.

Bài 596:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 597:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 598:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 23 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (23 / 25) × 100 = 92.0%.

Đáp số: An làm đúng 92.0% số câu.

Bài 599:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 14 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (14 / 20) × 100 = 70.0%.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 600:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 37000 đồng một hộp. Nếu mua 2 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $37000 \times 2 = 74000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $74000 \times 10 / 100 = 7400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $74000 - 7400 = 66600$ đồng.

Đáp số: 66600 đồng.

Bài 601:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 21 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (21 / 25) × 100 = 84.0%.

Đáp số: An làm đúng 84.0% số câu.

Bài 602:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 24000 đồng một hộp. Nếu mua 2 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $24000 \times 2 = 48000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $48000 \times 10 / 100 = 4800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $48000 - 4800 = 43200$ đồng.

Đáp số: 43200 đồng.

Bài 603:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (16 / 20) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 604:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 16000 đồng một quyển. Nếu mua 9 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $16000 \times 9 = 144000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $144000 \times 10 / 100 = 14400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $144000 - 14400 = 129600$ đồng.

Đáp số: 129600 đồng.

Bài 605:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 18 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (18 / 25) × 100 = 72.0%.

Đáp số: An làm đúng 72.0% số câu.

Bài 606:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $3 \times 2 \times 3 = 18$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $18 \times 1000 = 18000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 18000 lít nước.

Bài 607:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 17 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (17 / 20) × 100 = 85.0%.

Đáp số: An làm đúng 85.0% số câu.

Bài 608:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 31 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (31 / 40) $\times$ 100 = 77.5%.

Đáp số: An làm đúng 77.5% số câu.

Bài 609:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 48000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $48000 \times 6 = 288000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $288000 \times 25 / 100 = 72000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $288000 - 72000 = 216000$ đồng.

Đáp số: 216000 đồng.

Bài 610:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 44000 đồng một hộp. Nếu mua 4 hộp thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $44000 \times 4 = 176000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $176000 \times 15 / 100 = 26400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $176000 - 26400 = 149600$ đồng.

Đáp số: 149600 đồng.

Bài 611:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 33000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $33000 \times 7 = 231000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $231000 \times 20 / 100 = 46200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $231000 - 46200 = 184800$ đồng.

Đáp số: 184800 đồng.

Bài 612:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 613:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 614:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 43000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $43000 \times 10 = 430000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $430000 \times 20 / 100 = 86000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $430000 - 86000 = 344000$ đồng.

Đáp số: 344000 đồng.

Bài 615:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 31000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $31000 \times 2 = 62000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $62000 \times 15 / 100 = 9300$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $62000 - 9300 = 52700$ đồng.

Đáp số: 52700 đồng.

Bài 616:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 617:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 3 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 618:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 22 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (22 / 40) $\times$ 100 = 55.0%.

Đáp số: An làm đúng 55.0% số câu.

Bài 619:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 620:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (16 / 20) $\times$ 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 621:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 4 \times 1 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 622:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 34 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (34 / 50) $\times$ 100 = 68.0%.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 623:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 33 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (33 / 50) × 100 = 66.0%.

Đáp số: An làm đúng 66.0% số câu.

Bài 624:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 50000 đồng một cái. Nếu mua 4 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $50000 \times 4 = 200000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $200000 \times 10 / 100 = 20000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $200000 - 20000 = 180000$ đồng.

Đáp số: 180000 đồng.

Bài 625:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 626:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 627:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 6 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (6 / 10) × 100 = 60.0%.

Đáp số: An làm đúng 60.0% số câu.

Bài 628:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 7000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $7000 \times 10 = 70000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $70000 \times 10 / 100 = 7000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $70000 - 7000 = 63000$ đồng.

Đáp số: 63000 đồng.

Bài 629:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 1 = 1$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $1 \times 1000 = 1000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 1000 lít nước.

Bài 630:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 631:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(24 / 25) \times 100 = 96.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 632:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 39000 đồng một hộp. Nếu mua 5 hộp thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $39000 \times 5 = 195000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $195000 \times 15 / 100 = 29250$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $195000 - 29250 = 165750$ đồng.

Đáp số: 165750 đồng.

Bài 633:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 20 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (20 / 40) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 634:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 30000 đồng một quyển. Nếu mua 9 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $30000 \times 9 = 270000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $270000 \times 25 / 100 = 67500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $270000 - 67500 = 202500$ đồng.

Đáp số: 202500 đồng.

Bài 635:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (12 / 25) × 100 = 48.0%.

Đáp số: An làm đúng 48.0% số câu.

Bài 636:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 19 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (19 / 25) × 100 = 76.0%.

Đáp số: An làm đúng 76.0% số câu.

Bài 637:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 638:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (24 / 25) × 100 = 96.0%.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 639:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 38000 đồng một cái. Nếu mua 3 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $38000 \times 3 = 114000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $114000 \times 25 / 100 = 28500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $114000 - 28500 = 85500$ đồng.

Đáp số: 85500 đồng.

Bài 640:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $2 \times 1 \times 3 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 641:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $3 \times 3 \times 3 = 27$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $27 \times 1000 = 27000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 27000 lít nước.

Bài 642:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (12 / 25) × 100 = 48.0%.

Đáp số: An làm đúng 48.0% số câu.

Bài 643:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 28 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (28 / 40) × 100 = 70.0%.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 644:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 8000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $8000 \times 6 = 48000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $48000 \times 20 / 100 = 9600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $48000 - 9600 = 38400$ đồng.

Đáp số: 38400 đồng.

Bài 645:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $3 \times 3 \times 1 = 9$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $9 \times 1000 = 9000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 9000 lít nước.

Bài 646:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (16 / 25) × 100 = 64.0%.

Đáp số: An làm đúng 64.0% số câu.

Bài 647:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 8 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (8 / 10) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 648:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 5 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (5 / 10) $\times$ 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 649:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 7000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $7000 \times 8 = 56000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $56000 \times 25 / 100 = 14000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $56000 - 14000 = 42000$ đồng.

Đáp số: 42000 đồng.

Bài 650:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 3 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 651:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 6000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $6000 \times 7 = 42000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $42000 \times 20 / 100 = 8400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $42000 - 8400 = 33600$ đồng.

Đáp số: 33600 đồng.

Bài 652:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 48000 đồng một quyển. Nếu mua 6 quyển thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $48000 \times 6 = 288000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $288000 \times 25 / 100 = 72000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $288000 - 72000 = 216000$ đồng.

Đáp số: 216000 đồng.

Bài 653:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 1 = 1$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $1 \times 1000 = 1000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 1000 lít nước.

Bài 654:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 4 \times 1 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 655:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 1 = 5$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $5 \times 1000 = 5000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 5000 lít nước.

Bài 656:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 34000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $34000 \times 7 = 238000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $238000 \times 25 / 100 = 59500$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $238000 - 59500 = 178500$ đồng.

Đáp số: 178500 đồng.

Bài 657:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 2 \times 1 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 658:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 3 = 60$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $60 \times 1000 = 60000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 60000 lít nước.

Bài 659:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 2 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 660:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 12000 đồng một hộp. Nếu mua 5 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $12000 \times 5 = 60000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $60000 \times 10 / 100 = 6000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $60000 - 6000 = 54000$ đồng.

Đáp số: 54000 đồng.

Bài 661:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 19 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(19 / 25) \times 100 = 76.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 76.0% số câu.

Bài 662:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 663:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 44 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (44 / 50) × 100 = 88.0%.

Đáp số: An làm đúng 88.0% số câu.

Bài 664:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 18 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (18 / 20) × 100 = 90.0%.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 665:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 666:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 2 = 16$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $16 \times 1000 = 16000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 16000 lít nước.

Bài 667:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 13000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $13000 \times 10 = 130000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $130000 \times 10 / 100 = 13000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $130000 - 13000 = 117000$ đồng.

Đáp số: 117000 đồng.

Bài 668:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 7 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (7 / 10) $\times$ 100 = 70.0%.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 669:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 2 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 670:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 48 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (48 / 50) $\times$ 100 = 96.0%.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 671:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 1 \times 3 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 672:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 2 = 40$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $40 \times 1000 = 40000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 40000 lít nước.

Bài 673:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 7000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $7000 \times 7 = 49000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $49000 \times 10 / 100 = 4900$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $49000 - 4900 = 44100$ đồng.

Đáp số: 44100 đồng.

Bài 674:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 675:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 11000 đồng một quyển. Nếu mua 6 quyển thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $11000 \times 6 = 66000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $66000 \times 20 / 100 = 13200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $66000 - 13200 = 52800$ đồng.

Đáp số: 52800 đồng.

Bài 676:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 3 = 36$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $36 \times 1000 = 36000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 36000 lít nước.

Bài 677:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 678:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 32000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $32000 \times 8 = 256000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $256000 \times 10 / 100 = 25600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $256000 - 25600 = 230400$ đồng.

Đáp số: 230400 đồng.

Bài 679:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 13 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times 100$

= $(13 / 25) \times 100 = 52.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 52.0% số câu.

Bài 680:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $15 \times 1000 = 15000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 15000 lít nước.

Bài 681:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 46000 đồng một cái. Nếu mua 9 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $46000 \times 9 = 414000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $414000 \times 20 / 100 = 82800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $414000 - 82800 = 331200$ đồng.

Đáp số: 331200 đồng.

Bài 682:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 32 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times 100$

= $(32 / 50) \times 100 = 64.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 64.0% số câu.

Bài 683:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 20 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (20 / 25) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 684:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 39000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $39000 \times 8 = 312000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $312000 \times 15 / 100 = 46800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $312000 - 46800 = 265200$ đồng.

Đáp số: 265200 đồng.

Bài 685:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $3 \times 4 \times 3 = 36$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $36 \times 1000 = 36000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 36000 lít nước.

Bài 686:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 38 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (38 / 50) × 100 = 76.0%.

Đáp số: An làm đúng 76.0% số câu.

Bài 687:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 20000 đồng một cái. Nếu mua 3 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $20000 \times 3 = 60000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $60000 \times 20 / 100 = 12000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $60000 - 12000 = 48000$ đồng.

Đáp số: 48000 đồng.

Bài 688:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 14000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $14000 \times 10 = 140000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $140000 \times 25 / 100 = 35000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $140000 - 35000 = 105000$ đồng.

Đáp số: 105000 đồng.

Bài 689:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 1 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 690:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 21000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $21000 \times 8 = 168000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $168000 \times 10 / 100 = 16800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $168000 - 16800 = 151200$ đồng.

Đáp số: 151200 đồng.

Bài 691:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 34000 đồng một cái. Nếu mua 4 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $34000 \times 4 = 136000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $136000 \times 10 / 100 = 13600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $136000 - 13600 = 122400$ đồng.

Đáp số: 122400 đồng.

Bài 692:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 40 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(40 / 50) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 693:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 31 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (31 / 50) × 100 = 62.0%.

Đáp số: An làm đúng 62.0% số câu.

Bài 694:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 42000 đồng một cái. Nếu mua 9 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $42000 \times 9 = 378000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $378000 \times 15 / 100 = 56700$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $378000 - 56700 = 321300$ đồng.

Đáp số: 321300 đồng.

Bài 695:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài × rộng × cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 696:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (12 / 25) × 100 = 48.0%.

Đáp số: An làm đúng 48.0% số câu.

Bài 697:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 27000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $27000 \times 8 = 216000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $216000 \times 25 / 100 = 54000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $216000 - 54000 = 162000$ đồng.

Đáp số: 162000 đồng.

Bài 698:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 3 \times 2 = 30$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $30 \times 1000 = 30000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 30000 lít nước.

Bài 699:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 27 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(27 / 40) \times 100 = 67.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 67.5% số câu.

Bài 700:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 3 \times 2 = 6$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $6 \times 1000 = 6000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 6000 lít nước.

Bài 701:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 14 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(14 / 20) \times 100 = 70.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 702:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 1m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 1 \times 2 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 703:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 11000 đồng một cái. Nếu mua 7 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $11000 \times 7 = 77000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $77000 \times 20 / 100 = 15400$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $77000 - 15400 = 61600$ đồng.

Đáp số: 61600 đồng.

Bài 704:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(9 / 10) \times 100 = 90.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 705:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 24 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = $(\text{Số câu đúng} / \text{Tổng số câu}) \times 100$

= $(24 / 25) \times 100 = 96.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 96.0% số câu.

Bài 706:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 39000 đồng một quyển. Nếu mua 2 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $39000 \times 2 = 78000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $78000 \times 10 / 100 = 7800$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $78000 - 7800 = 70200$ đồng.

Đáp số: 70200 đồng.

Bài 707:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 31000 đồng một cái. Nếu mua 9 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $31000 \times 9 = 279000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $279000 \times 25 / 100 = 69750$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $279000 - 69750 = 209250$ đồng.

Đáp số: 209250 đồng.

Bài 708:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 20 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (20 / 40) × 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 709:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 45 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (45 / 50) × 100 = 90.0%.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 710:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 30000 đồng một cái. Nếu mua 6 cái thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $30000 \times 6 = 180000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $180000 \times 20 / 100 = 36000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $180000 - 36000 = 144000$ đồng.

Đáp số: 144000 đồng.

Bài 711:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 33000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $33000 \times 2 = 66000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $66000 \times 10 / 100 = 6600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $66000 - 6600 = 59400$ đồng.

Đáp số: 59400 đồng.

Bài 712:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 13 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (13 / 20) × 100 = 65.0%.

Đáp số: An làm đúng 65.0% số câu.

Bài 713:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 43 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (43 / 50) $\times$ 100 = 86.0%.

Đáp số: An làm đúng 86.0% số câu.

Bài 714:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 9 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (9 / 10) $\times$ 100 = 90.0%.

Đáp số: An làm đúng 90.0% số câu.

Bài 715:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 37 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (37 / 40) $\times$ 100 = 92.5%.

Đáp số: An làm đúng 92.5% số câu.

Bài 716:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 3 \times 2 = 18$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $18 \times 1000 = 18000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 18000 lít nước.

Bài 717:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 7 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (7 / 10) $\times$ 100 = 70.0%.

Đáp số: An làm đúng 70.0% số câu.

Bài 718:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 46000 đồng một hộp. Nếu mua 10 hộp thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $46000 \times 10 = 460000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $460000 \times 25 / 100 = 115000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $460000 - 115000 = 345000$ đồng.

Đáp số: 345000 đồng.

Bài 719:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 720:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 10 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(10 / 20) \times 100 = 50.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 721:

Một cửa hàng bán quyển vở với giá 44000 đồng một quyển. Nếu mua 4 quyển thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $44000 \times 4 = 176000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $176000 \times 10 / 100 = 17600$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $176000 - 17600 = 158400$ đồng.

Đáp số: 158400 đồng.

Bài 722:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 723:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 20 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (20 / 40) $\times$ 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 724:

Trong một bài kiểm tra có 10 câu hỏi, bạn An làm đúng được 5 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= (5 / 10) $\times$ 100 = 50.0%.

Đáp số: An làm đúng 50.0% số câu.

Bài 725:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 3 \times 2 = 24$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $24 \times 1000 = 24000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 24000 lít nước.

Bài 726:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 37000 đồng một hộp. Nếu mua 3 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $37000 \times 3 = 111000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $111000 \times 10 / 100 = 11100$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $111000 - 11100 = 99900$ đồng.

Đáp số: 99900 đồng.

Bài 727:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 3 = 12$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $12 \times 1000 = 12000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 12000 lít nước.

Bài 728:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 3 \times 3 = 18$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $18 \times 1000 = 18000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 18000 lít nước.

Bài 729:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $4 \times 2 \times 2 = 16$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $16 \times 1000 = 16000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 16000 lít nước.

Bài 730:

Một cửa hàng bán hộp màu với giá 9000 đồng một hộp. Nếu mua 8 hộp thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $9000 \times 8 = 72000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $72000 \times 10 / 100 = 7200$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $72000 - 7200 = 64800$ đồng.

Đáp số: 64800 đồng.

Bài 731:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 21 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(21 / 25) \times 100 = 84.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 84.0% số câu.

Bài 732:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 20000 đồng một cái. Nếu mua 10 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $20000 \times 10 = 200000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $200000 \times 25 / 100 = 50000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $200000 - 50000 = 150000$ đồng.

Đáp số: 150000 đồng.

Bài 733:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 2 \times 1 = 10$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $10 \times 1000 = 10000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 10000 lít nước.

Bài 734:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $5 \times 4 \times 1 = 20$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $20 \times 1000 = 20000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 20000 lít nước.

Bài 735:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 2 \times 2 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 736:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 20 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(20 / 25) \times 100 = 80.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 737:

Một cửa hàng bán quyền vở với giá 47000 đồng một quyển. Nếu mua 10 quyển thì sẽ được giảm giá 20%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $47000 \times 10 = 470000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $470000 \times 20 / 100 = 94000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $470000 - 94000 = 376000$ đồng.

Đáp số: 376000 đồng.

Bài 738:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 2m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 739:

Một cửa hàng bán cái bút với giá 10000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $10000 \times 2 = 20000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $20000 \times 25 / 100 = 5000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $20000 - 5000 = 15000$ đồng.

Đáp số: 15000 đồng.

Bài 740:

Trong một bài kiểm tra có 25 câu hỏi, bạn An làm đúng được 12 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(12 / 25) \times 100 = 48.0\%$.

Đáp số: An làm đúng 48.0% số câu.

Bài 741:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 28000 đồng một cái. Nếu mua 5 cái thì sẽ được giảm giá 10%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $28000 \times 5 = 140000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $140000 \times 10 / 100 = 14000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $140000 - 14000 = 126000$ đồng.

Đáp số: 126000 đồng.

Bài 742:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000 \text{ lít}$)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 1 = 3$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $3 \times 1000 = 3000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 3000 lít nước.

Bài 743:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 1m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 1 = 4$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $4 \times 1000 = 4000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 4000 lít nước.

Bài 744:

Trong một bài kiểm tra có 40 câu hỏi, bạn An làm đúng được 23 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) $\times$ 100

= $(23 / 40) \times 100 = 57.5\%$.

Đáp số: An làm đúng 57.5% số câu.

Bài 745:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 4m và chiều cao 2m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $1 \times 4 \times 2 = 8$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $8 \times 1000 = 8000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 8000 lít nước.

Bài 746:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 43000 đồng một cái. Nếu mua 2 cái thì sẽ được giảm giá 15%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $43000 \times 2 = 86000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $86000 \times 15 / 100 = 12900$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $86000 - 12900 = 73100$ đồng.

Đáp số: 73100 đồng.

Bài 747:

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1m và chiều cao 3m. Hỏi bể này có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết $1\text{m}^3 = 1000$ lít)

Hướng dẫn giải:

Thể tích của bể nước được tính bằng công thức: dài $\times$ rộng $\times$ cao.

Thể tích bể là: $3 \times 1 \times 3 = 9$ (mét khối).

Để đổi từ mét khối sang lít, ta nhân với 1000: $9 \times 1000 = 9000$ (lít).

Đáp số: Bể chứa được 9000 lít nước.

Bài 748:

Trong một bài kiểm tra có 50 câu hỏi, bạn An làm đúng được 34 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (34 / 50) × 100 = 68.0%.

Đáp số: An làm đúng 68.0% số câu.

Bài 749:

Trong một bài kiểm tra có 20 câu hỏi, bạn An làm đúng được 16 câu. Hỏi tỉ lệ phần trăm số câu An làm đúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để tìm tỉ lệ phần trăm, ta lấy số câu đúng chia cho tổng số câu rồi nhân với 100.

Tỉ lệ phần trăm = (Số câu đúng / Tổng số câu) × 100

= (16 / 20) × 100 = 80.0%.

Đáp số: An làm đúng 80.0% số câu.

Bài 750:

Một cửa hàng bán cái cặp với giá 20000 đồng một cái. Nếu mua 8 cái thì sẽ được giảm giá 25%. Hỏi người mua phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu khi chưa giảm giá là: $20000 \times 8 = 160000$ đồng.

Số tiền được giảm giá là: $160000 \times 25 / 100 = 40000$ đồng.

Số tiền cuối cùng người mua phải trả là: $160000 - 40000 = 120000$ đồng.

Đáp số: 120000 đồng.

Phần 5: Câu hỏi giải thích, suy luận**Bài 751:**

Dùng ví dụ số 486, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 486.

Ta có: $486 = 400 + 80 + 6 = 4 \times 100 + 8 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $486 = 4 \times (99 + 1) + 8 \times (9 + 1) + 6 = (4 \times 99 + 4) + (8 \times 9 + 8) + 6$.

Nhóm lại: $486 = (4 \times 99 + 8 \times 9) + (4 + 8 + 6)$.

Ta thấy $(4 \times 99 + 8 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(4 + 8 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 486.

Vì vậy, để 486 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 752:

Dùng ví dụ số 117, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 117.

Ta có: $117 = 100 + 10 + 7 = 1 \times 100 + 1 \times 10 + 7$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $117 = 1 \times (99 + 1) + 1 \times (9 + 1) + 7 = (1 \times 99 + 1) + (1 \times 9 + 1) + 7$.

Nhóm lại: $117 = (1 \times 99 + 1 \times 9) + (1 + 1 + 7)$.

Ta thấy $(1 \times 99 + 1 \times 9)$ là một số chẵn chẵn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(1 + 1 + 7)$ chính là tổng các chữ số của 117.

Vì vậy, để 117 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 753:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 16×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 16 có nghĩa là 1 chục và 6 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 6$).

Khi ta nhân số 16 với 10:

$16 \times 10 = (1 \times 10 + 6) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 6 \times 10 = 1 \times 100 + 6 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 6 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 160.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 754:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 50×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 50 có nghĩa là 5 chục và 0 đơn vị (tức là $5 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 50 với 10:

$50 \times 10 = (5 \times 10 + 0) \times 10 = 5 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 5 \times 100 + 0 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 5 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 500.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 755:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 24×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 24 có nghĩa là 2 chục và 4 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 24 với 10:

$$24 \times 10 = (2 \times 10 + 4) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 2 \times 100 + 4 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 240.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 756:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 74×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 74 có nghĩa là 7 chục và 4 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 74 với 10:

$$74 \times 10 = (7 \times 10 + 4) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 7 \times 100 + 4 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 740.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 757:

Dùng ví dụ số 459, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 459.

$$\text{Ta có: } 459 = 400 + 50 + 9 = 4 \times 100 + 5 \times 10 + 9.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 459 = 4 \times (99 + 1) + 5 \times (9 + 1) + 9 = (4 \times 99 + 4) + (5 \times 9 + 5) + 9.$$

$$\text{Nhóm lại: } 459 = (4 \times 99 + 5 \times 9) + (4 + 5 + 9).$$

Ta thấy $(4 \times 99 + 5 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(4 + 5 + 9)$ chính là tổng các chữ số của 459.

Vì vậy, để 459 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 758:

Dùng ví dụ số 423, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 423.

Ta có: $423 = 400 + 20 + 3 = 4 \times 100 + 2 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $423 = 4 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 3 = (4 \times 99 + 4) + (2 \times 9 + 2) + 3$.

Nhóm lại: $423 = (4 \times 99 + 2 \times 9) + (4 + 2 + 3)$.

Ta thấy $(4 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(4 + 2 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 423.

Vì vậy, để 423 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 759:

Dùng ví dụ số 990, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 990.

Ta có: $990 = 900 + 90 + 0 = 9 \times 100 + 9 \times 10 + 0$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $990 = 9 \times (99 + 1) + 9 \times (9 + 1) + 0 = (9 \times 99 + 9) + (9 \times 9 + 9) + 0$.

Nhóm lại: $990 = (9 \times 99 + 9 \times 9) + (9 + 9 + 0)$.

Ta thấy $(9 \times 99 + 9 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(9 + 9 + 0)$ chính là tổng các chữ số của 990.

Vì vậy, để 990 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 760:

Dùng ví dụ số 261, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 261.

Ta có: $261 = 200 + 60 + 1 = 2 \times 100 + 6 \times 10 + 1$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $261 = 2 \times (99 + 1) + 6 \times (9 + 1) + 1 = (2 \times 99 + 2) + (6 \times 9 + 6) + 1$.

Nhóm lại: $261 = (2 \times 99 + 6 \times 9) + (2 + 6 + 1)$.

Ta thấy $(2 \times 99 + 6 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(2 + 6 + 1)$ chính là tổng các chữ số của 261.

Vì vậy, để 261 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 761:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 66×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 66 có nghĩa là 6 chục và 6 đơn vị (tức là $6 \times 10 + 6$).

Khi ta nhân số 66 với 10:

$$66 \times 10 = (6 \times 10 + 6) \times 10 = 6 \times 10 \times 10 + 6 \times 10 = 6 \times 100 + 6 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 6 trăm, 6 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 660.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 762:

Dùng ví dụ số 603, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 603.

Ta có: $603 = 600 + 00 + 3 = 6 \times 100 + 0 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $603 = 6 \times (99 + 1) + 0 \times (9 + 1) + 3 = (6 \times 99 + 6) + (0 \times 9 + 0) + 3$.

Nhóm lại: $603 = (6 \times 99 + 0 \times 9) + (6 + 0 + 3)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 0 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 0 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 603.

Vì vậy, để 603 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 763:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 19×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 19 có nghĩa là 1 chục và 9 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 9$).

Khi ta nhân số 19 với 10:

$$19 \times 10 = (1 \times 10 + 9) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 9 \times 10 = 1 \times 100 + 9 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 9 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 190.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 764:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 20×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 20 có nghĩa là 2 chục và 0 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 20 với 10:

$$20 \times 10 = (2 \times 10 + 0) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 2 \times 100 + 0 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 200.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 765:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 74×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 74 có nghĩa là 7 chục và 4 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 74 với 10:

$$74 \times 10 = (7 \times 10 + 4) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 7 \times 100 + 4 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 740.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 766:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 85×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 85 có nghĩa là 8 chục và 5 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 85 với 10:

$$85 \times 10 = (8 \times 10 + 5) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 8 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 850.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 767:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 79×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 79 có nghĩa là 7 chục và 9 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 9$).

Khi ta nhân số 79 với 10:

$$79 \times 10 = (7 \times 10 + 9) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 9 \times 10 = 7 \times 100 + 9 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 9 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 790.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 768:

Dùng ví dụ số 621, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 621.

Ta có: $621 = 600 + 20 + 1 = 6 \times 100 + 2 \times 10 + 1$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $621 = 6 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 1 = (6 \times 99 + 6) + (2 \times 9 + 2) + 1$.

Nhóm lại: $621 = (6 \times 99 + 2 \times 9) + (6 + 2 + 1)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 2 + 1)$ chính là tổng các chữ số của 621.

Vì vậy, để 621 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 769:

Dùng ví dụ số 945, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 945.

Ta có: $945 = 900 + 40 + 5 = 9 \times 100 + 4 \times 10 + 5$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $945 = 9 \times (99 + 1) + 4 \times (9 + 1) + 5 = (9 \times 99 + 9) + (4 \times 9 + 4) + 5$.

Nhóm lại: $945 = (9 \times 99 + 4 \times 9) + (9 + 4 + 5)$.

Ta thấy $(9 \times 99 + 4 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(9 + 4 + 5)$ chính là tổng các chữ số của 945.

Vì vậy, để 945 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 770:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 80×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 80 có nghĩa là 8 chục và 0 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 80 với 10:

$$80 \times 10 = (8 \times 10 + 0) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 8 \times 100 + 0 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 800.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 771:

Dùng ví dụ số 567, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 567.

Ta có: $567 = 500 + 60 + 7 = 5 \times 100 + 6 \times 10 + 7$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $567 = 5 \times (99 + 1) + 6 \times (9 + 1) + 7 = (5 \times 99 + 5) + (6 \times 9 + 6) + 7$.

Nhóm lại: $567 = (5 \times 99 + 6 \times 9) + (5 + 6 + 7)$.

Ta thấy $(5 \times 99 + 6 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(5 + 6 + 7)$ chính là tổng các chữ số của 567.

Vì vậy, để 567 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 772:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 81×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 81 có nghĩa là 8 chục và 1 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 81 với 10:

$$81 \times 10 = (8 \times 10 + 1) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 8 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 810.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 773:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 92×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 92 có nghĩa là 9 chục và 2 đơn vị (tức là $9 \times 10 + 2$).

Khi ta nhân số 92 với 10:

$$92 \times 10 = (9 \times 10 + 2) \times 10 = 9 \times 10 \times 10 + 2 \times 10 = 9 \times 100 + 2 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 9 trăm, 2 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 920.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 774:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 40×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 40 có nghĩa là 4 chục và 0 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 40 với 10:

$$40 \times 10 = (4 \times 10 + 0) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 4 \times 100 + 0 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 400.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 775:

Dùng ví dụ số 504, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 504.

$$\text{Ta có: } 504 = 500 + 00 + 4 = 5 \times 100 + 0 \times 10 + 4.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 504 = 5 \times (99 + 1) + 0 \times (9 + 1) + 4 = (5 \times 99 + 5) + (0 \times 9 + 0) + 4.$$

$$\text{Nhóm lại: } 504 = (5 \times 99 + 0 \times 9) + (5 + 0 + 4).$$

Ta thấy $(5 \times 99 + 0 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(5 + 0 + 4)$ chính là tổng các chữ số của 504.

Vì vậy, để 504 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 776:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 43×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 43 có nghĩa là 4 chục và 3 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 43 với 10:

$$43 \times 10 = (4 \times 10 + 3) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 4 \times 100 + 3 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 430.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 777:

Dùng ví dụ số 576, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 576.

Ta có: $576 = 500 + 70 + 6 = 5 \times 100 + 7 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $576 = 5 \times (99 + 1) + 7 \times (9 + 1) + 6 = (5 \times 99 + 5) + (7 \times 9 + 7) + 6$.

Nhóm lại: $576 = (5 \times 99 + 7 \times 9) + (5 + 7 + 6)$.

Ta thấy $(5 \times 99 + 7 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(5 + 7 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 576.

Vì vậy, để 576 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 778:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 15×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 15 có nghĩa là 1 chục và 5 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 15 với 10:

$$15 \times 10 = (1 \times 10 + 5) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 1 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 150.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 779:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 84×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 84 có nghĩa là 8 chục và 4 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 84 với 10:

$$84 \times 10 = (8 \times 10 + 4) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 8 \times 100 + 4 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 840.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 780:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 89×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 89 có nghĩa là 8 chục và 9 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 9$).

Khi ta nhân số 89 với 10:

$$89 \times 10 = (8 \times 10 + 9) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 9 \times 10 = 8 \times 100 + 9 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 9 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 890.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 781:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 58×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 58 có nghĩa là 5 chục và 8 đơn vị (tức là $5 \times 10 + 8$).

Khi ta nhân số 58 với 10:

$$58 \times 10 = (5 \times 10 + 8) \times 10 = 5 \times 10 \times 10 + 8 \times 10 = 5 \times 100 + 8 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 5 trăm, 8 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 580.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 782:

Dùng ví dụ số 396, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 396.

Ta có: $396 = 300 + 90 + 6 = 3 \times 100 + 9 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $396 = 3 \times (99 + 1) + 9 \times (9 + 1) + 6 = (3 \times 99 + 3) + (9 \times 9 + 9) + 6$.

Nhóm lại: $396 = (3 \times 99 + 9 \times 9) + (3 + 9 + 6)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 9 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 9 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 396.

Vì vậy, để 396 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 783:

Dùng ví dụ số 990, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 990.

Ta có: $990 = 900 + 90 + 0 = 9 \times 100 + 9 \times 10 + 0$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $990 = 9 \times (99 + 1) + 9 \times (9 + 1) + 0 = (9 \times 99 + 9) + (9 \times 9 + 9) + 0$.

Nhóm lại: $990 = (9 \times 99 + 9 \times 9) + (9 + 9 + 0)$.

Ta thấy $(9 \times 99 + 9 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(9 + 9 + 0)$ chính là tổng các chữ số của 990.

Vì vậy, để 990 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 784:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 24×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 24 có nghĩa là 2 chục và 4 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 24 với 10:

$24 \times 10 = (2 \times 10 + 4) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 2 \times 100 + 4 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 240.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 785:

Dùng ví dụ số 909, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 909.

Ta có: $909 = 900 + 00 + 9 = 9 \times 100 + 0 \times 10 + 9$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $909 = 9 \times (99 + 1) + 0 \times (9 + 1) + 9 = (9 \times 99 + 9) + (0 \times 9 + 0) + 9$.

Nhóm lại: $909 = (9 \times 99 + 0 \times 9) + (9 + 0 + 9)$.

Ta thấy $(9 \times 99 + 0 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(9 + 0 + 9)$ chính là tổng các chữ số của 909.

Vì vậy, để 909 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 786:

Dùng ví dụ số 900, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 900.

Ta có: $900 = 900 + 00 + 0 = 9 \times 100 + 0 \times 10 + 0$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $900 = 9 \times (99 + 1) + 0 \times (9 + 1) + 0 = (9 \times 99 + 9) + (0 \times 9 + 0) + 0$.

Nhóm lại: $900 = (9 \times 99 + 0 \times 9) + (9 + 0 + 0)$.

Ta thấy $(9 \times 99 + 0 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(9 + 0 + 0)$ chính là tổng các chữ số của 900.

Vì vậy, để 900 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 787:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 73×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 73 có nghĩa là 7 chục và 3 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 73 với 10:

$73 \times 10 = (7 \times 10 + 3) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 7 \times 100 + 3 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 730.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 788:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 32×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 32 có nghĩa là 3 chục và 2 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 2$).

Khi ta nhân số 32 với 10:

$$32 \times 10 = (3 \times 10 + 2) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 2 \times 10 = 3 \times 100 + 2 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 2 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 320.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 789:

Dùng ví dụ số 333, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 333.

Ta có: $333 = 300 + 30 + 3 = 3 \times 100 + 3 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $333 = 3 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 3 = (3 \times 99 + 3) + (3 \times 9 + 3) + 3$.

Nhóm lại: $333 = (3 \times 99 + 3 \times 9) + (3 + 3 + 3)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 3 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 3 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 333.

Vì vậy, để 333 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 790:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 49×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 49 có nghĩa là 4 chục và 9 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 9$).

Khi ta nhân số 49 với 10:

$$49 \times 10 = (4 \times 10 + 9) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 9 \times 10 = 4 \times 100 + 9 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 9 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 490.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 791:

Dùng ví dụ số 306, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 306.

Ta có: $306 = 300 + 00 + 6 = 3 \times 100 + 0 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $306 = 3 \times (99 + 1) + 0 \times (9 + 1) + 6 = (3 \times 99 + 3) + (0 \times 9 + 0) + 6$.

Nhóm lại: $306 = (3 \times 99 + 0 \times 9) + (3 + 0 + 6)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 0 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 0 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 306.

Vì vậy, để 306 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 792:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 88×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 88 có nghĩa là 8 chục và 8 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 8$).

Khi ta nhân số 88 với 10:

$88 \times 10 = (8 \times 10 + 8) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 8 \times 10 = 8 \times 100 + 8 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 8 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 880.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 793:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 98×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 98 có nghĩa là 9 chục và 8 đơn vị (tức là $9 \times 10 + 8$).

Khi ta nhân số 98 với 10:

$98 \times 10 = (9 \times 10 + 8) \times 10 = 9 \times 10 \times 10 + 8 \times 10 = 9 \times 100 + 8 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 9 trăm, 8 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 980.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 794:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 15×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 15 có nghĩa là 1 chục và 5 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 15 với 10:

$$15 \times 10 = (1 \times 10 + 5) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 1 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 150.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 795:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 98×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 98 có nghĩa là 9 chục và 8 đơn vị (tức là $9 \times 10 + 8$).

Khi ta nhân số 98 với 10:

$$98 \times 10 = (9 \times 10 + 8) \times 10 = 9 \times 10 \times 10 + 8 \times 10 = 9 \times 100 + 8 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 9 trăm, 8 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 980.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 796:

Dùng ví dụ số 882, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 882.

$$\text{Ta có: } 882 = 800 + 80 + 2 = 8 \times 100 + 8 \times 10 + 2.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 882 = 8 \times (99 + 1) + 8 \times (9 + 1) + 2 = (8 \times 99 + 8) + (8 \times 9 + 8) + 2.$$

$$\text{Nhóm lại: } 882 = (8 \times 99 + 8 \times 9) + (8 + 8 + 2).$$

Ta thấy $(8 \times 99 + 8 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(8 + 8 + 2)$ chính là tổng các chữ số của 882.

Vì vậy, để 882 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 797:

Dùng ví dụ số 333, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 333.

Ta có: $333 = 300 + 30 + 3 = 3 \times 100 + 3 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $333 = 3 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 3 = (3 \times 99 + 3) + (3 \times 9 + 3) + 3$.

Nhóm lại: $333 = (3 \times 99 + 3 \times 9) + (3 + 3 + 3)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 3 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 3 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 333.

Vì vậy, để 333 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 798:

Dùng ví dụ số 747, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 747.

Ta có: $747 = 700 + 40 + 7 = 7 \times 100 + 4 \times 10 + 7$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $747 = 7 \times (99 + 1) + 4 \times (9 + 1) + 7 = (7 \times 99 + 7) + (4 \times 9 + 4) + 7$.

Nhóm lại: $747 = (7 \times 99 + 4 \times 9) + (7 + 4 + 7)$.

Ta thấy $(7 \times 99 + 4 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(7 + 4 + 7)$ chính là tổng các chữ số của 747.

Vì vậy, để 747 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 799:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 40×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 40 có nghĩa là 4 chục và 0 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 40 với 10:

$40 \times 10 = (4 \times 10 + 0) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 4 \times 100 + 0 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 400.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 800:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 24×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 24 có nghĩa là 2 chục và 4 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 24 với 10:

$$24 \times 10 = (2 \times 10 + 4) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 2 \times 100 + 4 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 240.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 801:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 21×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 21 có nghĩa là 2 chục và 1 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 21 với 10:

$$21 \times 10 = (2 \times 10 + 1) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 2 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 210.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 802:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 22×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 22 có nghĩa là 2 chục và 2 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 2$).

Khi ta nhân số 22 với 10:

$$22 \times 10 = (2 \times 10 + 2) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 2 \times 10 = 2 \times 100 + 2 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 2 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 220.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 803:

Dùng ví dụ số 378, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 378.

Ta có: $378 = 300 + 70 + 8 = 3 \times 100 + 7 \times 10 + 8$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $378 = 3 \times (99 + 1) + 7 \times (9 + 1) + 8 = (3 \times 99 + 3) + (7 \times 9 + 7) + 8$.

Nhóm lại: $378 = (3 \times 99 + 7 \times 9) + (3 + 7 + 8)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 7 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 7 + 8)$ chính là tổng các chữ số của 378.

Vì vậy, để 378 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 804:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 40×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 40 có nghĩa là 4 chục và 0 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 40 với 10:

$40 \times 10 = (4 \times 10 + 0) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 4 \times 100 + 0 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 400.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 805:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 78×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 78 có nghĩa là 7 chục và 8 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 8$).

Khi ta nhân số 78 với 10:

$78 \times 10 = (7 \times 10 + 8) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 8 \times 10 = 7 \times 100 + 8 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 8 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 780.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 806:

Dùng ví dụ số 414, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 414.

Ta có: $414 = 400 + 10 + 4 = 4 \times 100 + 1 \times 10 + 4$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $414 = 4 \times (99 + 1) + 1 \times (9 + 1) + 4 = (4 \times 99 + 4) + (1 \times 9 + 1) + 4$.

Nhóm lại: $414 = (4 \times 99 + 1 \times 9) + (4 + 1 + 4)$.

Ta thấy $(4 \times 99 + 1 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(4 + 1 + 4)$ chính là tổng các chữ số của 414.

Vì vậy, để 414 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 807:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 27×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 27 có nghĩa là 2 chục và 7 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 7$).

Khi ta nhân số 27 với 10:

$27 \times 10 = (2 \times 10 + 7) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 7 \times 10 = 2 \times 100 + 7 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 7 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 270.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 808:

Dùng ví dụ số 936, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 936.

Ta có: $936 = 900 + 30 + 6 = 9 \times 100 + 3 \times 10 + 6$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $936 = 9 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 6 = (9 \times 99 + 9) + (3 \times 9 + 3) + 6$.

Nhóm lại: $936 = (9 \times 99 + 3 \times 9) + (9 + 3 + 6)$.

Ta thấy $(9 \times 99 + 3 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(9 + 3 + 6)$ chính là tổng các chữ số của 936.

Vì vậy, để 936 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 809:

Dùng ví dụ số 432, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 432.

Ta có: $432 = 400 + 30 + 2 = 4 \times 100 + 3 \times 10 + 2$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $432 = 4 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 2 = (4 \times 99 + 4) + (3 \times 9 + 3) + 2$.

Nhóm lại: $432 = (4 \times 99 + 3 \times 9) + (4 + 3 + 2)$.

Ta thấy $(4 \times 99 + 3 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(4 + 3 + 2)$ chính là tổng các chữ số của 432.

Vì vậy, để 432 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 810:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 51×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 51 có nghĩa là 5 chục và 1 đơn vị (tức là $5 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 51 với 10:

$51 \times 10 = (5 \times 10 + 1) \times 10 = 5 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 5 \times 100 + 1 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 5 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 510.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 811:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 94×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 94 có nghĩa là 9 chục và 4 đơn vị (tức là $9 \times 10 + 4$).

Khi ta nhân số 94 với 10:

$94 \times 10 = (9 \times 10 + 4) \times 10 = 9 \times 10 \times 10 + 4 \times 10 = 9 \times 100 + 4 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 9 trăm, 4 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 940.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 812:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 13×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 13 có nghĩa là 1 chục và 3 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 13 với 10:

$$13 \times 10 = (1 \times 10 + 3) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 1 \times 100 + 3 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 130.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 813:

Dùng ví dụ số 783, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 783.

Ta có: $783 = 700 + 80 + 3 = 7 \times 100 + 8 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $783 = 7 \times (99 + 1) + 8 \times (9 + 1) + 3 = (7 \times 99 + 7) + (8 \times 9 + 8) + 3$.

Nhóm lại: $783 = (7 \times 99 + 8 \times 9) + (7 + 8 + 3)$.

Ta thấy $(7 \times 99 + 8 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(7 + 8 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 783.

Vì vậy, để 783 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 814:

Dùng ví dụ số 621, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 621.

Ta có: $621 = 600 + 20 + 1 = 6 \times 100 + 2 \times 10 + 1$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $621 = 6 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 1 = (6 \times 99 + 6) + (2 \times 9 + 2) + 1$.

Nhóm lại: $621 = (6 \times 99 + 2 \times 9) + (6 + 2 + 1)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 2 + 1)$ chính là tổng các chữ số của 621.

Vì vậy, để 621 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 815:

Dùng ví dụ số 288, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 288.

Ta có: $288 = 200 + 80 + 8 = 2 \times 100 + 8 \times 10 + 8$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $288 = 2 \times (99 + 1) + 8 \times (9 + 1) + 8 = (2 \times 99 + 2) + (8 \times 9 + 8) + 8$.

Nhóm lại: $288 = (2 \times 99 + 8 \times 9) + (2 + 8 + 8)$.

Ta thấy $(2 \times 99 + 8 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(2 + 8 + 8)$ chính là tổng các chữ số của 288.

Vì vậy, để 288 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 816:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 55×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 55 có nghĩa là 5 chục và 5 đơn vị (tức là $5 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 55 với 10:

$55 \times 10 = (5 \times 10 + 5) \times 10 = 5 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 5 \times 100 + 5 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 5 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 550.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 817:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 33×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 33 có nghĩa là 3 chục và 3 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 33 với 10:

$33 \times 10 = (3 \times 10 + 3) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 3 \times 100 + 3 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 330.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 818:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 56×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 56 có nghĩa là 5 chục và 6 đơn vị (tức là $5 \times 10 + 6$).

Khi ta nhân số 56 với 10:

$$56 \times 10 = (5 \times 10 + 6) \times 10 = 5 \times 10 \times 10 + 6 \times 10 = 5 \times 100 + 6 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 5 trăm, 6 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 560.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 819:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 31×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 31 có nghĩa là 3 chục và 1 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 31 với 10:

$$31 \times 10 = (3 \times 10 + 1) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 3 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 310.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 820:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 91×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 91 có nghĩa là 9 chục và 1 đơn vị (tức là $9 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 91 với 10:

$$91 \times 10 = (9 \times 10 + 1) \times 10 = 9 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 9 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 9 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 910.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 821:

Dùng ví dụ số 234, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 234.

Ta có: $234 = 200 + 30 + 4 = 2 \times 100 + 3 \times 10 + 4$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $234 = 2 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 4 = (2 \times 99 + 2) + (3 \times 9 + 3) + 4$.

Nhóm lại: $234 = (2 \times 99 + 3 \times 9) + (2 + 3 + 4)$.

Ta thấy $(2 \times 99 + 3 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(2 + 3 + 4)$ chính là tổng các chữ số của 234.

Vì vậy, để 234 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 822:

Dùng ví dụ số 378, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 378.

Ta có: $378 = 300 + 70 + 8 = 3 \times 100 + 7 \times 10 + 8$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $378 = 3 \times (99 + 1) + 7 \times (9 + 1) + 8 = (3 \times 99 + 3) + (7 \times 9 + 7) + 8$.

Nhóm lại: $378 = (3 \times 99 + 7 \times 9) + (3 + 7 + 8)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 7 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 7 + 8)$ chính là tổng các chữ số của 378.

Vì vậy, để 378 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 823:

Dùng ví dụ số 522, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 522.

Ta có: $522 = 500 + 20 + 2 = 5 \times 100 + 2 \times 10 + 2$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $522 = 5 \times (99 + 1) + 2 \times (9 + 1) + 2 = (5 \times 99 + 5) + (2 \times 9 + 2) + 2$.

Nhóm lại: $522 = (5 \times 99 + 2 \times 9) + (5 + 2 + 2)$.

Ta thấy $(5 \times 99 + 2 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(5 + 2 + 2)$ chính là tổng các chữ số của 522.

Vì vậy, để 522 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 824:

Dùng ví dụ số 630, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 630.

Ta có: $630 = 600 + 30 + 0 = 6 \times 100 + 3 \times 10 + 0$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $630 = 6 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 0 = (6 \times 99 + 6) + (3 \times 9 + 3) + 0$.

Nhóm lại: $630 = (6 \times 99 + 3 \times 9) + (6 + 3 + 0)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 3 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 3 + 0)$ chính là tổng các chữ số của 630.

Vì vậy, để 630 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 825:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 37×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 37 có nghĩa là 3 chục và 7 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 7$).

Khi ta nhân số 37 với 10:

$37 \times 10 = (3 \times 10 + 7) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 7 \times 10 = 3 \times 100 + 7 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 7 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 370.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 826:

Dùng ví dụ số 378, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 378.

Ta có: $378 = 300 + 70 + 8 = 3 \times 100 + 7 \times 10 + 8$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $378 = 3 \times (99 + 1) + 7 \times (9 + 1) + 8 = (3 \times 99 + 3) + (7 \times 9 + 7) + 8$.

Nhóm lại: $378 = (3 \times 99 + 7 \times 9) + (3 + 7 + 8)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 7 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 7 + 8)$ chính là tổng các chữ số của 378.

Vì vậy, để 378 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 827:

Dùng ví dụ số 243, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 243.

Ta có: $243 = 200 + 40 + 3 = 2 \times 100 + 4 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $243 = 2 \times (99 + 1) + 4 \times (9 + 1) + 3 = (2 \times 99 + 2) + (4 \times 9 + 4) + 3$.

Nhóm lại: $243 = (2 \times 99 + 4 \times 9) + (2 + 4 + 3)$.

Ta thấy $(2 \times 99 + 4 \times 9)$ là một số chẵn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(2 + 4 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 243.

Vì vậy, để 243 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 828:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 41×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 41 có nghĩa là 4 chục và 1 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 41 với 10:

$41 \times 10 = (4 \times 10 + 1) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 4 \times 100 + 1 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 410.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 829:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 69×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 69 có nghĩa là 6 chục và 9 đơn vị (tức là $6 \times 10 + 9$).

Khi ta nhân số 69 với 10:

$69 \times 10 = (6 \times 10 + 9) \times 10 = 6 \times 10 \times 10 + 9 \times 10 = 6 \times 100 + 9 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 6 trăm, 9 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 690.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 830:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 42×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 42 có nghĩa là 4 chục và 2 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 2$).

Khi ta nhân số 42 với 10:

$$42 \times 10 = (4 \times 10 + 2) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 2 \times 10 = 4 \times 100 + 2 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 2 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 420.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 831:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 23×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 23 có nghĩa là 2 chục và 3 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 23 với 10:

$$23 \times 10 = (2 \times 10 + 3) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 2 \times 100 + 3 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 230.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 832:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 11×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 11 có nghĩa là 1 chục và 1 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 11 với 10:

$$11 \times 10 = (1 \times 10 + 1) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 1 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 110.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 833:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 35×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 35 có nghĩa là 3 chục và 5 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 5$).

Khi ta nhân số 35 với 10:

$$35 \times 10 = (3 \times 10 + 5) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 = 3 \times 100 + 5 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 5 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 350.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 834:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 41×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 41 có nghĩa là 4 chục và 1 đơn vị (tức là $4 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 41 với 10:

$$41 \times 10 = (4 \times 10 + 1) \times 10 = 4 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 4 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 4 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 410.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 835:

Dùng ví dụ số 783, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 783.

$$\text{Ta có: } 783 = 700 + 80 + 3 = 7 \times 100 + 8 \times 10 + 3.$$

$$\text{Mà } 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$\text{Nên } 783 = 7 \times (99 + 1) + 8 \times (9 + 1) + 3 = (7 \times 99 + 7) + (8 \times 9 + 8) + 3.$$

$$\text{Nhóm lại: } 783 = (7 \times 99 + 8 \times 9) + (7 + 8 + 3).$$

Ta thấy $(7 \times 99 + 8 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(7 + 8 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 783.

Vì vậy, để 783 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 836:

Dùng ví dụ số 342, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 342.

Ta có: $342 = 300 + 40 + 2 = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 2$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $342 = 3 \times (99 + 1) + 4 \times (9 + 1) + 2 = (3 \times 99 + 3) + (4 \times 9 + 4) + 2$.

Nhóm lại: $342 = (3 \times 99 + 4 \times 9) + (3 + 4 + 2)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 4 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 4 + 2)$ chính là tổng các chữ số của 342.

Vì vậy, để 342 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 837:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 33×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 33 có nghĩa là 3 chục và 3 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 33 với 10:

$33 \times 10 = (3 \times 10 + 3) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 3 \times 100 + 3 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 330.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 838:

Dùng ví dụ số 351, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 351.

Ta có: $351 = 300 + 50 + 1 = 3 \times 100 + 5 \times 10 + 1$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $351 = 3 \times (99 + 1) + 5 \times (9 + 1) + 1 = (3 \times 99 + 3) + (5 \times 9 + 5) + 1$.

Nhóm lại: $351 = (3 \times 99 + 5 \times 9) + (3 + 5 + 1)$.

Ta thấy $(3 \times 99 + 5 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(3 + 5 + 1)$ chính là tổng các chữ số của 351.

Vì vậy, để 351 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 839:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 26×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 26 có nghĩa là 2 chục và 6 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 6$).

Khi ta nhân số 26 với 10:

$$26 \times 10 = (2 \times 10 + 6) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 6 \times 10 = 2 \times 100 + 6 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 6 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 260.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 840:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 83×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 83 có nghĩa là 8 chục và 3 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 83 với 10:

$$83 \times 10 = (8 \times 10 + 3) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 8 \times 100 + 3 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 830.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 841:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 81×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 81 có nghĩa là 8 chục và 1 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 81 với 10:

$$81 \times 10 = (8 \times 10 + 1) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 8 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 810.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 842:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 77×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 77 có nghĩa là 7 chục và 7 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 7$).

Khi ta nhân số 77 với 10:

$$77 \times 10 = (7 \times 10 + 7) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 7 \times 10 = 7 \times 100 + 7 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 7 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 770.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 843:

Dùng ví dụ số 567, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 567.

$$Ta\ có: 567 = 500 + 60 + 7 = 5 \times 100 + 6 \times 10 + 7.$$

$$Mà\ 100 = 99 + 1, \text{ và } 10 = 9 + 1.$$

$$Nên\ 567 = 5 \times (99 + 1) + 6 \times (9 + 1) + 7 = (5 \times 99 + 5) + (6 \times 9 + 6) + 7.$$

$$Nhóm\ lại: 567 = (5 \times 99 + 6 \times 9) + (5 + 6 + 7).$$

Ta thấy $(5 \times 99 + 6 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(5 + 6 + 7)$ chính là tổng các chữ số của 567.

Vì vậy, để 567 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 844:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 71×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 71 có nghĩa là 7 chục và 1 đơn vị (tức là $7 \times 10 + 1$).

Khi ta nhân số 71 với 10:

$$71 \times 10 = (7 \times 10 + 1) \times 10 = 7 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 = 7 \times 100 + 1 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 7 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 710.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 845:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 86×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 86 có nghĩa là 8 chục và 6 đơn vị (tức là $8 \times 10 + 6$).

Khi ta nhân số 86 với 10:

$$86 \times 10 = (8 \times 10 + 6) \times 10 = 8 \times 10 \times 10 + 6 \times 10 = 8 \times 100 + 6 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 8 trăm, 6 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 860.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 846:

Dùng ví dụ số 657, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 657.

Ta có: $657 = 600 + 50 + 7 = 6 \times 100 + 5 \times 10 + 7$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $657 = 6 \times (99 + 1) + 5 \times (9 + 1) + 7 = (6 \times 99 + 6) + (5 \times 9 + 5) + 7$.

Nhóm lại: $657 = (6 \times 99 + 5 \times 9) + (6 + 5 + 7)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 5 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 5 + 7)$ chính là tổng các chữ số của 657.

Vì vậy, để 657 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 847:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 28×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 28 có nghĩa là 2 chục và 8 đơn vị (tức là $2 \times 10 + 8$).

Khi ta nhân số 28 với 10:

$$28 \times 10 = (2 \times 10 + 8) \times 10 = 2 \times 10 \times 10 + 8 \times 10 = 2 \times 100 + 8 \times 10.$$

Kết quả này tương ứng với một số có 2 trăm, 8 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 280.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 848:

Dùng ví dụ số 891, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 891.

Ta có: $891 = 800 + 90 + 1 = 8 \times 100 + 9 \times 10 + 1$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $891 = 8 \times (99 + 1) + 9 \times (9 + 1) + 1 = (8 \times 99 + 8) + (9 \times 9 + 9) + 1$.

Nhóm lại: $891 = (8 \times 99 + 9 \times 9) + (8 + 9 + 1)$.

Ta thấy $(8 \times 99 + 9 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(8 + 9 + 1)$ chính là tổng các chữ số của 891.

Vì vậy, để 891 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 849:

Dùng ví dụ số 693, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 693.

Ta có: $693 = 600 + 90 + 3 = 6 \times 100 + 9 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $693 = 6 \times (99 + 1) + 9 \times (9 + 1) + 3 = (6 \times 99 + 6) + (9 \times 9 + 9) + 3$.

Nhóm lại: $693 = (6 \times 99 + 9 \times 9) + (6 + 9 + 3)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 9 \times 9)$ là một số chắc chắn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 9 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 693.

Vì vậy, để 693 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 850:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 30×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 30 có nghĩa là 3 chục và 0 đơn vị (tức là $3 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 30 với 10:

$30 \times 10 = (3 \times 10 + 0) \times 10 = 3 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 3 \times 100 + 0 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 3 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 300.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 851:

Dùng ví dụ số 693, hãy giải thích tại sao một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9?

Hướng dẫn giải:

Để chứng minh điều này, ta phân tích cấu tạo của số. Xét ví dụ với số 693.

Ta có: $693 = 600 + 90 + 3 = 6 \times 100 + 9 \times 10 + 3$.

Mà $100 = 99 + 1$, và $10 = 9 + 1$.

Nên $693 = 6 \times (99 + 1) + 9 \times (9 + 1) + 3 = (6 \times 99 + 6) + (9 \times 9 + 9) + 3$.

Nhóm lại: $693 = (6 \times 99 + 9 \times 9) + (6 + 9 + 3)$.

Ta thấy $(6 \times 99 + 9 \times 9)$ là một số chẵn chia hết cho 9.

Phần còn lại là $(6 + 9 + 3)$ chính là tổng các chữ số của 693.

Vì vậy, để 693 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 9.

Lập luận này đúng với mọi số tự nhiên.

Bài 852:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 60×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 60 có nghĩa là 6 chục và 0 đơn vị (tức là $6 \times 10 + 0$).

Khi ta nhân số 60 với 10:

$60 \times 10 = (6 \times 10 + 0) \times 10 = 6 \times 10 \times 10 + 0 \times 10 = 6 \times 100 + 0 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 6 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 600.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Bài 853:

Tại sao khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó? Giải thích qua ví dụ: 13×10 .

Hướng dẫn giải:

Điều này dựa trên hệ đếm thập phân của chúng ta.

Mỗi chữ số trong một số có một giá trị tùy theo vị trí của nó (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Ví dụ, số 13 có nghĩa là 1 chục và 3 đơn vị (tức là $1 \times 10 + 3$).

Khi ta nhân số 13 với 10:

$13 \times 10 = (1 \times 10 + 3) \times 10 = 1 \times 10 \times 10 + 3 \times 10 = 1 \times 100 + 3 \times 10$.

Kết quả này tương ứng với một số có 1 trăm, 3 chục và 0 đơn vị. Đó chính là số 130.

Việc thêm chữ số 0 vào cuối đã dịch chuyển tất cả các chữ số khác sang trái một hàng, làm cho giá trị của chúng tăng lên 10 lần.

Phần 6: Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 854:

Kết quả của phép tính $12 + 10 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 56
- B. 43
- C. 52
- D. 60

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 4 = 40.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$12 + 40 = 52.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 52.

Bài 855:

Một hình vuông có chu vi 92cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 526cm^2
- B. 529cm^2
- C. 528cm^2
- D. 537cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $92 \div 4 = 23 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 23 \times 23 = 529 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 529cm^2 .

Bài 856:

Kết quả của phép cộng hai phân số $7/10 + 4/4$ là:

- A. $17/10$
- B. $11/14$
- C. $33/20$
- D. $32/21$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 4 là 20.

Ta có: $7/10 = 14/20$ và $4/4 = 20/20$.

Vậy: $7/10 + 4/4 = 14/20 + 20/20 = 34/20$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $17/10$.

Vậy, đáp án đúng là A: $17/10$.

Bài 857:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 42cm^2
- B. 8cm^2
- C. 10cm^2
- D. 25cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \div 4 = 5 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 25cm^2 .

Bài 858:

Một hình vuông có chu vi 24cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 48cm^2
- B. 30cm^2
- C. 36cm^2
- D. 26cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $24 \div 4 = 6 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $6 \times 6 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 36cm^2 .

Bài 859:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/2 + 4/6$ là:

- A. $5/8$
- B. $1/1$
- C. $3/2$
- D. $7/6$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 6 là 6.

Ta có: $1/2 = 3/6$ và $4/6 = 4/6$.

Vậy: $1/2 + 4/6 = 3/6 + 4/6 = 7/6$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/6$.

Vậy, đáp án đúng là D: $7/6$.

Bài 860:

Kết quả của phép tính $37 + 6 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 73
- B. 69
- C. 72
- D. 80

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 6 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$37 + 36 = 73.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 73.

Bài 861:

Một hình vuông có chu vi 24cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 29cm^2
- B. 36cm^2
- C. 35cm^2
- D. 16cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $24 \div 4 = 6 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 6 \times 6 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 36cm^2 .

Bài 862:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/9 + 3/9$ là:

- A. $5/9$
- B. $3/5$
- C. $5/18$
- D. $3/4$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 9 là 9.

Ta có: $2/9 = 2/9$ và $3/9 = 3/9$.

Vậy: $2/9 + 3/9 = 2/9 + 3/9 = 5/9$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $5/9$.

Vậy, đáp án đúng là A: $5/9$.

Bài 863:

Kết quả của phép tính $38 + 3 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 52
- B. 56
- C. 66
- D. 62

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 8 = 24.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$38 + 24 = 62.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 62.

Bài 864:

Kết quả của phép tính $15 + 6 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 76
- B. 71
- C. 69
- D. 62

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 9 = 54.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$15 + 54 = 69.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 69.

Bài 865:

Một hình vuông có chu vi 76cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 352cm^2
- B. 342cm^2
- C. 364cm^2
- D. 361cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $76 \div 4 = 19$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 19 \times 19 = 361 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 361cm^2 .

Bài 866:

Kết quả của phép tính $22 + 4 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 42
- B. 50
- C. 38
- D. 40

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 5 = 20.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$22 + 20 = 42.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 42.

Bài 867:

Kết quả của phép tính $48 + 2 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 54
- B. 64
- C. 56
- D. 59

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 8 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$48 + 16 = 64.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 64.

Bài 868:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/3 + 2/6$ là:

- A. $2/7$
- B. $1/3$
- C. $2/3$
- D. $4/7$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 6 là 6.

Ta có: $1/3 = 2/6$ và $2/6 = 2/6$.

Vậy: $1/3 + 2/6 = 2/6 + 2/6 = 4/6$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $2/3$.

Vậy, đáp án đúng là C: $2/3$.

Bài 869:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/7 + 6/6$ là:

- A. $55/41$
- B. $8/13$
- C. $9/7$
- D. $55/43$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 6 là 42.

Ta có: $2/7 = 12/42$ và $6/6 = 42/42$.

Vậy: $2/7 + 6/6 = 12/42 + 42/42 = 54/42$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $9/7$.

Vậy, đáp án đúng là C: $9/7$.

Bài 870:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 159cm^2
- B. 164cm^2
- C. 149cm^2
- D. 144cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 144cm^2 .

Bài 871:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/5 + 1/3$ là:

- A. $8/15$
- B. $1/4$
- C. $2/3$
- D. $4/7$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 3 là 15.

Ta có: $1/5 = 3/15$ và $1/3 = 5/15$.

Vậy: $1/5 + 1/3 = 3/15 + 5/15 = 8/15$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $8/15$.

Vậy, đáp án đúng là A: $8/15$.

Bài 872:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/10 + 7/10$ là:

- A. $11/10$
- B. $10/11$
- C. $3/5$
- D. $6/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 10 là 10.

Ta có: $5/10 = 5/10$ và $7/10 = 7/10$.

Vậy: $5/10 + 7/10 = 5/10 + 7/10 = 12/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $6/5$.

Vậy, đáp án đúng là D: $6/5$.

Bài 873:

Kết quả của phép tính $48 + 2 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 65
- B. 62
- C. 66
- D. 61

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 7 = 14.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$48 + 14 = 62.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 62.

Bài 874:

Kết quả của phép tính $26 + 9 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 51
- B. 62
- C. 61
- D. 53

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 3 = 27.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$26 + 27 = 53.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 53.

Bài 875:

Kết quả của phép tính $2 + 2 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 9
- B. 26
- C. 18
- D. 13

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 8 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$2 + 16 = 18.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 18.

Bài 876:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/6 + 9/9$ là:

- A. $38/17$
- B. $17/9$
- C. 2
- D. $1/1$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 9 là 18.

Ta có: $6/6 = 18/18$ và $9/9 = 18/18$.

Vậy: $6/6 + 9/9 = 18/18 + 18/18 = 36/18$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 2.

Vậy, đáp án đúng là C: 2.

Bài 877:

Kết quả của phép tính $38 + 6 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 52
- B. 54
- C. 64
- D. 56

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 3 = 18.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$38 + 18 = 56.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 56.

Bài 878:

Kết quả của phép tính $31 + 3 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 43
- B. 55
- C. 44
- D. 52

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 7 = 21.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$31 + 21 = 52.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 52.

Bài 879:

Một hình vuông có chu vi 60cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 232cm^2
- B. 221cm^2
- C. 225cm^2
- D. 239cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $60 \div 4 = 15 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 15 \times 15 = 225 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 225cm^2 .

Bài 880:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/5 + 1/8$ là:

- A. $9/13$
- B. $4/13$
- C. $29/40$
- D. $3/4$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 8 là 40.

Ta có: $3/5 = 24/40$ và $1/8 = 5/40$.

Vậy: $3/5 + 1/8 = 24/40 + 5/40 = 29/40$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $29/40$.

Vậy, đáp án đúng là C: $29/40$.

Bài 881:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/7 + 2/3$ là:

- A. $4/3$
- B. $31/22$
- C. $29/21$
- D. $7/10$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 3 là 21.

Ta có: $5/7 = 15/21$ và $2/3 = 14/21$.

Vậy: $5/7 + 2/3 = 15/21 + 14/21 = 29/21$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $29/21$.

Vậy, đáp án đúng là C: $29/21$.

Bài 882:

Kết quả của phép tính $12 + 3 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 27
- B. 34
- C. 21
- D. 26

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 5 = 15.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$12 + 15 = 27.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 27.

Bài 883:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/5 + 2/9$ là:

- A. $9/22$
- B. $9/23$
- C. $19/45$
- D. $3/14$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 9 là 45.

Ta có: $1/5 = 9/45$ và $2/9 = 10/45$.

Vậy: $1/5 + 2/9 = 9/45 + 10/45 = 19/45$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $19/45$.

Vậy, đáp án đúng là C: $19/45$.

Bài 884:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/3 + 4/4$ là:

- A. $5/7$
- B. $17/12$
- C. $16/11$
- D. $4/3$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 4 là 12.

Ta có: $1/3 = 4/12$ và $4/4 = 12/12$.

Vậy: $1/3 + 4/4 = 4/12 + 12/12 = 16/12$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $4/3$.

Vậy, đáp án đúng là D: $4/3$.

Bài 885:

Kết quả của phép tính $50 + 6 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 110
- B. 107
- C. 102
- D. 116

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 10 = 60.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$50 + 60 = 110.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 110.

Bài 886:

Kết quả của phép tính $40 + 3 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 53
- B. 66
- C. 58
- D. 51

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 6 = 18.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$40 + 18 = 58.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 58.

Bài 887:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{8}{8} + \frac{2}{8}$ là:

- A. $\frac{11}{7}$
- B. $\frac{8}{7}$
- C. $\frac{5}{4}$
- D. $\frac{5}{8}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 8 là 8.

Ta có: $\frac{8}{8} = \frac{8}{8}$ và $\frac{2}{8} = \frac{2}{8}$.

Vậy: $\frac{8}{8} + \frac{2}{8} = \frac{8}{8} + \frac{2}{8} = \frac{10}{8}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{5}{4}$.

Vậy, đáp án đúng là C: $\frac{5}{4}$.

Bài 888:

Kết quả của phép tính $35 + 3 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 52
- B. 53
- C. 48
- D. 50

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 5 = 15.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$35 + 15 = 50.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 50.

Bài 889:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{3}{7} + \frac{5}{5}$ là:

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{25}{18}$
- C. $\frac{10}{7}$
- D. $\frac{49}{36}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 5 là 35.

Ta có: $\frac{3}{7} = \frac{15}{35}$ và $\frac{5}{5} = \frac{35}{35}$.

Vậy: $\frac{3}{7} + \frac{5}{5} = \frac{15}{35} + \frac{35}{35} = \frac{50}{35}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{10}{7}$.

Vậy, đáp án đúng là C: $\frac{10}{7}$.

Bài 890:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 150cm^2
- B. 163cm^2
- C. 144cm^2
- D. 159cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 144cm^2 .

Bài 891:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/5 + 1/2$ là:

- A. $13/10$
- B. $5/7$
- C. $15/11$
- D. $1/1$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 2 là 10.

Ta có: $4/5 = 8/10$ và $1/2 = 5/10$.

Vậy: $4/5 + 1/2 = 8/10 + 5/10 = 13/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $13/10$.

Vậy, đáp án đúng là A: $13/10$.

Bài 892:

Kết quả của phép tính $39 + 9 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 122
- B. 130
- C. 134
- D. 129

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$9 \times 10 = 90$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$39 + 90 = 129$.

Vậy, đáp án đúng là D: 129.

Bài 893:

Kết quả của phép tính $12 + 4 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 58
- B. 51
- C. 52
- D. 62

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 10 = 40.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$12 + 40 = 52.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 52.

Bài 894:

Một hình vuông có chu vi 44cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 121cm^2
- B. 141cm^2
- C. 109cm^2
- D. 116cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $44 \div 4 = 11$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 11 \times 11 = 121 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 121cm^2 .

Bài 895:

Kết quả của phép tính $30 + 8 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 42
- B. 45
- C. 52
- D. 46

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 2 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$30 + 16 = 46.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 46.

Bài 896:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 144cm^2
- B. 141cm^2
- C. 125cm^2
- D. 143cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 144cm^2 .

Bài 897:

Kết quả của phép tính $42 + 6 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 72
- B. 76
- C. 66
- D. 73

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$6 \times 5 = 30$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$42 + 30 = 72$.

Vậy, đáp án đúng là A: 72.

Bài 898:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/4 + 3/6$ là:

- A. $3/2$
- B. $7/10$
- C. $18/13$
- D. $17/11$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12.

Ta có: $4/4 = 12/12$ và $3/6 = 6/12$.

Vậy: $4/4 + 3/6 = 12/12 + 6/12 = 18/12$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $3/2$.

Vậy, đáp án đúng là A: $3/2$.

Bài 899:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/10 + 5/5$ là:

- A. $4/3$
- B. $7/15$
- C. $7/5$
- D. $6/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 5 là 10.

Ta có: $2/10 = 2/10$ và $5/5 = 10/10$.

Vậy: $2/10 + 5/5 = 2/10 + 10/10 = 12/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $6/5$.

Vậy, đáp án đúng là D: $6/5$.

Bài 900:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/2 + 3/10$ là:

- A. $5/12$
- B. $15/11$
- C. $4/3$
- D. $13/10$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 10 là 10.

Ta có: $2/2 = 10/10$ và $3/10 = 3/10$.

Vậy: $2/2 + 3/10 = 10/10 + 3/10 = 13/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $13/10$.

Vậy, đáp án đúng là D: $13/10$.

Bài 901:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 34cm^2
- B. 41cm^2
- C. 33cm^2
- D. 25cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \div 4 = 5 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 25cm^2 .

Bài 902:

Kết quả của phép tính $35 + 10 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 100
- B. 107
- C. 109
- D. 105

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 7 = 70.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$35 + 70 = 105.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 105.

Bài 903:

Một hình vuông có chu vi 56cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 196cm^2
- B. 195cm^2
- C. 178cm^2
- D. 200cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $56 \div 4 = 14 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 14 \times 14 = 196 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 196cm^2 .

Bài 904:

Một hình vuông có chu vi 36cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 99cm^2
- B. 62cm^2
- C. 77cm^2
- D. 81cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 \div 4 = 9 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 9 \times 9 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 81cm^2 .

Bài 905:

Một hình vuông có chu vi 72cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 324cm^2
- B. 321cm^2
- C. 308cm^2
- D. 338cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $72 \div 4 = 18 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $18 \times 18 = 324 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 324cm^2 .

Bài 906:

Kết quả của phép cộng hai phân số $9/9 + 3/8$ là:

- A. $101/71$
- B. $11/8$
- C. $12/17$
- D. $99/73$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 8 là 72.

Ta có: $9/9 = 72/72$ và $3/8 = 27/72$.

Vậy: $9/9 + 3/8 = 72/72 + 27/72 = 99/72$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $11/8$.

Vậy, đáp án đúng là B: $11/8$.

Bài 907:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 66cm^2
- B. 64cm^2
- C. 63cm^2
- D. 65cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 64cm^2 .

Bài 908:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/5 + 4/8$ là:

- A. $28/39$
- B. $30/41$
- C. $7/10$
- D. $29/41$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 8 là 40.

Ta có: $1/5 = 8/40$ và $4/8 = 20/40$.

Vậy: $1/5 + 4/8 = 8/40 + 20/40 = 28/40$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/10$.

Vậy, đáp án đúng là C: $7/10$.

Bài 909:

Một hình vuông có chu vi 72cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 338cm^2
- B. 314cm^2
- C. 343cm^2
- D. 324cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $72 \div 4 = 18 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích $= 18 \times 18 = 324 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 324cm^2 .

Bài 910:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/8 + 2/3$ là:

- A. $24/25$
- B. $4/11$
- C. $11/12$
- D. $7/8$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 3 là 24.

Ta có: $2/8 = 6/24$ và $2/3 = 16/24$.

Vậy: $2/8 + 2/3 = 6/24 + 16/24 = 22/24$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $11/12$.

Vậy, đáp án đúng là C: $11/12$.

Bài 911:

Kết quả của phép tính $12 + 7 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 63
- B. 52
- C. 55
- D. 61

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 7 = 49.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$12 + 49 = 61.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 61.

Bài 912:

Một hình vuông có chu vi 68cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 290cm^2
- B. 305cm^2
- C. 298cm^2
- D. 289cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $68 \div 4 = 17 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 17 \times 17 = 289 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 289cm^2 .

Bài 913:

Kết quả của phép tính $49 + 9 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 67
- B. 69
- C. 64
- D. 62

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 2 = 18.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$49 + 18 = 67.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 67.

Bài 914:

Một hình vuông có chu vi 88cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 504cm^2
- B. 484cm^2
- C. 467cm^2
- D. 469cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $88 \div 4 = 22 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $22 \times 22 = 484 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 484cm^2 .

Bài 915:

Một hình vuông có chu vi 88cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 484cm^2
- B. 469cm^2
- C. 480cm^2
- D. 474cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $88 \div 4 = 22 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $22 \times 22 = 484 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 484cm^2 .

Bài 916:

Kết quả của phép tính $24 + 5 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 44
- B. 36
- C. 47
- D. 34

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$5 \times 4 = 20$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$24 + 20 = 44$.

Vậy, đáp án đúng là A: 44.

Bài 917:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/2 + 9/9$ là:

- A. $29/17$
- B. $10/11$
- C. $3/2$
- D. $25/18$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 9 là 18.

Ta có: $1/2 = 9/18$ và $9/9 = 18/18$.

Vậy: $1/2 + 9/9 = 9/18 + 18/18 = 27/18$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $3/2$.

Vậy, đáp án đúng là C: $3/2$.

Bài 918:

Kết quả của phép tính $46 + 10 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 145
- B. 155
- C. 146
- D. 141

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 10 = 100.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$46 + 100 = 146.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 146.

Bài 919:

Kết quả của phép tính $49 + 8 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 65
- B. 59
- C. 57
- D. 69

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 2 = 16.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$49 + 16 = 65.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 65.

Bài 920:

Một hình vuông có chu vi 96cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 563cm^2
- B. 565cm^2
- C. 586cm^2
- D. 576cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $96 \div 4 = 24 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $24 \times 24 = 576 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 576cm^2 .

Bài 921:

Kết quả của phép tính $28 + 8 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 84
- B. 79
- C. 76
- D. 75

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$8 \times 7 = 56$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$28 + 56 = 84$.

Vậy, đáp án đúng là A: 84.

Bài 922:

Một hình vuông có chu vi 72cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 338cm^2
- B. 319cm^2
- C. 324cm^2
- D. 334cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $72 \div 4 = 18 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $18 \times 18 = 324 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 324cm^2 .

Bài 923:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/2 + 4/5$ là:

- A. $6/7$
- B. $9/5$
- C. $20/9$
- D. $19/11$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 5 là 10.

Ta có: $2/2 = 10/10$ và $4/5 = 8/10$.

Vậy: $2/2 + 4/5 = 10/10 + 8/10 = 18/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $9/5$.

Vậy, đáp án đúng là B: $9/5$.

Bài 924:

Kết quả của phép tính $32 + 5 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 49
- B. 57
- C. 47
- D. 56

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 5 = 25.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$32 + 25 = 57.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 57.

Bài 925:

Kết quả của phép cộng hai phân số $7/9 + 1/2$ là:

- A. $24/17$
- B. $23/17$
- C. $8/11$
- D. $23/18$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 2 là 18.

Ta có: $7/9 = 14/18$ và $1/2 = 9/18$.

Vậy: $7/9 + 1/2 = 14/18 + 9/18 = 23/18$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $23/18$.

Vậy, đáp án đúng là D: $23/18$.

Bài 926:

Kết quả của phép tính $11 + 6 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 45
- B. 47
- C. 40
- D. 42

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$6 \times 6 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$11 + 36 = 47.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 47.

Bài 927:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/4 + 6/10$ là:

- A. $9/14$
- B. $4/3$
- C. $27/20$
- D. $29/19$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 10 là 20.

Ta có: $3/4 = 15/20$ và $6/10 = 12/20$.

Vậy: $3/4 + 6/10 = 15/20 + 12/20 = 27/20$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $27/20$.

Vậy, đáp án đúng là C: $27/20$.

Bài 928:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 57cm^2
- B. 77cm^2
- C. 64cm^2
- D. 47cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 64cm^2 .

Bài 929:

Kết quả của phép tính $2 + 10 \times 2$ là bao nhiêu?

- A. 25
- B. 15
- C. 22
- D. 19

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 2 = 20.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$2 + 20 = 22.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 22.

Bài 930:

Kết quả của phép tính $31 + 5 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 52
- B. 39
- C. 46
- D. 49

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 3 = 15.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$31 + 15 = 46.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 46.

Bài 931:

Kết quả của phép tính $4 + 5 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 54
- B. 37
- C. 43
- D. 44

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 8 = 40.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$4 + 40 = 44.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 44.

Bài 932:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/10 + 4/7$ là:

- A. $82/71$
- B. $83/69$
- C. $84/71$
- D. $41/35$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 7 là 70.

Ta có: $6/10 = 42/70$ và $4/7 = 40/70$.

Vậy: $6/10 + 4/7 = 42/70 + 40/70 = 82/70$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $41/35$.

Vậy, đáp án đúng là D: $41/35$.

Bài 933:

Kết quả của phép tính $35 + 3 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 62
- B. 53
- C. 70
- D. 59

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 9 = 27.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$35 + 27 = 62.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 62.

Bài 934:

Một hình vuông có chu vi 40cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 102cm^2
- B. 82cm^2
- C. 98cm^2
- D. 100cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $40 \div 4 = 10$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 10 \times 10 = 100 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 100cm^2 .

Bài 935:

Kết quả của phép tính $48 + 9 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 84
- B. 97
- C. 93
- D. 92

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 5 = 45.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$48 + 45 = 93.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 93.

Bài 936:

Kết quả của phép tính $7 + 9 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 79
- B. 72
- C. 82
- D. 81

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 8 = 72.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$7 + 72 = 79.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 79.

Bài 937:

Kết quả của phép tính $23 + 5 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 63
- B. 62
- C. 68
- D. 66

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 8 = 40.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$23 + 40 = 63.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 63.

Bài 938:

Một hình vuông có chu vi 64cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 242cm^2
- B. 269cm^2
- C. 236cm^2
- D. 256cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $64 \div 4 = 16 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $16 \times 16 = 256 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 256cm^2 .

Bài 939:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/8 + 1/3$ là:

- A. $11/12$
- B. $21/25$
- C. $24/25$
- D. $23/24$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 3 là 24.

Ta có: $5/8 = 15/24$ và $1/3 = 8/24$.

Vậy: $5/8 + 1/3 = 15/24 + 8/24 = 23/24$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $23/24$.

Vậy, đáp án đúng là D: $23/24$.

Bài 940:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/5 + 4/4$ là:

- A. $8/5$
- B. $32/19$
- C. $7/9$
- D. $31/19$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 5 và 4 là 20.

Ta có: $3/5 = 12/20$ và $4/4 = 20/20$.

Vậy: $3/5 + 4/4 = 12/20 + 20/20 = 32/20$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $8/5$.

Vậy, đáp án đúng là A: $8/5$.

Bài 941:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/10 + 2/2$ là:

- A. $5/3$
- B. $7/5$
- C. $1/2$
- D. $8/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 2 là 10.

Ta có: $4/10 = 4/10$ và $2/2 = 10/10$.

Vậy: $4/10 + 2/2 = 4/10 + 10/10 = 14/10$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/5$.

Vậy, đáp án đúng là B: $7/5$.

Bài 942:

Kết quả của phép tính $1 + 4 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 39
- B. 37
- C. 27
- D. 32

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$4 \times 9 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$1 + 36 = 37.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 37.

Bài 943:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/3 + 3/3$ là:

- A. $5/6$
- B. $7/3$
- C. $3/1$
- D. $5/3$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 3 là 3.

Ta có: $2/3 = 2/3$ và $3/3 = 3/3$.

Vậy: $2/3 + 3/3 = 2/3 + 3/3 = 5/3$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $5/3$.

Vậy, đáp án đúng là D: $5/3$.

Bài 944:

Một hình vuông có chu vi 88cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 484cm^2
- B. 468cm^2
- C. 500cm^2
- D. 478cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $88 \div 4 = 22 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $22 \times 22 = 484 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 484cm^2 .

Bài 945:

Kết quả của phép tính $10 + 4 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 25
- B. 20
- C. 26
- D. 19

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$4 \times 4 = 16$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$10 + 16 = 26$.

Vậy, đáp án đúng là C: 26.

Bài 946:

Một hình vuông có chu vi 60cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 221cm^2
- B. 235cm^2
- C. 225cm^2
- D. 219cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $60 \div 4 = 15 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $15 \times 15 = 225 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 225cm^2 .

Bài 947:

Kết quả của phép tính $24 + 3 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 59
- B. 50
- C. 54
- D. 56

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 10 = 30.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$24 + 30 = 54.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 54.

Bài 948:

Kết quả của phép tính $20 + 9 \times 7$ là bao nhiêu?

- A. 90
- B. 87
- C. 83
- D. 81

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 7 = 63.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$20 + 63 = 83.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 83.

Bài 949:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 20cm²
- B. 14cm²
- C. 11cm²
- D. 25cm²

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \div 4 = 5$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 25cm².

Bài 950:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/6 + 5/5$ là:

- A. $52/31$
- B. $5/3$
- C. $49/30$
- D. $9/11$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 5 là 30.

Ta có: $4/6 = 20/30$ và $5/5 = 30/30$.

Vậy: $4/6 + 5/5 = 20/30 + 30/30 = 50/30$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $5/3$.

Vậy, đáp án đúng là B: $5/3$.

Bài 951:

Kết quả của phép tính $9 + 2 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 20
- B. 15
- C. 6
- D. 19

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$2 \times 3 = 6.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$9 + 6 = 15.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 15.

Bài 952:

Một hình vuông có chu vi 100cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 643cm^2
- B. 625cm^2
- C. 614cm^2
- D. 644cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $100 \div 4 = 25 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 25 \times 25 = 625 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 625cm^2 .

Bài 953:

Một hình vuông có chu vi 72cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 325cm^2
- B. 311cm^2
- C. 324cm^2
- D. 323cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $72 \div 4 = 18 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $18 \times 18 = 324 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 324cm^2 .

Bài 954:

Kết quả của phép tính $35 + 7 \times 8$ là bao nhiêu?

- A. 95
- B. 91
- C. 85
- D. 94

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$7 \times 8 = 56$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$35 + 56 = 91$.

Vậy, đáp án đúng là B: 91.

Bài 955:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 169cm^2
- B. 188cm^2
- C. 185cm^2
- D. 171cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 169cm^2 .

Bài 956:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 169cm^2
- B. 152cm^2
- C. 161cm^2
- D. 167cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 169cm^2 .

Bài 957:

Kết quả của phép tính $29 + 7 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 68
- B. 64
- C. 65
- D. 61

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$7 \times 5 = 35$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$29 + 35 = 64$.

Vậy, đáp án đúng là B: 64.

Bài 958:

Kết quả của phép tính $5 + 4 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 9
- B. 17
- C. 14
- D. 12

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$4 \times 3 = 12$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$5 + 12 = 17$.

Vậy, đáp án đúng là B: 17.

Bài 959:

Kết quả của phép tính $17 + 10 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 47
- B. 40
- C. 37
- D. 55

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 3 = 30.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$17 + 30 = 47.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 47.

Bài 960:

Một hình vuông có chu vi 56cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 192cm^2
- B. 196cm^2
- C. 212cm^2
- D. 176cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $56 \div 4 = 14 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 14 \times 14 = 196 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là B: 196cm^2 .

Bài 961:

Một hình vuông có chu vi 60cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 233cm^2
- B. 226cm^2
- C. 222cm^2
- D. 225cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $60 \div 4 = 15 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 15 \times 15 = 225 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 225cm^2 .

Bài 962:

Kết quả của phép tính $8 + 9 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 44
- B. 36
- C. 34
- D. 37

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 4 = 36.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$8 + 36 = 44.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 44.

Bài 963:

Kết quả của phép tính $37 + 5 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 89
- B. 83
- C. 77
- D. 82

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$5 \times 9 = 45.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$37 + 45 = 82.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 82.

Bài 964:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 60cm²
- B. 80cm²
- C. 73cm²
- D. 64cm²

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 64cm².

Bài 965:

Một hình vuông có chu vi 92cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 529cm^2
- B. 536cm^2
- C. 533cm^2
- D. 535cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $92 \div 4 = 23 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $23 \times 23 = 529 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 529cm^2 .

Bài 966:

Một hình vuông có chu vi 44cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 112cm^2
- B. 133cm^2
- C. 138cm^2
- D. 121cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $44 \div 4 = 11 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $11 \times 11 = 121 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 121cm^2 .

Bài 967:

Kết quả của phép tính $49 + 8 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 101
- B. 87
- C. 96
- D. 97

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$8 \times 6 = 48$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$49 + 48 = 97$.

Vậy, đáp án đúng là D: 97.

Bài 968:

Kết quả của phép tính $50 + 10 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 155
- B. 153
- C. 142
- D. 150

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 10 = 100.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$50 + 100 = 150.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 150.

Bài 969:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/6 + 8/9$ là:

- A. $30/17$
- B. $31/18$
- C. $13/15$
- D. $5/3$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 9 là 18.

$$\text{Ta có: } 5/6 = 15/18 \text{ và } 8/9 = 16/18.$$

$$\text{Vậy: } 5/6 + 8/9 = 15/18 + 16/18 = 31/18.$$

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $31/18$.

Vậy, đáp án đúng là B: $31/18$.

Bài 970:

Một hình vuông có chu vi 88cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 475cm^2
- B. 468cm^2
- C. 473cm^2
- D. 484cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

$$\text{Độ dài cạnh của hình vuông là: } 88 \div 4 = 22 \text{ (cm).}$$

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 22 \times 22 = 484 \text{ (cm}^2\text{).}$$

Vậy, đáp án đúng là D: 484cm^2 .

Bài 971:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/8 + 6/7$ là:

- A. $83/56$
- B. $11/15$
- C. $81/55$
- D. $28/19$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 7 là 56.

Ta có: $5/8 = 35/56$ và $6/7 = 48/56$.

Vậy: $5/8 + 6/7 = 35/56 + 48/56 = 83/56$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $83/56$.

Vậy, đáp án đúng là A: $83/56$.

Bài 972:

Kết quả của phép tính $33 + 10 \times 3$ là bao nhiêu?

- A. 61
- B. 55
- C. 62
- D. 63

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 3 = 30.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$33 + 30 = 63.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 63.

Bài 973:

Một hình vuông có chu vi 100cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 644cm^2
- B. 632cm^2
- C. 640cm^2
- D. 625cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $100 \div 4 = 25 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 25 \times 25 = 625 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 625cm^2 .

Bài 974:

Kết quả của phép cộng hai phân số $2/2 + 9/9$ là:

- A. $37/17$
- B. 2
- C. $36/19$
- D. $1/1$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 9 là 18.

Ta có: $2/2 = 18/18$ và $9/9 = 18/18$.

Vậy: $2/2 + 9/9 = 18/18 + 18/18 = 36/18$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là 2.

Vậy, đáp án đúng là B: 2.

Bài 975:

Kết quả của phép tính $49 + 8 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 93
- B. 104
- C. 97
- D. 91

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 6 = 48.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$49 + 48 = 97.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 97.

Bài 976:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/3 + 2/9$ là:

- A. $5/4$
- B. $11/9$
- C. $13/10$
- D. $11/8$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 9 là 9.

Ta có: $3/3 = 9/9$ và $2/9 = 2/9$.

Vậy: $3/3 + 2/9 = 9/9 + 2/9 = 11/9$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $11/9$.

Vậy, đáp án đúng là B: $11/9$.

Bài 977:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/6 + 1/8$ là:

- A. $3/7$
- B. $1/1$
- C. $23/24$
- D. $25/23$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 8 là 24.

Ta có: $5/6 = 20/24$ và $1/8 = 3/24$.

Vậy: $5/6 + 1/8 = 20/24 + 3/24 = 23/24$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $23/24$.

Vậy, đáp án đúng là C: $23/24$.

Bài 978:

Kết quả của phép tính $23 + 8 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 95
- B. 92
- C. 104
- D. 91

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$8 \times 9 = 72.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$23 + 72 = 95.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 95.

Bài 979:

Một hình vuông có chu vi 48cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 150cm^2
- B. 158cm^2
- C. 128cm^2
- D. 144cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $48 \div 4 = 12 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 144cm^2 .

Bài 980:

Kết quả của phép cộng hai phân số $5/9 + 1/5$ là:

- A. $3/7$
- B. $34/45$
- C. $3/4$
- D. $33/46$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 9 và 5 là 45.

Ta có: $5/9 = 25/45$ và $1/5 = 9/45$.

Vậy: $5/9 + 1/5 = 25/45 + 9/45 = 34/45$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $34/45$.

Vậy, đáp án đúng là B: $34/45$.

Bài 981:

Kết quả của phép tính $21 + 9 \times 5$ là bao nhiêu?

- A. 66
- B. 75
- C. 58
- D. 57

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$9 \times 5 = 45.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$21 + 45 = 66.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 66.

Bài 982:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/4 + 3/8$ là:

- A. $6/7$
- B. $5/8$
- C. $3/4$
- D. $1/3$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 8 là 8.

Ta có: $1/4 = 2/8$ và $3/8 = 3/8$.

Vậy: $1/4 + 3/8 = 2/8 + 3/8 = 5/8$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $5/8$.

Vậy, đáp án đúng là B: $5/8$.

Bài 983:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ là:

- A. $\frac{3}{2}$
- B. $\frac{0}{1}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{1}{3}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 3 là 3.

Ta có: $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ và $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

Vậy: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{2}{3}$.

Vậy, đáp án đúng là C: $\frac{2}{3}$.

Bài 984:

Một hình vuông có chu vi 64cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 256cm^2
- B. 236cm^2
- C. 249cm^2
- D. 265cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $64 \div 4 = 16 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $16 \times 16 = 256 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 256cm^2 .

Bài 985:

Kết quả của phép cộng hai phân số $\frac{6}{7} + \frac{2}{8}$ là:

- A. $\frac{8}{15}$
- B. $\frac{62}{55}$
- C. $\frac{15}{14}$
- D. $\frac{31}{28}$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 8 là 56.

Ta có: $\frac{6}{7} = \frac{48}{56}$ và $\frac{2}{8} = \frac{14}{56}$.

Vậy: $\frac{6}{7} + \frac{2}{8} = \frac{48}{56} + \frac{14}{56} = \frac{62}{56}$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $\frac{31}{28}$.

Vậy, đáp án đúng là D: $\frac{31}{28}$.

Bài 986:

Kết quả của phép cộng hai phân số $4/4 + 4/5$ là:

- A. $8/9$
- B. $9/5$
- C. $37/21$
- D. $36/19$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 5 là 20.

Ta có: $4/4 = 20/20$ và $4/5 = 16/20$.

Vậy: $4/4 + 4/5 = 20/20 + 16/20 = 36/20$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $9/5$.

Vậy, đáp án đúng là B: $9/5$.

Bài 987:

Kết quả của phép cộng hai phân số $3/3 + 2/9$ là:

- A. $5/12$
- B. $3/2$
- C. $11/10$
- D. $11/9$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 9 là 9.

Ta có: $3/3 = 9/9$ và $2/9 = 2/9$.

Vậy: $3/3 + 2/9 = 9/9 + 2/9 = 11/9$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $11/9$.

Vậy, đáp án đúng là D: $11/9$.

Bài 988:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/3 + 3/10$ là:

- A. $19/30$
- B. $17/31$
- C. $19/31$
- D. $4/13$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 10 là 30.

Ta có: $1/3 = 10/30$ và $3/10 = 9/30$.

Vậy: $1/3 + 3/10 = 10/30 + 9/30 = 19/30$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $19/30$.

Vậy, đáp án đúng là A: $19/30$.

Bài 989:

Kết quả của phép tính $36 + 3 \times 4$ là bao nhiêu?

- A. 48
- B. 44
- C. 45
- D. 40

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$3 \times 4 = 12.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$36 + 12 = 48.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 48.

Bài 990:

Một hình vuông có chu vi 80cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 404cm^2
- B. 402cm^2
- C. 400cm^2
- D. 420cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $80 \div 4 = 20$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 20 \times 20 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 400cm^2 .

Bài 991:

Một hình vuông có chu vi 52cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 189cm^2
- B. 178cm^2
- C. 187cm^2
- D. 169cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $52 \div 4 = 13$ (cm).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

$$\text{Diện tích} = 13 \times 13 = 169 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 169cm^2 .

Bài 992:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/8 + 3/4$ là:

- A. $5/7$
- B. $1/3$
- C. $7/8$
- D. $8/7$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 8 và 4 là 8.

Ta có: $1/8 = 1/8$ và $3/4 = 6/8$.

Vậy: $1/8 + 3/4 = 1/8 + 6/8 = 7/8$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/8$.

Vậy, đáp án đúng là C: $7/8$.

Bài 993:

Kết quả của phép tính $49 + 10 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 147
- B. 152
- C. 149
- D. 143

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 10 = 100.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$49 + 100 = 149.$$

Vậy, đáp án đúng là C: 149.

Bài 994:

Kết quả của phép cộng hai phân số $7/7 + 1/6$ là:

- A. $51/43$
- B. $25/21$
- C. $50/41$
- D. $7/6$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 7 và 6 là 42.

Ta có: $7/7 = 42/42$ và $1/6 = 7/42$.

Vậy: $7/7 + 1/6 = 42/42 + 7/42 = 49/42$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/6$.

Vậy, đáp án đúng là D: $7/6$.

Bài 995:

Một hình vuông có chu vi 24cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 17cm^2
- B. 47cm^2
- C. 22cm^2
- D. 36cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $24 \div 4 = 6 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $6 \times 6 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là D: 36cm^2 .

Bài 996:

Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 64cm^2
- B. 56cm^2
- C. 83cm^2
- D. 72cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $32 \div 4 = 8 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 64cm^2 .

Bài 997:

Một hình vuông có chu vi 84cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 455cm^2
- B. 456cm^2
- C. 441cm^2
- D. 435cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $84 \div 4 = 21 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $21 \times 21 = 441 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 441cm^2 .

Bài 998:

Kết quả của phép tính $9 + 7 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 79
- B. 84
- C. 73
- D. 70

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$7 \times 10 = 70.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$9 + 70 = 79.$$

Vậy, đáp án đúng là A: 79.

Bài 999:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/2 + 3/8$ là:

- A. $7/8$
- B. $1/1$
- C. $7/9$
- D. $2/5$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 2 và 8 là 8.

$$\text{Ta có: } 1/2 = 4/8 \text{ và } 3/8 = 3/8.$$

$$\text{Vậy: } 1/2 + 3/8 = 4/8 + 3/8 = 7/8.$$

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $7/8$.

Vậy, đáp án đúng là A: $7/8$.

Bài 1000:

Kết quả của phép tính $35 + 10 \times 10$ là bao nhiêu?

- A. 127
- B. 140
- C. 132
- D. 135

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$$10 \times 10 = 100.$$

Sau đó thực hiện phép cộng:

$$35 + 100 = 135.$$

Vậy, đáp án đúng là D: 135.

Bài 1001:

Một hình vuông có chu vi 44cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 121cm^2
- B. 125cm^2
- C. 124cm^2
- D. 105cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $44 \div 4 = 11 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $11 \times 11 = 121 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 121cm^2 .

Bài 1002:

Kết quả của phép tính $8 + 8 \times 9$ là bao nhiêu?

- A. 80
- B. 78
- C. 79
- D. 88

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$8 \times 9 = 72$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$8 + 72 = 80$.

Vậy, đáp án đúng là A: 80.

Bài 1003:

Một hình vuông có chu vi 92cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 516cm^2
- B. 528cm^2
- C. 529cm^2
- D. 525cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $92 \div 4 = 23 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $23 \times 23 = 529 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 529cm^2 .

Bài 1004:

Một hình vuông có chu vi 68cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 280cm^2
- B. 281cm^2
- C. 289cm^2
- D. 290cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $68 \div 4 = 17 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $17 \times 17 = 289 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 289cm^2 .

Bài 1005:

Kết quả của phép tính $3 + 2 \times 6$ là bao nhiêu?

- A. 7
- B. 19
- C. 15
- D. 22

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau', ta thực hiện phép nhân trước:

$2 \times 6 = 12$.

Sau đó thực hiện phép cộng:

$3 + 12 = 15$.

Vậy, đáp án đúng là C: 15.

Bài 1006:

Một hình vuông có chu vi 36cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 62cm^2
- B. 81cm^2
- C. 75cm^2
- D. 69cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 \div 4 = 9 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $9 \times 9 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 81cm^2 .

Bài 1007:

Một hình vuông có chu vi 80cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 401cm^2
- B. 396cm^2
- C. 400cm^2
- D. 416cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $80 \div 4 = 20 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $20 \times 20 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là C: 400cm^2 .

Bài 1008:

Kết quả của phép cộng hai phân số $6/10 + 1/8$ là:

- A. $31/40$
- B. $9/13$
- C. $7/18$
- D. $29/40$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 10 và 8 là 40.

Ta có: $6/10 = 24/40$ và $1/8 = 5/40$.

Vậy: $6/10 + 1/8 = 24/40 + 5/40 = 29/40$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $29/40$.

Vậy, đáp án đúng là D: $29/40$.

Bài 1009:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 7cm^2
- B. 25cm^2
- C. 29cm^2
- D. 10cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \div 4 = 5 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là B: 25cm^2 .

Bài 1010:

Kết quả của phép cộng hai phân số $1/6 + 1/3$ là:

- A. $2/7$
- B. $2/3$
- C. $1/2$
- D. $2/9$

Hướng dẫn giải:

Để cộng hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số. Mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 3 là 6.

Ta có: $1/6 = 1/6$ và $1/3 = 2/6$.

Vậy: $1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 3/6$.

Rút gọn phân số (nếu có thể), ta được kết quả cuối cùng là $1/2$.

Vậy, đáp án đúng là C: $1/2$.

Bài 1011:

Một hình vuông có chu vi 92cm. Diện tích của hình vuông đó là:

- A. 529cm^2
- B. 515cm^2
- C. 521cm^2
- D. 538cm^2

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $92 \div 4 = 23 \text{ (cm)}$.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó:

Diện tích = $23 \times 23 = 529 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy, đáp án đúng là A: 529cm^2 .