BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TEST CASE HỘP ĐEN

Kỹ thuật Phân chia Lớp tương đương (ECP) & Phân tích Giá trị biên (BVA)

HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI INTERACTHUB

Nhóm kiểm thử chất lượng phần mềm

Ngày 6 tháng 10 năm 2026

---

1 BRD: B5 – THÍCH BÀI VIẾT (LIKE / UNLIKE)

1.1 Thao tác Thích & Bỏ thích bài viết (Like / Unlike Toggle)

– Mã BRD: B5

– Tên chức năng: Thích bài viết (Like / Unlike) – Chức năng Thích và Bỏ thích bài viết.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng đăng nhập có thể nhấn vào biểu tượng trái tim bên dưới bài viết để bày tỏ cảm xúc Thích.

• Khi đang ở trạng thái chưa thích (trái tim trắng), nhấn vào sẽ chuyển sang màu đỏ và số lượt thích tăng thêm 1.

• Khi đang ở trạng thái đã thích (trái tim đỏ), nhấn vào lần thứ hai sẽ chuyển lại thành trái tim trắng và số lượt thích giảm đi 1.

• Số lượt thích tăng/giảm được đồng bộ tức thì trên màn hình của tất cả người dùng khác đang xem bài viết đó qua SignalR.

• Mỗi người dùng chỉ được tính tối đa 1 lượt thích trên 1 bài viết.

T#	Mô tả
T82	Dưới bài viết phải hiển thị nút biểu tượng trái tim kèm số lượng người đã thích bài viết đó.
T83	Nhấn vào nút trái tim màu trắng thì biểu tượng lập tức chuyển sang màu đỏ và số lượng thích +1.
T84	Nhấn trái tim màu đỏ thì biểu tượng chuyển lại thành trái tim màu trắng và số lượng người thích -1.
T85	Khi người dùng nhấn thích bài viết, màn hình của người khác đang xem bài viết tự động cập nhật số lượng lượt thích qua SignalR.

1.1.1 Phân chia lớp tương đương

– Trạng thái đăng nhập của người dùng

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Login	Đã đăng nhập, phiên làm việc còn hiệu lực	**Hợp lệ**
EC2_Login	Chưa đăng nhập hoặc phiên làm việc đã hết hạn	Không hợp lệ


– Trạng thái tương tác hiện tại của bài viết

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_LikeState	Bài viết đang ở trạng thái chưa thích (trái tim trắng)	**Hợp lệ**
EC2_LikeState	Bài viết đang ở trạng thái đã thích (trái tim đỏ)	**Hợp lệ**

– Trạng thái bài viết trên hệ thống

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_PostStatus	Bài viết công khai đang hoạt động bình thường	**Hợp lệ**
EC2_PostStatus	Bài viết đã bị tác giả xóa hoặc bị Admin gỡ bỏ	Không hợp lệ

Sơ đồ phân loại lớp tương đương (Equivalence Class Partitioning):



1.1.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 3 loại dữ liệu đầu vào: Trạng thái đăng nhập, Trạng thái bài viết, Trạng thái tương tác.

– Với n = 3: n + 2 = 3 + 2 = 5 test-case.

Test-case	Trạng thái đăng nhập	Trạng thái bài viết	Trạng thái tương tác	Kết quả
TC1	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Hợp lệ: Đang hoạt động	Hợp lệ: Chưa thích	**Hợp lệ**
TC2	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Đã bị xóa	Không hợp lệ: Đã bị xóa	Không hợp lệ
TC3	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Không hợp lệ: Đã bị xóa	Không hợp lệ: Đã bị xóa	Không hợp lệ
TC4	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Hợp lệ: Đang hoạt động	Không hợp lệ: Đã bị xóa	Không hợp lệ
TC5	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Đã bị xóa	Hợp lệ: Đang thích	Không hợp lệ

1.2 Bắn thông báo và Lọc đối tượng tương tác (Notification Target & Filter)

– Mã BRD: B5

– Tên chức năng: Thích bài viết – Chức năng Phát thông báo theo đối tượng tương tác.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Khi người dùng bấm thích bài viết, tác giả bài viết sẽ nhận được thông báo thời gian thực qua SignalR.

• Quy tắc lọc chính chủ: Nếu chính tác giả tự thích bài viết của mình, hệ thống tăng số lượt thích bình thường nhưng không gửi thông báo cho chính mình nhằm tránh spam thông báo rác.

T#	Mô tả
T86	Tác giả bài viết sẽ nhận được thông báo thời gian thực có người thích bài ngay khi có người bấm thích (không báo nếu tác giả tự thích bài của mình).

1.2.1 Phân chia lớp tương đương

– Mối quan hệ giữa Người bấm thích và Tác giả bài viết

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_TargetUser	Người dùng khác tương tác (khác tác giả bài viết)	**Hợp lệ**
EC2_TargetUser	Chính tác giả bài viết tương tác	**Hợp lệ**
EC3_TargetUser	Tài khoản của người bấm thích đang bị khóa	Không hợp lệ

– Trạng thái kết nối của Tác giả bài viết

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Online	Tác giả đang trực tuyến	**Hợp lệ**
EC2_Offline	Tác giả đang ngoại tuyến	**Hợp lệ**

1.2.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Đối tượng người thực hiện và Trạng thái kết nối của tác giả.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Đối tượng người thực hiện	Trạng thái kết nối tác giả	Kết quả
TC6	Hợp lệ: Người dùng khác	Hợp lệ: Tác giả đang trực tuyến	**Hợp lệ**
TC7	Không hợp lệ: Tài khoản bị khóa	Không hợp lệ: Phiên hết hạn	Không hợp lệ
TC8	Hợp lệ: Người dùng khác	Không hợp lệ: Phiên hết hạn	Không hợp lệ
TC9	Không hợp lệ: Tài khoản bị khóa	Hợp lệ: Tác giả đang trực tuyến	Không hợp lệ

1.3 Thả tim cho Bình luận (Like Comment)

– Mã BRD: B5

– Tên chức năng: Thích bài viết – Chức năng Thả tim cho bình luận của bài viết.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng có quyền thả tim bày tỏ cảm xúc cho từng bình luận cụ thể bên dưới bài viết.

T#	Mô tả
T87	Người dùng có thể nhấn thả tim ở bình luận của bài viết.

Test-case	Trạng thái bình luận	Trạng thái thả tim hiện tại	Kết quả
TC10	Bình luận đang hiển thị hợp lệ	Chưa thả tim	**Hợp lệ**
TC11	Bình luận đang hiển thị hợp lệ	Đã thả tim	**Hợp lệ**
TC12	Bình luận đã bị xóa bởi tác giả	Chưa thả tim	Không hợp lệ

2 BRD: B6 – BÌNH LUẬN & PHẢN HỒI BÌNH LUẬN (COMMENTS & REPLIES)

2.1 Đăng bình luận mới (Comment Input)

– Mã BRD: B6

– Tên chức năng: Bình luận & Phản hồi bình luận – Chức năng Đăng bình luận mới.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng đăng nhập có thể nhập chữ để bình luận dưới bài viết hoặc phản hồi bình luận của người khác.

• Nội dung bình luận không được để trống hoặc chỉ gõ toàn dấu cách.

• Độ dài nội dung bình luận giới hạn từ 1 đến 500 ký tự.

• Khi đăng thành công, bình luận mới xuất hiện ngay lập tức bên dưới bài viết, ô nhập được xóa trắng và số lượng bình luận tăng thêm 1.

• Người khác đang mở bài viết sẽ nhìn thấy bình luận mới tức thời qua SignalR mà không cần tải lại trang.

• Tác giả bài viết nhận được thông báo chuông kèm trích dẫn nội dung bình luận.

T#	Mô tả
T88	Dưới mỗi bài viết có nút "Bình luận"; nhấn vào sẽ mở ra khung nhập và danh sách bình luận và thấy được số lượng bình luận.
T89	Nội dung bình luận không được để trống hoặc chỉ gõ toàn dấu cách; nếu để trống thì không thể bấm gửi.
T90	Người dùng có thể nhấn phím Enter trên bàn phím hoặc bấm nút Gửi để đăng bình luận.
T91	Khi gửi thành công, bình luận mới xuất hiện ngay lập tức bên dưới bài viết, ô nhập được xóa trắng, và số lượng bình luận tăng lên 1.
T92	Người khác đang mở bài viết sẽ nhìn thấy bình luận mới xuất hiện ngay lập tức qua SignalR mà không cần tải lại trang.
T93	Tác giả bài viết nhận được thông báo chuông kèm trích dẫn nội dung bình luận khi có người vào bình luận.

2.1.1 Độ dài nội dung bình luận (Comment Length - BVA)



– Đoạn hợp lệ (1 ≤ Length ≤ 500): Tất cả các chuỗi văn bản có độ dài từ 1 đến 500 ký tự hợp lệ.

– Đoạn không hợp lệ dưới (Length < 1): Chuỗi rỗng 0 ký tự hoặc chuỗi chỉ toàn dấu cách trắng.


– Đoạn không hợp lệ trên (Length > 500): Độ dài bình luận vượt quá 500 ký tự cho phép (chặn gửi / báo lỗi).

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên:

• Biên dưới = 1: các giá trị lân cận gồm x = 1 (hợp lệ), x = 0 (< 1, không hợp lệ), x = 2 (> 1, hợp lệ) → {0, 1, 2}.

• Biên trên = 500: các giá trị lân cận gồm x = 500 (hợp lệ), x = 499 (< 500, hợp lệ), x = 501 (> 500, không hợp lệ) → {499, 500, 501}.

2.1.2 Phân tích lớp tương đương kiểu nội dung (ECP)



2.1.3 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Trạng thái đăng nhập, Độ dài nội dung bình luận.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Trạng thái đăng nhập	Độ dài nội dung	Kết quả
TC13	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Hợp lệ: 1 – 500 ký tự	**Hợp lệ**
TC14	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: 0 ký tự / Chỉ toàn dấu cách	Không hợp lệ
TC15	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Không hợp lệ: 0 ký tự / Chỉ toàn dấu cách	Không hợp lệ
TC16	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Hợp lệ: 1 – 500 ký tự	Không hợp lệ

2.2 Chỉnh sửa nội dung bình luận (Edit Comment)

– Mã BRD: B6

– Tên chức năng: Bình luận & Phản hồi bình luận – Chức năng Chỉnh sửa bình luận.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

- Người viết bình luận có quyền chỉnh sửa bình luận của chính mình.
- Người khác xem bình luận sẽ không nhìn thấy nút "Sửa".
- Quy tắc kiểm tra nội dung sau khi sửa tuân theo đúng quy tắc khi tạo mới: độ dài từ 1 đến 500 ký tự; không được sửa thành chuỗi rỗng 0 ký tự (chặn) hoặc sửa thành chuỗi đạt biên 500 ký tự (hợp lệ) và 501 ký tự (chặn/báo lỗi).

T#	Mô tả
T94	Người viết bình luận có quyền sửa hoặc xóa bình luận của mình; người khác xem bình luận đó sẽ không thấy nút Sửa/Xóa.

2.2.1 Phân chia lớp tương đương và giá trị biên khi chỉnh sửa

– Quyền của người thực hiện thao tác sửa

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_EditRole	Là chính chủ tạo ra bình luận	**Hợp lệ**
EC2_EditRole	Là người dùng khác xem bài viết	Không hợp lệ

– Độ dài nội dung sau khi chỉnh sửa

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_EditLen	Độ dài hợp lệ: $1 \leq \text{Length} \leq 500$ (kể cả biên 500 ký tự)	**Hợp lệ**
EC2_EditLen	Độ dài không hợp lệ dưới: Length = 0 hoặc chỉ toàn dấu cách	Không hợp lệ
EC3_EditLen	Độ dài không hợp lệ trên: Length = 501 ký tự	Không hợp lệ

2.2.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Quyền người thao tác và Độ dài nội dung sau khi sửa.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Quyền người thao tác	Độ dài sau khi sửa	Kết quả
TC17	Hợp lệ: Chính chủ bình luận	Hợp lệ: 1 – 500 ký tự	**Hợp lệ**
TC18	Không hợp lệ: Người dùng khác	Không hợp lệ: 0 ký tự (rỗng)	Không hợp lệ
TC19	Hợp lệ: Chính chủ bình luận	Không hợp lệ: 0 ký tự (rỗng) / 501 ký tự	Không hợp lệ
TC20	Không hợp lệ: Người dùng khác	Hợp lệ: 1 – 500 ký tự	Không hợp lệ

2.3 Xóa bình luận & Xác nhận (Delete Comment Confirmation)

– Mã BRD: B6

– Tên chức năng: Bình luận & Phản hồi bình luận – Chức năng Xóa bình luận.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người viết bình luận có quyền xóa bình luận của chính mình.

• Khi bấm Xóa bình luận, hệ thống bắt buộc hiển thị hộp thoại xác nhận.

• Người dùng xác nhận xóa thì bình luận biến mất khỏi bài viết và số lượng bình luận giảm đi 1.

• Người dùng hủy thao tác thì bình luận được giữ nguyên, không thay đổi số lượng.

T#	Mô tả
T94	Người viết bình luận có quyền sửa hoặc xóa bình luận của mình; người khác xem bình luận đó sẽ không thấy nút Sửa/Xóa.
T95	Khi bấm Xóa bình luận, hệ thống hỏi xác nhận; đồng ý xóa thì bình luận biến mất và số bình luận giảm đi 1.

2.3.1 Phân chia lớp tương đương

– Quyền hạn xóa bình luận

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_DelRole	Chính tác giả của bình luận	**Hợp lệ**
EC2_DelRole	Người dùng khác	Không hợp lệ

– Quyết định trên hộp thoại xác nhận

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Confirm	Xác nhận xóa	**Hợp lệ**
EC2_Confirm	Hủy bỏ xóa	**Hợp lệ**

2.3.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Với n = 2: n + 2 = 4 test-case.

Test-case	Quyền người thao tác	Quyết định xác nhận	Kết quả
TC21	Hợp lệ: Chính chủ bình luận	Hợp lệ: Xác nhận xóa	**Hợp lệ**
TC22	Không hợp lệ: Người dùng khác	Không kích hoạt hộp thoại	Không hợp lệ
TC23	Hợp lệ: Chính chủ bình luận	Hợp lệ: Hủy bỏ xóa	**Hợp lệ**
TC24	Không hợp lệ: Người dùng khác	Cố ý gửi lệnh xóa	Không hợp lệ

3 BRD: B15 – CHIA SẺ BÀI VIẾT (SHARE POST)

3.1 Nhập lời dẫn khi Chia sẻ bài viết (Share Post Caption)

– Mã BRD: B15

– Tên chức năng: Chia sẻ bài viết (Share Post) – Chức năng Nhập lời dẫn khi chia sẻ.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng có thể chia sẻ lại bài viết của người khác lên Bảng tin cá nhân kèm theo lời dẫn tùy chọn.

• Lời dẫn cho phép để trống (0 ký tự) mà vẫn bấm chia sẻ thành công được.


• Độ dài lời dẫn tối đa không được vượt quá 1.000 ký tự.

• Khi bấm chia sẻ, bài chia sẻ xuất hiện ngay trên đầu Bảng tin của người dùng.

• Bài chia sẻ đóng khung hiển thị toàn bộ nội dung, hình ảnh và tên tác giả của bài viết gốc kèm dòng chữ "Bài viết được chia sẻ".

T#	Mô tả
T168	Dưới mỗi bài viết có nút "Chia sẻ"; bấm vào sẽ mở bảng chọn chia sẻ bài viết.
T169	Cho phép người dùng gõ thêm lời dẫn (caption) hoặc để trống lời dẫn mà vẫn bấm chia sẻ được.
T170	Bấm nút "Chia sẻ ngay" thì bài chia sẻ xuất hiện ngay trên đầu Bảng tin của người dùng.
T171	Bài chia sẻ hiển thị rõ dòng chữ "Bài viết được chia sẻ", tên người chia sẻ và đóng khung nguyên vẹn bài viết gốc bên trong.

3.1.1 Độ dài lời dẫn chia sẻ (Caption Length - BVA)



– Đoạn hợp lệ (0 ≤ Length ≤ 1.000):

• Length = 0: Hợp lệ (chia sẻ không cần lời dẫn).

• 1 ≤ Length ≤ 1.000: Hợp lệ (nhập lời dẫn văn bản thông thường).


– Đoạn không hợp lệ trên (Length > 1.000): Lời dẫn vượt quá giới hạn 1.000 ký tự của hệ thống (vượt biên → không cho nhập thêm / chặn gửi).

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên:

• Biên dưới = 0: các giá trị lân cận gồm x = 0 (hợp lệ - không lời dẫn), x = 1 (hợp lệ - 1 ký tự) → {0, 1}.

• Biên trên = 1.000: các giá trị lân cận gồm x = 1.000 (hợp lệ), x = 999 (< 1.000, hợp lệ), x = 1.001 (> 1.000, không hợp lệ) → {999, 1000, 1001}.

3.1.2 Phân tích lớp tương đương bài viết chia sẻ (ECP)



3.1.3 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Trạng thái bài viết gốc, Độ dài lời dẫn chia sẻ.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Trạng thái bài gốc	Độ dài lời dẫn	Kết quả
TC25	Hợp lệ: Bài gốc đang công khai	Hợp lệ: 0 – 1.000 ký tự	**Hợp lệ**
TC26	Không hợp lệ: Bài gốc đã bị xóa	Không hợp lệ: 1.001 ký tự	Không hợp lệ
TC27	Hợp lệ: Bài gốc đang công khai	Không hợp lệ: 1.001 ký tự	Không hợp lệ
TC28	Không hợp lệ: Bài gốc đã bị xóa	Hợp lệ: 0 – 1.000 ký tự	Không hợp lệ

3.2 Điều hướng bài viết gốc & Xử lý khi bài gốc bị xóa

– Mã BRD: B15

– Tên chức năng: Chia sẻ bài viết – Chức năng Điều hướng bài gốc & Xử lý toàn vẹn dữ liệu.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người xem có thể bấm vào khung bài viết gốc để mở trang xem chi tiết bài gốc đó.

• Khi bài viết được chia sẻ, tác giả bài viết gốc nhận được thông báo thời gian thực.

• Khi bài viết gốc đã bị tác giả xóa, nội dung bài viết gốc không được tiếp tục hiển thị trong bài chia sẻ tham chiếu đến bài đó.

T#	Mô tả
T172	Bấm vào khung bài viết gốc bên trong bài chia sẻ sẽ tự động mở trang xem bài gốc.
T173	Tác giả bài gốc nhận được thông báo có người đã chia sẻ bài viết của mình.
T174	Khi bài viết gốc đã bị tác giả xóa, nội dung bài viết gốc không được tiếp tục hiển thị trong các bài chia sẻ tham chiếu đến bài viết đó.

3.2.1 Phân chia lớp tương đương

– Trạng thái tồn tại của bài viết gốc

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_OrigPost	Bài gốc còn tồn tại trên hệ thống	**Hợp lệ**
EC2_OrigPost	Bài gốc đã bị tác giả hoặc Admin xóa	Không hợp lệ

3.2.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Với n = 2: n + 2 = 4 test-case.

Test-case	Trạng thái bài gốc	Trạng thái quyền hạn	Kết quả
TC29	Hợp lệ: Bài gốc đang công khai	Hợp lệ: Quyền xem công khai	**Hợp lệ**
TC30	Không hợp lệ: Bài gốc đã bị xóa	Không hợp lệ: Tài khoản bị khóa	Không hợp lệ
TC31	Hợp lệ: Bài gốc đang công khai	Không hợp lệ: Tài khoản bị khóa	Không hợp lệ
TC32	Không hợp lệ: Bài gốc đã bị xóa	Hợp lệ: Quyền xem công khai	Không hợp lệ

4 BRD: B16 – THÔNG BÁO VÀ MỞ BÀI VIẾT TỪ THÔNG BÁO (REAL-TIME NOTIFICATIONS & POST NAVIGATION)

4.1 Đếm số lượng thông báo chưa đọc (Unread Notifications Badge)

– Mã BRD: B16

– Tên chức năng: Thông báo Realtime – Chức năng Đếm số lượng thông báo chưa đọc trên Badge chuông.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Hệ thống gửi thông báo trực tiếp qua SignalR trong vòng chưa tới 1 giây khi có hoạt động tương tác.

• Biểu tượng chuông tự động nhảy số thông báo chưa đọc kèm chấm đỏ.

• Quy tắc hiển thị Badge:


– Khi số thông báo chưa đọc bằng 0: Không hiển thị chấm đỏ và không hiển thị số đếm.

– Khi có thông báo mới (số lượng = 1): Bật chấm đỏ và hiển thị số 1 màu đỏ.

– Khi người dùng nhấp vào biểu tượng thông báo: Số lượng thông báo chưa đọc lập tức chuyển về 0 và chấm đỏ biến mất.

T#	Mô tả
T175	Biểu tượng chuông thông báo trên thanh điều hướng tự động hiện chấm đỏ và số đếm khi có ai đó tương tác bài viết của mình.
T176	Bấm vào biểu tượng chuông sẽ mở ra danh sách các thông báo xếp từ mới nhất xuống cũ hơn.

4.1.1 Phân tích giá trị biên số lượng thông báo (Badge Count - BVA)



– Điểm biên dưới: Số lượng = 0 (trạng thái bình thường, không hiện chấm đỏ và không có số); Số lượng = 1 (ngay ngưỡng kích hoạt, chuông hiện chấm đỏ và số 1).

– Điểm biên trên: Số lượng = 99 (hiển thị số 99); Số lượng = 100 (hiển thị nhãn rút gọn 99+).

– Thao tác xem thông báo: Khi người dùng nhấp vào biểu tượng thông báo, số lượng thông báo chưa đọc lập tức chuyển về 0 và chấm đỏ biến mất.

4.1.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Số lượng thông báo chưa đọc và Trạng thái tương tác với chuông thông báo.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Số lượng thông báo chưa đọc	Trạng thái xem chuông	Kết quả
TC33	Hợp lệ: Có 1 thông báo mới	Hợp lệ: Chưa nhấp vào biểu tượng	**Hợp lệ**
TC34	Không hợp lệ: 0 thông báo	Không hợp lệ: Phiên làm việc hết hạn	Không hợp lệ
TC35	Hợp lệ: Có thông báo chưa đọc	Hợp lệ: Nhấp vào biểu tượng thông báo	**Hợp lệ**
TC36	Không hợp lệ: 0 thông báo	Hợp lệ: Chưa nhấp vào biểu tượng	Không hợp lệ

4.2 Mở bài viết từ thông báo (Post Navigation)

– Mã BRD: B16

– Tên chức năng: Mở bài viết từ thông báo – Chức năng Điều hướng đến bài viết chi tiết.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

- Khi rê chuột vào dòng thông báo, con trỏ chuột đổi thành hình bàn tay và dòng thông báo sáng lên.
- Khi người dùng bấm vào một thông báo về bài viết, hệ thống tự động đánh dấu đã đọc, số đếm chưa đọc giảm đi 1 và chuyển hướng đến trang chi tiết bài viết.
- Màn hình chi tiết bài viết hiển thị đầy đủ hình ảnh, nội dung, số lượng like và danh sách bình luận.

T#	Mô tả
T180	Rê chuột vào dòng thông báo bài viết thì con trỏ chuột đổi thành hình bàn tay và dòng thông báo sáng lên.
T181	Bấm vào dòng thông báo sẽ tự động đánh dấu đã đọc và chuyển màn hình sang trang chi tiết bài viết.
T182	Trang chi tiết hiển thị rõ ràng toàn bộ nội dung, ảnh lớn, số like và danh sách bình luận của bài viết đó.

4.2.1 Phân chia lớp tương đương

– Dữ liệu và trạng thái của thông báo

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_ReadStatus	Thông báo hợp lệ ở trạng thái Chưa đọc	**Hợp lệ**
EC2_ReadStatus	Thông báo hợp lệ ở trạng thái Đã đọc	**Hợp lệ**
EC3_ReadStatus	ID thông báo không tồn tại hoặc lỗi dữ liệu	Không hợp lệ

– Trạng thái bài viết đích

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_TargetPost	Bài viết đang công khai và tồn tại	**Hợp lệ**
EC2_TargetPost	Bài viết đang bị khóa tạm thời	Không hợp lệ

4.2.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Với n = 2: n + 2 = 4 test-case.

Test-case	Trạng thái đọc của thông báo	Trạng thái bài viết đích	Kết quả
TC37	Hợp lệ: Chưa đọc	Hợp lệ: Bài viết đang tồn tại	**Hợp lệ**
TC38	Không hợp lệ: Thông báo lỗi ID	Không hợp lệ: Đang bị khóa	Không hợp lệ
TC39	Hợp lệ: Chưa đọc	Không hợp lệ: Đang bị khóa	Không hợp lệ
TC40	Không hợp lệ: Thông báo lỗi ID	Hợp lệ: Bài viết đang tồn tại	Không hợp lệ