

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Đề thi môn: Tin học đại cương

Mã đề: 12

**Câu 1:** Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:

A: copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/

B: cp tmp/hello.txt /tmp/hello

C: cp /tmp/hello /tmp/hello

D: cp /tmp/hello.txt /tmp/hello

**Câu 2:** Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:

A: File System

B: Services

C: Kernel

D: Shell

**Câu 3:** Kiến trúc Kernel Linux là :

A: Static

B: Microkernel

C: Distributed

D: Monolithic

**Câu 4:** Run level nào là shutdown và halt hệ thống

A: Level 3

B: Level 5

C: Level 6

D: Level 0

**Câu 5:** Ở run level nào hệ thống không đòi hỏi ta phải nhập username password để login

A: Level 5

B: Không có level nào

C: vi

D: Word

**Câu 6:** Để xem các tiến trình hiện có trong hệ thống Linux ta dùng lệnh nào

A: Lệnh cs

B: Lệnh ds

C: -ef

D: -ax

**Câu 7:** Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây

A: ifconfig eth0 172.16.10.11 mask  
255.255.255.0

B: ifconfig eth0 172.16.10.11 mask  
255.255.255.0

C: ifconfig eth0 up

D: ifconfig eth0 stop

**Câu 8:** Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụng làm lệnh nào:

A: route add -net 0.0.0.0 netmask  
255.255.255.255 gw 172.16.8.2

B: Câu a và b đúng

C: Lệnh top

D: Lệnh free

**Câu 9:** Để tạo tài khoản người dùng "abc" là thành viên của nhóm "group", ta dùng lệnh:

A: useradd -g group abc

B: useradd -G group abc

C: useradd -m group abc

D: useradd group abc

**Câu 10:** Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A: VirtualMachine

B: VirtualHost

C: Tất cả đều sai

D: ls \*?

Câu 11: Có thể sử dụng lệnh nào để tạo ra tập tin cấu hình chính cho sendmail?

A: /etc/dns.conf.

B: var/name

C: conf

D: /etc/mail/sendmail.cf

Câu 12: Để khóa tài khoản "user", ta dùng lệnh?

A: chmod 757 myfile

B: chmod 750 myfile

C: Không câu nào đúng

D: chown sales:sales myfile