CĐ5 BÀI 17

Câu 1: Trong Python câu lệnh gán có dạng như thế nào?

- A. < tên biến > :=< biểu thức >.
- B. < tên biến > =< biểu thức >.
- C. < tên biến > ==<biểu thức >.
- **D. < tên biến > =< biểu thức >.**

Câu 2: Cho đoạn chương trình sau:

a=10 print(a)

Biến a thuộc dữ liệu kiểu

- **A. int.**
- B. float.
- C. bool.
- D. str.

Câu 3: Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?

- **A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới "_"**
- B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến
- C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số
- D. Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &,...

Câu 4: Trường hợp nào sau đây **không** phải lệnh gán trong python?

- A. cd = 50.
- B. a = a * 2.
- C. a = 10.
- **D. a + b = 100.**

Câu 5: Biến k thuộc số kiểu thực, cách khai báo nào sau đây là **sai**?

- A. t=float.
- **B. t:float.**
- C. t=8.2.
- D. t=6.5.

Câu 6: Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là

- **A. là những từ dành riêng.**
- B. cho một mục đích sử dụng nhất định.
- C. có thể đặt tên cho biến.
- D. Cả A và B

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

kt=False print(kt)

Biến kt thuộc dữ liệu kiểu

- A. int.
- B. float.
- **C. bool.**
- D. str.

Câu 8: Để viết 3 mũ 4 trong Python chọn

- **A. 3**4.**
- B. 3//4.
- C. 3*3+3*3.
- D. 3%4.

Câu 9: Biến f thuộc kiểu nguyên, cách khai báo nào sau đây là đúng?

- A. f=True.
- B. f=4.5.
- **C. f=8.**
- D. f=bool.

Câu 10: Tên biến nào sau đây là đúng trong Python?

- A. –tich.
- B. tong@.
- C. 1_dem.
- **D. ab_c1.**

Câu 11: Chuyển biểu thức sau sang python 2x+1x+2

- A. 2*x+1/x+2.
- **B. (2*x+1)/(x+2).**
- C. (2*x+1)(x+2).
- D. (2*x+1) :(x+2).

Câu 12: Trong ngôn ngữ lập trình Python, từ khoá và tên

- A. Có ý nghĩa như nhau.
- **B. Người lập trình phải tuân theo quy tắc đặt tên.**
- C. Có thể trùng nhau.
- D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 13: Trong ngôn ngữ lập trình Python, câu lệnh nào sau đây là khai báo biến?

- **A. n = 50.**
- B. n==50.
- C. n>50.
- D. n!=50.

Câu 14: Tìm lỗi **sai** trong khai báo biến nguyên Max sau đây?

Max = 2021:

- A. Dư dấu (=).
- B. Tên biến trùng với từ khoá.
- **C. Dư dấu (:).**
- D. Câu lệnh đúng.

Câu 15: Kết quả khi thực hiện câu lệnh sau:

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

- **A. -11.**
- B. 11.
- C. 7.
- D. Câu lệnh bị lỗi.

Câu 16: Để khai báo biến x kiểu nguyên ta viết như thế nào?

- **A. x=5.**
- B. x =0.2.
- C. x:5.
- D. x==5.

Câu 17: Biểu thức a/(a+1)*(x-1) khi chuyển sang dạng toán học có dạng

- **A. aa+1*(x-1).**
- B. aa+1(x-1).
- C. aa+1 x (x-1).
- D. ax-1(a+1).

Câu 18: Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt **sai** theo quy tắc?

- **A. 11tinhoc.**
- B. tinhoc11.
- C. tin_hoc.
- D. _11.

Câu 19: Để gán giá trị cho một biến số ta thực hiện như thế nào?

- A. <giá trị> := A.
- **B. A = <giá trị>.**
- C. <giá trị> = A.
- D. A := <giá trị>.

Câu 20: Để khai báo biến z kiểu logic ta viết như thế nào?

- A. x=fasle.
- B. z=true.
- C. x:=bool.
- **D. z=True.**

Câu 21: Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây là từ khoá?

- A. program, sqr.
- B. uses, var.

- C. include, const.
- **D. if, else.**

Câu 22: Trong phép toán số học với số nguyên, phép toán lấy phần dư trong Python là gì?

- **A. %.**
- B. mod.
- C. //.
- D. div.

Câu 23: Để tính diện tích đường tròn bán kính R, với pi = 3,14, biểu thức nào sau đây trong Python là đúng?

- A. S:=R*R*pi.
- **B. S=R*R*pi.**
- C. S:=2(R)*pi.
- D. S:=R2*pi.

Câu 24: Lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng?

- **A. b = 10.**
- B. B = 10.
- C. b == 10.
- D. b = ‘10’.

Câu 25: Đâu là khai báo biến x kiểu thực đúng?

- A. x=5.
- **B. x =0.2.**
- C. x:5.
- D. x==5.